 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 1 de 189

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Fecha: 9 de agosto de 2018

1.2 Valor: Trecientos treinta millones de pesos (\$ 330.000.000) con IVA incluido.

1.3 Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de servicios.

1.4 Objeto: Realizar actividades de recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos y talleres pedagógicos para integrantes de las Escuelas de Música de los municipios de Antioquia seleccionados en la convocatoria de Luthería – Escuelas de Música Municipales 2018 - Fase II.

1.5 Plazo: Hasta el 15 de diciembre de 2018, contado desde la suscripción del acta de inicio.


2. NECESIDAD

2.1. Descripción de la necesidad (qué se necesita)

El Proyecto de Luthería para Escuelas de Música 2018 – Fase II, es la continuidad del proyecto iniciado en 2017 – Fase I, donde se evidencia el acierto de la Administración Departamental para atender una necesidad sentida de las escuelas de música de los municipios, donde los dos componentes que desarrollan en los sub proyectos de adecuación y dotación de equipamientos culturales busca atender dicha necesidad, como lo evidencian las encuestas de satisfacción, cartas de agradecimientos y videos de directores de Escuelas de Música, así como el video institucional del municipio de Turbo donde agradece a la Gobernación de Antioquia – Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia el proyecto de Luthería para Escuelas de Música Municipales 2017- Fase I.

Con este último componente se busca la forma de incentivar y apoyar de manera directa los procesos educativos – formativos en las escuela de música, para que más estudiantes en la etapa infantil y juvenil tengan la oportunidad de tener acceso a las prácticas sanas por medio del arte, teniendo en cuenta las dinámicas culturales del departamento de forma equitativa, transparente, con oportunidad para todos y en especial, con una plataforma de inclusión, sin distingo de categorización municipal y de seguir apoyando, fortaleciendo, proyectando y brindando oportunidades a la población con prácticas artísticas que interactúa alrededor de las Escuelas de Música de los diferentes municipios del Departamento; igualmente se fortalecen las prácticas artísticas de las Escuelas de Música de los municipios del departamento de Antioquia en la modalidad de bandas de viento; donde el cubrimiento del presente proyecto es de treinta y cinco (35) municipios del departamento, y aproximadamente tres mil quinientos (3.500) integrantes beneficiados directamente.

La Gobernación de Antioquia y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia tienen claro que la institucionalidad, el respeto por los programas históricos que han dado educación-formación a niños, jóvenes y adultos, así como el entorno protector que brindan las Escuelas de Música a sus integrantes de los grupos al margen de la ley, son procesos que se deben apoyar y seguir consolidando, donde el objetivo general es fortalecer los procesos culturales del departamento de

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 2 de 189

Antioquia por medio de estrategias de desarrollo institucional, que garantice condiciones equitativas para el aumento en la cobertura regional en arte y cultura, el fortalecimiento de los procesos de gestión y planificación cultural, el aumento en el índice de lectura y escritura, la adecuación y mejoramiento de la infraestructura cultural, y el desarrollo de acciones para la protección y salvaguardia de los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural.

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia como entidad de mayor jerarquía a nivel cultural en el Departamento, tiene la responsabilidad de promover y apoyar las manifestaciones artísticas y culturales propias de la Región en procesos de formación, circulación, promoción y fomento, dotación instrumental, la cualificación de las prácticas artísticas; dando cumplimiento al objetivo estratégico de *Promover la generación de oportunidades que posibiliten la dignificación de la labor de gestores y creadores de la Cultura* que tiene como fundamento hacer realidad los principios de inclusión, equidad, brindar oportunidades, recuperación y apoyo de las diferentes expresiones artísticas del Actual Mandatario Departamental, así como el trato igualitario para todos en el departamento y sobre todo, la transparencia en el uso adecuado de los recursos públicos, no como un sofisma publicitario, sino como una práctica ética y obligatoria de todas las entidades oficiales.

El proyecto busca beneficiar a más de tres mil quinientos estudiantes directos de las escuelas de música del Departamento, teniendo como referente la cantidad de estudiantes beneficiados en la Fase I de 2017, el cual benefició a 40 municipios, siendo las bandas de viento que hacen parte de las disciplinas musicales más acentuadas en las Escuelas de Música municipales, haciendo de este proyecto en lutería una intervención y recuperación de instrumentos, la cual ahorraría en más de un 40% el proceso de dotación instrumental.

Para lo anterior, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, publicó a través del sitio web institucional www.culturantioquia.gov.co la convocatoria de Lutería – Escuelas de Música Municipales 2018 - Fase II, teniendo como fin primordial el fortalecimiento de las escuelas de música de los 124 municipios de Antioquia, realizando una intervención in situ de los instrumentos de “viento maderas y viento metales” y hacer un proceso de recuperación, limpieza, calibración y taller pedagógico con director e integrantes en la modalidad de vientos o bandas musicales.

La convocatoria fue dirigida a las Administraciones Municipales, (exceptuando al municipio de Medellín) interesadas en realizar la respectiva intervención y recuperación de los instrumentos musicales que tengan en Casas de la Cultura y/o Escuelas de Música buscando propender por mejorar la cobertura y la calidad de sus agrupaciones. Estas podrán ser incluidas en futuros proyectos de dotación instrumental.

Una vez realizado el proceso de inscripción, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia publicó los resultados de la evaluación de las propuestas de lutería 2018 – Fase II, cumpliendo con los plazos respectivos y con el cronograma correspondiente.

Realizado el procedimiento de evaluación en los términos respectivos, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia mediante la Resolución N° 206 del 12 de julio de 2018, Modificada con la Resolución 220 del 19 de Julio de 2018, adjudico la Convocatoria de Lutería para Escuelas de Música Municipales 2018 - Fase II, siendo beneficiarios los siguientes municipios que cumplieron con los requisitos exigidos en los lineamientos de participación y en orden de inscripción, así:



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia


FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 3 de 189

MUNICIPIO	PUNTAJE DEL MUNICIPIO SEGUN CATEGORÍA	PUNTAJE SEGÚN CONTRATO DIRECTOR	PUNTAJE GENERAL DEL MUNICIPIO
LA PINTADA	5	40	45
CAUCASIA	4	40	44
APARTADÓ	2	40	42
NECHÍ	5	35	40
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	5	35	40
CARAMANTA	5	35	40
MURINDÓ	5	35	40
BELMIRA	5	35	40
SABANALARGA	5	35	40
EL PEÑOL	5	35	40
JARDÍN	5	35	40
SAN LUIS	5	35	40
DONMATÍAS	5	35	40
SONSÓN	4	35	39
LA CEJA DEL TAMBO	3	35	38
SEGOVIA	5	30	35
HELICONIA	5	30	35
MARINILLA	4	30	34
GIRARDOTA	2	30	32
EL SANTUARIO	5	25	30
DABEIBA	5	25	30
CARACOLÍ	5	20	25
LIBORINA	5	20	25
OLAYA	5	20	25
SAN JUAN DE URABÁ	5	20	25
GIRALDO	5	20	25
JERICÓ	5	20	25
ABEJORRAL	5	20	25
ANGOSTURA	5	20	25
CHIGORODÓ	5	20	25
SAN RAFAEL	5	20	25
YARUMAL	5	20	25
PUEBLORRICO	5	20	25
MACEO	5	20	25

 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS		Código: F-JU-01
			Versión:02
			Página 4 de 189

HISPANIA	5	20	25
----------	---	----	-----------

Siguiendo con el orden lógico de la convocatoria y en la compilación de datos, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, por medio de comunicación directa con los municipios beneficiados, discriminó el orden de prioridades de la necesidad de luthería en cada municipio, la cual se anexa como soporte y estudio del presente documento.

En razón a la adjudicación de dicha convocatoria, se hace necesario adelantar el presente proceso de licitación pública, con el fin de adquirir lo elementos requeridos para adelantar el proceso de reparación de instrumentos, junto la respectiva mano de obra y de esta manera cumplir con la convocatoria publica y el proyecto de lutheria para las Escuelas de Música del Departamento de Antioquia.

2.2. Forma de satisfacer la necesidad

Se requiere entonces, la intervención in situ en luthería para fortalecer las Escuelas de Música del Departamento de Antioquia, la suscripción de un contrato, con una persona natural o jurídica que ofrezca las condiciones técnicas requeridas de acuerdo a los intereses del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en aras de desarrollar los proyectos y fortalecer los procesos formativos que a nivel municipal se vienen desarrollando en las Escuelas de Música.

Es importante señalar que la contratación se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para la vigencia 2018.

3. CONDICIONES DEL CONTRATO


3.1. Objeto: Realizar actividades de recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos y talleres pedagógicos para integrantes de las Escuelas de Música de los municipios de Antioquia seleccionados en la convocatoria de Luthería – Escuelas de Música Municipales 2018 - Fase II.

3.2. Lugar de ejecución: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia – 35 municipios en diferentes regiones y zonas del Departamento contemplados en el listado de beneficiarios.

1.6 Duración o plazo de ejecución: Hasta el 15 de diciembre de 2018, contado desde la suscripción del acta de inicio.

3.3. Fondos y apropiaciones presupuestales: 330.000.000

L.E.	PROGRAMA	PROYECTO		FUT	CENTRO DE COSTO	FONDO	PPTO OFICIAL
		CODIGO	NOMBRE				
EQUIDAD Y MOVILIDAD	ARTE Y CULTURA PARA LA EQUIDAD	060043	Mantenimiento adecuación y dotación	A.5.5.2	1255200	0-1010	\$138.832.389

 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 5 de 189


SOCIAL	Y LA MOVILIDAD SOCIAL		equipamientos culturales			0-1011	\$191.167.611
--------	--------------------------	--	-----------------------------	--	--	--------	---------------

3.4. Especificaciones técnicas (productos), condiciones de los bienes, totales de materiales.

Las actividades de intervención que se contemplan en el marco del objeto contractual se deben realizar sobre los instrumentos viento maderas e instrumentos viento metal, para los municipios relacionados a continuación, previo diagnóstico que se entrega al contratista de las necesidades de intervención en luthería de cada Escuela de Música:

1. LA PINTADA
2. CAUCASIA
3. APARTADÓ
4. NECHÍ
5. SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
6. CARAMANTA
7. MURINDÓ
8. BELMIRA
9. SABANALARGA
10. EL PEÑOL
11. JARDÍN
12. SAN LUIS
13. DONMATÍAS
14. SONSÓN
15. LA CEJA DEL TAMBO
16. SEGOVIA
17. HELICONIA
18. MARINILLA
19. GIRARDOTA
20. EL SANTUARIO
21. DABEIBA
22. CARACOLÍ
23. LIBORINA
24. OLAYA
25. SAN JUAN DE URABÁ
26. GIRALDO
27. JERICÓ
28. ABEJORRAL
29. ANGOSTURA
30. CHIGORODÓ
31. SAN RAFAEL
32. YARUMAL
33. PUEBLORRICO
34. MACEO
35. HISPANIA

- El contratista debe realizar la recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos en cada municipio beneficiado por el monto y hasta la cantidad de instrumentos que cubra el presupuesto aportado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 6 de 189

Antioquia, dando cumplimiento a cada una de las especificaciones técnicas que se describen a continuación para cada instrumento:

- El listado de municipios, con cantidad de instrumentos a refaccionar, y las especificaciones técnicas es el siguiente:

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DE LA PINTADA
MUNICIPIO:	LA PINTADA, ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JORGE OSORIO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efam@lapintada-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3146765492

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TUBA RECTA BESSON	BESSON			1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CORNO DOBLE FRANCES	REGENT			2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Buffet	1167160	ministerio de cultura	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Buffet	1166249	ministerio de cultura	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON	YAMAHA	603668	ministerio de cultura	5	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
EUFONIO	YAMAHA	201 # 404295		6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 7 de 189

TROMPETA	CONDUCTOR		instituto de cultura	7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	YTR2330 # V27405	ministerio de cultura	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	Jupiter	JTS989 # N15066	instituto de cultura	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	BUNDY II	# 1000893	fundacion hope	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	303B EOS # 9000517	fundacion hope	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Buffet	1167948	ministerio de cultura	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS 275 # J04873	instituto de cultura	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	V25716	ministerio de cultura	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 8 de 189

CLARINETE	Yamaha	YCL 250 # J19589		15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS 250 # 110106	instituto de cultura	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS- 280 # L34816	ministerio de cultura	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música Caucasia
MUNICIPIO: CAUCASIA	Caucasia
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA: RUBER ELI DELGADO BERRIO	Ruber Elí Delgado Berrío
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR: rubereli@hotmail.com	rubereli@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR: 320 6976598	320 697 6598

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FLAUTA PICOLO	YFP 62		MUNICIPIO	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA PICOLO	YAMAHA		MUNICIPIO	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA	YFL 381		MUNICIPIO	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 9 de 189

FLAUTA	YFL 381		MUNICIPIO	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA	JUPITER		MUNICIPIO	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA	JUPITER		MUNICIPIO	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA	JUPITER		MUNICIPIO	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
OBOE	YOB 441		MUNICIPIO	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
OBOE	MARIGALUX		MUNICIPIO	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450 N		MUNICIPIO	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 10 de 189

CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	20	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos;



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 11 de 189

					hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	21	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	22	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	23	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	24	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA APARTADÓ
MUNICIPIO:	APARTADÓ
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ENAUDIS MOLINA PADILLA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	enaudis.molina@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3126257651

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
oboe	Yamaha	6750	ministerio	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	Yamaha	453243	ministerio	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 12 de 189

clarinete	Yamaha	J86993	departam ento	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	Yamaha	711987 6	departam ento	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	selmer	283328	municipio	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	jupiter	769767	departam ento	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	selmer	7707	departam ento	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	Yamaha	5230	ministerio	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor	Yamaha	20275	ministerio	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor	jupiter	52912	municipio	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	century	124008	ministerio	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 13 de 189

trompeta	yamaha	118666	departam ento	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	yamaha	153309	departam ento	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	denner	sin serie	municipio	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	century	sn serial	ministerio	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Bombardino	king	627	ministerio	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Bombardino	jupiter	2750	municipio	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trombon de vara	yamaha	458101	ministerio	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
trombon de vara	king	sin serie	departam ento	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
tuba	king	176817	ministerio	20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	escuela de musica casa de la cultura
MUNICIPIO:	Nechí
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	stiven gomez galindo
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	stivengoga@hotmail.com



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 14 de 189

TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:

3146917553

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 15 de 189

Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	jupiter jtr 308	sin referencia	eleoductos	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	jupiter jtr 308	sin referencia	eleoductos	10	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	jupiter jtr 308	sin referencia	eleoductos	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	yamaha 3335	sin referencia	colombia responde	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	yamaha 3335	sin referencia	colombia responde	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta travesa	jupiter jfl511		eleoductos	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta travesa	jupiter jfl511		eleoductos	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta travesa	jupiter jfl511		eleoductos	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos,



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 16 de 189

					barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta travesa	jupiter jfl511		eleoductos	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	jupiter jas 469		eleoductos	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	jupiter jas 469		eleoductos	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor	jupiter l10714		eleoductos	20	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor	jupiter l10714		eleoductos	21	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo soprano	jupiter m30239		eleoductos	22	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Noraldo Cañas
MUNICIPIO:	San José de la Montaña
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Orlay Edilson Usma Gómez
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	orlayusma79@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3137416731



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 17 de 189

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	126070	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL250	467359	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	102738	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	467441	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 450	24920	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 450	24833	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 450	24914	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	BUFFET B12	1140786	Municipio-Ministerio	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	BUFFET B12	1140792	Municipio-Ministerio	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

Flauta Traversa	Yamaha	C75998	Gobernación	10	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha	380969	Gobernación	11	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bajo Bb	Selmer USA 1430 Lp	4256H	Municipio Ministerio	12	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	Buffet 4011	30611	Municipio- Ministerio	13	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto Eb	Yamaha YAS 25	65325	Gobernación	14	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto Eb	Yamaha YAS 25	367316	Gobernación	15	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor Bb	Yamaha YTS 25	13934	Gobernación	16	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Baritono Eb	ARISTON BACH	SIN	Municipio	17	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Jose Valencia Ramirez
MUNICIPIO:	Caramanta
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Luis Alonso García Cardona
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	luchoagar@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	310 869 49 18

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Corno Frances	Jupiter	mo6751		1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 19 de 189

					general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Corno Frances	Jupiter	mo6754	2		Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta BG	Yamaha	TRE13356	3		Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Yamaha	749577	4		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	Yamaha	O29147	5		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	467455	6		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	467447	7		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Bugle	Yamaha	886145	8		Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon tenor	Yamaha	O14037	9		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en BB	Yamaha	O24627	10		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en BB	Yamaha	O24626	11		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Corno en EB	Yamaha	O20247	12		Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 20 de 189

Trombón tenor	Yamaha	YSL-354E		13	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Euphonium	Yamaha	398640		14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta travesera plateada	betersound			15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Yamaha	O65188		16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombon de bara	Yamaha	YSL-354		17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Euphonium en BB	Yamaha	119522		18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en BB	Yamaha	318353		19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Aristón	6418L		20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Tuba sousaphone	Yamaha	101799		21	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA MURINDÓ ANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MURINDÓ
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	MANUEL SEGUNDO VALOYES
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	manuselsegundovelasquez@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3126859804

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CLARINETE	BUNDY	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento;



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 21 de 189

			ANTIOQUIA		limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	MAXTONE	21991	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	PEARL RIVER	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	JIMBAO	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN TENOR	JIMBAO	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	066187	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 22 de 189

SAXOFÓN ALTO	PEARL RIVER	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	11	Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	JUPITER	408367	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	PEARL RIVER	0864704	EMBAJADA DE JAPON	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	869174	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	638096	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CORNO FRANCÉS	PEARL RIVER	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON	YAMAHA	349433	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	YAMAHA	439418	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	YAMAHA	489462	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	PEARL RIVER	574	EMBAJADA DE JAPON	20	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 23 de 189

TROMBON	PEARL RIVER	6010	EMBAJADA DE JAPON	21	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
BARITONO	JUPITER	H01118	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	22	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	RAFAEL ANTONIO RUA ARBOLEDA
MUNICIPIO:	BELMIRA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	LUIS HUMBERTO LENIS PEREZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	musica@belmira-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	314.854.46.98

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete en Bb Soprano.	Yamaha ylc 249	24940	MINCULTURA	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano .	Yamaha ylc 255	19596	MINCULTURA	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano.	Yamaha ylc 261	95635	MINCULTURA	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Yamaha YFL 211	13795	GOBERNACION	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Tuba Sauxophone.	yamaha		GOBERNACION	5	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Tuba vertical	Besson	130113	MINCULTURA	6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 24 de 189

Flauta traversa	Amstrong USA	9000527	MINCULTURA	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Flauta traversa	2113266 1	MINCULTURA	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo Baritono.	Jimbao.		COLANTA	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Flauta traversa		MINCULTURA	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167655	MINCULTURA	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167021	MINCULTURA	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167946	MINCULTURA	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha ylc 249	19596	GOBERNACIÓ N	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha ylc 249	19596	GOBERNACIÓ N	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo tenor.	Yamaha yts 71	77225	GOBERNACIÓ N	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 25 de 189

saxo tenor	Yamaha yts 62	87425	GOBERNACIÓN	17	Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	yamaha 280	21134899	MINCULTURA	18	Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	yamaha 280	21133427	MINCULTURA	19	Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio yep 321	yamaha	21473150	MINCULTURA	20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Santa Cecilia de Sabanalarga
MUNICIPIO:	Sabalarga
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Oscar Dario Londoño jaramillo
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	osdaloja@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117888979

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	CONDICIONES TÉCNICAS
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	461776	Gobernación	1	Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 26 de 189

Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	95607	Gobernación	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha	1027339	Gobernación	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	j95636	Gobernación	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	101995	Gobernación	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	GOLDEN		Alumno	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet paris	1140842	Cofinanciado	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb bajo	SELMER LSA	1430LP	financiado	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.




FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 27 de 189

Saxo Alto Eb	Yamaha YAS 275	68460	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Alto Eb	Yamaha YAS 275	J41038	Municipio	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo tenor	Yamaha YTS 275	823	Municipio	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo tenor	Yamaha YFS 275	23745	Gobernación	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	578674	Municipio	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	638120	Gobernación	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	638114	Municipio	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio	Yamaha YPE	210	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio	Yamaha YEP	210	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 28 de 189

Eufonio campana frontal	jupiter TS	2868	EPM	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
-------------------------	------------	------	-----	----	---

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA EL PEÑOL
MUNICIPIO:	EL PEÑOL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	OMAR ELADIO GUARIN OSORIO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	OMELGU12@GMAIL.COM
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3113603208

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flauta traversa	Yamaha	748905	Gobernación	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Yamaha			2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Bunde	639707		3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	bunde			4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	Bunde			5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	Bunde			6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	luxux			7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves;



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 29 de 189

					solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	bunde			8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	sermer			9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	bunde			10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	bufe		M. cultura	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	bufe		M. cultura	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	yamaha			13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	yamaha			14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto mib	yamaha	65493		15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto mib	yamaha	65360		16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto mib	yamaha	14735a		17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 30 de 189

saxo alto mib	yamaha yas-275	14222	Gobernación	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor sib	yamaha	25282		19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor sib	yamaha	13879		20	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Corporación Escuela de Música Jardín
MUNICIPIO:	Jardín
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jhon Fredy Ramos
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	corpomusica_jardin@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117446452 - 3116210580

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OBOE	YAMANHA CUSTOM	NO VISIBLE	Corporación EM	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE REQUINTO	CLEMENS MEINL	20682	Corporación EM	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE REQUINTO	R. REAMUR PARIS	422A	Corporación EM	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE BAJO	Jupiter JCL 673 B	J40014	Corporación EM	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXO SOPRANO	CENTURIE. EDITION	B861093	Corporación EM	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FAGOT	FOX IV	44397	Gobernación	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia


FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 31 de 189

CLARINETE ALTO	BUNDY SELMER	2550	Corporación EM	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	SELMER BUESCHER	1176865	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	SELMER BUESCHER	1180299	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	O1013	Corporación EM	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	Crpo Sup-B 2951 Crpo Inf-B 3056	Corporación EM	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	B2962	Corporación EM	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	Z4030	Corporación EM	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	B2953	Corporación EM	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA PICOLO	Yamaha YDL 32	87167	Corporación EM	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Fliscorno Alto Eb	Yamaha YAH 202	20773	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; iapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON TENOR	Yamaha YSL354	251573	Gobernación	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 32 de 189

TROMBÓN TENOR	Yamaha YSL354E	349188	Gobernación	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
------------------	-------------------	--------	-------------	----	---

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESUELA ROBERTO HERNAN GOMEZ HOYOS
MUNICIPIO:	SAN LUIS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	HUMBERTO MARIN OCAMPO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	marin.o@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3502851415

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flauta Traversa	Yamaha	749790	Gobernación	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha	372324	Gobernación	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Evette	E11353	Municipio	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Jupiter	N43134	Gobernación	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinetes en acrílico	Júpiter	M72095JCL-931	Gobernación	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinetes en acrílico	Júpiter	N63856JCL-931	Gobernación	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinetes en acrílico	Júpiter	N63827JCL-931	Gobernación	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 33 de 189

Clarinete en madera	Yamaha	0-250042	Gobernación	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en madera	Yamaha	102737	Gobernación	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en madera	Yamaha	0-18712	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en madera	Yamaha	0-25039	Gobernación	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha ycl 250	J05946	Gobernación	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha ycl 250	J05766	Gobernación	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto en mi Bemol	Yamaha YAS-275	C14881	Gobernación	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto en mi Bemol	Yamaha YAS-25	0-65577	Gobernación	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en si bemol	Yamaha YTS-25	0-13896	Gobernación	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en si bemol	Antigua	1203004003 8	Municipio	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón baritono	Yamaha YBS-32	28652	Gobernación	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 34 de 189

Trompeta en Si Bemol	Yamaha YTR2320E	318460	Gobernación	19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
----------------------	-----------------	--------	-------------	----	---

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA J.A.A.R
MUNICIPIO:	DONMATIAS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN GUILLERMO MONTOYA MIRA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	emusjuan@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3103746253

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OBOE	YAMAHA	YOB 441 035261	GOBERNACIÓN	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 461408,	ALCALDIA	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 J02564	GOBERNACIÓN	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 406896	GOBERNACIÓN	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 464099	GOBERNACIÓN	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL34II 050306AII	ALCALDIA	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 409604	ALCALDIA	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	BUFFET	B12 1167677	MINISTERIO	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 35 de 189

					respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	BUFFET	B12 1167638	MINISTERIO	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	BUFFET	B12 1167941	MINISTERIO	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE BAJO	YAMAHA	221II	ALCALDIA	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	YAS280 L34120	MINISTERIO	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	YAS280 L32939	MINISTERIO	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS25 013275	GOBERNACIÓN	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS275 C64009	ALCALDIA	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	YTR2330 V25522	MINISTERIO	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
BARITONO	YAMAHA	119543	GOBERNACIÓN	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CORNO FRANCES	JUPITER	JHR852 N06213	GOBERNACIÓN	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	YSL354 439417	ALCALDIA	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general;



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 36 de 189

					limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
--	--	--	--	--	--

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música Municipio de Sonsón
MUNICIPIO:	Sonsón
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Carolina López Gómez
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	kromusic27@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	322 219 28 88

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	506109	Ad. Municipal	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	506365	Ad. Municipal	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	505642	Ad. Municipal	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	24682	Gobernación	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	19385	Gobernación	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	19372	Gobernación	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	64045	Gobernación	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	21409	Gobernación	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves;



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 37 de 189

					solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	504869	Ad. Municipal	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto en Eb	Yamaha YAS-25	36954	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto en Eb	Yamaha YAS-25	65307	Gobernación	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-25	8906	Gobernación	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-275	CO5709	Gobernación	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha YTYS-275	D09913	Gobernación	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-275	23730	Ad. Municipal	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha 221	082730P	Gobernación	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Buescher BU-1	324414	Gobernación	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha YFL-281	474863P	Gobernación	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Better Sound	75257	Ad. Municipal	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves;



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 38 de 189

					solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
--	--	--	--	--	---

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE FORMACION MUSICAL, BANDA SINFONICA DE LA CEJA DEL TAMBO
MUNICIPIO:	LA CEJA DEL TAMBO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CESAR AUGUSTO LONDOÑO GARCIA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	Cesarpana11@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3127847251

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PICOLO	YPC62	114553	No se especifica	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
PICOLO	YAMAHA	67835	No se especifica	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
PICOLO	YAMAHA 32	64691	No se especifica	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	YFL211	238637P	No se especifica	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	AMATIKR ASSTICE	0394-94	No se especifica	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	AMATI	1094-97	No se especifica	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	YBB 105	335490	No se especifica	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA C100	O53779	No se especifica	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 39 de 189

CLARINETE	YAMAHA 34II	20237	No se especifica	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 34II	20238	No se especifica	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 34II	27613	No se especifica	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	28311	No se especifica	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	22943	No se especifica	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	19374	No se especifica	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	20236	No se especifica	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	23882	No se especifica	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	SELMER USA CL 200	9010	No se especifica	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	SELMER USA CL 200	9043	No se especifica	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 40 de 189

CLARINETE BAJO	EM WISTON BOSTON	12007033	No se especifica	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN SOPRANO	YSS 475	1485	No se especifica	20	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAS 25	37331	No se especifica	21	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAS 25	651481	No se especifica	22	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE SEGOVIA "SALVADOR PASOS"
MUNICIPIO:	SEGOVIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	HAROL ALEXANDER ZAPATA VELEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	paciencia195@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	321 546 64 75

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CLARINETE SOPRANO	BUESCHER	A54782	MINISTERIO	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA	ARMSTRONG	9000544	MINISTERIO	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YAMAHA	J06139	INSTITUTO	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE BAJO	SELMER	1430LO	INSTITUTO	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	J46097	INSTITUTO	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas,



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 41 de 189

					canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN TENOR	YAMAHA	028922	ALCALDIA	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	CONN	9024610	ALCALDIA	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA SOUSAFON	YAMAHA	101758	INSTITUT O	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
BARITONO	YAMAHA	333147	INSTITUT O	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	444986	MINISTERI O	13	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	575245	MINISTERI O	14	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	240618	INSTITUT O	10	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	240628	INSTITUT O	11	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
CLARINETE SOPRANO	YAMAHA	024936	INSTITUT O	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YAMAHA	102736	INSTITUT O	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
BARITONO	YAMAHA	119504	INSTITUT O	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 42 de 189

guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
MUNICIPIO:	HELICONIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	EDIXON FERNANDO GALLEGO V
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efeqaval@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3104474869

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS-25	14040	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	JUPITER JAS969	N07118	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320E #	318278	Gobernación	3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA VERTICAL	BESSON BE186		Ministerio	4	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON	YAMAHA YSL 354	6240754	Gobernación	5	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2330	V27713	Ministerio	6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	J95652	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	J95394	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 43 de 189

CLARINETE	YAMAHA YCL 250	467466	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	467465	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 341I	23887	Gobernación	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 341I	23884	Gobernación	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER JCL 931	N63809	Gobernación	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA YFL211	371503P	Gobernación	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRON G 303-BE05 #	9000551	Ministerio	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER JCL 932	N63820	Gobernación	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
EUFONIO	YAMAHA YEP 201	394301	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA SOUSAFONO	YAMAHA YSH 301	103345	Gobernación	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON	YAMAHA YSL 354	240728	Gobernación	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 44 de 189

primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Luis Carlos Garcia Gomez
MUNICIPIO:	Marinilla
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jose Onel López Bedolla
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	paisax103@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3136258718

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flauta traversa	Armastrom g 103 os	8054494	Ministerio	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Armastrom g 103 os	8054489	Ministerio	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Arfley Usa	535117	J.G. Castaño	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta piccolo	Yamaha	67902	Departamento	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	Yamaha YCL 34	O23798	Departamento	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	Yamaha YCL 34	O24117	Departamento	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	Yamaha YCL 34	O24114	Departamento	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	Leblanc Usa L7214PC	A25341	Ministerio	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 45 de 189

Clarinete en Bb	Leblanc Usa L7214PC	A19215	Ministerio	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS25	O65365	Departamento	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto en Eb	Selmer Aristocrat AS 70034504 AJ029AS		Ministerio	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto en Eb	Orient	970288	I.E. San Jose	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto en Eb	Selmer Bundy II	891901	Fundacion Hope	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Yamaha YTS 25	O13948	Departamento	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Yamaha YTS 25	O23749	Departamento	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Selmer Aristocrat TS 600L	36005AJ318	Ministerio	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de musica de Girardota
MUNICIPIO:	Girardota
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jose Julian Restrepo Molina
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	julianrm1@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3005969745

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete	Yamaha YCL-34 II	25054	Governacion	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 46 de 189

Clarinete	Yamaha YCL-34 II	25057	Governacion	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-34 II	25071	Governacion	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	461379	Ministerio de cultura	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	J95514	Ministerio de cultura	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	J95695	Ministerio de cultura	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	J73857	Ministerio de cultura	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	K09610	Ministerio de cultura	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	K28390	Cofinanciación municipio	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	K28534	Cofinanciación ministerio municipio	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon soprano	Yamaha Yss 475	29031	Cofinanciación ministerio municipio	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 47 de 189

Saxofón alto	Yamaha YAS-25	65143	Governacion	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Yamaha YAS-275	K10473	Cofinanciacion ministerio municipio	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	Yamaha YAS- 23	60524	Cofinanciacion ministerio municipio	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Yamaha YTS-475	21029031	Cofinanciacion ministerio municipio	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon tenor	Yamaha YTS - 25	O13987	Governacion	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón barítono	Yamaha YBS-32	24484		17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ROBERTI PINEDA DUQUE
MUNICIPIO:	EL SANTUARIO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ALEJANDRO ZAPATA OSORNO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	alejandrozaoso@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3184578203

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
trompeta	yamaha ytr 2320E	244041		1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	bach tr300 usa	B35437		2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
baritono	yamaha yep201	394337		3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
baritono Eufonio	yamaha yep 321	113553		4	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes,



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 48 de 189

					tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	yamaha yas	95337		5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	selmer buescher aristocrat 200	176042		6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
corno frances	yamaha yhr 567	36579		7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
corno frances	jupiter jhr852			8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trombon de vara	jupiter jsl132	E52380		9	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
trombon de vara	yamaha ysl 354	439480		10	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
trombon de vara	yamaha ysl 354	436150		11	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
saxofon tenor	yama 25hayts	13970		12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
tuba	jupiter	M35460		13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	selmer	1195577		14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	jupiter	H00449		15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	yamaha ytr 2335	T68969		16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 49 de 189

					-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	K28444		17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	luxus amatis	510480		18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha nippon gakkijapon	0084B		19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DABEIBA
MUNICIPIO:	DABEIBA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	SEBASTIAN ECHAVARRIA CORREA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	stil.dre.sec@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3127408786

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flautín piccolo	Yamaha YPC-32	67867	Gobernación	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Yamaha F100SII	381123	Gobernación	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Yamaha YFL-211	746163	Gobernación	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	Yamaha YOB-211	006694	Gobernación	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-34II	024829	Gobernación	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-34II	024678	Gobernación	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos,



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 50 de 189

					barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-34II	024681	Gobernación	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-34II	024832	Gobernación	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Yamaha YAS-25	065510	Gobernación	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Yamaha YTS-25	014000	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318615	Gobernación	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318583	Gobernación	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318240	Gobernación	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio	Yamaha YEP-321	119654	Gobernación	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombón de vara	Yamaha YCL-354	240749	Gobernación	15	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombón de vara	Yamaha YCL-355	240655	Gobernación	16	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombón de vara	Yamaha YSL-354E	348672	Gobernación	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Tuba son saphone	Yamaha YSH-301	103481	Gobernación	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 51 de 189

Saxofón tenor	Yamaha YTS-275	C98901	Gobernación	19	aspiración, perfumar, siliconado. Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuetos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
---------------	----------------	--------	-------------	----	--

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	
MUNICIPIO:	CARACOLI
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	OLVANY ANDRES QUINTERO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	direccionlocaldesalud@caracoli-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3122883087 - 3104478711

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete	Conductor	No aparece	Administración	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuetos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Conductor	Siin serie malo	Administración	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuetos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	J18986	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuetos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	24653	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuetos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Conductor	Sin referencia	Administración	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuetos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Jimbao	Sin referencia	Plan de musi para convivencia (ministero)	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuetos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Jimbao	Sin referencia	Plan de musi para convivencia (ministero)	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuetos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 52 de 189

Clarinete	Yamaha	32603	Gobernacion	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	24637	Gobernacion	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	24640	Gobernacion	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR23205 318556	Gobernacion	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR1335 638115	Gobernacion	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Pearl river	860599	Plan de musi para convivencia (ministero)	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR2335 643134	Gobernacion	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Amati	24796	departament o	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Jimbao	Sin referencia	Plan de musi para convivencia (ministero)	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Amati	Sin referencia	departament o	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 53 de 189

Flauta Treversa	Yamaha	F100S	Gobernacion	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Treversa	Pearl river	Sin referencia	Plan de musi para convivencia (ministero)	19	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon soprano	Yamaha	YSS-475 025790	Gobernacion	20	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto	Yamaha	YAS-25 060532	Gobernacion	21	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon alto	Pearl river	2210	Plan de musi para convivencia (ministero)	22	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto	Pearl river	2578	Plan de musi para convivencia (ministero)	23	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA SANTA CECILIA LIBORINA
MUNICIPIO:	LIBORINA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN PABLO LONDOÑO ORITZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efam2016liborina30@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128081880

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(1) EUPHONIO	YAMAHA	101942	GOBERNACIÓN	1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(2) EUPHONIO	YAMAHA	119721	GOBERNACIÓN	2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 54 de 189

(3) EUPHONIO	WISEMANN	7100329	MINISTERIO	3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(4) EUPHONIO	WISEMANN	7100316	MINISTERIO	4	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(5) CORNO FRANCES	JUPITER	MO6649	GOBERNACIÓN	5	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(6) SAXOFON TENOR	SELMER	1206081	GOBERNACIÓN	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(7) SAXOFON TENOR	SELMER ARIS	TS600L	MINISTERIO	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(8) SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS25	GOBERNACIÓN	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
9 SAXO ALTO	YAMAHA	YAS25	GOBERNACIÓN	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
10 SAXO ALTO	SELMER ARIS	AS600	MUNICIPIO	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
11 SAXO ALTO	SELMER ARIS	AJ105	MINISTERIO	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
12 SAXO ALTO	CG-CONN	27M	MUNICIPIO	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
13 SAXO BARITONO	YAMAHA	YBS-32	MUNICIPIO	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes,



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 55 de 189

					perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
14 PICOLO	YAMAHA	YPC32	GOBERNACIÓN	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
15 FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	103OS	MINISTERIO	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPIO DE OLAYA
MUNICIPIO:	OLAYA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN PABLO LONDOÑO ORTIZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efam2016liborina30@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3120801880

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	C74027	DEPTO	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	380983	DEPTO	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	J03045	DEPTO	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	25070	DEPTO	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	25053	DEPTO	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 56 de 189

CLARINETE	YAMAHA	25067	DEPTO	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER	N63816	DEPTO	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER	N63807	DEPTO	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	AMATI	704794	DEPTO	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS275C1 9213	DEPTO	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS250C5 162	DEPTO	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS25013 903	DEPTO	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	YTR2320E	DEPTO	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	318209	DEPTO	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	JUPITER	N10394	DEPTO	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
BARITONO	YAMAHA	119544	DEPTO	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
EUPHONIO	YAMAHA	400866	DEPTO	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 57 de 189

	A				bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON	JUPITER		DEPTO	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	YAMAHA		DEPTO	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	
MUNICIPIO:	SAN JUAN DE URABA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Luis eduardo Luna Coa
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	lunacohaluis@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128023988

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167883	minicultura	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167885	minicultura	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167110	minicultura	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Golden	N63821		4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Golden	NO SERIE		5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Bb	Golden	1101047 67		6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Bb	Conductor	6089	municipio	7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 58 de 189

					-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Bb	Yamaha	V27425	minicultura	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Bb	Yamaha	V26387	minicultura	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Baritono	Yamaha	332283		10	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Bombardino	Yamaha		minicultura	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombon de bara	Yamaha	598178	minicultura	12	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombon de bara	Yamaha	600848	minicultura	13	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Saxofon Alto	Yamaha	k69046	minicultura	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto	Yamaha		minicultura	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto				16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Tenor	Yamaha	L31714	minicultura	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Tenor	Yamaha			18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 59 de 189

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Jose Natanael López Silva
MUNICIPIO:	Giraldo
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Lic. Cristian Giraldo Zúñiga
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	cqiraldo@unac.edu.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3508199960

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Piccolo	Yamaha	109508	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha	3,81E+05	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J95529	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J95745	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24807	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24638	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24635	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	464506	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	102723	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 60 de 189

					silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	464557	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Alto	Yamaha	YAS275-C00661	Gobernación	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Alto	Jimbao		Alcaldía	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Alto	Yamaha	YAS25-065310	Gobernación	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Jimbao		Alcaldía	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Yamaha	YTS25-014002	Gobernación	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR2320E-317539	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR1335-T52518	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	MANUEL LONDOÑO MEJIA
MUNICIPIO:	JERICO ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	WILMAN CONTRERAS CANO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	musiwill35@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3215498150

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CLARINETE	YAMAHA	464475	GOBERNACION	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento;



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 61 de 189

					limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	J26296	GOBERNACION	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE MADERA	YAMAHA	0245740	GOBERNACION	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	SIN MARCA	NO REGISTRADA		4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	BUESCHER	722706	GOBERNACION	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	LARK	M 4020	ALCALDIA	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	KING CLIBELAND	715702	GOBERNACION	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 25	063446	GOBERNACION	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA 275	C O 1105	GOBERNACION	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CORNO FRANCES	YAMAHA	NO REGISTRADA	GOBERNACION	10	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	YTR 232	GOBERNACION	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	LARK BLANCA	69	ALCALDIA	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 62 de 189

EUPFONIO	YAMAHA	119778	GOBERNACION	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON DE VARAS	BUNDY	SIN SERIE	GOBERNACION	14	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON DE VARAS	ESWOLLO W	710 491	GOBERNACION	15	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	NOTAS DE PAZ
MUNICIPIO:	ABEJORRAL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	MANUEL ANGEL PINTO LEYVA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	saxomania13@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3006644666 - 3173337098

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Oboe	yamaha 211	6770	Gobernacion	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe			Gobernacion	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	king	432398	Gobernacion	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	Luxus	506040	Gobernacion	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Luxus	506792	Gobernacion	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Yamaha	102653	Gobernacion	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 63 de 189

					silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Yamaha	24830	Gobernación	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Armstrong	7120441	Gobernación	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Armstrong	7120442	Gobernación	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Yamaha YCL 250	18997	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Yamaha YCL 250	18939	Gobernación	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Jimbao		Gobernación	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon alto	YAS 25	64641	Gobernación	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon alto	Winart		Gobernación	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon tenor	Yamaha YTS 25	13900	Gobernación	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon tenor	Aristocrat	225O3	Gobernación	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 64 de 189

					siliconado.
Saxofon Baritono	Buesher	1081983	Gobernación	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	escuela de musica angostura
MUNICIPIO:	Angostura
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	andres felipe gomez zapata
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	pipe.qzapata@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3105903557

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
flauta piccolo	GEMEINH ARDT 4P	98375	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	JUPITER SAS-76	709108	gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon tenor	JUPITER STS-787	709291	municipio	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	ARISTOCRAT	AJ074AS	municipio	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon tenor	YAMAHA YTS 275	C99385	gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	BUNDY	S247484	municipio	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	BUNDY	S247435	gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	BUNDY	S247160	gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 65 de 189

					respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	ARMSTRO NG	7120464	gubernacio n	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	ARMSTRO NG	7120463	gubernacio n	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	YCL250	966689	gubernacio n	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	YCL250	J18985	gubernacio n	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	YCL250	J95669	gubernacio n	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
tuba sousaphono	YAMAHA ysh 301	100482	gubernacio n	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	DIRECTO R AK043TR	28004	municipio	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	DIRECTO R AK062TR	28304	gubernacio n	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta traversa	ARMSTRO NG 104E	7289768	gubernacio n	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA CHIGORODO
MUNICIPIO:	CHIGORODO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	DIBHER CHIQUILLO



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 66 de 189

CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	dibher.chiquillo@udea.edu.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3136708376

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 275		ALCALDIA	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS 275		ALCALDIA	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 250		MUNICIPIO	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 250		MUNICIPIO	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 250	887	MUNICIPIO	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER		MUNICIPIO	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2335	984889	ALCALDIA	7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2335	961188	ALCALDIA	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA YTR 1335	580934	ALCALDIA	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 67 de 189

					pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA 231		ALCALDIA	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	JUPITER		ALCALDIA	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER		MUNICIPIO	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	BUNDY		MUNICIPIO	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JINBAO		MUNICIPIO	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON DE VARA	YAMAHA		ALCALDIA	15	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON DE VARA	YAMAHA		ALCALDIA	16	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON BAJO	PRELUDE		ALCALDIA	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
CLARINETE	BUNDY		MUNICIPIO	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 68 de 189

TUBA VERTICAL	YAMAHA	MINISTERIO	19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA	SAOUSA YSH 301	GOBERNACION	20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA VERTICAL	JUPITER	MUNICIPIO	21	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA SAN RAFAEL
MUNICIPIO:	SAN RAFAEL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	NELSON ARBELAEZ LOPEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	nelsonar2010@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	312-892-2711

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Piccolo	Yamaha 67901		Departamento	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta	Yamaha 380995	F100SII	Departamento	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta	Armstrong 7289761	104E	Min. Cultura	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	Selmer 00006249		Min. Cultura	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Signet 272875		Min. Cultura	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Armstrong 7113454		Min. Cultura	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 69 de 189

					ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha 461502		Departamento	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha 015517		Departamento	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha 461630		Departamento	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha 014685		Departamento	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Armstrong 7113463		Min. Cultura	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Yamaha 065354	YAS-25	Departamento	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Selmer 22404	AJ63AS	Min. Cultura	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Yamaha 013977	YTF25	Departamento	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Selmer 22404	AJ008TS	Min. Cultura	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón barítono	Yamaha 028540	YBS-32	Departamento	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos;



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 70 de 189

afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA DE YARUMAL
MUNICIPIO:	YARUMAL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CARLOS ALBERTO VILLEGAS CARMONA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	BANDEYAR@HOTMAIL.COM
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117806179

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete	Yamaha - YCL - 34 II	23823	Departamento	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves reparación de punto de apoyo del pulgar con tornillería; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha - YCL - 34 II	24718	Departamento	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Buffet - B12	1167939	MinCultura Municipio	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Artley - 17 S	102612	Municipio	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Artley - 17 S	102103	Municipio	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Amati - Luxus	509885	Departamento	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Amati - Luxus	509854	departamento	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 71 de 189

Piccolo	Yamaha - YP - 32	67810	Departamento	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, cambio de corcho interno; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha - F - 100 SII	381075	Departamento	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, cambio de corcho interno; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha - YFL - 211	942729	Departamento	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, cambio de corcho interno; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	yamaha - YOB - 441	29677	Departamento	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bajo	Jupiter - JCL - 673B	K71867	Municipio	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto	Yamaha - YAS 25	65167	Departamento	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto	yamaha - YAS 275E	J28872	Municipio	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto	Amati - Classic	176103	Departamento	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha - YTS 25	13273	Departamento	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Tenor	Yamaha - YTS 280	L32960	MinCultura Municipio	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 72 de 189

Trombón de Varas	Yamaha - YSL - 354E	366713	Departamento	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
------------------	---------------------	--------	--------------	----	---

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Buenaventura Henao Osorio
MUNICIPIO:	Pueblorrico
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Marco Julio Molina Muñoz
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	marcojuliom@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117569646

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete soprano en sib	YAMAHA - YCL34	025037	Departamento	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA - YCL34	025034	Departamento	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA - YCL34	025040	Departamento	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	K06347	Min Cultura	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	K06545	Min Cultura	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	461772	Departamento	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	461642	Departamento	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 73 de 189

Saxofón alto en mib	YAMAHA - YAS25	065505	Departamento	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto en mib	YAMAHA - YAS - 275	367534	Departamento	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto en mib	YAMAHA - YAS - 275	J74576	Min Cultura	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa en do	YAMAHA - F100SII	381163	Departamento	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa Estándar	YAMAHA - YFL-281	475615P	Min Cultura	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Pícolo	YAMAHA - YPC-32	109461	Departamento	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	JUPITER - JCL - 931	N63843	Departamento	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	JUPITER - JCL - 931	N63853	Departamento	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en sib	YAMAHA - YTS	013806	Departamento	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en sib	YAMAHA - YTS - 275	J72551	Min Cultura	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 74 de 189

Saxofón tenor en sib	JUPITER - JTS - 989	N15067	Departamento	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
----------------------	---------------------	--------	--------------	-----------	--

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	RAFAEL MARIA AGUDELO
MUNICIPIO:	MACEO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CRISTHIAN ARROYAVE MORA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	cristhian-12@hotmail.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3113160686

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldía	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldía	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldía	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldía	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Pícolo	YEPC-32		Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	yamaha YOB241		Alcaldía	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	yamaha YOB422		Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

Clarinete en Bb Soprano	yamaha YCL250	Gobernación	8	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha YCL251	Gobernación	9	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha YCL-34II	Alcaldía	10	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Amati ACL-211	Alcaldía	11	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Amati ACL-211	Alcaldía	12	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus ACL212	Alcaldía	13	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus ACL213	Alcaldía	14	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto Eb	YAS-275	Gobernación	15	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto Eb	AMATI SUPER CLASSIC	Alcaldía	16	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Tenor Bb	YTS-25	Alcaldía	17	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta Bb	Yamaha YTR-2320-3	Alcaldía	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general;



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 76 de 189

					limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta Bb	Yamaha YTR-2320-4		Alcaldía	19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	LUIS CARLOS RUIZ OTALVARO
MUNICIPIO:	HISPANIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JOHAN SEBASTIAN AVENDAÑO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	Escuelademusicahis@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	314 678 67 67

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flauta travesa C	Yamaha C	C 74108	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete Bb	yamaha	Ysl 250	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete Bb	yamaha	Ysl 251	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete Bb	yamaha	461806	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete Bb	yamaha	461807	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete madera Bb	Amatty	SLB	Mincultura	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso;



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 77 de 189


					afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete madera Bb	Amatty	SLB	Mincultura	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto Eb AAS-32	Amatty	330744	Mincultura	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon alto Eb YAS-275	yamaha	J 57848	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon tenor Bb YTS-275	yamaha	C 01551	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Sxofon tenor Bb ATS-32	Amatty	323104	Mincultura	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta Bb YTR-1375	yamaha	742876	Gobernación	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta Bb YTR-1375	yamaha	734846	Gobernación	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio Bb cuatro Valvulas AEP-241	Amatty	888898	Mincultura	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio Bb Tres pistones	yamaha	392970	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			Código: F-JU-01
				Versión:02
				Página 78 de 189

Eufonio Bb tres pistones YET-201	yamaha	428352	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombon tenor C YSL-354	yamaha	518242	Gobernación	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombon de vara C ASL-312	Amatty	.0568	Mincultura	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombon de vara C ASL-312	Amatty	.0536	Mincultura	20	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

- Realizar un inventario-diagnóstico de los elementos y materiales técnicos que se requieren para intervenir a los municipios beneficiados en el proyecto de Luthería, según base de datos aportadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
- Intervenir única y exclusivamente los instrumentos aportados en la plantilla instrumental enviada al 31 de marzo de 2017 (con opción de renovación en 2018 por parte de los municipios beneficiados en la Fase II). No se aceptarán incorporación de otros instrumentos.
- Intervenir los instrumentos, en el orden de prioridad que haya realizado el director de la escuela de música y hasta donde alcance el número de intervenciones con el presupuesto aportado por el Instituto.
- Analizar conjuntamente con el director de la Escuela de Música respectiva y el Supervisor que designe el Instituto sobre la intervención de un instrumento cuando este supere más del 50% de su precio comercial vigente; es decir, cuando el costo de la intervención en luthería sobrepase los costos del instrumento actual en más de un 50%, con el fin de determinar sobre la viabilidad de la intervención, lo cual deberá quedar debidamente documentado.
- Realizar la intervención en cada municipio beneficiado por el monto y hasta la cantidad de instrumentos que cubra el presupuesto aportado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
El supervisor y contratista, una vez evaluado la inversión por municipio y el diagnóstico presentado por el operador o contratista, y en caso que municipios beneficiados tengan costos menores del presupuesto estipulado por el ICPA, se podrá redistribuir los remanentes (sobrante de la puja) de acuerdo al orden de puntaje e inscripción en que quedaron los municipios en la respectiva Resolución 206 de adjudicación publicada el 12 de julio de 2018.
- Responder por los materiales y/o repuestos que requiere el proyecto y la intervención in situ, debido a la cantidad de marcas diversas que poseen las Escuelas de Música. En caso de no encontrar marcas originales o que éstas hayan salido del mercado, el contratista subsanará la falencia con materiales de buena calidad que tengan a disposición para cubrir la demanda exigida. El supervisor del contrato deberá documentar la situación con los soportes respectivos


Recurso Humano:

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 79 de 189

El contratista debe contratar el personal necesario para cumplir con las obligaciones establecidas en el marco del contrato respectivo, para ello debe realizar la selección y contratación de los luthiers profesionales o personal calificado para el proyecto con acreditación o constancia de cursos realizados a nivel Nacional e Internacional por expertos de las marcas o empresas fabricantes e importadoras de instrumentos musicales a nivel mundial, que hayan realizado talleres de luthería. Los profesionales en luthería deben tener reconocida experiencia a nivel Departamental y Nacional; de igual forma, se permite la acreditación o competencia laboral expedida por el SENA.

- La estadía de cada luthier y su asistente in situ o en cada municipio es de 6 días (lunes a sábado) corresponde a la Alcaldía Municipal, con el objetivo de garantizar una intervención seria, profesional, con garantía y que se cumpla con los objetivos propuestos técnicos y pedagógicos.
- Diligenciar la plantilla de entrega a satisfacción de los instrumentos que el profesional en luthería entrega al Director de la Banda de Música de cada municipio. El Formato de Planilla de Entrega a Satisfacción, la aportará el ICPA. Sin la firma del visto bueno de entrega a satisfacción firmada por el director, no se reconocerá el trabajo pertinente. El profesional en Luthería diligenciará la *plantilla de entrega a satisfacción*, una vez el director, el músico mayor y el estudiante del instrumento lo hayan sonado y recorrido en la mayoría de su textura y se de fé de una buena intervención. En este caso, la responsabilidad del visto bueno será compartida entre luthier, director, músico mayor o experto en el instrumento y el estudiante que ejecuta el instrumento.
- Garantizar los respectivos transportes (ida-regreso) a los municipios beneficiados, del luthier y su asistente, según tabla que se presenta a continuación:

ORDEN	MUNICIPIO	TIPO TRANSPORTE- Medellin-Sede/ Viceversa	CANTIDAD PERSONAS	CANTIDAD PASAJES
1	LA PINTADA	Terrestre	2	4
2	CAUCASIA	Terrestre	2	4
3	APARTADÓ	Terrestre	2	4
4	NECHÍ	Terrestre	2	4
5	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	Terrestre	2	4
6	CARAMANTA	Terrestre	2	4
7	MURINDÓ	Terrestre/Fluvial	2	4
8	BELMIRA	Terrestre	2	4
9	SABANALARGA	Terrestre	2	4
10	EL PEÑOL	Terrestre	2	4
11	JARDÍN	Terrestre	2	4
12	SAN LUIS	Terrestre	2	4
13	DONMATÍAS	Terrestre	2	4
14	SONSÓN	Terrestre	2	4
15	LA CEJA DEL TAMBO	Terrestre	2	4
16	SEGOVIA	Terrestre	2	4

 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 80 de 189

17	HELICONIA	Terrestre	2	4
18	MARINILLA	Terrestre	2	4
19	GIRARDOTA	Terrestre	2	4
20	EL SANTUARIO	Terrestre	2	4
21	DABEIBA	Terrestre	2	4
22	CARACOLÍ	Terrestre	2	4
23	LIBORINA	Terrestre	2	4
24	OLAYA	Terrestre	2	4
25	SAN JUAN DE URABÁ	Terrestre	2	4
26	GIRALDO	Terrestre	2	4
27	JERICÓ	Terrestre	2	4
28	ABEJORRAL	Terrestre	2	4
29	ANGOSTURA	Terrestre	2	4
30	CAMPAMENTO	Terrestre	2	4
31	CHIGORODÓ	Terrestre	2	4
32	SAN RAFAEL	Terrestre	2	4
33	YARUMAL	Terrestre	2	4
34	PUEBLORRICO	Terrestre	2	4
35	MACEO	Terrestre	2	4

140


Realización de Taller de Mantenimiento Preventivo

- El contratista debe coordinar, organizar y realizar el taller de mantenimiento preventivo a los integrantes de la banda de música (banda inicial y banda conformada) y al director de cada municipio intervenido, haciendo énfasis en la importancia del cuidado, la limpieza y manejo o manipulación correcta de los instrumentos. El taller debe ser práctico, siendo fundamental la presencia del director y cada integrante. Se tendrá registro de participantes, además de evidencia gráfica del taller. El taller debe tener una duración mínima tres horas.

3.5. Codificación del bien, obra o servicio

La inscripción del proponente deberá estar en cualquiera de los siguientes códigos, según la clasificación del Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC 14.0801, implementada con la entrada en vigencia del Decreto 1082 de 2015:

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.
Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131500	Piezas y accesorios de instrumentos musicales


 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 81 de 189

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.
Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131100	Instrumentos de Metal

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.
Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131200	Instrumentos de Viento Madera

3.6. Obligaciones del contratista

- Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas anteriormente.
- El contratista deberá responder por la calidad del trabajo que se efectuará en los municipios durante el proceso de luthería, así como la garantía de correcciones e intervenciones que se realicen en la vigencia del contrato y la cláusula de garantía.
- Responder por la calidad de los elementos suministrados, procediendo al cambio y reposición de los materiales y repuestos que resulten defectuosos o de calidad diferente a la establecida en las especificaciones técnicas.
- Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social integral y los parafiscales de sus empleados.
- Entregar al Instituto los informes requeridos por la supervisión, de tal forma que den cuenta de la ejecución del objeto del contrato y que la entrega de los elementos se realice con las condiciones exigidas en el contrato, de manera cuantificable y medible.
- Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
- Atender los requerimientos realizados por el Instituto para el desarrollo del presente contrato por medio del supervisor y/o interventor correspondiente.
- Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.
- Realizar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, así como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas.
- Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor.
- Realizar el contacto con los municipios beneficiados según base de datos aportada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, así como cumplir con los pagos al luthier respectivo, su asistente y toda su seguridad social mientras está dentro del proyecto.
- Entregar y presentar informe parcial ordenado y encarpado, así como el informe final del proyecto con el presupuesto detallado de la inversión. De la misma forma, se debe presentar evidencias gráficas, copia de la hoja de vida de cada uno de los instrumentos intervenidos, los

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 82 de 189

recibidos a satisfacción y demás asuntos requeridos en el informe como requisito legal y con observaciones del supervisor del ICPA.

- Durante la labor de intervención en cada municipio deberá disponerse la imagen corporativa del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de acuerdo a las directrices del área de comunicaciones del Instituto.
- Realizar una mesa o jornada de trabajo al final del proyecto, donde contratista e ICPA evalúen el alcance y los puntos a mejorar para las próximas intervenciones referentes a luthería.
- Mantener comunicación con el supervisor que designe el Instituto de manera permanente y con el fin de tomar decisiones concernientes al trabajo in situ.
- Tener comunicación directa entre director de escuela de música y contratista, para que la labor se realice en concordancia entre las partes. En caso de algún punto que haya que dirimir, el supervisor que designe el ICPA podrá colaborar para encontrar una solución.

3.7. Obligaciones del contratante


- a. Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones de control, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
- b. Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del contratista u oferente seleccionado, de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.
- c. Cancelar oportunamente los honorarios pactados en la forma de pago, contra entrega de informes y productos, previa presentación del recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.
- d. Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.
- e. Prestar apoyo en las actividades, eventos y servicios organizados en desarrollo del objeto contractual.
- f. Entregar la documentación y bases de datos para la elaboración del proyecto e informes para cada municipio beneficiado, así como la información requerida para la planificación y estrategia de intervención in situ.
- g. En caso de existir recursos para intervenir más instrumentos de los municipios, el Instituto seleccionara según el orden de inscripción en la plataforma y avalada por la resolución de Adjudicación No 206 publicada el 12 de julio de 2018.

3.8. Supervisión y/o interventoría

Una vez legalizado el contrato, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia designará un supervisor y/o interventor para el mismo, quien ejercerá, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN, SU JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

De conformidad con el numeral 1° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, la selección del contratista debe llevarse a cabo por regla general

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 83 de 189

mediante Licitación Pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 de dicho artículo.

En el presente proceso de selección el objeto a contratar consiste en " Realizar actividades de recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos y talleres pedagógicos para integrantes de las Escuelas de Música delos municipios de Antioquia seleccionados en la convocatoria de Luthería – Escuelas de Música Municipales 2018 - Fase II", el cual, no encuadra dentro de las excepciones contenidas en los Numerales 2, 3 y 4 del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, toda vez que el mismo no se encuentra dentro de las causales de selección abreviada atendiendo su cuantía, ni se trata de una consultoría o interventoría, ni se encuentra dentro de las causales de contratación directa.

De acuerdo a ello la modalidad de selección para adelantar el presente proceso, es la Licitación Pública, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta que el valor del presente proceso supera la menor cuantía del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia que actualmente equivale a \$ 218.747.760, por tanto, se trata de un proceso de selección por la modalidad de Licitación Pública en atención a su cuantía.

La presente Licitación Pública se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y las demás normas legales vigentes sobre la materia, y en lo no regulado particularmente, por las normas civiles y comerciales, y en general, todas aquellas que adicionen, complementen o regulen las condiciones que deben acreditar los proponentes y todas las relacionadas con el objeto de la presente contratación.

Se debe tener en cuenta lo señalado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, con sus respectivas modificaciones.


Igualmente, lo que establece el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, que señala expresamente:

“AUDIENCIAS EN LA LICITACIÓN. *En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: a) asignación de riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de riesgos.*

En la audiencia de asignación de riesgos, la entidad estatal debe presentar el análisis de riesgos efectuado y hacer la asignación de riesgos definitiva.

La entidad estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones:

1. *En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la entidad estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la entidad estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.*
2. *La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes.*

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 84 de 189

3. *Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la entidad estatal haya señalado con anterioridad.*
4. *La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el Secop con antelación.*

Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corresponda.”

Se deja constancia que las especificaciones técnicas contenidas en el presente estudio previo de los elementos y materiales que se destinarán para el proyecto de Luthería a Escuelas de Música 2018 – Fase II, no son de características técnicas uniformes, pues además de otros elementos como son llaves, tornillos, corchos, desagües, soldaduras y demás que se requieren para la intervención tienen diversas dimensiones pues los instrumentos a intervenir son diferentes y por tanto sus características también lo son.

LIMITACIÓN A MIPYME

En desarrollo del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 y según lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe indicar la posibilidad de limitar a las Mipymes nacionales, la participación en el presente proceso de selección cuando el valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El valor Umbral para convocatorias limitadas a Mipyme 2018: es de \$ 377.079.000 determinado por Colombia Compra eficiente en el link: <https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/comprador-publico> , por tanto al ser mayor el valor del presente proceso de contratación no se opera la limitación a Mipymes.


5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN

5.1. Análisis del Sector

En el Marco legal internacional: La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce en su artículo 27 el derecho a la cultura y a gozar de las artes; en ese mismo sentido, la Convención de los Derechos del Niño establece en su artículo 31 el derecho de todo niño y niña de participar libremente en la vida cultural y en las artes. Adicionalmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 15 señala que los Estados deben reconocer el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y la obligación de las Naciones para adoptar todas las medidas para garantizar el pleno ejercicio de este derecho que incluyen la conservación, la difusión y el desarrollo de la cultura, respetando la libertad creadora

En el orden Nacional, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, se basa en la Constitución Política de Colombia de 1991, en los Artículos 70, 71 y 72, donde se tipifica la responsabilidad que tiene el Estado para adoptar estrategias en bien del sector cultural y la dignificación cultural de éstos.

Estos mismos artículos de la Constitución Política de Colombia, dieron génesis a la Ley 397 del 7 agosto de 1997 o Ley General de Cultura.

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 85 de 189

De igual manera y en aras de dar cumplimiento a la Ley General de Cultura 397 de 1.997, la cual en su Artículo 17, Del Fomento. El Estado a través del Ministerio de Cultura y las Entidades Territoriales, fomentaran las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas como elementos de dialogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que constituye la convivencia pacífica. Y en su Artículo 20, Difusión y Promoción. Se promoverá sin distingos de ninguna clase la difusión y promoción de todas las expresiones culturales de los colombianos, la participación en festivales y otros eventos de carácter cultural.

La selección estará regulada por las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 con sus respectivos decretos reglamentarios, la ley 1150 de 2007, el Decreto 2474 de 2008 (derogado por el decreto 734 de 2012) reglamentario de las leyes 80 de 1993y 1150 de 2007., el cual se regirá con las condiciones técnicas y específicas del contrato.

En el orden Departamental, las Ordenanzas 26 de 1978, con la cual se realiza la creación de las bandas escuelas de música y la Ordenanza 67 de 1983, la cuales regulan la responsabilidad que posee el Departamento (Gobernación), con las escuelas de música, la diversificación, el apoyo, y la dotación en sus diferentes componentes (las anteriores derogadas con la Ordenanza 12 de 2015).


En el orden Departamental, es una prioridad para del Gobernador Doctor Luis Pérez Gutiérrez, lo contemplado en el Plan de Desarrollo “*Antioquia Piensa en Grande 2016-2019*”, en el Componente: cultura y patrimonio, Programa 4: Equipamientos Culturales para el Desarrollo Territorial, mejorar y adecuar las condiciones técnicas y locativas de la infraestructura cultural, local y regional, que permita potenciar procesos de desarrollo territorial para el fortalecimiento de la ciudadanía, la promoción de la cultura ciudadana el mejoramiento de los procesos artísticos y culturales que se llevan a cabo en coordinación con los direcciones de cultura locales.

Para la elaboración del estudio de mercado o análisis económico, se utilizó una estimación de precios a través de la consulta de precios de mercado. Este estudio las cuales reposan en la carpeta del proceso de conformidad con los requerimientos para el proyecto de luthería para las escuelas de música del Departamento de Antioquia, requerido con sus respectivas especificaciones técnicas.

Evidenciando el acumulado histórico, tenemos la subasta inversa presencial N° SA-15-007-2009, la cual ganó la empresa Yamaha Musical en diciembre de 2009, por un monto de 1.200 millones, la cual tuvo por objeto “Adquisición de instrumentos musicales para las bandas de viento, músicas tradicionales y coros de los municipios, en desarrollo y apoyo del Plan Departamental de Música”.

En la misma dinámica, la empresa Centro Musical Ltda., y/o Musical Cedar, fue la ganadora de la subasta inversa presencial N° SA-15-002-2010 de noviembre de 2010, por un valor de 1.323 millones la cual tuvo como objeto “Adquisición de instrumentos musicales para las bandas de viento, músicas tradicionales y coros de los municipios, en desarrollo y apoyo del Plan Departamental de Música”.

La empresa Conmúsica S.A.S., pionera en la importación de instrumentos de alta calidad en el Departamento, ha tenido los contratos con la Gobernación de Antioquia en fechas anteriores, teniendo como referencia el contrato N° 2009-BB-15-0295, cuyo objeto fue “ Adquisición de 316 instrumentos musicales para músicas tradicionales Cuerdas Andinas Colombianas – Estudiantinas,

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 86 de 189

en desarrollo y apoyo al Plan Departamental de Música, por un valor de cincuenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta mil quinientos noventa y cuatro pesos m.l.c. (\$ 59.450.594).

Para el proyecto contemplado en este documento, ofertan tradicionalmente empresas como Yamaha Musical, la cual ha realizado talleres de luthería a nivel Nacional e Internacional, así como la formación, capacitación y promoción de luthieres especializados; organizaciones como la Fundación Salvi, la cual ha realizado contratos de luthería con el Ministerio de Cultura a nivel Nacional; la Asociación Lathinoamericana de Luthieres, sede Colombia, la cual ha realizado proyectos a nivel del Continente; además de personal organizado, como Asoluthier, quien cuenta con personal idóneo para el proyecto.

Además de los soportes anteriores, las empresas en mención, contratan directamente y por licitaciones con otros departamentos y municipios del País, teniendo reconocimiento y calidad en los productos que ofertan, tanto en instrumentos musicales, en material de consumo básico para las escuelas de música como cañas para instrumento de lengüeta simple y compuesta, boquillas, aceites, papel pentagrama, paños de aseo, cuerdas para instrumentos de plectro, arco, entre otros materiales que se encuentran en el mercado, así como partes para refaccionar instrumentos como corchos, boquillas, muelles, agujas, herramientas para realizar luthiería básica, entre otros.

A nivel Nacional, el siguiente cuadro muestra los contratos del mismo objeto con entidades del estado, donde en la página del SECOP, encontramos los siguientes datos:

ENTIDAD	IDENTIFICACION CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR
Caquetá : San Vicente del Caguán	Contratación Mínima Cuantía SVTE-033-2014	Mantenimiento y reparación de los instrumentos de la banda musical del municipio de San Vicente del Caguán - Caquetá	\$ 7,000,000
Antioquia - Alcaldía municipio de Montebello	Contratación Mínima Cuantía MC-SG-012-2016-03	Suministro de elementos para el mantenimiento y funcionamiento de los instrumentos musicales y sostenimiento de los procesos artísticos de la escuela de Música Cristóbal Patiño Osorio	\$1.500.000
Dirección General de Policía Nacional (PONAL)	contratación mínima cuantía mic-014-2013	compra de instrumentos y mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los instrumentos de la banda de paz de la escuela de policía provincia de sumapaz	\$ 14,958,964
Santander- Alcaldía- Municipio de Puerto Parra	Contratación Directa Cps Nro. 091 de 2016	Prestación de servicios para el fortalecimiento a la Escuela de Música del Municipio de Puerto Parra, Santander, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de los instrumentos musicales	\$15,400,000
Huila - Alcaldía Municipio de Isnos	Licitación	Contratar el mantenimiento, reparación y compra de los instrumentos musicales de y para la Escuela de Música del municipio Isnos, Huila.	\$16.400.000
Ministerio de Defensa Nacional (mdn)	Licitación pública 331719	Mantenimiento y reparación de instrumentos musicales	\$10.000.000
Mincultura – Fundación Salvi	Convenio de Asociación N° 1839/15	Aunar recursos humanos, técnicos y financieros para apoyar en el año 2015 a Escuelas Municipales de Música que han sido dotadas por el PNMC en la reparación de instrumentos de vientos y para promover la formación técnica en mantenimiento y reparación instrumental en el marco de las políticas del Ministerio de Cultura.	\$ 313.040.000

 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 87 de 189

Mincultura – Fundación Salvi	Convenio de Asociación N° 1839/13	Aunar recursos humanos, técnicos y financieros para apoyar a municipios del país en la reparación de los instrumentos de las escuelas de música y para promover la formación técnica en mantenimiento y reparación instrumental, en el marco de las políticas de dotación del PNMC de la Dirección de Artes.	\$ 360.000.000
Unión Temporal Cedar - Salvi	Contrato de Servicio N° 242 - 2017	Intervenir las escuelas de música de los municipios de Antioquia para realizar una recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos, además de talleres pedagógicos para integrantes de las Escuelas de Música	\$ 386.728.713

A nivel interno, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, para realizar un proyecto aterrizado a la realidad de los contextos de las escuelas de música del Departamento, tuvo en cuenta los siguientes elementos o criterios:

- Municipios inscritos y que pasaron los filtros, cumpliendo con la documentación, seleccionados y evidenciados en la Resolución N° 206 del 12 de julio de 2018, los cuales fueron beneficiados con el proyecto de Luthería para Escuelas de Música 2018- Fase II.
- Base datos de municipios con directores de Bandas de Música para 2017-2018.
- Base datos de dotaciones que realizó la Gobernación en los años 2008, 2009, 2010.
- Base datos de municipios con inventario instrumental, necesidades e instrumentos a intervenir en luthería enviados al 31 de marzo de 2017.
- Base datos de municipios dotados por el Ministerio de Cultura – 2014-2015.
- Municipios beneficiados por el proyecto de Luthería para Escuelas de Música 2017 – Fase I.

5.2. Presupuesto Oficial

Presupuesto oficial para el proyecto de Luthería para Escuelas de Música Municipales 2018 – Fase II es el siguiente:

El presupuesto promedio para cada municipio es el siguiente, haciendo la aclaración que la empresa oferente que cumpla con las condiciones del contrato, tendrá autonomía para acordar los respectivos montos de pagos a los profesionales en luthería que realizarán el proyecto, este estudio es un promedio de costos.

Presupuesto total por Municipio con Iva Incluido
\$ 9.428.571

PRESUPUESTO PROMEDIO PARA PAGO DE PROFESIONAL, CON DESPLAZAMIENTO EN LUTHERÍA,

Presupuesto promedio para pago de profesional en luthería	Presupuesto promedio para desplazamiento con Iva Incluido – 2 personas
\$ 1.798.971	\$ 129.600



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01


Versión:02

Página 88 de 189

PRESUPUESTO PROMEDIO PARA DESPLAZAMIENTO CON IVA INCLUIDO – 2 PERSONAS

ESTUDIO DE TRANSPORTE - PERSONAL TÉCNICO - LUTHERÍA 2018 - MUNICIPIOS BENEFICIADOS

ORDEN	MUNICIPIO	TIPO TRANSPORTE- Medellin-Sede/ Viceversa	CANTIDAD PERSONAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PASAJES	SUBTOTAL
1	LA PINTADA	Terrestre	2	\$ 30.000	4	\$ 120.000
2	CAUCASIA	Terrestre	2	\$ 47.000	4	\$ 188.000
3	APARTADÓ	Terrestre	2	\$ 62.000	4	\$ 248.000
4	NECHÍ	Terrestre	2	\$ 60.000	4	\$ 240.000
5	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	Terrestre	2	\$ 19.500	4	\$ 78.000
6	CARAMANTA	Terrestre	2	\$ 23.000	4	\$ 92.000
7	MURINDÓ	Terrestre/Fluvial	2	\$ 180.000	4	\$ 720.000
8	BELMIRA	Terrestre	2	\$ 8.500	4	\$ 34.000
9	SABANALARGA	Terrestre	2	\$ 28.000	4	\$ 112.000
10	EL PEÑOL	Terrestre	2	\$ 12.000	4	\$ 48.000
11	JARDÍN	Terrestre	2	\$ 28.000	4	\$ 112.000
12	SAN LUIS	Terrestre	2	\$ 30.000	4	\$ 120.000
13	DONMATÍAS	Terrestre	2	\$ 10.000	4	\$ 40.000
14	SONSÓN	Terrestre	2	\$ 30.000	4	\$ 120.000
15	LA CEJA DEL TAMBO	Terrestre	2	\$ 10.000	4	\$ 40.000
16	SEGOVIA	Terrestre	2	\$ 50.000	4	\$ 200.000
17	HELICONIA	Terrestre	2	\$ 10.000	4	\$ 40.000
18	MARINILLA	Terrestre	2	\$ 7.000	4	\$ 28.000
19	GIRARDOTA	Terrestre	2	\$ 4.000	4	\$ 16.000
20	EL SANTUARIO	Terrestre	2	\$ 10.000	4	\$ 40.000
21	DABEIBA	Terrestre	2	\$ 32.000	4	\$ 128.000
22	CARACOLÍ	Terrestre	2	\$ 27.000	4	\$ 108.000
23	LIBORINA	Terrestre	2	\$ 22.000	4	\$ 88.000
24	OLAYA	Terrestre	2	\$ 20.000	4	\$ 80.000
25	SAN JUAN DE URABÁ	Terrestre	2	\$ 80.000	4	\$ 320.000
26	GIRALDO	Terrestre	2	\$ 27.000	4	\$ 108.000
27	JERICÓ	Terrestre	2	\$ 28.000	4	\$ 112.000
28	ABEJORRAL	Terrestre	2	\$ 30.000	4	\$ 120.000
29	ANGOSTURA	Terrestre	2	\$ 27.000	4	\$ 108.000
30	CAMPAMENTO	Terrestre	2	\$ 70.000	4	\$ 280.000
31	CHIGORODÓ	Terrestre	2	\$ 22.000	4	\$ 88.000

 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 89 de 189

32	SAN RAFAEL	Terrestre	2	\$ 22.000	4	\$ 88.000
33	YARUMAL	Terrestre	2	\$ 25.000	4	\$ 100.000
34	PUEBLORRICO	Terrestre	2	\$ 25.000	4	\$ 100.000
35	MACEO	Terrestre	2	\$ 18.000	4	\$ 72.000
TOTAL					140	\$ 4.536.000

Nota 1: Para este ítem **TRANSPORTE - PERSONAL TÉCNICO - LUTHERÍA 2018 - MUNICIPIOS BENEFICIADOS** el valor será fijo, por tanto no puede ser modificado por el proponente, en caso de existir modificación, el Instituto Procederá a modificar la propuesta presentada, aumentando o disminuyendo el valor según el caso.

PRESUPUESTO PROMEDIO PARA LA INTERVENCION EN LOS MUNICIPIOS

Presupuesto para intervenir los instrumentos de cada municipio con Iva Incluido
\$ 7.500.000

PRESUPUESTO PARA INTERVENIR LOS INSTRUMENTOS PARA LOS MUNICIPIO CON IVA INCLUIDO

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DE LA PINTADA
MUNICIPIO:	LA PINTADA, ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JORGE OSORIO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efam@lapintada-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3146765492

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
TUBA RECTA BESSON	BESSON			1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 500.000
CORNO DOBLE FRANCES	REGENT			2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 90 de 189

CLARINETE	Buffet	1167160	ministerio de cultura	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE	Buffet	1166249	ministerio de cultura	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
TROMBON	YAMAHA	603668	ministerio de cultura	5	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000
EUFONIO	YAMAHA	201 # 404295		6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
TROMPETA	CONDUCTOR		instituto de cultura	7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
TROMPETA	YAMAHA	YTR2330 # V27405	ministerio de cultura	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
SAXOFON TENOR	Jupiter	JTS989 # N15066	instituto de cultura	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración,	\$ 700.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 91 de 189

					perfumar, siliconado.	
SAXOFON ALTO	BUNDY II	# 1000893	fundacion hope	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	303B EOS # 9000517	fundacion hope	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE	Buffet	1167948	ministerio de cultura	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS 275 # J04873	instituto de cultura	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
TROMPETA	YAMAHA	V25716	ministerio de cultura	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	Yamaha	YCL 250 # J19589		15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración,	\$ 400.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 92 de 189

					perfumar, siliconado.	
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS 250 # 110106	instituto de cultura	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS- 280 # L34816	ministerio de cultura	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música Caucasia
MUNICIPIO: CAUCASIA	Caucasia
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA: RUBER ELI DELGADO BERRIO	Ruber Elí Delgado Berrío
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR: rubereli@hotmail.com	rubereli@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR: 320 6976598	320 697 6598

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO O PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
FLAUTA PICOLO	YFP 62		MUNICIPIO	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$300.000
FLAUTA PICOLO	YAMAHA		MUNICIPIO	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 93 de 189

FLAUTA	YFL 381	MUNICIP IO	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
FLAUTA	YFL 381	MUNICIP IO	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
FLAUTA	JUPITER	MUNICIP IO	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
FLAUTA	JUPITER	MUNICIP IO	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
FLAUTA	JUPITER	MUNICIP IO	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
OBOE	YOB 441	MUNICIP IO	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 500.000
OBOE	MARIGAU X	MUNICIP IO	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 500.000
CLARINETE SOPRANO	YCL 450 N	MUNICIP IO	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 94 de 189

					instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIP IO	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIP IO	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIP IO	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIP IO	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIP IO	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIP IO	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIP IO	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 95 de 189

CLARINETE SOPRANO	YCL 450	MUNICIP IO	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737	MUNICIP IO	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737	MUNICIP IO	20	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737	MUNICIP IO	21	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737	MUNICIP IO	22	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737	MUNICIP IO	23	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737	MUNICIP IO	24	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA APARTADÓ
MUNICIPIO:	APARTADÓ
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ENAUDIS MOLINA PADILLA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	enaudis.molina@gmail.com



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 96 de 189

TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:

3126257651

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
oboe	Yamaha	6750	ministerio	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
clarinete	Yamaha	453243	ministerio	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
clarinete	Yamaha	J86993	departamento	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
clarinete	Yamaha	7119876	departamento	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
clarinete	selmer	283328	municipio	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
saxo alto	jupiter	769767	departamento	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
saxo alto	selmer	7707	departamento	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de	\$ 550.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 97 de 189

					holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
saxo alto	Yamaha	5230	ministerio	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
saxo tenor	Yamaha	20275	ministerio	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 650.000
saxo tenor	jupiter	52912	municipio	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 650.000
trompeta	century	124008	ministerio	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
trompeta	yamaha	118666	departamento	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
trompeta	yamaha	153309	departamento	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
trompeta	denner	sin serie	municipio	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 98 de 189

trompeta	century	sn serial	ministerio	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
Bombardino	king	627	ministerio	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
Bombardino	jupiter	2750	municipio	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
trombon de vara	yamaha	458101	ministerio	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 250.000
trombon de vara	king	sin serie	departamento	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 250.000
tuba	king	176817	ministerio	20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	escuela de musica casa de la cultura
MUNICIPIO:	Nechí
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	stiven gomez galindo
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	stivengoga@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3146917553

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
-------------	--------------	-------	---------	--------------------	---------------------------	--



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 99 de 189

Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 100 de 189

Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
trompeta en Bb	jupiter jtr 308	sin referencia	eleoductos	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
trompeta en Bb	jupiter jtr 308	sin referencia	eleoductos	10	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
trompeta en Bb	jupiter jtr 308	sin referencia	eleoductos	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
trompeta en Bb	yamaha 3335	sin referencia	colombia responde	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
trompeta en Bb	yamaha 3335	sin referencia	colombia responde	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte,	\$ 250.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 101 de 189

					gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
flauta travessa	jupiter jfl511		eleoductos	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
flauta travessa	jupiter jfl511		eleoductos	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
flauta travessa	jupiter jfl511		eleoductos	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
flauta travessa	jupiter jfl511		eleoductos	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
saxo alto	jupiter jas 469		eleoductos	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
saxo alto	jupiter jas 469		eleoductos	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de	\$ 550.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 102 de 189

					estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
saxo tenor	jupiter I10714		eleoductos	20	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
saxo tenor	jupiter I10714		eleoductos	21	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
saxo soprano	jupiter m30239		eleoductos	22	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 200.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Noraldo Cañas
MUNICIPIO:	San José de la Montaña
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Orlay Edilson Usma Gómez
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	orlayusma79@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3137416731

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	126070	Gobernación	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL250	467359	Gobernación	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 103 de 189

Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	102738	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	467441	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 450	24920	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 450	24833	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 450	24914	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	BUFFET B12	1140786	Municipio-Ministerio	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	BUFFET B12	1140792	Municipio-Ministerio	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Flauta Traversa	Yamaha	C75998	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Flauta Traversa	Yamaha	380969	Gobernación	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 104 de 189

Clarinete Bajo Bb	Selmer USA 1430 Lp	4256H	Municipio Ministerio	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Oboe	Buffet 4011	30611	Municipio- Ministerio	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 500.000
Saxofón Alto Eb	Yamaha YAS 25	65325	Gobernaci ón	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Saxofón Alto Eb	Yamaha YAS 25	367316	Gobernaci ón	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Saxofón Tenor Bb	Yamha YTS 25	13934	Gobernaci ón	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxofón Baritono Eb	ARISTON BACH	SIN	Municipio	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 850.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Jose Valencia Ramirez
MUNICIPIO:	Caramanta
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Luis Alonso García Cardona
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	luchoagar@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	310 869 49 18

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Corno Frances	Jupiter	mo6751		1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 105 de 189

Corno Frances	Jupiter	mo6754	2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Trompeta BG	Yamaha	TRE13356	3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
Flauta traversa	Yamaha	749577	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Oboe	Yamaha	O29147	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Clarinete	Yamaha	467455	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete	Yamaha	467447	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Bugle	Yamaha	886145	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Saxofon tenor	Yamaha	O14037	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
Clarinete en BB	Yamaha	O24627	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000

Clarinete en BB	Yamaha	O24626	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Corno en EB	Yamaha	O20247	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Trombón tenor	Yamaha	YSL-354E	13	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000
Euphonium	Yamaha	398640	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta traversa plateada	bettersound		15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Saxofón alto	Yamaha	O65188	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Trombon de bara	Yamaha	YSL-354	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000
Euphonium en BB	Yamaha	119522	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Trompeta en BB	Yamaha	318353	19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 200.000
Trompeta	Aristón	6418L	20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 200.000



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 107 de 189

Tuba sousaphone	Yamaha	101799	21	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
-----------------	--------	--------	----	---	------------

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA MURINDÓ ANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MURINDÓ
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	MANUEL SEGUNDO VALOYES
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	manuelsegundovelasquez@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3126859804

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
CLARINETE	BUNDY	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
FLAUTA TRAVERSA	MAXTONE	21991	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche	\$ 350.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 108 de 189

					como aspiración, perfumar, siliconado.	
FLAUTA TRAVERSA	PEARL RIVER	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
SAXOFÓN ALTO	JIMBAO	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
SAXOFÓN TENOR	JIMBAO	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 650.000
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	066187	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
SAXOFÓN ALTO	PEARL RIVER	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
TROMPETA	JUPITER	408367	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
TROMPETA	PEARL RIVER	0864704	EMBAJADA DE JAPON	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
TROMPETA	YAMAHA	869174	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
TROMPETA	YAMAHA	638096	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
CORNO FRANCES	PEARL RIVER	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición	\$ 350.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 109 de 189

					de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
TROMBON	YAMAHA	349433	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 250.000
TROMBON	YAMAHA	439418	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 250.000
TROMBON	YAMAHA	489462	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 250.000
TROMBON	PEARL RIVER	574	EMBAJADA DE JAPON	20	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 250.000
TROMBON	PEARL RIVER	6010	EMBAJADA DE JAPON	21	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 250.000
BARITONO	JUPITER	H01118	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	22	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	RAFAEL ANTONIO RUA ARBOLEDA
MUNICIPIO:	BELMIRA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	LUIS HUMBERTO LENIS PEREZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	musica@belmira-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	314.854.46.98

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano.	Yamaha ylc 249	24940	MINCULTURA	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 110 de 189

					aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano .	Yamaha ylc 255	19596	MINCULTURA	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano.	Yamaha ylc 261	95635	MINCULTURA	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta traversa	Yamaha YFL 211	13795	GOBERNACIÓN	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Tuba Sauxophone.	yamaha		GOBERNACIÓN	5	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Tuba vertical	Besson	130113	MINCULTURA	6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Flauta traversa	Amstrong USA	9000527	MINCULTURA	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta traversa	Flauta traversa	21132661	MINCULTURA	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 111 de 189

saxo Baritono.	Jimbao.		COLANTA	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 800.000
Flauta traversa	Flauta traversa		MINCULTURA	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167655	MINCULTURA	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167021	MINCULTURA	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167946	MINCULTURA	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha ylc 249	19596	GOBERNACIÓN	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha ylc 249	19596	GOBERNACIÓN	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Saxo tenor.	Yamaha yts 71	77225	GOBERNACIÓN	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 112 de 189

saxo tenor	Yamaha yts 62	87425	GOBERNACIÓN	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
saxo alto	yamaha 280	21134899	MINCULTURA	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
saxo alto	yamaha 280	21133427	MINCULTURA	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Eufonio yep 321	yamaha	21473150	MINCULTURA	20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 150.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Santa Cecilia de Sabanalarga
MUNICIPIO:	Sabalarga
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Oscar Dario Londoño Jaramillo
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	osdaloja@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117888979

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	461776	Gobernación	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	95607	Gobernación	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 113 de 189

Clarinete en Bb Soprano	yamaha	1027339	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	j95636	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	101995	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	GOLDEN		Alumno	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Buffet paris	1140842	Cofinanciado	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb bajo	SELMER LSA	1430LP	financiado	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxo Alto Eb	Yamaha YAS 275	68460	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxo Alto Eb	Yamaha YAS 275	J41038	Municipio	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 114 de 189

Saxo tenor	Yamaha YTS 275	823	Municipio	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
Saxo tenor	Yamaha YFS 275	23745	Gobernación	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
Trompeta	Yamaha	578674	Municipio	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Trompeta	Yamaha	638120	Gobernación	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Trompeta	Yamaha	638114	Municipio	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Eufonio	Yamaha YPE	210	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Eufonio	Yamaha YEP	210	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Eufonio canpana frontal	jupiter TS	2868	EPM	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 115 de 189

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA EL PEÑOL
MUNICIPIO:	EL PEÑOL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	OMAR ELADIO GUARIN OSORIO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	OMELGU12@GMAIL.COM
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3113603208

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta traversa	Yamaha	748905	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta traversa	Yamaha			2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta traversa	Bunde	639707		3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete sib soprano	bunde			4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete sib soprano	Bunde			5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete sib soprano	Bunde			6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 116 de 189

Clarinete sib soprano	luxux			7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete sib soprano	bunde			8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete sib soprano	sermer			9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete sib soprano	bunde			10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete sib soprano	bufe		M. cultura	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete sib soprano	bufe		M. cultura	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete sib soprano	yamaha			13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete sib soprano	yamaha			14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 117 de 189

saxo alto mib	yamaha	65493		15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
saxo alto mib	yamaha	65360		16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
saxo alto mib	yamaha	14735a		17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
saxo alto mib	yamaha yas-275	14222	Gobernación	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
saxo tenor sib	yamaha	25282		19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
saxo tenor sib	yamaha	13879		20	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Corporación Escuela de Música Jardín
MUNICIPIO:	Jardín
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jhon Fredy Ramos
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	corpomusica_jardin@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117446452 - 3116210580

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
OBOE	YAMANHA CUSTOM	NO VISIBLE	Corporación EM	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche	\$ 600.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 118 de 189

					como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE REQUINTO	CLEMENS MEINL	20682	Corporación EM	2	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE REQUINTO	R. REAMUR PARIS	422A	Corporación EM	3	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE BAJO	Jupiter JCL 673 B	J40014	Corporación EM	4	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 650.000
SAXO SOPRANO	CENTURI E.EDITION	B861093	Corporación EM	5	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 450.000
FAGOT	FOX IV	44397	Gobernación	6	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 900.000
CLARINETE ALTO	BUNDY SELMER	2550	Corporación EM	7	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
SAXOFÓN ALTO	SELMER BUESCHER	1176865	Gobernación	8	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
SAXOFÓN ALTO	SELMER BUESCHER	1180299	Gobernación	9	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
CLARINETE	YAMAHA	O1013	Corporación EM	10	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	Crpo Sup-B 2951 Crpo Inf- B 3056	Corporación EM	11	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 119 de 189

CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	B2962	Corporación EM	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	Z4030	Corporación EM	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	B2953	Corporación EM	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
FLAUTA PICOLO	Yamaha YDL 32	87167	Corporación EM	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Fliscorno Alto Eb	Yamaha YAH 202	20773	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
TROMBON TENOR	Yamaha YSL354	251573	Gobernación	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000
TROMBÓN TENOR	Yamaha YSL354E	349188	Gobernación	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 200.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESUELA ROBERTO HERNAN GOMEZ HOYOS
MUNICIPIO:	SAN LUIS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	HUMBERTO MARIN OCAMPO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	marin.o@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3502851415

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta Traversa	Yamaha	749790	Gobernación	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 120 de 189

Flauta Traversa	Yamaha	372324	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta Traversa	Evette	E11353	Municipio	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta Traversa	Jupiter	N43134	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinetes en acrílico	Júpiter	M72095JCL-931	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinetes en acrílico	Júpiter	N63856JCL-931	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinetes en acrílico	Júpiter	N63827JCL-931	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en madera	Yamaha	0-250042	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en madera	Yamaha	102737	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en madera	Yamaha	0-18712	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 121 de 189

Clarinete en madera	Yamaha	0-25039	Gobernación	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Yamaha ycl 250	J05946	Gobernación	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Yamaha ycl 250	J05766	Gobernación	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Saxofón alto en mi Bemol	Yamaha YAS-275	C14881	Gobernación	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxofón alto en mi Bemol	Yamaha YAS-25	0-65577	Gobernación	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxofón tenor en si bemol	Yamaha YTS-25	0-13896	Gobernación	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 650.000
Saxofón tenor en si bemol	Antigua	12030040038	Municipio	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 650.000
Saxofón barítono	Yamaha YBS-32	28652	Gobernación	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 900.000
Trompeta en Si Bemol	Yamaha YTR2320E	318460	Gobernación	19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 200.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA J.A.A.R
MUNICIPIO:	DONMATIAS



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 122 de 189

DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN GUILLERMO MONTOYA MIRA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	emusiuan@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3103746253

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
OBOE	YAMAHA	YOB 441 035261	GOBERNACIÓN	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 461408,	ALCALDIA	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 J02564	GOBERNACIÓN	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 406896	GOBERNACIÓN	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 464099	GOBERNACIÓN	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	YAMAHA	YCL34II 050306AII	ALCALDIA	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 409604	ALCALDIA	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	BUFFET	B12 1167677	MINISTERIO	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes,	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 123 de 189

					agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE	BUFFET	B12 1167638	MINISTERIO	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	BUFFET	B12 1167941	MINISTERIO	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE BAJO	YAMAHA	221II	ALCALDIA	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	YAS280 L34120	MINISTERIO	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	YAS280 L32939	MINISTERIO	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS25 013275	GOBERNACIÓN	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 650.000
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS275 C64009	ALCALDIA	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 650.000
TROMPETA	YAMAHA	YTR2330 V25522	MINISTERIO	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
BARITONO	YAMAHA	119543	GOBERNACIÓN	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 124 de 189

CORNO FRANCES	JUPITER	JHR852 N06213	GOBERNACION	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	YSL354 439417	ALCALDIA	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 200.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música Municipio de Sonsón
MUNICIPIO:	Sonsón
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Carolina López Gómez
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	kromusic27@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	322 219 28 88

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	506109	Ad. Municipal	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	506365	Ad. Municipal	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	505642	Ad. Municipal	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	24682	Gobernación	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	19385	Gobernación	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 125 de 189

Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	19372	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	64045	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	21409	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	504869	Ad. Municipal	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Saxofón Alto en Eb	Yamaha YAS-25	36954	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Saxofón Alto en Eb	Yamaha YAS-25	65307	Gobernación	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-25	8906	Gobernación	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-275	CO5709	Gobernación	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 650.000
Saxofón Tenor	Yamaha YTYS-275	D09913	Gobernación	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 650.000
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-275	23730	Ad. Municipal	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en	\$ 650.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 126 de 189

					llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta Traversa	Yamaha 221	082730P	Gobernación	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta Traversa	Buescher BU-1	324414	Gobernación	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta Traversa	Yamaha YFL-281	474863P	Gobernación	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta Traversa	Better Sound	75257	Ad. Municipal	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE FORMACION MUSICAL, BANDA SINFONICA DE LA CEJA DEL TAMBO
MUNICIPIO:	LA CEJA DEL TAMBO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CESAR AUGUSTO LONDOÑO GARCIA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	Cesarpana11@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3127847251

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
PICOLO	YPC62	114553	No se especifica	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
PICOLO	YAMAHA	67835	No se especifica	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
PICOLO	YAMAHA 32	64691	No se especifica	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves;	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 127 de 189

					lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
FLAUTA TRAVERSA	YFL211	238637P	No se especifica	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
FLAUTA TRAVERSA	AMATIKRAS STICE	0394-94	No se especifica	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
FLAUTA TRAVERSA	AMATI	1094-97	No se especifica	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
FLAUTA TRAVERSA	YBB 105	335490	No se especifica	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	YAMAHA C100	O53779	No se especifica	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	YAMAHA 34II	20237	No se especifica	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	YAMAHA 34II	20238	No se especifica	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	YAMAHA 34II	27613	No se especifica	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	YAMAHA 32II	28311	No se especifica	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 128 de 189

					madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE	YAMAHA 32II	22943	No se específica	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	YAMAHA 32II	19374	No se específica	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	YAMAHA 32II	20236	No se específica	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	YAMAHA 32II	23882	No se específica	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	SELMER USA CL 200	9010	No se específica	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	SELMER USA CL 200	9043	No se específica	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE BAJO	EM WISTON BOSTON	1200703 3	No se específica	19	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
SAXOFÓN SOPRANO	YSS 475	1485	No se específica	20	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 500.000
SAXOFÓN ALTO	YAS 25	37331	No se específica	21	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del	\$ 500.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 129 de 189

					instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
SAXOFÓN ALTO	YAS 25	651481	No se especifica	22	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 500.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE SEGOVIA "SALVADOR PASOS"
MUNICIPIO:	SEGOVIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	HAROL ALEXANDER ZAPATA VELEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	paciencia195@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	321 546 64 75

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
CLARINETE SOPRANO	BUESCHER	A54782	MINISTERIO	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 450.000
FLAUTA	ARMSTRONG	9000544	MINISTERIO	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE SOPRANO	YAMAHA	J06139	INSTITUTO	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 450.000
CLARINETE BAJO	SELMER	1430LO	INSTITUTO	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 800.000
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	J46097	INSTITUTO	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
SAXOFÓN TENOR	YAMAHA	028922	ALCALDIA	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 800.000

129



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 130 de 189

SAXOFÓN ALTO	CONN	9024610	ALCALDIA	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
TUBA SOUSAFON	YAMAHA	101758	INSTITUTO	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 500.000
BARITONO	YAMAHA	333147	INSTITUTO	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	444986	MINISTERIO	13	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 350.000
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	575245	MINISTERIO	14	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 350.000
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	240618	INSTITUTO	10	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	240628	INSTITUTO	11	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000
CLARINETE SOPRANO	YAMAHA	024936	INSTITUTO	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE SOPRANO	YAMAHA	102736	INSTITUTO	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
BARITONO	YAMAHA	119504	INSTITUTO	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 131 de 189

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
MUNICIPIO:	HELICONIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	EDIXON FERNANDO GALLEGO V
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efeqaval@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3104474869

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS-25	14040	Gobernación	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
SAXOFON ALTO	JUPITER JAS969	N07118	Gobernación	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320E #	318278	Gobernación	3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
TUBA VERTICAL	BESSON BE186		Ministerio	4	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
TROMBON	YAMAHA YSL 354	6240754	Gobernación	5	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000
TROMPETA	YAMAHA YTR 2330	V27713	Ministerio	6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	J95652	Gobernación	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	J95394	Gobernación	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración,	\$ 400.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 132 de 189

					perfumar, siliconado.	
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	467466	Goberna ción	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	467465	Goberna ción	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE	YAMAHA YCL 34II	23887	Goberna ción	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE	YAMAHA YCL 34II	23884	Goberna ción	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE	JUPITER JCL 931	N63809	Goberna ción	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA YFL211	371503P	Goberna ción	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRON G 303-BE05 #	9000551	Ministerio	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE	JUPITER JCL 932	N63820	Goberna ción	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
EUFONIO	YAMAHA YEP 201	394301	Goberna ción	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 133 de 189

TUBA SOUSAFONO	YAMAHA YSH 301	103345	Gobernación	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
TROMBON	YAMAHA YSL 354	240728	Gobernación	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 200.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Luis Carlos Garcia Gomez
MUNICIPIO:	Marinilla
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jose Onel López Bedolla
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	paisax103@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3136258718

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta traversa	Armastromg 103 os	8054494	Ministerio	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta traversa	Armastromg 103 os	8054489	Ministerio	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta traversa	Arfley Usa	535117	J.G. Castaño	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta piccolo	Yamaha	67902	Departamento	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb	Yamaha YCL 34	O23798	Departamento	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb	Yamaha YCL 34	O24117	Departamento	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel;	\$ 350.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 134 de 189

					reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb	Yamaha YCL 34	O24114	Departamento	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb	Leblanc Usa L7214PC	A25341	Ministerio	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb	Leblanc Usa L7214PC	A19215	Ministerio	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS25	O65365	Departamento	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxofon Alto en Eb	Selmer Aristocrat AS 70034504AJ O29AS		Ministerio	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxofon Alto en Eb	Orient	970288	I.E.San Jose	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxofon Alto en Eb	Selmer Bundy II	891901	Fundacion Hope	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxo Tenor	Yamaha YTS 25	O13948	Departamento	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
Saxo Tenor	Yamaha YTS 25	O23749	Departamento	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 135 de 189

Saxo Tenor	Selmer Aristocrat TS 600L	36005AJ318	Ministerio	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
------------	---------------------------------	------------	------------	----	--	---------------

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de musica de Girardota
MUNICIPIO:	Girardota
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jose Julian Restrepo Molina
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	julianrm1@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3005969745

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete	Yamaha YCL-34 II	25054	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Yamaha YCL-34 II	25057	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Yamaha YCL-34 II	25071	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Yamaha YCL-250	461379	Ministerio de cultura	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Yamaha YCL-250	J95514	Ministerio de cultura	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Yamaha YCL-250	J95695	Ministerio de cultura	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 136 de 189

					como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Yamaha YCL-250	J73857	Ministerio de cultura	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Yamaha YCL-250	K09610	Ministerio de cultura	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Yamaha YCL-250	K28390	Cofinanciación ministerio o municipio	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Yamaha YCL-250	K28534	Cofinanciación ministerio o municipio	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
saxofón soprano	Yamaha Yss 475	29031	Cofinanciación ministerio o municipio	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Saxofón alto	Yamaha YAS-25	65143	Gobernación	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxofón alto	Yamaha YAS-275	K10473	Cofinanciación ministerio o municipio	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
saxofon alto	Yamaha YAS- 23	60524	Cofinanciación ministerio o municipio	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxofón tenor	Yamaha YTS-475	21029031	Cofinanciación ministerio o municipio	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
Saxofon tenor	Yamaha YTS - 25	O13987	Gobernación	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos	\$ 700.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 137 de 189

					y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Saxofón baritono	YamahaYBS-32	24484		17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 900.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ROBERTI PINEDA DUQUE
MUNICIPIO:	EL SANTUARIO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ALEJANDRO ZAPATA OSORNO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	alejandrozaoso@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3184578203

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
trompeta	yamaha ytr 2320E	244041		1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
trompeta	bach tr300 usa	B35437		2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
baritono	yamaha yep201	394337		3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
baritono Eufonio	yamaha yep 321	113553		4	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
saxofon alto	yamaha yas	95337		5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
saxofon alto	selmer buescher aristocrat 200	176042		6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 138 de 189

cornos franceses	yamaha yhr 567	36579		7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
cornos franceses	jupiter jhr852			8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
trombon de vara	jupiter jsl132	E52380		9	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000
trombon de vara	yamaha ysl 354	439480		10	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000
trombon de vara	yamaha ysl 354	436150		11	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000
saxofon tenor	yama 25ha yts	13970		12	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
tuba	jupiter	M35460		13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
saxofon alto	selmer	1195577		14	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
trompeta	jupiter	H00449		15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
trompeta	yamaha ytr 2335	T68969		16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 139 de 189

Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	K28444		17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Clarinete en Bb Soprano	luxus amatis	510480		18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Clarinete en Bb Soprano	yamaha nippon gakkijapon	0084B		19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DABEIBA
MUNICIPIO:	DABEIBA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	SEBASTIAN ECHAVARRIA CORREA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	stil.dre.sec@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3127408786

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flautín pícolo	Yamaha YPC-32	67867	Gobernación	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Flauta traversa	Yamaha F100SII	381123	Gobernación	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Flauta traversa	Yamaha YFL-211	746163	Gobernación	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Oboe	Yamaha YOY-211	006694	Gobernación	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 140 de 189

Clarinete	Yamaha YCL-34II	024829	Gobernación	5	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete	Yamaha YCL-34II	024678	Gobernación	6	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete	Yamaha YCL-34II	024681	Gobernación	7	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete	Yamaha YCL-34II	024832	Gobernación	8	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Saxofón alto	Yamaha YAS-25	065510	Gobernación	9	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxofón tenor	Yamaha YTS-25	014000	Gobernación	10	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318615	Gobernación	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318583	Gobernación	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318240	Gobernación	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Eufonio	Yamaha YEP-321	119654	Gobernación	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 141 de 189

					pistones, feltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Trombón de vara	Yamaha YCL-354	240749	Gobernación	15	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los feltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 250.000
Trombón de vara	Yamaha YCL-355	240655	Gobernación	16	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los feltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 250.000
Trombón de vara	Yamaha YSL-354E	348672	Gobernación	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los feltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 250.000
Tuba son saphone	Yamaha YSH-301	103481	Gobernación	18	Desensamblado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, feltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 500.000
Saxofón tenor	Yamaha YTS-275	C98901	Gobernación	19	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y feltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	
MUNICIPIO:	CARACOLI
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	OLVANY ANDRES QUINTERO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	direccionlocaldesalud@caracoli-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3122883087 - 3104478711

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete	Conductor	No aparece	Administración	1	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y feltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Conductor	Siin serie malo	Administración	2	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y feltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 142 de 189

Clarinete	Yamaha	J18986	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Yamaha	24653	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Conductor	Sin referencia	Administración	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Jimbao	Sin referencia	Plan de musi para convivencia (ministero)	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Jimbao	Sin referencia	Plan de musi para convivencia (ministero)	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Yamaha	32603	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Yamaha	24637	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Yamaha	24640	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Trompeta	Yamaha	YTR23205 318556	Gobernación	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 143 de 189

Trompeta	Yamaha	YTR1335 638115	Gobernación	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
Trompeta	Pearl river	860599	Plan de musi para convivencia (ministero)	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
Trompeta	Yamaha	YTR2335 643134	Gobernación	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
Trompeta	Amati	24796	departamento	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000
Clarinete	Jimbao	Sin referencia	Plan de musi para convivencia (ministero)	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Amati	Sin referencia	departamento	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta Traversa	Yamaha	F100S	Gobernación	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta Traversa	Pearl river	Sin referencia	Plan de musi para convivencia (ministero)	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Saxofon soprano	Yamaha	YSS-475 025790	Gobernación	20	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Saxofon Alto	Yamaha	YAS-25 060532	Gobernación	21	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de	\$ 600.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 144 de 189

					cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Saxofon alto	Pearl river	2210	Plan de musici para convivencia (ministerio)	22	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxofon Alto	Pearl river	2578	Plan de musici para convivencia (ministerio)	23	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 450.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA SANTA CECILIA LIBORINA
MUNICIPIO:	LIBORINA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN PABLO LONDOÑO ORITZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efam2016liborina30@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128081880

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
(1) EUPHONIO	YAMAHA	101942	GOBERNACIÓN	1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
(2) EUPHONIO	YAMAHA	119721	GOBERNACIÓN	2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
(3) EUPHONIO	WISEMAN N	7100329	MINISTERIO	3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
(4) EUPHONIO	WISEMAN N	7100316	MINISTERIO	4	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
(5) CORNO FRANCES	JUPITER	MO6649	GOBERNACIÓN	5	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
(6) SAXOFON TENOR	SELMER	1206081	GOBERNACIÓN	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos,	\$ 700.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 145 de 189

					ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
(7) SAXOFON TENOR	SELMER ARIS	TS600L	MINISTERIO	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
(8) SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS25	GOBERNACIÓN	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
9 SAXO ALTO	YAMAHA	YAS25	GOBERNACIÓN	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
10 SAXO ALTO	SELMER ARIS	AS600	MUNICIPIO	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
11 SAXO ALTO	SELMER ARIS	AJ105	MINISTERIO	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
12 SAXO ALTO	CG-CONN	27M	MUNICIPIO	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
13 SAXO BARITONO	YAMAHA	YBS-32	MUNICIPIO	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 900.000
14 PICOLO	YAMAHA	YPC32	GOBERNACIÓN	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
15 FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	103OS	MINISTERIO	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 200.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 146 de 189

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPIO DE OLAYA
MUNICIPIO:	OLAYA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN PABLO LONDOÑO ORTIZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efam2016liborina30@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3120801880

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	C74027	DEPTO	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	380983	DEPTO	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE	YAMAHA	J03045	DEPTO	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE	YAMAHA	25070	DEPTO	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE	YAMAHA	25053	DEPTO	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE	YAMAHA	25067	DEPTO	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE	JUPITER	N63816	DEPTO	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 147 de 189

CLARINETE	JUPITER	N63807	DEPTO	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE	AMATI	704794	DEPTO	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS275 C19213	DEPTO	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS250 C5162	DEPTO	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS250 13903	DEPTO	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
TROMPETA	YAMAHA	YTR232 OE	DEPTO	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
TROMPETA	YAMAHA	318209	DEPTO	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
TROMPETA	JUPITER	N10394	DEPTO	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
BARITONO	YAMAHA	119544	DEPTO	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
EUPHONIO	YAMAHA	400866	DEPTO	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 148 de 189

					aspiración, perfumar, siliconado.	
TROMBON	JUPITER		DEPTO	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 250.000
TROMBON	YAMAHA		DEPTO	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 250.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	
MUNICIPIO:	san juan de uraba
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Luis eduardo Luna Coa
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	lunacohaluis@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128023988

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167883	minicultura	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167885	minicultura	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167110	minicultura	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Clarinete en Bb Soprano	Golden	N63821		4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Clarinete en Bb Soprano	Golden	NO SERIE		5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Trompeta en Bb	Golden	110104767		6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas,	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 149 de 189

					palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Trompeta en Bb	Conductor	6089	municipio	7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Trompeta en Bb	Yamaha	V27425	minicultura	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Trompeta en Bb	Yamaha	V26387	minicultura	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Baritono	Yamaha	332283		10	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Bombardino	Yamaha		minicultura	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Trombon de bara	Yamaha	598178	minicultura	12	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000
Trombon de bara	Yamaha	600848	minicultura	13	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000
Saxofon Alto	Yamaha	k69046	minicultura	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxofon Alto	Yamaha		minicultura	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxofon Alto				16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 150 de 189

Saxofon Tenor	Yamaha	L31714	minicultura	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxofon Tenor	Yamaha			18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Jose Natanael López Silva
MUNICIPIO:	Giraldo
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Lic. Cristian Giraldo Zúñiga
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	cgiraldo@unac.edu.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3508199960

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Piccolo	Yamaha	109508	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Flauta Traversa	Yamaha	3,81E+05	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J95529	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J95745	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24807	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Clarinete en Bb	Yamaha	24638	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel;	\$ 400.000

150



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 151 de 189

Soprano					reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24635	Gobernación	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	464506	Gobernación	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	102723	Gobernación	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	464557	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
Saxo Alto	Yamaha	YAS275-C00661	Gobernación	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxo Alto	Jimbao		Alcaldía	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxo Alto	Yamaha	YAS25-065310	Gobernación	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxo Tenor	Jimbao		Alcaldía	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 450.000
Saxo Tenor	Yamaha	YTS25-014002	Gobernación	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de	\$ 700.000



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 152 de 189

					estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Trompeta	Yamaha	YTR2320E-317539	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Trompeta	Yamaha	YTR1335-T52518	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	MANUEL LONDOÑO MEJIA
MUNICIPIO:	JERICO ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	WILMAN CONTRERAS CANO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	musiwill35@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3215498150

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
CLARINETE	YAMAHA	464475	GOBERNACION	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE	YAMAHA	J26296	GOBERNACION	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE MADERA	YAMAHA	0245740	GOBERNACION	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
CLARINETE	SIN MARCA	NO REGISTRADA		4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
SAXOFON TENOR	BUESCHER	722706	GOBERNACION	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 800.000
SAXOFON TENOR	LARK	M 4020	ALCALDIA	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes,	\$ 800.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 153 de 189

					perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
SAXOFON ALTO	KING CLIBELAND	715702	GOBERNACION	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 25	063446	GOBERNACION	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
SAXOFON ALTO	YAMAHA 275	C O 1105	GOBERNACION	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
CORNO FRANCES	YAMAHA	NO REGISTRADA	GOBERNACION	10	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
TROMPETA	YAMAHA	YTR 232	GOBERNACION	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
TROMPETA	LARK BLANCA	69	ALCALDIA	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
EUPFONIO	YAMAHA	119778	GOBERNACION	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
TROMBON DE VARAS	BUNDY	SIN SERIE	GOBERNACION	14	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 400.000
TROMBON DE VARAS	ESWOLLO W	710 491	GOBERNACION	15	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 400.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	NOTAS DE PAZ
MUNICIPIO:	ABEJORRAL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	MANUEL ANGEL PINTO LEYVA



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 154 de 189

CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	saxomania13@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3006644666 - 3173337098

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Oboe	yamaha 211	6770	Gobernacion	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Oboe			Gobernacion	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Clarinete en Bb	king	432398	Gobernacion	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete en Bb	Luxus	506040	Gobernacion	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete Bb	Luxus	506792	Gobernacion	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete Bb	Yamaha	102653	Gobernacion	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete Bb	Yamaha	24830	Gobernacion	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete Bb	Armstrong	7120441	Gobernacion	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete Bb	Armstrong	7120442	Gobernacion	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de	\$ 300.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 155 de 189

					afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete Bb	Yamaha YCL 250	18997	Gobernacion	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete Bb	Yamaha YCL 250	18939	Gobernacion	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete Bb	Jimbao		Gobernacion	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Saxofon alto	YAS 25	64641	Gobernacion	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Saxofon alto	Winart		Gobernacion	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Saxofon tenor	Yamaha YTS 25	13900	Gobernacion	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
Saxofon tenor	Aristocrat	22503	Gobernacion	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
Saxofon Baritono	Buesher	1081983	Gobernacion	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 900.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	escuela de musica angostura
MUNICIPIO:	Angostura
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	andres felipe gomez zapata
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	pipe.qzapata@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3105903557



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 156 de 189

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
flauta piccolo	GEMEINH ARDT 4P	98375	Gobernación	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
saxofon alto	JUPITER SAS-76	709108	gubernacion	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
saxofon tenor	JUPITER STS-787	709291	municipio	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
saxofon alto	ARISTOC RAT	AJ074AS	municipio	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
saxofon tenor	YAMAHA YTS 275	C99385	gubernacion	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
clarinete	BUNDY	S247484	municipio	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
clarinete	BUNDY	S247435	gubernacion	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
clarinete	BUNDY	S247160	gubernacion	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
clarinete	ARMSTRO NG	7120464	gubernacion	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
clarinete	ARMSTRO NG	7120463	gubernacion	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de	\$ 350.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 157 de 189

					unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
clarinete	YCL250	966689	governacion	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
clarinete	YCL250	J18985	governacion	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
clarinete	YCL250	J95669	governacion	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
tuba sousaphon o	YAMAHA ysh 301	100482	governacion	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000
trompeta	DIRECTO R AK043TR	28004	municipio	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
trompeta	DIRECTO R AK062TR	28304	governacion	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
flauta traversa	ARMSTRO NG 104E	7289768	governacion	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA CHIGORODO
MUNICIPIO:	CHIGORODO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	DIBHER CHIQUILLO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	dibher.chiquillo@udea.edu.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3136708376

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
SAXOFON	YAMAHA		ALCALDIA	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-	\$ 600.000

157



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 158 de 189

ALTO	YAS 275				plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS 275		ALCALDIA	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
CLARINET E	YAMAHA 250		MUNICIPIO	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
CLARINET E	YAMAHA 250		MUNICIPIO	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINET E	YAMAHA 250	887	MUNICIPIO	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
CLARINET E	JUPITER		MUNICIPIO	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
TROMPET A	YAMAHA YTR 2335	984889	ALCALDIA	7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
TROMPET A	YAMAHA YTR 2335	961188	ALCALDIA	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
TROMPET A	YAMAHA YTR 1335	580934	ALCALDIA	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
FLAUTA TRAVERS A	YAMAHA 231		ALCALDIA	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
FLAUTA TRAVERS A	JUPITER		ALCALDIA	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de	\$ 400.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 159 de 189

					unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINET E	JUPITER	MUNICIPIO	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000	
CLARINET E	BUNDY	MUNICIPIO	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000	
CLARINET E	JINBAO	MUNICIPIO	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000	
TROMBON DE VARA	YAMAHA	ALCALDIA	15	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000	
TROMBON DE VARA	YAMAHA	ALCALDIA	16	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000	
TROMBON BAJO	PRELUDE	ALCALDIA	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000	
CLARINET E	BUNDY	MUNICIPIO	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000	
TUBA VERTICAL	YAMAHA	MINISTERIO	19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000	
TUBA	SAOUSA YSH 301	GOBERNACION	20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000	
TUBA VERTICAL	JUPITER	MUNICIPIO	21	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 400.000	



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 160 de 189

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA SAN RAFAEL
MUNICIPIO:	SAN RAFAEL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	NELSON ARBELAEZ LOPEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	nelsonar2010@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	312-892-2711

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Piccolo	Yamaha 67901		Departamento	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta	Yamaha 380995	F100SII	Departamento	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Flauta	Armstrong 7289761	104E	Min. Cultura	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Oboe	Selmer 00006249		Min. Cultura	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Clarinete	Signet 272875		Min. Cultura	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete	Armstrong 7113454		Min. Cultura	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete	Yamaha 461502		Departamento	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete	Yamaha 015517		Departamento	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 161 de 189

Clarinete	Yamaha 461630		Departamento	9	del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete	Yamaha 014685		Departamento	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete	Armstrong 7113463		Min. Cultura	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Saxofón alto	Yamaha 065354	YAS-25	Departamento	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxofón alto	Selmer 22404	AJ63AS	Min. Cultura	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Saxofón tenor	Yamaha 013977	YTF25	Departamento	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
Saxofón tenor	Selmer 22404	AJ008TS	Min. Cultura	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
Saxofón barítono	Yamaha 028540	YBS-32	Departamento	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 900.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA DE YARUMAL
MUNICIPIO:	YARUMAL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CARLOS ALBERTO VILLEGAS CARMONA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	BANDEYAR@HOTMAIL.COM
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117806179

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORI	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR
-------------	--------------	-------	---------	-----------------	---------------------------	-----------------------------------

161



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 162 de 189

				DAD		EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete	Yamaha - YCL – 34 II	23823	Departament o	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves reparación de punto de apoyo del pulgar con tornillería; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete	Yamaha - YCL – 34 II	24718	Departament o	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Buffet - B12	1167939	MinCultura Municipio	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Artley - 17 S	102612	Municipio	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Artley - 17 S	102103	Municipio	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Amati - Luxus	509885	Departament o	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete	Amati - Luxus	509854	departament o	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Piccolo	Yamaha - YP – 32	67810	Departament o	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, cambio de corcho interno; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta Traversa	Yamaha - F - 100 SII	381075	Departament o	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, cambio de corcho interno; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta Traversa	Yamaha - YFL – 211	942729	Departament o	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, cambio	\$ 300.000



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 163 de 189

					de corcho interno; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Oboe	yamaha - YOB - 441	29677	Departamento	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Clarinete Bajo	Jupiter - JCL - 673B	K71867	Municipio	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxofón Alto	Yamaha - YAS 25	65167	Departamento	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Saxofón Alto	yamaha - YAS 275E	J28872	Municipio	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Saxofón Alto	Amati - Classic	176103	Departamento	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Saxofón Tenor	Yamaha - YTS 25	13273	Departamento	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 650.000
Saxofón Tenor	Yamaha - YTS 280	L32960	MinCultura Municipio	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 650.000
Trombón de Varas	Yamaha - YSL - 354E	366713	Departamento	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Buenaventura Henao Osorio
MUNICIPIO:	Pueblorrico
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Marco Julio Molina Muñoz
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	marcojuliom@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117569646



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 164 de 189

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete soprano en sib	YAMAHA - YCL34	025037	Departamento	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete soprano en sib	YAMAHA - YCL34	025034	Departamento	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete soprano en sib	YAMAHA - YCL34	025040	Departamento	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	K06347	Min Cultura	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	K06545	Min Cultura	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	461772	Departamento	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	461642	Departamento	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Saxofón alto en mib	YAMAHA - YAS25	065505	Departamento	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Saxofón alto en mib	YAMAHA - YAS - 275	367534	Departamento	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Saxofón alto en mib	YAMAHA - YAS - 275	J74576	Min Cultura	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador	\$ 550.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 165 de 189

					plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta traviesa en do	YAMAHA - F100SII	381163	Departament o	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Flauta traviesa Estándar	YAMAHA - YFL-281	475615P	Min Cultura	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Flauta Piccolo	YAMAHA - YPC-32	109461	Departament o	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete soprano en sib	JUPITER - JCL - 931	N63843	Departament o	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete soprano en sib	JUPITER - JCL - 931	N63853	Departament o	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Saxofón tenor en sib	YAMAHA - YTS	013806	Departament o	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 650.000
Saxofón tenor en sib	YAMAHA - YTS - 275	J72551	Min Cultura	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 650.000
Saxofón tenor en sib	JUPITER - JTS - 989	N15067	Departament o	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 650.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	RAFAEL MARIA AGUDELO
MUNICIPIO:	MACEO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CRISTHIAN ARROYAVE MORA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	cristian-12@hotmail.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3113160686



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 166 de 189

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldía	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldía	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldía	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldía	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Flauta Pícolo	YEPC-32		Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Oboe	yamaha YOB241		Alcaldía	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Oboe	yamaha YOB422		Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Clarinete en Bb Soprano	yamaha YCL250		Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	yamaha YCL251		Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves;	\$ 350.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia


FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 167 de 189

					lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	yamaha YCL-34II		Alcaldia	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Amati ACL-211		Alcaldia	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Amati ACL-211		Alcaldia	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Luxus ACL212		Alcaldia	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Luxus ACL213		Alcaldia	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Saxofon Alto Eb	YAS-275		Gobernación	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxofon Alto Eb	AMATI SUPER CLASSIC		Alcaldia	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 600.000
Saxofon Tenor Bb	YTS-25		Alcaldia	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 650.000
Trompeta Bb	Yamaha YTR-2320-3		Alcaldia	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 250.000

 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 168 de 189

Trompeta Bb	Yamaha YTR-2320-4	Alcaldía	19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 200.000
-------------	-------------------	----------	----	--	------------

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	LUIS CARLOS RUIZ OTALVARO
MUNICIPIO:	HISPANIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JOHAN SEBASTIAN AVENDAÑO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	Escuelademusicahis@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	314 678 67 67

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta travesa C	Yamaha C	C 74108	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
clarinete Bb	yamaha	Ysl 250	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
clarinete Bb	yamaha	Ysl 251	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
clarinete Bb	yamaha	461806	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 169 de 189

clarinete Bb	yamaha	461807	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
clarinete madera Bb	Amatty	SLB	Mincultura	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
clarinete madera Bb	Amatty	SLB	Mincultura	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Saxofon Alto Eb AAS-32	Amatty	330744	Mincultura	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Saxofon alto Eb YAS-275	yamaha	J 57848	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 550.000
Saxofon tenor Bb YTS-275	yamaha	C 01551	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 170 de 189

Sxofon tenor Bb ATS-32	Amatty	323104	Mincultura	11	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 700.000
trompeta Bb YTR-1375	yamaha	742876	Gobernación	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
trompeta Bb YTR-1375	yamaha	734846	Gobernación	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 300.000
Eufonio Bb cuatro Valvulas AEP-241	Amatty	888898	Mincultura	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Eufonio Bb Tres pistones	yamaha	392970	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Eufonio Bb tres pistones YET-201	yamaha	428352	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	\$ 350.000
Trombon tenor C YSL-354	yamaha	518242	Gobernación	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho	\$ 300.000



FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02


Página 171 de 189

Trombon de vara C ASL-312	Amatty	.0568	Mincultura	19	amortiguador. Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000
Trombon de vara C ASL-312	Amatty	.0536	Mincultura	20	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	\$ 300.000

Se establece el siguiente cuadro con el estudio de mercado de tres de las empresas que realizan intervención en luthería, donde se refleja el precio promedio del servicio a adquirir:

DESCRIPCION	DESCRIPCION GENERAL Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. EMPRE 1	CANT. EMPRE 2	CANT. EMPRE 3	EMPRESA 1 - Ciudad Bolívar-Corporación.	EMPRESA 2 - Yamaha Musical	EMPRESA 3- Todo Música y Sonido	PROMEDIO DE INSTRUMENTO	PRECIO PROMEDIO UNITARIO FINAL IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
						PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA			
Intervención de Instrumentos de madera a reparar por el oferente: Clarinetas, saxofones, flautas transversas, oboes.	Intervención técnica a instrumentos para cambio de zapatillas, colocar corchos nuevos en empates del cuerpo y en apoyos de llave; cambio y/o refacción de tornillos, resortes, muelles; enderezar y organizar llaves; implementar soldaduras donde se requieran para el instrumento; limpieza en general.	Instrumento	12	11	10	\$324.706	\$510.252	\$382.689	11	\$405.882	\$4.464.702
Intervención de Instrumentos de Metal o platón a reparar por el oferente: Trompetas-bugles, cornos franceses, trombones, eufonios-fliscornos, tubas.	Intervención técnica a instrumentos para cambio de corchos desalibadero; enderezar latones o quitar chataduras; cambiar, mejorar cabezas de émbolos o llaves; cambiar resortes de émbolos; emplear soldaduras en fisuras, empates de partes o donde se requiera; enderezar camisas de émbolos; cambiar guías de émbolos que se requieran; desempatar bombas y organizarlas; despegar boquillas; realizar limpieza general.		16	6	10	\$191.345	\$405.882	\$301.513	10,6	\$299.580	\$3.175.548
SUB TOTAL ESTUDIO			28	17	20	\$516.051	\$916.134	\$684.202	21,6	\$705.462	\$ 7.640.250

5.3. Forma de pago o desembolso de los recursos

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 172 de 189

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia pagará al contratista el valor del presente contrato mediante tres pagos parciales luego de la presentación de la factura en la que se relacione los servicios prestados y se verifique el correcto funcionamiento de la totalidad del producto objeto de la presente contratación, así como el recibido a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor del contrato, así como la acreditación de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales y de seguridad social.

Primer pago: Previa verificación del supervisor del contrato de un avance de mínimo 40% en la ejecutoria, del objeto contractual

Segundo pago: previa verificación del supervisor del contrato de un avance de mínimo 70% en la ejecutoria del objeto contractual

Tercer y último pago: previa certificación y verificación del supervisor del contrato de la terminación del objeto contractual.

De las cuentas de cobro o facturas que se originen en el presente contrato, al CONTRATISTA u oferente seleccionado se le harán todas las deducciones establecidas por la ley. Todos los pagos quedan sujetos a la aprobación del Plan Anual de Caja (PAC) mensual.

La factura o cuenta de cobro debe expedirse a nombre del INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, NIT 900.425.129-0 y cumplir con todos los requisitos de facturación establecidos en el Estatuto Tributario.

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN


Los criterios de selección concretan el principio de selección objetiva consagrado en el artículo 5° de las Ley 1150 de 2007, y deberán indicarse en los pliegos de condiciones y sus documentos equivalentes.

De acuerdo con el literal a) del numeral 2° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, los factores de selección y procedimientos diferenciales para la adquisición de los bienes y servicios a contratar se encuentran determinados por la oferta más favorable a partir de factores técnicos y económicos de escogencia, la cual será aquella que resulte de aplicar lo siguiente:

Ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, para la modalidad de Licitación Pública, se tendrá lo siguiente:

“Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista.

 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 173 de 189

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio (...)”

Por lo anterior, en la presente licitación pública, se tomará la opción relacionada en el literal a) para determinar el ofrecimiento más favorable para la entidad, por tanto, se ponderarán los elementos de **CALIDAD y PRECIO** soportados en puntajes o formulas.

6.1 Ponderación de puntajes

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 evaluará las ofertas ponderando el factor económico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla que a continuación se relaciona, y teniendo en cuenta el incentivo a la industria nacional de acuerdo con lo establecido en la Ley 816 de 2003.


Criterios de Evaluación	Puntaje
CALIDAD (Factor Técnico)	500 Puntos
PRECIO (Factor Económico)	400 Puntos
Incentivo a la Industria Nacional	90 Puntos
Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. (Decreto 392 de 2018)	10 Puntos
Total	1000 Puntos

Se realizará la calificación de las propuestas sobre un puntaje total de MIL (1.000), de acuerdo con los siguientes criterios:

6.1.1 FACTOR TÉCNICO (500 PUNTOS):

La evaluación del factor técnico incluye los siguientes componentes:

Criterios de Evaluación	Puntaje
Experiencia en ejecución de contratos que hayan tenido como objeto la recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos. Se acredita aprotando certificados expedidos por autoridad competente que contengan: (i) No. de contrato ejecutado (ii) objeto del contrato (iii) plazo (iv) valor. SI EL CERTIFICADO NO CONTIENE MINIMAMENTE ESTOS CUATRO ITEMS, O EL OBJETO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO O EN CASO	500 Puntos

 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 174 de 189

Criterios de Evaluación	Puntaje
DE NO PRESENTAR NINGUN CERTIFICADO EL PUNTAJE SERA CERO. Estos certificados son diferentes a los presentados para acreditar la experiencia habilitante, por lo cual se deben presentar de manera independiente en la propuesta para acreditar el presente criterio.	
Entre 450 y 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes	200 Puntos
Entre 500 y 550 salarios mínimos legales mensuales vigentes	300 Puntos
Más de 550 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en la sumatoria de los contratos	500 Puntos

6.1.2 FACTOR ECONÓMICO (400 PUNTOS)

El factor precio se calificará asignando el mayor puntaje de cuatrocientos (400) puntos a la sumatoria de los precios unitarios mensuales de menor valor antes de IVA, incluyendo administración y supervisión, (por parte del contratista quien servirá de interlocutor directo con el supervisor designado por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia) sin descuento, de los ítems relacionados en el formato de Propuesta Económica.

En la evaluación económica de las propuestas, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia podrá realizar las correcciones aritméticas a las que haya lugar, entendiendo por esto la corrección de una operación matemática por error de cálculo numérico en que se incurre al elaborar la propuesta económica. Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 019 de 2012.

Adicionalmente, el Instituto podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen pertinentes, pero en todo caso, las propuestas son inmodificables; así mismo, el valor total corregido no podrá exceder el valor total del presupuesto oficial antes y después de IVA.

La evaluación de este criterio se realizara con base a la sumatoria de los precios unitarios mensuales antes de IVA, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

El factor precio se calificará asignando el mayor puntaje de doscientos (200) puntos a la propuesta, cuya sumatoria de precios unitarios mensuales antes de IVA sea más baja.

A las demás propuestas la calificación se les asignará en forma lineal de acuerdo con la siguiente formula:

$$Ce = \frac{Pb * 200}{Pe}$$


Dónde:

Ce=Calificación por precio de la propuesta en estudio.

Pb= Sumatoria de precios unitarios mensuales antes de IVA, de la propuesta de mayor puntaje. Sin decimales.

Pe= Sumatoria de precios unitarios totales antes de IVA, de la propuesta en estudio. Sin decimales.

Los precios ofertados deberán presentarse en cifras enteras sin decimales.

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 175 de 189

Serán eliminadas de la evaluación las propuestas económicas que superen el valor del presupuesto oficial o las tarifas establecidas en la circular vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

6.1.3 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (90 PUNTOS)

El Decreto 1082 de 2015 señala en su artículo 2.2.1.2.4.2.1. Incentivos en la contratación pública.

La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones para la contratación, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, los incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional.

Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes.

Para los efectos, se asignará un máximo de 90 puntos, de la siguiente manera:

1. **Cuando la propuesta válida oferte bienes y servicios nacionales**, en lo referente al objeto de este proceso de selección, **se le asignarán noventa (90) puntos.**
2. **Cuando la propuesta válida oferte bienes y servicios extranjeros**, **se asignarán cuarenta y cinco (45) puntos.**

El proponente deberá presentar un documento firmado por el representante legal o quien haga sus veces, donde indique de manera expresa cualquiera de los dos criterios que según la tabla anterior ofrezca a la entidad.


En el evento que el proponente no presente el documento requerido o lo presente sin cumplir los parámetros descritos en el presente numeral se le asignará cero (0) puntos.

6.1.4 PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 10 PUNTOS

El proponente que acredite dicho criterio se le asignara un puntaje de 10 PUNTOS, para tal efecto debe aportar los siguientes documentos:

La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, deberá presentar junto con su propuesta un certificado en el que indique:

- ✓ El numeral total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.
- ✓ Acreditar el numero minimo de personas con discpacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de trabajo, el cual debe ser aportado y estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 176 de 189

Verificados los anteriores requisitos se asignará el puntaje referido a quienes acrediten el numeral mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:

Numero total de trabajadores de la planta del personal del proponente	Numero minimo de trabajadores con discapacidad exigido
Entre 1 y 30	1
Entre 31 y 100	2
Entre 101 y 150	3
Entre 151 y 200	4
Mas de 200	5

Para efectos de lo anterior, si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el 40% de la experiencia requerida para la respectiva contratación.

6.2 REQUISITOS HABILITANTES


De conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, que señala: “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. **En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser subsanados ÚNICAMENTE dentro del término expresamente fijado por la Entidad en el cronograma del proceso.**”

En el presente Proceso de Contratación podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; Consorcios o Uniones Temporales o promesas de sociedad futura, de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes y en general las disposiciones legales vigentes.

INFORMACIÓN INEXACTA: El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades respectivas. Cuando exista inconsistencia definitiva entre la información suministrada por el Proponente y la efectivamente obtenida o suministrada a la Entidad por la fuente de donde proviene la información que se pretende acreditar en la Licitación, el documento que la contenga se entenderá como no presentado.

INFORMACIÓN NO VERAZ: En caso que el proponente aporte información no veraz o aduldere de cualquier forma algún documento original presentado, su propuesta será RECHAZADA, sin perjuicio de hacer conocer el hecho a las autoridades competentes.

6.2.1 Capacidad Jurídica

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 177 de 189

Acorde con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se verificará la capacidad jurídica del proponente para contratar el suministro de los bienes a que se refiere el presente proceso, bajo los siguientes criterios:

- El objeto social de la persona jurídica o actividad comercial de la persona natural para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato y su inscripción esté acorde con dicho objeto.
- La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal.
- Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.
- La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural o jurídica para contratar.

Documentos de verificación

a. Certificado de existencia y representación legal.

Las personas jurídicas, uniones temporales y consorcios deben presentar certificado expedido por la autoridad competente, con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite para la presentación de propuestas. En caso de consorcio y unión temporal cada uno de sus miembros debe aportar el respectivo certificado.

Los proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia deben presentar el documento equivalente del país de origen.


Los proponentes personas jurídicas y cada uno de los miembros personas jurídicas de consorcios y uniones temporales, deben acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más.

La capacidad jurídica de las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia debe ser acreditada mediante los documentos previstos por la legislación del país de origen.

En caso de prórroga del proceso de selección, este certificado tendrá validez con la primera fecha establecida para la entrega de propuestas.

b. Cédula de ciudadanía vigente.

Las personas naturales, el representante legal de las personas jurídicas y el representante designado por los consorcios y uniones temporales deben aportar copia de su cédula de ciudadanía. Las personas naturales extranjeras, deben presentar fotocopia de su cédula de extranjería o pasaporte.

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 178 de 189

c. Certificado del Registro Único de Proponentes – RUP.

Para la verificación de la inscripción del proponente y entonces la capacidad de ejecutar el objeto contractual, deberá aportarse el certificado del Registro Único de Proponentes vigente y en firme, expedido con una anterioridad no superior a treinta (30) días calendario previos a la fecha de presentación de la propuesta.

d. Autorización para contratar.

Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma en razón a la cuantía, debe adjuntar el documento de autorización expresa del órgano societario competente donde se acredite su autorización para participar en el proceso, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de ser seleccionado.

e. Apoderado de personas jurídicas extranjeras no domiciliadas en Colombia.

Las personas naturales y jurídicas extranjeras podrán estar representadas por el mandatario y/o representante de su sucursal (cuando se tenga en Colombia) o por un tercero, caso en el cual éste deberá ser abogado inscrito de conformidad con el artículo 35 del Decreto 196 de 1971, y estar debidamente facultado para presentar la propuesta, celebrar el contrato, así como representarla judicial y extrajudicialmente.

Debe presentarse el documento que acredite la condición de mandatario.


f. Acta de constitución de consorcios o uniones temporales.

En caso de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de asociación, se presentará acta de constitución de la misma, señalando los términos y porcentajes de participación en todos los casos y la designación de la persona que de manera principal y suplente los representará.

g. Carta de presentación de la propuesta – Formato No. 2

La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el representante legal del proponente, quien debe estar debidamente facultado, indicando el nombre, cargo y documento de identidad. En el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, deberá estar firmada por el representante designado.

El contenido de la carta de presentación, corresponderá con el texto del modelo que se anexa y hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que acompañan el Pliego de Condiciones.

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 179 de 189

h. Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados - Formato No. 5

El proponente deberá certificar que está a paz y salvo y por los últimos seis meses en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de conformidad con la Ley.

Las personas naturales deben acreditar el paz y salvo mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera Revisor Fiscal.

Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud y pensiones. Si tienen trabajadores a su servicio deberán acreditar, el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y los parafiscales en los casos que se requiera de conformidad con la normatividad vigente.

La certificación requerida deberá tener una expedición no superior a un (1) mes. Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa que se presente, todos y cada uno de sus integrantes deberá aportar la respectiva certificación.


i. Certificado sobre ausencia de responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria

Los proponentes no deberán estar reportados como responsables fiscales ni incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, lo cual se verificará en los respectivos certificados de responsabilidad expedidos por la Contraloría general de la República y por la Procuraduría General de la Nación, que acrediten dichas circunstancias.

Tratándose de persona jurídica, la verificación de la responsabilidad fiscal y disciplinaria se realizará tanto para ella como para su representante legal; para quienes presenten propuesta en calidad de consorcios o uniones temporales, la exigencia se hace de la misma forma y para cada miembro.

En el evento de que el proponente no lo aporte, podrá obtenerse oficiosamente en la etapa de la evaluación por parte de la entidad.

j. Certificación De No Sanciones O Incumplimiento Inhabilidades E Incompatibilidades – Formato No. 6

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 180 de 189

El proponente, bajo la gravedad de juramento deberá certificar sobre la existencia de multas y/o sanciones de que haya sido objeto, por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, frente a entidades públicas o privadas cualquiera que sea su denominación, en los últimos tres (3) años, contados con anterioridad a la fecha prevista para la entrega de las ofertas, para lo cual diligenciará el Formato No. 6 “Declaración Juramentada”.

Si el proponente no aporta dicho certificado se entenderá que no se le han impuesto sanciones, ello de conformidad con el principio de la buena fe.

El proponente deberá acreditar con la presentación del Formato No. 4 debidamente suscrito por el representante legal, el representante designado por el consorcio, unión temporal o forma de asociación, o la persona natural, que no está incurso en ninguna incompatibilidad o inhabilidad para contratar de las que trata la Constitución, los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, los artículos 6 y 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás consagradas legalmente.

k. Certificado de Cumplimiento de normatividad. (Solamente aplica para Entidades sin ánimo de lucro “ESAL”)

Documento expedido por la Dirección de Asesoría Legal y de control de la Gobernación de Antioquia, como entidad encargada del control, inspección y vigilancia de entidades sin ánimo de lucro (ESAL) donde indica si a esta o su representante legal se le ha iniciado un proceso administrativo sancionatorio en dicha dependencia, además informa sobre el cumplimiento de la obligación de remitir anualmente la documentación de orden administrativo, financiero y contable a la que se refieren el artículo 1° del decreto nacional 1093 de 1989 y la Ley 222 de 1995 en sus artículos 34, 36, 37, 38, 46.

Si el proponente ESAL tiene domicilio diferente al departamento de Antioquia deberá presentar el documento que expida la autoridad competente en la respectiva localidad.

I. Registro Único Tributario - RUT

Deberá presentarse con la propuesta fotocopia del Registro Único Tributario - RUT, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-.

Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas deberá presentarse el RUT de cada uno de sus integrantes.

m. Registro Único De Proponente

El proponente debe presentar el registro único de proponente deberá estar vigente y en firme, y acreditar uno o alguno de los códigos definidos en la siguiente clasificación:

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 181 de 189

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.
Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131500	Piezas y accesorios de instrumentos musicales

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.
Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131100	Instrumentos de Metal

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.
Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131200	Instrumentos de Viento Madera


n.Garantía De Seriedad De La Propuesta

Se deberá anexar una garantía de seriedad de la propuesta, constituida ante una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, y que contenga los siguientes aspectos:

- Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial.
- Vigencia: Tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del proceso.
- Tomador y/o afianzado: Nombre del proponente.
- Asegurado y beneficiario: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
- Para el caso de los Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, debe figurar como tomador y/o afianzado, la respectiva forma asociativa.
- Objeto: (Indicar el objeto del presente proceso).

La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.
- El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 182 de 189

- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.

En caso de siniestro en la garantía de la seriedad de la oferta, la compañía de seguros debe responder por el total del valor asegurado a título de sanción.

n. Documento de especificaciones técnicas – Formato 7

Debe presentarse como parte de la propuesta, todas y cada una de las especificaciones técnicas necesarias para la ejecución del contrato, indicadas en el numeral 1.2. del presente documento.

o. Formatos Anexos

Se deberán diligenciar los formatos anexos al Pliego de Condiciones, según el caso

6.2.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS

Se debe acreditar los siguientes requisitos:


EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Certificado del Registro Único de Proponentes – RUP

El proponente persona natural o jurídica deberá acreditar tres (3) contratos ejecutados cada uno con cuantía superior o igual al 35% del presupuesto oficial; cuyo objeto debe estar relacionado en la codificación del servicio, con alguno de la siguiente clasificación, de los códigos estándar de productos y servicios de las naciones unidas – UNSPSC, hasta el tercer nivel (clase), tal como aparece a continuación:

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.
Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131500	Piezas y accesorios de instrumentos musicales

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.
Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131100	Instrumentos de Metal

 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 183 de 189

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.
Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131200	Instrumentos de Viento Madera

Documentos de verificación de la experiencia:

Para la verificación de la experiencia, se tomará la información contenida en el Registro Único de Proponentes RUP. El certificado deberá estar vigente y en firme.

La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural

El proponente debe relacionar en un documento los contratos con los que acreditará la experiencia y que se encuentren en el registro único de proponentes

➤ **DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Debe presentarse como parte de la propuesta, todas y cada una de las especificaciones técnicas necesarias para la ejecución del contrato, indicadas en el presente documento, de acuerdo al formato que para tal efecto se disponga en los pliegos de condiciones.


6.2.3 Capacidad financiera

Los oferentes deben acreditar los siguientes indicadores que verifican la capacidad financiera mínima requerida para un contrato como el que se pretende celebrar:

INDICADOR	INDICE REQUERIDO
Índice de Liquidez	Mayor o igual a 1.5
Índice de endeudamiento	Menor o igual a 0.55
Razón de Cobertura de Interés	Mayor o igual a 2.5

Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.

Si el Oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe calcular su capacidad financiera así: (i) sumando el patrimonio de los miembros del Oferente plural; y (ii) ponderando cada uno de los indicadores (índice de liquidez, índice de endeudamiento y razón de cobertura de intereses) de cada miembro del Oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de participación.

 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 184 de 189

6.2.4 Capacidad de organización

Se verificarán los siguientes índices como requisito habilitante:

INDICADOR	INDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre activos	Mayor o igual a 15%
Rentabilidad sobre el patrimonio	Mayor o igual a 7.5%

Si el oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura deben acreditar su capacidad organizacional ponderando cada uno de los indicadores (rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio) de cada miembro del oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de Participación.

Documentos de verificación de la Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional

Certificado del Registro Único de Proponentes - RUP:

EL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, efectuó el análisis para establecer los indicadores a verificar la capacidad financiera, de acuerdo con la obligación prevista en el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Requisitos Habilitantes expedido por Colombia Compra Eficiente, información que será verificada en el Registro Único de Proponente RUP con corte al 31 de diciembre de 2017. Lo propio se hará con la capacidad de organización.

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, la información financiera deberá presentarse respecto de cada uno de los integrantes.


El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los estados financieros requeridos.

7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

De acuerdo con los artículos 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 2015, la evaluación del riesgo se hará de acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, para todas las modalidades de selección.

Para la columna identificada como **“Prioridad”** se establece un orden de acuerdo a los siguientes literales:

- a. Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o busca alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.

 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 185 de 189

- b. Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
- c. Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso el Riesgo se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
- d. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
- e. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

Para el presente proceso de selección por convocatoria pública, la evaluación del riesgo se hace en los siguientes términos:

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Causa (Origen del riesgo o del suceso)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	N°
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en la planeación y construcción de estudios previos para el desarrollo de procesos contractuales	Falta de una secuencia lógica de controles en la etapa de planeación	No satisfacción de la necesidad real de la entidad, durante la ejecución del contrato.	1	2	3	d,e	1
2	General	Externo	Planeación	Operacional	Documentación incompleta o con contenido deficiente	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos, falta de documentos	Posible hallazgo por un organismo de control.	2	1	3	d	2
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o cumplimiento deficiente de las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el contrato.	Dificultades en la ejecución del contrato	b: No satisfacción de la necesidad de la entidad, impactando negativamente la ejecución de los programas y proyectos. Retraso o incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción de la Entidad.	3	4	7	b,d	3



Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02

Página 186 de 189

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Posible incumplimiento contractual o posible entrega deficiente de los productos requeridos por la entidad.	Falta de seguimiento o seguimiento deficiente al cumplimiento de las obligaciones y especificaciones del contrato. Omisión en la notificación oportuna, al presentarse incumplimiento por parte del contratista o de hechos que constituyan faltas disciplinarias y/o delitos.	No satisfacción de la necesidad de la entidad, impactando negativamente la ejecución de los programas y proyectos. Retraso o incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción de la Entidad.	3	3	6	d	4
5	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Inseguridad jurídica o actuaciones no acordes a la legislación vigente.	Expedición de nuevas normas.	Responsabilidad disciplinaria Posible nulidad o invalidez de las actuaciones realizadas.	1	1	2	c	5
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de control en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Debilidades en la actividad interventoría del respectivo contrato.	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	6	d,e	7

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Calificación total						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	D: Revisión técnica, jurídica y financiera de los procesos, antes de su aprobación en comité técnico y de contratación. E: Seguimiento continuo a la ejecución contractual a través de la supervisión.	1	1	2	No	Subdirector Administrativo y Financiero	05/06/2018	15/12/2018	Verificación del Documento de Estudios previos por el Comité Técnico y Comité de Contratación.	Anual	
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	Lista de chequeo y verificación de los documentos que componen la misma por parte del equipo de contratación, controlando vigencia, contenido y calidad de cada documento. Revisión completa de la documentación en comité técnico y de contratación.	1	1	2	No	Equipo de Contratación y Comité de contratación.	05/06/2018	15/12/2018	Verificación, foliación y lleno de la lista de chequeo como procedimiento de obligatorio cumplimiento para proceder a su análisis en comité técnico y de contratación.	Anual	
Contratista	d: Supervisión y/o interventoría permanente a la ejecución de las obligaciones del contrato. Entrega de Plan de Trabajo e informes parciales de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato. B: Constituir pólizas de cumplimiento	2	3	5	No	Supervisor y/o Interventor designado	05/06/2018	15/12/2018	Seguimiento y monitoreo permanente del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones del contrato, lo cual se refleja en el balance parcial de	Mensual	



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Código: F-JU-01

Versión:02


Página 187 de 189

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Calificación total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
									supervisión y/o interventoría	
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	<p>Designar un supervisor y/o interventor idóneo para realizar el seguimiento adecuado al contrato.</p> <p>Realizar una evaluación permanente a la labor de supervisión y/o interventoría de los contratos.</p> <p>Realizar jornadas de capacitación o reinducción sobre contratación, interventoría y código único disciplinario.</p>	2	3	5	No	Subdirector responsable del área supervisor y/o interventor designado	05/06/2018	15/12/2018	Seguimiento y monitoreo permanente de la labor del supervisor y/o interventor designado	Trimestral
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	<p>Análisis y estudio permanente de la normatividad vigente.</p> <p>Actualizar de forma permanente el normograma de la entidad, dentro del SICPA.</p>	1	1	2	No	Subdirector Administrativo y Financiero y Equipo jurídico de la entidad	05/06/2018	15/12/2018	<p>Jornadas permanentes de estudio, actualización y capacitación.</p> <p>Control en el SICPA de la actualización del normograma</p>	Semanal
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	<p>Dificulta el trámite del desarrollo del contrato en la etapa precontractual, para la cantidad de revisiones y falta de personal en la parte jurídica para que el proceso se agilice.</p>	1	1	2	No	Subdirector Administrativo y Financiero y Equipo jurídico de la entidad	05/06/2018	15/12/2018	<p>Realizar las correcciones pertinentes con los profesionales y técnicos pertinentes.</p> <p>Control en el SICPA de la actualización del normograma</p>	Semanal
Supervisor/Interventor	<p>D:Control del cumplimiento de entrega y conformidad de los productos</p> <p>e: Auditorías</p>	2	2	4	No	Subdirector responsable del área.	05/06/2018	15/12/2018	Revisión de cumplimiento de productos para realizar el correspondiente pago.	Mensual

8. GARANTÍAS EXIGIDAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

De acuerdo al Análisis de riesgos realizado en el capítulo 7° del presente documento, y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones resultantes del contrato, el contratista deberá constituir contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria con la siguiente cobertura:

AMPARO	ESTIMACIÓN (%)	VIGENCIA
--------	----------------	----------

 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 188 de 189

Cumplimiento del contrato.	10% del valor del contrato. En ningún caso sea inferior al valor de la cláusula penal pecuniaria.	Vigencia del contrato y cuatro (4) meses más (término estimado para la liquidación).
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.	Vigencia igual al plazo de éste y tres (3) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	Cinco por ciento (5%) del valor de contrato.	Vigencia del contrato más tres (3) años

9. APLICACIÓN DE ACUERDO COMERCIAL

De acuerdo con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación M-MACPC-02, la verificación a realizar por parte de la entidad estatal para determinar la obligatoriedad o no de los acuerdos comerciales vigentes, gira en torno a los siguientes tres criterios aplicados en su orden:

- a. Cuáles Entidades Estatales están incluidas en cada uno de los Acuerdos Comerciales vigentes
- b. El valor a partir del cual los Procesos de Contratación están cubiertos por los Acuerdos Comerciales
- c. La existencia de excepciones a la cobertura del Acuerdo Comercial.


Acuerdo comercial	Chile	Triángulo del Norte (Salvador y Guatemala)	Decisión Andina 439
Entidad estatal incluida	SI	SI	SI
Presupuesto del proceso de contratación superior al valor de acuerdo	NO Bienes y servicios \$643.264.000 Servicios de construcción \$16.081.602.000	SI Corresponde al valor de la menor cuantía de la Entidad Estatal.	SI No incluye valores
Excepción aplicable al proceso de contratación	N/A	SI El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial	NO
Proceso de contratación cubierto	NO	NO	SI Obligación de trato Nacional

El análisis anterior determina que en el presente proceso de selección se aplica la Decisión Andina 439 de 1195, que señala, al igual que el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la obligación de trato nacional a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

(ORIGINAL FIRMADO)

LUIS ALFREDO ARIAS ALZATE
 Técnico Operativo
 Responsable Revisión Técnica

LUIS FERNANDO CORTES MOLINA
 Subdirectora de Patrimonio y Fomento
 Responsable Necesidad

 <p>Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia</p>	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Código: F-JU-01
		Versión:02
		Página 189 de 189

WILLIAM ALFONSO GARCÍA TORRES
Líder de Jurídica
Responsable Revisión Jurídica

JAVIER IGNACIO GOMEZ
Apoyo Financiero
Responsable Revisión Financiera