



**INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
LICITACION PÚBLICA N° 002 DE 2018**

OBJETO: Realizar actividades de recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos y talleres pedagógicos para integrantes de las Escuelas de Música de los municipios de Antioquia seleccionados en la convocatoria de Luthería – Escuelas de Música Municipales 2018 - Fase II.

PRESUPUESTO OFICIAL: Trecientos treinta millones de pesos (\$330.000.000) con IVA incluido

PLAZO: Hasta el 15 de diciembre de 2018, contado desde la suscripción del acta de inicio

CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia convoca a las veedurías ciudadanas para que ejerzan vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión, haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante la entidad que ejecuta el programa, proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos de conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003, para lo cual pueden consultar este proceso en la página web www.culturantioquia.gov.co y el Portal Único de Contratación Estatal www.contratos.gov.co.

SEPTIEMBRE 18 DE 2018



CONTENIDO

SEPTIEMBRE 18 DE 2018.....	1
CONTENIDO	2
CAPÍTULO I.....	5
GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.....	5
1.1 OBJETO A CONTRATAR.....	5
1.2 PLAZO	5
1.3 CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO.....	5
1.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	¡Error! Marcador no definido.
1.5 ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION.	78
1.6 INFORMACIÓN SUMINISTRADA.....	81
2.1.1 81	
1.7 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS	81
1.8 DE LA RECIPROCIDAD	82
1.9 PROGRAMA PRESIDENCIAL "LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN"	82
1.10 LIMITACIÓN A MIPYMES. (Formato 6)	83
1.11 APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES Y TRATO NACIONAL	83
CAPÍTULO II.....	84
2.1.2 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN	84
2.2 CALIDADES DEL PROPONENTE.....	84
2.2.1 Personas naturales y jurídicas.....	84
2.2.2 Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de Asociación.....	84
2.2.3 Precooperativas o cooperativas de trabajo asociado.....	86
2.2.4 Empresas en liquidación o en concordato.....	86
2.3 REQUISITOS HABILITANTES	86
2.3.1 Capacidad jurídica.....	87
• PERSONAS JURÍDICAS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
2.3.2 Documentos Técnicos:	92
2.3.3 Capacidad financiera	93
2.3.4 Capacidad de organización	93
2.3.5 Formatos Anexos	94
2.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN	94
2.4.1 Ponderación de puntajes	95
2.4.2 FACTOR TÉCNICO (700 PUNTOS):	95
2.4.3 FACTOR ECONÓMICO (200 PUNTOS)	96
2.4.4 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS).....	¡Error! Marcador no definido.
CAPÍTULO III.....	98
ACTUACIONES Y ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.....	98



3.1	MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU FUNDAMENTO	98
3.2	CRONOGRAMA	99
3.3	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	101
3.4	AUDIENCIA DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS	101
3.5	APERTURA DEL PROCESO Y PLIEGOS DEFINITIVOS.....	102
3.6	SITIO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	102
3.7	OBSERVACIONES Y EXPEDICIÓN DE ADENDAS.....	102
3.8	INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	103
3.9	TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN	103
3.10	SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	103
3.11	PROPUESTA CON PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO	104
3.12	AUDIENCIA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO	104
3.13	FACTORES DE DESEMPATE.....	104
3.14	TERMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	106
3.15	DECLARATORIA DE DESIERTA	107
	CAPÍTULO IV.....	107
	PRESENTACION DE PROPUESTAS	107
4.1	INSTRUCCIÓN PRELIMINAR.....	107
4.2	INFORMACIÓN SUMINISTRADA.....	108
4.3	IDIOMA EN QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	108
4.4	FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.....	108
4.5	PROPUESTAS PARCIALES Y ALTERNATIVAS.....	110
4.6	LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	110
4.7	GASTOS DERIVADOS DE LA PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA Y EL POSTERIOR PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	110
4.8	RETIRO DE LA PROPUESTA	110
4.9	EXPEDIENTE PÚBLICO Y SOLICITUD DE COPIAS	110
4.10	PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA	111
	CAPÍTULO V.....	111
	CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA	111
	CAPÍTULO VI.....	113
	CONDICIONES DEL CONTRATO	113
6.1	CONTRATO	113
6.2	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.....	113
6.3	OBLIGACIONES DE LAS PARTES.....	114
6.3.1	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	114
6.3.2	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	115
6.4	CESIÓN	115
6.5	SUBCONTRATACIÓN.....	115
6.6	MULTAS	116
6.7	CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.....	116
6.8	CLÁUSULAS EXORBITANTES.....	116
6.9	SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DEL CONTRATO	116
6.10	PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....	117



6.11	TERMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	117
6.12	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	117
6.13	DOCUMENTOS DEL CONTRATO	117
6.14	GARANTÍAS	118
6.15	INDEMNIDAD DE LA ENTIDAD	118
6.16	FORMATOS ANEXOS	118
FORMATO NO. 1		120
FORMATO NO. 3		122
FORMATO NO. 4		202
FORMATO NO. 5		203
FORMATO NO. 6		276
SOLICITUD DE LIMITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN		276
ANEXO NO. 1		277
1.2.4	MINUTA DEL CONTRATO	277

CAPÍTULO I.

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO A CONTRATAR

Realizar actividades de recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos y talleres pedagógicos para integrantes de las Escuelas de Música de los municipios de Antioquia seleccionados en la convocatoria de Luthería – Escuelas de Música Municipales 2018 - Fase II.

PLAZO

Hasta el 15 de diciembre de 2018, contado desde la suscripción del acta de inicio.

CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO.

La inscripción del proponente deberá estar en cualquiera de los siguientes códigos, según la clasificación del Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC 14.0801, implementada con la entrada en vigencia del Decreto 1082 de 2015:

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.
Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131500	Piezas y accesorios de instrumentos musicales

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.
Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131100	Instrumentos de Metal

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.
Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131200	Instrumentos de Viento Madera

Especificaciones Técnicas y Presupuesto Oficial



Presupuesto oficial para el proyecto de Luthería para Escuelas de Música Municipales 2018 – Fase II es el siguiente:

El presupuesto promedio para cada municipio es el siguiente, haciendo la aclaración que la empresa oferente que cumpla con las condiciones del contrato, tendrá autonomía para acordar los respectivos montos de pagos a los profesionales en luthería que realizarán el proyecto, este estudio es un promedio de costos.

Presupuesto total por Municipio con Iva Incluido
\$ 9.428.571

PRESUPUESTO PROMEDIO PARA PAGO DE PROFESIONAL, CON DESPLAZAMIENTO EN LUTHERÍA,

Presupuesto promedio para pago de profesional en luthería	Presupuesto promedio para desplazamiento con Iva Incluido – 2 personas
\$ 1.798.971	\$ 129.600

PRESUPUESTO PROMEDIO PARA LA INTERVENCION EN LOS MUNICIPIOS

Presupuesto para Intervenir los instrumentos de cada municipio con Iva Incluido
\$ 7.500.000

Las actividades de intervención que se contemplan en el marco del objeto contractual se deben realizar sobre los instrumentos viento maderas e instrumentos viento metal, para los municipios relacionados a continuación, previo diagnóstico que se entrega al contratista de las necesidades de intervención en luthería de cada Escuela de Música:

1. LA PINTADA
2. CAUCASIA
3. APARTADÓ
4. NECHÍ
5. SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
6. CARAMANTA
7. MURINDÓ
8. BELMIRA
9. SABANALARGA
10. EL PEÑOL
11. JARDÍN
12. SAN LUIS
13. DONMATÍAS
14. SONSÓN
15. LA CEJA DEL TAMBO
16. SEGOVIA
17. HELICONIA
18. MARINILLA



19. GIRARDOTA
20. EL SANTUARIO
21. DABEIBA
22. CARACOLÍ
23. LIBORINA
24. OLAYA
25. SAN JUAN DE URABÁ
26. GIRALDO
27. JERICÓ
28. ABEJORRAL
29. ANGOSTURA
30. CHIGORODÓ
31. SAN RAFAEL
32. YARUMAL
33. PUEBLORRICO
34. MACEO
35. HISPANIA

- El contratista debe realizar la recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos en cada municipio beneficiado por el monto y hasta la cantidad de instrumentos que cubra el presupuesto aportado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, dando cumplimiento a cada una de las especificaciones técnicas que se describen a continuación para cada instrumento:
- El listado de municipios, con cantidad de instrumentos a refaccionar, y las especificaciones técnicas es el siguiente:

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DE LA PINTADA
MUNICIPIO:	LA PINTADA, ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JORGE OSORIO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efam@lapintada-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3146765492

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TUBA RECTA BESSON	BESSON			1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CORNO DOBLE FRANCES	REGENT			2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



CLARINETE	Buffet	1167160	ministerio de cultura	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Buffet	1166249	ministerio de cultura	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON	YAMAHA	603668	ministerio de cultura	5	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
EUFONIO	YAMAHA	201 # 404295		6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	CONDUCTOR		instituto de cultura	7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	YTR2330 # V27405	ministerio de cultura	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	Jupiter	JTS989 # N15066	instituto de cultura	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	BUNDY II	# 1000893	fundacion hope	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	303B EOS # 9000517	fundacion hope	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



CLARINETE	Buffet	1167948	ministerio de cultura	12	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS 275 # J04873	instituto de cultura	13	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	V25716	ministerio de cultura	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Yamaha	YCL 250 # J19589		15	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS 250 # 110106	instituto de cultura	16	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS- 280 # L34816	ministerio de cultura	17	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música Caucasia
MUNICIPIO: CAUCASIA	Caucasia
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA: RUBER ELI DELGADO BERRIO	Ruber Elí Delgado Berrío
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR: rubereli@hotmail.com	rubereli@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR: 320 6976598	320 697 6598

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-------------	--------------	-------	---------	--------------------	---------------------------



FLAUTA PICOLO	YFP 62		MUNICIPIO	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA PICOLO	YAMAHA		MUNICIPIO	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA	YFL 381		MUNICIPIO	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA	YFL 381		MUNICIPIO	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA	JUPITER		MUNICIPIO	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA	JUPITER		MUNICIPIO	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA	JUPITER		MUNICIPIO	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
OBOE	YOB 441		MUNICIPIO	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
OBOE	MARIGAUX		MUNICIPIO	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



CLARINETE SOPRANO	YCL 450 N		MUNICIPIO	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	19	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	20	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	21	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	22	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	23	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	24	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA APARTADÓ
MUNICIPIO:	APARTADÓ
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ENAUDIS MOLINA PADILLA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	enaudis.molina@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3126257651

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
oboe	Yamaha	6750	ministerio	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	Yamaha	453243	ministerio	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o



					ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	Yamaha	J86993	departamento	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	Yamaha	7119876	departamento	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	selmer	283328	municipio	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	jupiter	769767	departamento	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	selmer	7707	departamento	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	Yamaha	5230	ministerio	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor	Yamaha	20275	ministerio	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor	jupiter	52912	municipio	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	century	124008	ministerio	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



trompeta	yamaha	118666	departam ento	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	yamaha	153309	departam ento	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	denner	sin serie	municipio	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	century	sn serial	ministerio	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Bombardino	king	627	ministerio	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Bombardino	jupiter	2750	municipio	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trombon de vara	yamaha	458101	ministerio	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
trombon de vara	king	sin serie	departam ento	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
tuba	king	176817	ministerio	20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	escuela de musica casa de la cultura
MUNICIPIO:	Nechí
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	stiven gomez galindo
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	stivengoga@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3146917553



INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



trompeta en Bb	jupiter jtr 308	sin referencia	eleoductos	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	jupiter jtr 308	sin referencia	eleoductos	10	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	jupiter jtr 308	sin referencia	eleoductos	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	yamaha 3335	sin referencia	colombia responde	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	yamaha 3335	sin referencia	colombia responde	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta travesa	jupiter jfl511		eleoductos	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta travesa	jupiter jfl511		eleoductos	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta travesa	jupiter jfl511		eleoductos	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta travesa	jupiter jfl511		eleoductos	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



					instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	jupiter jas 469		eleoducto s	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	jupiter jas 469		eleoducto s	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor	jupiter I10714		eleoducto s	20	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor	jupiter I10714		eleoducto s	21	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo soprano	jupiter m30239		eleoducto s	22	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Noraldo Cañas
MUNICIPIO:	San José de la Montaña
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Orlay Edilson Usma Gómez
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	orlayusma79@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3137416731

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	126070	Gobernación	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL250	467359	Gobernación	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	102738	Gobernación	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	467441	Gobernación	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 450	24920	Gobernación	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 450	24833	Gobernación	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 450	24914	Gobernación	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	BUFFET B12	1140786	Municipio-Ministerio	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	BUFFET B12	1140792	Municipio-Ministerio	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha	C75998	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha	380969	Gobernación	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bajo Bb	Selmer USA 1430 Lp	4256H	Municipio Ministerio	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	Buffet 4011	30611	Municipio-Ministerio	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar,



					siliconado.
Saxofón Alto Eb	Yamaha YAS 25	65325	Gobernación	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto Eb	Yamaha YAS 25	367316	Gobernación	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor Bb	Yamaha YTS 25	13934	Gobernación	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Baritono Eb	ARISTON BACH	SIN	Municipio	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Jose Valencia Ramirez
MUNICIPIO:	Caramanta
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Luis Alonso García Cardona
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	luchoagar@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	310 869 49 18

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Corno Frances	Jupiter	mo6751		1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Corno Frances	Jupiter	mo6754		2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta BG	Yamaha	TRE13356		3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Yamaha	749577		4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	Yamaha	O29147		5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Clarinete	Yamaha	467455		6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	467447		7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Bugle	Yamaha	886145		8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Yamaha	O14037		9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en BB	Yamaha	O24627		10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en BB	Yamaha	O24626		11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Corno en EB	Yamaha	O20247		12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombón tenor	Yamaha	YSL-354E		13	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Euphonium	Yamaha	398640		14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa plateada	betersound			15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Yamaha	O65188		16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombon de bara	Yamaha	YSL-354		17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Euphonium en BB	Yamaha	119522		18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como



					tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en BB	Yamaha	318353		19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Aristón	6418L		20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Tuba sousaphone	Yamaha	101799		21	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA MURINDÓ ANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MURINDÓ
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	MANUEL SEGUNDO VALOYES
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	manuelsegundovelasquez@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3126859804

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CLARINETE	BUNDY	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	MAXTONE	21991	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento;



			ANTIOQUIA		limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	PEARL RIVER	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	JIMBAO	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN TENOR	JIMBAO	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	066187	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	PEARL RIVER	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	JUPITER	408367	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	PEARL RIVER	0864704	EMBAJADA DE JAPON	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	869174	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	638096	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CORNO FRANCÉS	PEARL RIVER	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



TROMBON	YAMAHA	349433	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	YAMAHA	439418	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	YAMAHA	489462	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	PEARL RIVER	574	EMBAJADA DE JAPON	20	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	PEARL RIVER	6010	EMBAJADA DE JAPON	21	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
BARITONO	JUPITER	H01118	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	22	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	RAFAEL ANTONIO RUA ARBOLEDA
MUNICIPIO:	BELMIRA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	LUIS HUMBERTO LENIS PEREZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	musica@belmira-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	314.854.46.98

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete en Bb Soprano.	Yamaha ylc 249	24940	MINCULTURA	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano .	Yamaha ylc 255	19596	MINCULTURA	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano.	Yamaha ylc 261	95635	MINCULTURA	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Flauta traversa	Yamaha YFL 211	13795	GOBERNACIÓN	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Tuba Sauxophone.	yamaha		GOBERNACIÓN	5	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Tuba vertical	Besson	130113	MINCULTURA	6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Amstrong USA	9000527	MINCULTURA	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Flauta traversa	21132661	MINCULTURA	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo Baritono.	Jimbao.		COLANTA	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Flauta traversa		MINCULTURA	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167655	MINCULTURA	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167021	MINCULTURA	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167946	MINCULTURA	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha ylc 249	19596	GOBERNACIÓN	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes



					y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha ylc 249	19596	GOBERNACIÓN	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo tenor.	Yamaha yts 71	77225	GOBERNACIÓN	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor	Yamaha yts 62	87425	GOBERNACIÓN	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	yamaha 280	21134899	MINCULTURA	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	yamaha 280	21133427	MINCULTURA	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio yep 321	yamaha	21473150	MINCULTURA	20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Santa Cecilia de Sabanalarga
MUNICIPIO:	Sabalarga
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Oscar Dario Londoño Jaramillo
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	osdaloja@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117888979

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	CONDICIONES TÉCNICAS
-------------	--------------	-------	---------	--------------------	----------------------



Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	461776	Gobernación	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	95607	Gobernación	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha	1027339	Gobernación	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	95636	Gobernación	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	101995	Gobernación	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	GOLDEN		Alumno	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet paris	1140842	Cofinanciado	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Clarinete en Bb bajo	SELMER LSA	1430LP	financiado	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Alto Eb	Yamaha YAS 275	68460	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Alto Eb	Yamaha YAS 275	J41038	Municipio	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo tenor	Yamaha YTS 275	823	Municipio	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo tenor	Yamaha YFS 275	23745	Gobernación	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	578674	Municipio	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	638120	Gobernación	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	638114	Municipio	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio	Yamaha YPE	210	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Eufonio	Yamaha YEP	210	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio campana frontal	jupiter TS	2868	EPM	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA EL PEÑOL
MUNICIPIO:	EL PEÑOL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	OMAR ELADIO GUARIN OSORIO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	OMELGU12@GMAIL.COM
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3113603208

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flauta traversa	Yamaha	748905	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Yamaha			2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Bunde	639707		3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	bunde			4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	Bunde			5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	Bunde			6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Clarinete sib soprano	luxux			7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	bunde			8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	sermer			9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	bunde			10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	bufe		M. cultura	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	bufe		M. cultura	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	yamaha			13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	yamaha			14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto mib	yamaha	65493		15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto mib	yamaha	65360		16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto mib	yamaha	14735a		17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



saxo alto mib	yamaha yas-275	14222	Gobernación	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor sib	yamaha	25282		19	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor sib	yamaha	13879		20	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Corporación Escuela de Música Jardín
MUNICIPIO:	Jardín
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jhon Fredy Ramos
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	corpomusica_jardin@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117446452 - 3116210580

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OBOE	YAMANHA CUSTOM	NO VISIBLE	Corporación EM	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE REQUINTO	CLEMENS MEINL	20682	Corporación EM	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE REQUINTO	R. REAMUR PARIS	422A	Corporación EM	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE BAJO	Jupiter JCL 673 B	J40014	Corporación EM	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXO SOPRANO	CENTURIE. EDITION	B861093	Corporación EM	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FAGOT	FOX IV	44397	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



CLARINETE ALTO	BUNDY SELMER	2550	Corporación EM	7	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	SELMER BUESCHER	1176865	Gobernación	8	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	SELMER BUESCHER	1180299	Gobernación	9	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	O1013	Corporación EM	10	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	Crpo Sup-B 2951 Crpo Inf-B 3056	Corporación EM	11	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	B2962	Corporación EM	12	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	Z4030	Corporación EM	13	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	B2953	Corporación EM	14	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA PICOLO	Yamaha YDL 32	87167	Corporación EM	15	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Fliscorno Alto Eb	Yamaha YAH 202	20773	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBÓN TENOR	Yamaha YSL354	251573	Gobernación	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBÓN TENOR	Yamaha YSL354E	349188	Gobernación	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.



NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESUELA ROBERTO HERNAN GOMEZ HOYOS
MUNICIPIO:	SAN LUIS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	HUMBERTO MARIN OCAMPO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	marin.o@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3502851415

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flauta Traversa	Yamaha	749790	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha	372324	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Evette	E11353	Municipio	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Jupiter	N43134	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinetes en acrílico	Júpiter	M72095JCL-931	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinetes en acrílico	Júpiter	N63856JCL-931	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinetes en acrílico	Júpiter	N63827JCL-931	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en madera	Yamaha	0-250042	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en madera	Yamaha	102737	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la



					madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en madera	Yamaha	0-18712	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en madera	Yamaha	0-25039	Gobernación	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha ycl 250	J05946	Gobernación	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha ycl 250	J05766	Gobernación	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto en mi Bemol	Yamaha YAS-275	C14881	Gobernación	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto en mi Bemol	Yamaha YAS-25	0-65577	Gobernación	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en si bemol	Yamaha YTS-25	0-13896	Gobernación	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en si bemol	Antigua	12030040038	Municipio	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón barítono	Yamaha YBS-32	28652	Gobernación	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Si Bemol	Yamaha YTR2320E	318460	Gobernación	19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA J.A.A.R
MUNICIPIO:	DONMATIAS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN GUILLERMO MONTOYA MIRA



CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	emusjuan@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3103746253

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OBOE	YAMAHA	YOB 441 035261	GOBERNACIÓN	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 461408,	ALCALDIA	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 J02564	GOBERNACIÓN	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 406896	GOBERNACIÓN	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 464099	GOBERNACIÓN	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL34II 050306AII	ALCALDIA	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 409604	ALCALDIA	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	BUFFET	B12 1167677	MINISTERIO	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	BUFFET	B12 1167638	MINISTERIO	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	BUFFET	B12 1167941	MINISTERIO	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos;



					hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE BAJO	YAMAHA	221II	ALCALDIA	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	YAS280 L34120	MINISTERIO	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	YAS280 L32939	MINISTERIO	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS25 013275	GOBERNACIÓN	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS275 C64009	ALCALDIA	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	YTR2330 V25522	MINISTERIO	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
BARITONO	YAMAHA	119543	GOBERNACIÓN	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CORNO FRANCÉS	JUPITER	JHR852 N06213	GOBERNACIÓN	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	YSL354 439417	ALCALDIA	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música Municipio de Sonsón
MUNICIPIO:	Sonsón
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Carolina López Gómez
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	kromusic27@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	322 219 28 88

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-------------	--------------	-------	---------	--------------------	---------------------------



Clarinete en Bb Soprano	Luxus	506109	Ad. Municipal	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	506365	Ad. Municipal	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	505642	Ad. Municipal	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	24682	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	19385	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	19372	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	64045	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	21409	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	504869	Ad. Municipal	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto en Eb	Yamaha YAS-25	36954	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto en Eb	Yamaha YAS-25	65307	Gobernación	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Saxofón Tenor	Yamaha YTS-25	8906	Gobernación	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-275	CO5709	Gobernación	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha YTYS-275	D09913	Gobernación	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-275	23730	Ad. Municipal	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha 221	082730P	Gobernación	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Buescher BU-1	324414	Gobernación	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha YFL-281	474863P	Gobernación	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Better Sound	75257	Ad. Municipal	19	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE FORMACION MUSICAL, BANDA SINFONICA DE LA CEJA DEL TAMBO
MUNICIPIO:	LA CEJA DEL TAMBO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CESAR AUGUSTO LONDOÑO GARCIA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	Cesarpana11@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3127847251

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PICOLO	YPC62	114553	No se especifica	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



PICOLO	YAMAHA	67835	No se especifica	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
PICOLO	YAMAHA 32	64691	No se especifica	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	YFL211	238637P	No se especifica	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	AMATIKR ASSTICE	0394-94	No se especifica	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	AMATI	1094-97	No se especifica	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	YBB 105	335490	No se especifica	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA C100	O53779	No se especifica	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 34II	20237	No se especifica	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 34II	20238	No se especifica	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 34II	27613	No se especifica	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	28311	No se especifica	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



CLARINETE	YAMAHA 32II	22943	No se especifica	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	19374	No se especifica	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	20236	No se especifica	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	23882	No se especifica	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	SELMER USA CL 200	9010	No se especifica	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	SELMER USA CL 200	9043	No se especifica	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE BAJO	EM WISTON BOSTON	1200703 3	No se especifica	19	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN SOPRANO	YSS 475	1485	No se especifica	20	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAS 25	37331	No se especifica	21	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAS 25	651481	No se especifica	22	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE SEGOVIA "SALVADOR PASOS"
MUNICIPIO:	SEGOVIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	HAROL ALEXANDER ZAPATA VELEZ



CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	paciencia195@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	321 546 64 75

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CLARINETE SOPRANO	BUESCHER	A54782	MINISTERIO	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA	ARMSTRONG	9000544	MINISTERIO	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YAMAHA	J06139	INSTITUTO	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE BAJO	SELMER	1430LO	INSTITUTO	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	J46097	INSTITUTO	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN TENOR	YAMAHA	028922	ALCALDIA	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	CONN	9024610	ALCALDIA	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA SOUSAFON	YAMAHA	101758	INSTITUTO	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
BARITONO	YAMAHA	333147	INSTITUTO	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	444986	MINISTERIO	13	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	575245	MINISTERIO	14	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata



					requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los feltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	240618	INSTITUT O	10	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los feltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	240628	INSTITUT O	11	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los feltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
CLARINETE SOPRANO	YAMAHA	024936	INSTITUT O	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y feltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YAMAHA	102736	INSTITUT O	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y feltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
BARITONO	YAMAHA	119504	INSTITUT O	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, feltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
MUNICIPIO:	HELICONIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	EDIXON FERNANDO GALLEGÓ V
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efegaval@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3104474869

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS-25	14040	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y feltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	JUPITER JAS969	N07118	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y feltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320E #	318278	Gobernación	3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, feltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA VERTICAL	BESSON BE186		Ministerio	4	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, feltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



TROMBON	YAMAHA YSL 354	6240754	Gobernación	5	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2330	V27713	Ministerio	6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	J95652	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	J95394	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	467466	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	467465	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 34II	23887	Gobernación	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 34II	23884	Gobernación	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER JCL 931	N63809	Gobernación	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA YFL211	371503P	Gobernación	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRON G 303-BE05 #	9000551	Ministerio	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER	N63820	Gobernación	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata



	JCL 932				requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
EUFONIO	YAMAHA YEP 201	394301	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA SOUSAFONO	YAMAHA YSH 301	103345	Gobernación	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON	YAMAHA YSL 354	240728	Gobernación	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Luis Carlos Garcia Gomez
MUNICIPIO:	Marinilla
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jose Onel López Bedolla
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	paisax103@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3136258718

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flauta traversa	Armastrom g 103 os	8054494	Ministerio	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Armastrom g 103 os	8054489	Ministerio	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Arfley Usa	535117	J.G. Castaño	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta piccolo	Yamaha	67902	Departame nto	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	Yamaha YCL 34	O23798	Departame nto	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	Yamaha YCL 34	O24117	Departame nto	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves;



					solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	Yamaha YCL 34	O24114	Departamento	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	Leblanc Usa L7214PC	A25341	Ministerio	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	Leblanc Usa L7214PC	A19215	Ministerio	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS25	O65365	Departamento	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto en Eb	Selmer Aristocrat AS 70034504 AJO29AS		Ministerio	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto en Eb	Orient	970288	I.E.San Jose	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto en Eb	Selmer Bundy II	891901	Fundacion Hope	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Yamaha YTS 25	O13948	Departamento	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Yamaha YTS 25	O23749	Departamento	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Selmer Aristocrat TS 600L	36005AJ318	Ministerio	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de musica de Girardota
MUNICIPIO:	Girardota
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jose Julian Restrepo Molina
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	julianrm1@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3005969745



INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete	Yamaha YCL-34 II	25054	Governacion	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-34 II	25057	Governacion	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-34 II	25071	Governacion	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	461379	Ministerio de cultura	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	J95514	Ministerio de cultura	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	J95695	Ministerio de cultura	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	J73857	Ministerio de cultura	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	K09610	Ministerio de cultura	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	K28390	Cofinanciación ministerio municipio	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	K28534	Cofinanciación ministerio municipio	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



saxofon soprano	Yamaha Yss 475	29031	Cofinanciación ministerio municipio	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Yamaha YAS-25	65143	Gobernación	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Yamaha YAS-275	K10473	Cofinanciación ministerio municipio	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	Yamaha YAS- 23	60524	Cofinanciación ministerio municipio	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Yamaha YTS-475	21029031	Cofinanciación ministerio municipio	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon tenor	Yamaha YTS - 25	O13987	Gobernación	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón barítono	Yamaha YBS-32	24484		17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ROBERTI PINEDA DUQUE
MUNICIPIO:	EL SANTUARIO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ALEJANDRO ZAPATA OSORNO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	alejandrozaoso@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3184578203

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
trompeta	yamaha ytr 2320E	244041		1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	bach tr300 usa	B35437		2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
baritono	yamaha yep201	394337		3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
baritono Eufonio	yamaha yep 321	113553		4	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



					-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	yamaha yas	95337		5	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	selmer buescher aristocrat 200	176042		6	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
cornos franceses	yamaha yhr 567	36579		7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
cornos franceses	jupiter jhr852			8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trombon de vara	jupiter js1132	E52380		9	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
trombon de vara	yamaha ysl 354	439480		10	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
trombon de vara	yamaha ysl 354	436150		11	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
saxofon tenor	yama 25ha yts	13970		12	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
tuba	jupiter	M35460		13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	selmer	1195577		14	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	jupiter	H00449		15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	yamaha ytr 2335	T68969		16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	K28444		17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	luxus amatis	510480		18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha nippon gakkai japon	0084B		19	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DABEIBA
MUNICIPIO:	DABEIBA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	SEBASTIAN ECHAVARRIA CORREA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	stil_dre_sec@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3127408786

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flautín piccolo	Yamaha YPC-32	67867	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Yamaha F100SII	381123	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Yamaha YFL-211	746163	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	Yamaha YOY-211	006694	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-34II	024829	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-34II	024678	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-34II	024681	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



					general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-34II	024832	Gobernación	8	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Yamaha YAS-25	065510	Gobernación	9	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Yamaha YTS-25	014000	Gobernación	10	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318615	Gobernación	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318583	Gobernación	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318240	Gobernación	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio	Yamaha YEP-321	119654	Gobernación	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombón de vara	Yamaha YCL-354	240749	Gobernación	15	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombón de vara	Yamaha YCL-355	240655	Gobernación	16	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombón de vara	Yamaha YSL-354E	348672	Gobernación	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Tuba son saphone	Yamaha YSH-301	103481	Gobernación	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Yamaha YTS-275	C98901	Gobernación	19	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:



MUNICIPIO:	CARACOLI
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	OLVANY ANDRES QUINTERO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	direccionlocaldesalud@caracoli-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3122883087 - 3104478711

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete	Conductor	No aparece	Administración	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Conductor	Siin serie malo	Administración	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	J18986	Gobernacion	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	24653	Gobernacion	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Conductor	Sin referencia	Administración	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Jimbao	Sin referencia	Plan de musi para convivencia (ministero)	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Jimbao	Sin referencia	Plan de musi para convivencia (ministero)	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	32603	Gobernacion	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	24637	Gobernacion	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Clarinete	Yamaha	24640	Gobernacion	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR23205 318556	Gobernacion	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR1335 638115	Gobernacion	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Pearl river	860599	Plan de musi para convivencia (ministero)	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR2335 643134	Gobernacion	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Amati	24796	departament o	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Jimbao	Sin referencia	Plan de musi para convivencia (ministero)	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Amati	Sin referencia	departament o	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha	F100S	Gobernacion	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Pearl river	Sin referencia	Plan de musi para convivencia (ministero)	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon soprano	Yamaha	YSS-475 025790	Gobernacion	20	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como



					aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto	Yamaha	YAS-25 060532	Gobernacion	21	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon alto	Pearl river	2210	Plan de musi para convivencia (ministero)	22	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto	Pearl river	2578	Plan de musi para convivencia (ministero)	23	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA SANTA CECILIA LIBORINA
MUNICIPIO:	LIBORINA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN PABLO LONDOÑO ORITZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efam2016liborina30@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128081880

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(1) EUPHONIO	YAMAHA	101942	GOBERNACIÓN	1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(2) EUPHONIO	YAMAHA	119721	GOBERNACIÓN	2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(3) EUPHONIO	WISEMANN	7100329	MINISTERIO	3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(4) EUPHONIO	WISEMANN	7100316	MINISTERIO	4	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(5) CORNO FRANCES	JUPITER	MO6649	GOBERNACIÓN	5	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



(6) SAXOFON TENOR	SELMER	1206081	GOBERNACIÓN	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(7) SAXOFON TENOR	SELMER ARIS	TS600L	MINISTERIO	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(8) SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS25	GOBERNACIÓN	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
9 SAXO ALTO	YAMAHA	YAS25	GOBERNACIÓN	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
10 SAXO ALTO	SELMER ARIS	AS600	MUNICIPIO	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
11 SAXO ALTO	SELMER ARIS	AJ105	MINISTERIO	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
12 SAXO ALTO	CG-CONN	27M	MUNICIPIO	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
13 SAXO BARITONO	YAMAHA	YBS-32	MUNICIPIO	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
14 PICOLO	YAMAHA	YPC32	GOBERNACIÓN	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
15 FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	103OS	MINISTERIO	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:

ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPIO DE OLAYA



MUNICIPIO:	OLAYA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN PABLO LONDOÑO ORTIZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efam2016liborina30@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3120801880

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	C74027	DEPTO	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	380983	DEPTO	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	J03045	DEPTO	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	25070	DEPTO	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	25053	DEPTO	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	25067	DEPTO	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER	N63816	DEPTO	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER	N63807	DEPTO	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	AMATI	704794	DEPTO	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



SAXOFON ALTO	YAMAHA A	YAS275C1 9213	DEPTO	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA A	YAS250C5 162	DEPTO	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	YAMAHA A	YTS25013 903	DEPTO	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA A	YTR2320E	DEPTO	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA A	318209	DEPTO	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	JUPITER R	N10394	DEPTO	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
BARITONO	YAMAHA A	119544	DEPTO	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
EUPHONIO	YAMAHA A	400866	DEPTO	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON	JUPITER R		DEPTO	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	YAMAHA A		DEPTO	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	
MUNICIPIO:	SAN JUAN DE URABA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Luis eduardo Luna Coa
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	lunacohaluis@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128023988

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167883	minicultura	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamblaje, incluido cuerpos, barrilite y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves;



					solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167885	minicultura	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167110	minicultura	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Golden	N63821		4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Golden	NO SERIE		5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Bb	Golden	1101047 67		6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Bb	Conductor	6089	municipio	7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Bb	Yamaha	V27425	minicultura	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Bb	Yamaha	V26387	minicultura	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Baritono	Yamaha	332283		10	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Bombardino	Yamaha		minicultura	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombon de bara	Yamaha	598178	minicultura	12	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombon de bara	Yamaha	600848	minicultura	13	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de



					estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Saxofon Alto	Yamaha	k69046	minicultura	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto	Yamaha		minicultura	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto				16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Tenor	Yamaha	L31714	minicultura	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Tenor	Yamaha			18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Jose Natanael López Silva
MUNICIPIO:	Giraldo
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Lic. Cristian Giraldo Zúñiga
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	cgiraldo@unac.edu.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3508199960

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Picolo	Yamaha	109508	Gobernación	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha	3,81E+05	Gobernación	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J95529	Gobernación	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J95745	Gobernación	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24807	Gobernación	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún



					respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24638	Gobernación	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24635	Gobernación	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	464506	Gobernación	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	102723	Gobernación	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	464557	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Alto	Yamaha	YAS275-C00661	Gobernación	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Alto	Jimbao		Alcaldía	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Alto	Yamaha	YAS25-065310	Gobernación	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Jimbao		Alcaldía	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Yamaha	YTS25-014002	Gobernación	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR2320E-317539	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Trompeta	Yamaha	YTR1335-T52518	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
----------	--------	----------------	-------------	----	--

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	MANUEL LONDOÑO MEJIA
MUNICIPIO:	JERICO ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	WILMAN CONTRERAS CANO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	musiwill35@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3215498150

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CLARINETE	YAMAHA	464475	GOBERNACION	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	J26296	GOBERNACION	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE MADERA	YAMAHA	0245740	GOBERNACION	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	SIN MARCA	NO REGISTRADA		4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	BUESCHER	722706	GOBERNACION	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	LARK	M 4020	ALCALDIA	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	KING CLIBELAND	715702	GOBERNACION	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 25	063446	GOBERNACION	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA 275	C O 1105	GOBERNACION	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves;



					solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CORNO FRANCES	YAMAHA	NO REGISTRADA	GOBERNACION	10	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	YTR 232	GOBERNACION	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	LARK BLANCA	69	ALCALDIA	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
EUPFONIO	YAMAHA	119778	GOBERNACION	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON DE VARAS	BUNDY	SIN SERIE	GOBERNACION	14	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON DE VARAS	ESWOLLO W	710 491	GOBERNACION	15	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	NOTAS DE PAZ
MUNICIPIO:	ABEJORRAL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	MANUEL ANGEL PINTO LEYVA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	saxomania13@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3006644666 - 3173337098

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Oboe	yamaha 211	6770	Gobernacion	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe			Gobernacion	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	king	432398	Gobernacion	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Clarinete en Bb	Luxus	506040	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Luxus	506792	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Yamaha	102653	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Yamaha	24830	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Armstrong	7120441	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Armstrong	7120442	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Yamaha YCL 250	18997	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Yamaha YCL 250	18939	Gobernación	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Jimbao		Gobernación	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon alto	YAS 25	64641	Gobernación	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon alto	Winart		Gobernación	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Saxofón tenor	Yamaha YTS 25	13900	Gobernación	15	siliconado. Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon tenor	Aristocrat	22503	Gobernación	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Baritono	Buesher	1081983	Gobernación	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	escuela de musica angostura
MUNICIPIO:	Angostura
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	andres felipe gomez zapata
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	pipe.gzapata@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3105903557

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
flauta piccolo	GEMEINH ARDT 4P	98375	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	JUPITER SAS-76	709108	gubernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon tenor	JUPITER STS-787	709291	municipio	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	ARISTOC RAT	AJ074AS	municipio	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon tenor	YAMAHA YTS 275	C99385	gubernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	BUNDY	S247484	municipio	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilète y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	BUNDY	S247435	gubernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble,



					incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	BUNDY	S247160	gobierno	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	ARMSTRO NG	7120464	gobierno	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	ARMSTRO NG	7120463	gobierno	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	YCL250	966689	gobierno	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	YCL250	J18985	gobierno	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	YCL250	J95669	gobierno	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
tuba sousaphono	YAMAHA ysh 301	100482	gobierno	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	DIRECTO R AK043TR	28004	municipio	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	DIRECTO R AK062TR	28304	gobierno	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta traversa	ARMSTRO NG 104E	7289768	gobierno	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA CHIGORODO
MUNICIPIO:	CHIGORODO



DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	DIBHER CHIQUILLO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	dibher.chiquillo@udea.edu.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3136708376

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 275		ALCALDIA	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS 275		ALCALDIA	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 250		MUNICIPIO	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 250		MUNICIPIO	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 250	887	MUNICIPIO	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER		MUNICIPIO	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2335	984889	ALCALDIA	7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2335	961188	ALCALDIA	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA YTR 1335	580934	ALCALDIA	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA 231		ALCALDIA	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	JUPITER		ALCALDIA	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER		MUNICIPIO	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	BUNDY		MUNICIPIO	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JINBAO		MUNICIPIO	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON DE VARA	YAMAHA		ALCALDIA	15	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON DE VARA	YAMAHA		ALCALDIA	16	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON BAJO	PRELUDE		ALCALDIA	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
CLARINETE	BUNDY		MUNICIPIO	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA VERTICAL	YAMAHA		MINISTERIO	19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA	SAOUSA YSH 301		GOBERNACION	20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en



					bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA VERTICAL	JUPITER		MUNICIPIO	21	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA SAN RAFAEL
MUNICIPIO:	SAN RAFAEL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	NELSON ARBELAEZ LOPEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	nelsonar2010@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	312-892-2711

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Piccolo	Yamaha 67901		Departamento	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta	Yamaha 380995	F100SII	Departamento	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta	Armstrong 7289761	104E	Min. Cultura	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	Selmer 00006249		Min. Cultura	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Signet 272875		Min. Cultura	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Armstrong 7113454		Min. Cultura	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha 461502		Departamento	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha 015517		Departamento	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o



					ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha 461630		Departamento	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha 014685		Departamento	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Armstrong 7113463		Min. Cultura	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Yamaha 065354	YAS-25	Departamento	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Selmer 22404	AJ63AS	Min. Cultura	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Yamaha 013977	YTF25	Departamento	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Selmer 22404	AJ008T S	Min. Cultura	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón barítono	Yamaha 028540	YBS-32	Departamento	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA DE YARUMAL
MUNICIPIO:	YARUMAL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CARLOS ALBERTO VILLEGAS CARMONA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	BANDEYAR@HOTMAIL.COM
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117806179

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-------------	--------------	-------	---------	--------------------	---------------------------



Clarinete	Yamaha - YCL - 34 II	23823	Departamento	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves reparación de punto de apoyo del pulgar con tornillería; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha - YCL - 34 II	24718	Departamento	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Buffet - B12	1167939	MinCultura Municipio	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Artley - 17 S	102612	Municipio	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Artley - 17 S	102103	Municipio	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Amati - Luxus	509885	Departamento	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Amati - Luxus	509854	departamento	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Piccolo	Yamaha - YP - 32	67810	Departamento	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, cambio de corcho interno; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha - F - 100 SII	381075	Departamento	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, cambio de corcho interno; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha - YFL - 211	942729	Departamento	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, cambio de corcho interno; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Oboe	yamaha - YOB – 441	29677	Departamento	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bajo	Jupiter - JCL – 673B	K71867	Municipio	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto	Yamaha - YAS 25	65167	Departamento	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto	yamaha - YAS 275E	J28872	Municipio	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto	Amati - Classic	176103	Departamento	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha - YTS 25	13273	Departamento	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha - YTS 280	L32960	MinCultura Municipio	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombón de Varas	Yamaha - YSL – 354E	366713	Departamento	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Buenaventura Henao Osorio
MUNICIPIO:	Pueblorrico
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Marco Julio Molina Muñoz
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	marcojuliom@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117569646

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete soprano en sib	YAMAHA - YCL34	025037	Departamento	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del



						instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA - YCL34	025034	Departamento	2		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA - YCL34	025040	Departamento	3		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	K06347	Min Cultura	4		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	K06545	Min Cultura	5		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	461772	Departamento	6		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	461642	Departamento	7		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto en mib	YAMAHA - YAS25	065505	Departamento	8		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto en mib	YAMAHA - YAS - 275	367534	Departamento	9		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto en mib	YAMAHA - YAS - 275	J74576	Min Cultura	10		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa en do	YAMAHA - F100SII	381163	Departamento	11		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Flauta travesa Estándar	YAMAHA - YFL-281	475615P	Min Cultura	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Pícolo	YAMAHA - YPC-32	109461	Departamento	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	JUPITER - JCL - 931	N63843	Departamento	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	JUPITER - JCL - 931	N63853	Departamento	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en sib	YAMAHA - YTS	013806	Departamento	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en sib	YAMAHA - YTS - 275	J72551	Min Cultura	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en sib	JUPITER - JTS - 989	N15067	Departamento	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	RAFAEL MARIA AGUDELO
MUNICIPIO:	MACEO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CRISTHIAN ARROYAVE MORA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	crsthan-12@hotmail.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3113160686

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flauta Travesa	Jupiter JFLISS		Alcaldia	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldía	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldía	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldía	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Pícolo	YEPC-32		Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	yamaha YOB241		Alcaldía	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	yamaha YOB422		Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha YCL250		Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha YCL251		Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha YCL-34II		Alcaldía	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Amati ACL-211		Alcaldía	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Amati ACL-211		Alcaldía	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Clarinete en Bb Soprano	Luxus ACL212		Alcaldía	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus ACL213		Alcaldía	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto Eb	YAS-275		Gobernación	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto Eb	AMATI SUPER CLASSIC		Alcaldía	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Tenor Bb	YTS-25		Alcaldía	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta Bb	Yamaha YTR-2320-3		Alcaldía	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta Bb	Yamaha YTR-2320-4		Alcaldía	19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	LUIS CARLOS RUIZ OTALVARO
MUNICIPIO:	HISPANIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JOHAN SEBASTIAN AVENDAÑO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	Escuelademusicahis@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	314 678 67 67

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flauta travesera C	Yamaha C	C 74108	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete Bb	yamaha	Ysl 250	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



clarinete Bb	yamaha	Ysl 251	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete Bb	yamaha	461806	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete Bb	yamaha	461807	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete madera Bb	Amatty	SLB	Mincultura	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete madera Bb	Amatty	SLB	Mincultura	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto Eb AAS-32	Amatty	330744	Mincultura	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon alto Eb YAS-275	yamaha	J 57848	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon tenor Bb YTS-275	yamaha	C 01551	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Sxofon tenor Bb ATS-32	Amatty	323104	Mincultura	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta Bb YTR-1375	yamaha	742876	Gobernación	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



trompeta Bb YTR-1375	yamaha	734846	Gobernación	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio Bb cuatro Valvulas AEP-241	Amatty	888898	Mincultura	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio Bb Tres pistones	yamaha	392970	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio Bb tres pistones YET-201	yamaha	428352	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombon tenor C YSL-354	yamaha	518242	Gobernación	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombon de vara C ASL-312	Amatty	.0568	Mincultura	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombon de vara C ASL-312	Amatty	.0536	Mincultura	20	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

- Realizar un inventario-diagnóstico de los elementos y materiales técnicos que se requieren para intervenir a los municipios beneficiados en el proyecto de Luthería, según base de datos aportadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
- Intervenir única y exclusivamente los instrumentos aportados en la plantilla instrumental enviada al 31 de marzo de 2017 (con opción de renovación en 2018 por parte de los municipios beneficiados en la Fase II). No se aceptarán incorporación de otros instrumentos.
- Intervenir los instrumentos, en el orden de prioridad que haya realizado el director de la escuela de música y hasta donde alcance el número de intervenciones con el presupuesto aportado por el Instituto.
- Analizar conjuntamente con el director de la Escuela de Música respectiva y el Supervisor que designe el Instituto sobre la intervención de un instrumento cuando este supere más del 50% de su precio comercial vigente; es decir, cuando el costo de la intervención en luthería sobrepase los costos del instrumento actual en más de un 50%, con el fin de determinar sobre la viabilidad de la intervención, lo cual deberá quedar debidamente documentado.



- Realizar la intervención en cada municipio beneficiado por el monto y hasta la cantidad de instrumentos que cubra el presupuesto aportado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
El supervisor y contratista, una vez evaluado la inversión por municipio y el diagnóstico presentado por el operador o contratista, y en caso que municipios beneficiados tengan costos menores del presupuesto estipulado por el ICPA, se podrá redistribuir los remanentes (sobrante de la puja) de acuerdo al orden de puntaje e inscripción en que quedaron los municipios en la respectiva Resolución 206 de adjudicación publicada el 12 de julio de 2018.
- Responder por los materiales y/o repuestos que requiere el proyecto y la intervención in situ, debido a la cantidad de marcas diversas que poseen las Escuelas de Música. En caso de no encontrar marcas originales o que éstas hayan salido del mercado, el contratista subsanará la falencia con materiales de buena calidad que tengan a disposición para cubrir la demanda exigida. El supervisor del contrato deberá documentar la situación con los soportes respectivos

Recurso Humano:

El contratista debe contratar el personal necesario para cumplir con las obligaciones establecidas en el marco del contrato respectivo, para ello debe realizar la selección y contratación de los lutieres profesionales o personal calificado para el proyecto con acreditación o constancia de cursos realizados a nivel Nacional e Internacional por expertos de las marcas o empresas fabricantes e importadoras de instrumentos musicales a nivel mundial, que hayan realizado talleres de luthería. Los profesionales en luthería deben tener reconocida experiencia a nivel Departamental y Nacional; de igual forma, se permite la acreditación o competencia laboral expedida por el SENA.

- La estadía de cada luthier y su asistente in situ o en cada municipio es de 6 días (lunes a sábado) corresponde a la Alcaldía Municipal, con el objetivo de garantizar una intervención seria, profesional, con garantía y que se cumpla con los objetivos propuestos técnicos y pedagógicos.
- Diligenciar la plantilla de entrega a satisfacción de los instrumentos que el profesional en luthería entrega al Director de la Banda de Música de cada municipio. El Formato de Planilla de Entrega a Satisfacción, la aportará el ICPA. Sin la firma del visto bueno de entrega a satisfacción firmada por el director, no se reconocerá el trabajo pertinente. El profesional en Luthería diligenciará la *plantilla de entrega a satisfacción*, una vez el director, el músico mayor y el estudiante del instrumento lo hayan sonado y recorrido en la mayoría de su textura y se de fé de una buena intervención. En este caso, la responsabilidad del visto bueno será compartida entre luthier, director, músico mayor o experto en el instrumento y el estudiante que ejecuta el instrumento.
- Garantizar los respectivos transportes (ida-regreso) a los municipios beneficiados, del luthier y su asistente, según tabla que se presenta a continuación:

ORDEN	MUNICIPIO	TIPO TRANPORTE- Medellin-Sede/ Viceversa	CANTIDAD PERSONAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PASAJES
1	LA PINTADA	Terrestre	2	\$ 30.000	4
2	CAUCASIA	Terrestre	2	\$ 47.000	4
3	APARTADÓ	Terrestre	2	\$ 62.000	4



4	NECHÍ	Terrestre	2	\$ 60.000	4
5	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	Terrestre	2	\$ 19.500	4
6	CARAMANTA	Terrestre	2	\$ 23.000	4
7	MURINDÓ	Terrestre/Fluvial	2	\$ 180.000	4
8	BELMIRA	Terrestre	2	\$ 8.500	4
9	SABANALARGA	Terrestre	2	\$ 28.000	4
10	EL PEÑOL	Terrestre	2	\$ 12.000	4
11	JARDÍN	Terrestre	2	\$ 28.000	4
12	SAN LUIS	Terrestre	2	\$ 30.000	4
13	DONMATÍAS	Terrestre	2	\$ 10.000	4
14	SONSÓN	Terrestre	2	\$ 30.000	4
15	LA CEJA DEL TAMBO	Terrestre	2	\$ 10.000	4
16	SEGOVIA	Terrestre	2	\$ 50.000	4
17	HELICONIA	Terrestre	2	\$ 10.000	4
18	MARINILLA	Terrestre	2	\$ 7.000	4
19	GIRARDOTA	Terrestre	2	\$ 4.000	4
20	EL SANTUARIO	Terrestre	2	\$ 10.000	4
21	DABEIBA	Terrestre	2	\$ 32.000	4
22	CARACOLÍ	Terrestre	2	\$ 27.000	4
23	LIBORINA	Terrestre	2	\$ 22.000	4
24	OLAYA	Terrestre	2	\$ 20.000	4
25	SAN JUAN DE URABÁ	Terrestre	2	\$ 80.000	4
26	GIRALDO	Terrestre	2	\$ 27.000	4
27	JERICÓ	Terrestre	2	\$ 28.000	4
28	ABEJORRAL	Terrestre	2	\$ 30.000	4
29	ANGOSTURA	Terrestre	2	\$ 27.000	4
30	CAMPAMENTO	Terrestre	2	\$ 70.000	4
31	CHIGORODÓ	Terrestre	2	\$ 22.000	4
32	SAN RAFAEL	Terrestre	2	\$ 22.000	4
33	YARUMAL	Terrestre	2	\$ 25.000	4
34	PUEBLORRICO	Terrestre	2	\$ 25.000	4
35	MACEO	Terrestre	2	\$ 18.000	4
TOTAL					140

Realización de Taller de Mantenimiento Preventivo

- El contratista debe coordinar, organizar y realizar el taller de mantenimiento preventivo a los integrantes de la banda de música (banda inicial y banda conformada) y al director de cada municipio intervenido, haciendo énfasis en la importancia del cuidado,

la limpieza y manejo o manipulación correcta de los instrumentos. El taller debe ser práctico, siendo fundamental la presencia del director y cada integrante. Se tendrá registro de participantes, además de evidencia gráfica del taller. El taller debe tener una duración mínima tres horas.

ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION.

De acuerdo con los artículos 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 2015, la evaluación del riesgo se hará de acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, para todas las modalidades de selección.

Para la columna identificada como **“Prioridad”** se establece un orden de acuerdo a los siguientes literales:

- a. Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o busca alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
- b. Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
- c. Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso el Riesgo se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
- d. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
- e. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

Matriz de Riesgos

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Causa (Origen del riesgo o del suceso)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	N°
----	-------	--------	--------	------	---	---	--	--------------	---------	--------------------	-----------	----



1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en la planeación y construcción de estudios previos para el desarrollo de procesos contractuales	Falta de una secuencia lógica de controles en la etapa de planeación	No satisfacción de la necesidad real de la entidad, durante ejecución del contrato.	1	2	3	d,e	1
2	General	Externo	Planeación	Operacional	Documentación incompleta o con contenido deficiente	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos, falta de documentos	Posible hallazgo por un organismo de control.	2	1	3	d	2
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o cumplimiento deficiente de las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el contrato.	Dificultades en la ejecución del contrato	b: No satisfacción de la necesidad de la entidad, impactando negativamente la ejecución de los programas y proyectos. Retraso o incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción de la Entidad.	3	4	7	b,d	3
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Posible incumplimiento contractual o posible entrega deficiente de los productos requeridos por la entidad.	Falta de seguimiento o seguimiento deficiente al cumplimiento de las obligaciones y especificaciones del contrato. Omisión en la notificación oportuna, al presentarse incumplimiento por parte del contratista o de hechos que constituyan faltas disciplinarias y/o delitos.	No satisfacción de la necesidad de la entidad, impactando negativamente la ejecución de los programas y proyectos. Retraso o incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción de la Entidad.	3	3	6	d	4
5	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Inseguridad jurídica o actuaciones no acordes a la legislación vigente.	Expedición de nuevas normas.	Responsabilidad disciplinaria Posible nulidad o invalidez de las actuaciones realizadas.	1	1	2	c	5
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de control en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Debilidades en la actividad de interventoría del respectivo contrato.	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	6	d,e	7

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?



¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	D: Revisión técnica, jurídica y financiera de los procesos, antes de su aprobación en comité técnico y de contratación. E: Seguimiento continuo a la ejecución contractual a través de la supervisión.	1	1	2	No	Subdirector Administrativo y Financiero	22/08/2018	22/08/2018	Verificación del Documento de Estudios previos por el Comité Técnico y Comité de Contratación.	Anual
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	Lista de chequeo y verificación de los documentos que componen la misma por parte del equipo de contratación, controlando vigencia, contenido y calidad de cada documento. Revisión completa de la documentación en comité técnico y de contratación.	1	1	2	No	Equipo de Contratación y Comité de contratación.	22/08/2018	22/08/2018	Verificación, foliación y lleno de la lista de chequeo como procedimiento de obligatorio cumplimiento para proceder a su análisis en comité técnico y de contratación.	Anual
Contratista	d: Supervisión y/o interventoría permanente a la ejecución de las obligaciones del contrato. Entrega de Plan de Trabajo e informes parciales de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato. B: Constituir pólizas de cumplimiento	2	3	5	No	Supervisor y/o Interventor designado	22/08/2018	22/08/2018	Seguimiento y monitoreo permanente del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones del contrato, lo cual se refleja en el balance parcial de supervisión y/o interventoría	Mensual
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	Designar un supervisor y/o interventor idóneo para realizar el seguimiento adecuado al contrato. Realizar una evaluación permanente a la labor de supervisión y/o interventoría de los contratos. Realizar jornadas de capacitación o reinducción sobre contratación, interventoría y código único disciplinario.	2	3	5	No	Subdirector responsable del área y supervisor y/o interventor designado	22/08/2018	22/08/2018	Seguimiento y monitoreo permanente de la labor del supervisor y/o interventor designado	Trimestral



¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control s a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	Análisis y estudio permanente de la normatividad vigente. Actualizar de forma permanente el normograma de la entidad, dentro del SICPA.	1	1	2	No	Subdirector Administrativo y Financiero y Equipo jurídico de la entidad	22/08/2018	22/08/2018	Jornadas permanentes de estudio, actualización y capacitación. Control en el SICPA de la actualización del normograma	Semanal
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	Dificulta el trámite del desarrollo del contrato en la etapa precontractual, para la cantidad de revisiones y falta de personal en la parte jurídica para que el proceso se agilice.	1	1	2	No	Subdirector Administrativo y Financiero y Equipo jurídico de la entidad	22/08/2018	22/08/2018	Realizar las correcciones pertinentes con los profesionales y técnicos pertinentes. Control en el SICPA de la actualización del normograma	Semanal
Supervisor/Interventor	D:Control del cumplimiento de entrega y conformidad de los productos e: Auditorías	2	2	4	No	Subdirector responsable del área.	22/08/2018	22/08/2018	Revisión de cumplimiento de productos para realizar el correspondiente pago.	Mensual

INFORMACIÓN SUMINISTRADA

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario.

INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS

El proponente deberá examinar todas las instrucciones, condiciones específicas y toda clase de información suministrada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para participar en el proceso de Selección, las cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta.



La información contenida en este pliego de condiciones y las adendas al mismo, sustituyen cualquier otra clase de información que el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y/o sus representantes pudieron haber suministrado a los proponentes o terceros interesados en el presente proceso de contratación. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares, concomitantes o posteriores que los interesados hayan obtenido u obtengan en el transcurso del presente proceso contractual en forma diferente a la oficial, quedan sin valor y el Instituto no se hace responsable por su utilización.

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia publicará todos los documentos y actos en la página www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1083 de 2015. En dicho sitio se podrá consultar toda la información referente al presente proceso de selección.

En caso de presentarse comunicaciones a través de correos electrónicos, solo tendrán el carácter de informativas y no se entenderá que son modificatorias del Pliego de Condiciones.

El Pliego de Condiciones conservará plena validez, mientras no sea modificado expresamente por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, evento que sólo tendrá validez si se realiza a través de adendas debidamente publicadas en la página www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co.

Las interpretaciones o deducciones que el proponente hiciere del contenido del pliego de condiciones, así como de los documentos que hacen parte integrante del proceso, serán de su exclusiva responsabilidad.

DE LA RECIPROCIDAD

Se concederá al proponente de bienes y servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al proveedor nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad, en los términos del artículo 20 de la Ley 80 de 1993.

En aras de obtener el trato nacional de conformidad con la Ley 816 de 2003, la acreditación del trato nacional para bienes y servicios extranjeros se realizará mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El proponente extranjero que goce de reciprocidad, deberá acreditar que el bien ofrecido es nacional, para lo cual deberá aportar la certificación correspondiente de su país.

PROGRAMA PRESIDENCIAL "LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN"

En el evento de conocerse casos de corrupción se debe reportar el hecho al Programa Presidencial "Lucha contra la Corrupción" a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; la línea

transparente del programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No 7-27, Bogotá, D.C.

LIMITACIÓN A MIPYMES. (Formato 6)

En desarrollo del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 y según lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe indicar la posibilidad de limitar a las Mipymes nacionales, la participación en el presente proceso de selección cuando el valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El Valor Umbral para convocatoria limitadas a Mipyme 2017: es de \$ 377.079.000 <https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/comprador-publico> , por tanto, como quiera que solamente se presentaron dos solicitudes no opera la limitación a Mipymes.

APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES Y TRATO NACIONAL

De acuerdo con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación M-MACPC-02, la verificación a realizar por parte de la entidad estatal para determinar la obligatoriedad o no de los acuerdos comerciales vigentes, gira en torno a los siguientes tres criterios aplicados en su orden:

- Cuáles Entidades Estatales están incluidas en cada uno de los Acuerdos Comerciales vigentes
- El valor a partir del cual los Procesos de Contratación están cubiertos por los Acuerdos Comerciales
- La existencia de excepciones a la cobertura del Acuerdo Comercial.

Acuerdo comercial	Chile	Triángulo del Norte (Salvador y Guatemala)	Decisión Andina 439
Entidad estatal incluida	SI	SI	SI
Presupuesto del proceso de contratación superior al valor de acuerdo	NO Bienes y servicios \$643.264.000 Servicios de construcción \$16.081.602.000	SI Corresponde al valor de la menor cuantía de la Entidad Estatal.	SI No incluye valores
Excepción aplicable al proceso de contratación	N/A	SI El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial	NO
Proceso de contratación cubierto	NO	NO	SI Obligación de trato Nacional

El análisis anterior determina que en el presente proceso de selección se aplica la Decisión Andina 439 de 1195, que señala, al igual que el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la obligación de trato nacional a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

CAPÍTULO II.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

CALIDADES DEL PROPONENTE

En el presente proceso de selección podrán participar personas naturales, jurídicas, consorcios y uniones temporales, nacionales o extranjeras, y demás formas de asociación consideradas legalmente capaces, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y según la Ley 80 de 1993, legalmente constituidas.

No podrán presentar propuesta quienes se encuentren incurso en causales de inhabilidades e incompatibilidades que les impidan celebrar contratos con entidades públicas, de acuerdo con los Artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993. Si lo hacen incurrirán en una nueva inhabilidad (literal b, numeral 1, artículo 8º Ley 80 de 1993).

Personas naturales y jurídicas

Podrán participar todas aquellas personas naturales o jurídicas, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes que no tengan las incompatibilidades o inhabilidades para contratar de las que trata el Artículo 8º de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes.

El objeto social de la persona jurídica o actividad mercantil de la persona natural deberá ser acorde y/o similar a lo requerido por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Para el caso de las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más.

Conorcios, Uniones Temporales u otras formas de Asociación

El objeto social de las personas jurídicas o actividad mercantil de las personas naturales que hacen parte de la forma de asociación, deberá ser acorde y/o similar a lo requerido por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa, para lo cual deberán señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos. Tener en cuenta los siguientes aspectos:

- La responsabilidad de los consorcios será solidaria frente al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.
- Las Uniones Temporales deberán indicar su porcentaje de participación, la cual no podrá ser inferior al 15%, ni ser modificado sin la autorización previa del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.



- En caso de no indicarse en el acta de conformación el porcentaje de participación, se les dará el tratamiento de Consorcios para todos los efectos, en especial la evaluación.
- Cuando se conformen asociaciones bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se registrarán por las disposiciones previstas en la ley para los Consorcios.
- Los Consorcios, Uniones Temporales o cualquier otra forma de asociación deberán designar la persona que para todos los efectos los representará y anexarán el acta mediante la cual se designa y constituyen.
- El Acta de constitución deberá indicar expresamente que el Consorcio, Unión Temporal o la respectiva forma asociación, no podrá ser disuelta ni liquidada, durante la vigencia o prórrogas del contrato que se suscriban. La duración de la unión temporal, consorcio o forma de asociación deberá ser por igual al término del contrato y un (1) año más. La duración de cada una de las personas jurídicas que conforman la unión temporal, consorcio o forma de asociación deberá ser por la duración del contrato y un (1) año más.
- La respectiva forma de asociación, ya sea que se trate de Consorcio, Unión Temporal u otra forma, deberá inscribirse como proveedor, diligenciando el respectivo formato, no por cada uno de sus integrantes sino por la respectiva forma de asociación, ello considerando que en caso de salir seleccionado, la facturación y el pago se hará directamente a la forma de asociación.
- Deberá adjuntarse el certificado de existencia y representación legal de cada integrante del consorcio o unión temporal donde aparezca la inscripción de la sociedad con una antigüedad de mínimo dos (2) años anteriores a la fecha del cierre del proceso. El objeto social de cada uno de los integrantes de la unión temporal, consorcio o forma de asociación deberá ser acorde y/o similar a lo requerido por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para el presente proceso de selección.

En caso de ser adjudicatarios los Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas deberán cumplir con lo siguiente:

- Deberán presentar ante el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia el correspondiente RUT dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de adjudicación, cuyo NIT deberá ser único y exclusivo para cada contrato, lo anterior conforme el Decreto 2645 del 27 de julio de 2011, modificado por el Decreto 2820 del 9 de agosto de 2011.
- De acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas directamente por la respectiva forma de asociación, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y no por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su respectivo pago debe indicarse además, el nombre y el NIT de los integrantes del Consorcio y en el



caso de Uniones Temporales, indicar además el porcentaje de participación en el mismo.

Precooperativas o cooperativas de trabajo asociado

Las Precooperativas o Cooperativas de Trabajo Asociado deberán tener un objeto social acorde y/o similar a lo requerido por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para el presente proceso de selección y garantizarán que ejecutarán el contrato con los trabajadores asociados, toda vez que no pueden actuar como empresas de intermediación laboral (art. 17 del Decreto 4588 de 2006).

Empresas en liquidación o en concordato

Con el objeto de cumplir con los fines Estatales y principios establecidos en la contratación administrativa, propendiendo al mismo tiempo que los proponentes favorecidos garanticen la efectiva prestación del servicio requerido por la Administración Municipal, las empresas que se encuentren en liquidación y/o Concordato podrán presentar propuesta siempre y cuando se presenten bajo la figura de Consorcio y/o Unión Temporal sin que el porcentaje de participación del integrante que se encuentra bajo esta figura supere el 40% del presupuesto oficial.

Lo anterior con el fin de que puedan disponer de la capacidad financiera mínima requerida y no deban ser eliminadas las propuestas del proceso de selección por no cumplir con esta exigencia mínima.

REQUISITOS HABILITANTES

Se verificarán como requisitos habilitantes en el presente proceso de selección los siguientes:

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, que señala: “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. **En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser subsanados ÚNICAMENTE dentro del término expresamente fijado por la Entidad en el cronograma del proceso.**”

En el presente Proceso de Contratación podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; Consorcios o Uniones Temporales o promesas de sociedad futura, de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes y en general las disposiciones legales vigentes.

INFORMACIÓN INEXACTA: El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades respectivas. Cuando exista inconsistencia definitiva entre la información suministrada por el Proponente y la



efectivamente obtenida o suministrada a la Entidad por la fuente de donde proviene la información que se pretende acreditar en la Licitación, el documento que la contenga se entenderá como no presentado.

INFORMACIÓN NO VERAZ: En caso que el proponente aporte información no veraz o adultere de cualquier forma algún documento original presentado, su propuesta será RECHAZADA, sin perjuicio de hacer conocer el hecho a las autoridades competentes.

Capacidad jurídica

Acorde con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se verificará la capacidad jurídica del proponente para contratar el suministro de los bienes a que se refiere el presente proceso, bajo los siguientes criterios:

- El objeto social de la persona jurídica o actividad comercial de la persona natural para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato y su inscripción esté acorde con dicho objeto.
- La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal.
- Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.
- La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural o jurídica para contratar.

Documentos de verificación

a. Certificado de existencia y representación legal.

Las personas jurídicas, uniones temporales y consorcios deben presentar certificado expedido por la autoridad competente, con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite para la presentación de propuestas. En caso de consorcio y unión temporal cada uno de sus miembros debe aportar el respectivo certificado.

Los proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia deben presentar el documento equivalente del país de origen.

Los proponentes personas jurídicas y cada uno de los miembros personas jurídicas de consorcios y uniones temporales, deben acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más.

La capacidad jurídica de las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia debe ser acreditada mediante los documentos previstos por la legislación del país de origen.

En caso de prórroga del proceso de selección, este certificado tendrá validez con la primera fecha establecida para la entrega de propuestas.



b. Cédula de ciudadanía vigente.

Las personas naturales, el representante legal de las personas jurídicas y el representante designado por los consorcios y uniones temporales deben aportar copia de su cédula de ciudadanía. Las personas naturales extranjeras, deben presentar fotocopia de su cédula de extranjería o pasaporte.

c. Certificado del Registro Único de Proponentes – RUP.

Para la verificación de la inscripción del proponente y entonces la capacidad de ejecutar el objeto contractual, deberá aportarse el certificado del Registro Único de Proponentes vigente y en firme, expedido con una anterioridad no superior a treinta (30) días calendario previos a la fecha de presentación de la propuesta.

d. Autorización para contratar.

Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma en razón a la cuantía, debe adjuntar el documento de autorización expresa del órgano societario competente donde se acredite su autorización para participar en el proceso, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de ser seleccionado.

e. Apoderado de personas jurídicas extranjeras no domiciliadas en Colombia.

Las personas naturales y jurídicas extranjeras podrán estar representadas por el mandatario y/o representante de su sucursal (cuando se tenga en Colombia) o por un tercero, caso en el cual éste deberá ser abogado inscrito de conformidad con el artículo 35 del Decreto 196 de 1971, y estar debidamente facultado para presentar la propuesta, celebrar el contrato, así como representarla judicial y extrajudicialmente.

Debe presentarse el documento que acredite la condición de mandatario.

f. Acta de constitución de consorcios o uniones temporales.

En caso de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de asociación, se presentará acta de constitución de la misma, señalando los términos y porcentajes de participación en todos los casos y la designación de la persona que de manera principal y suplente los representará.

g. Carta de presentación de la propuesta – Formato No. 2

La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el representante legal del proponente, quien debe estar debidamente facultado, indicando el nombre, cargo y documento de identidad. En el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, deberá estar firmada por el representante designado.



El contenido de la carta de presentación, corresponderá con el texto del modelo que se anexa y hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que acompañan el Pliego de Condiciones.

h. Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados - Formato No. 5

El proponente deberá certificar que está a paz y salvo y por los últimos seis meses en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de conformidad con la Ley.

Las personas naturales deben acreditar el paz y salvo mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera Revisor Fiscal.

Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud y pensiones. Si tienen trabajadores a su servicio deberán acreditar, el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y los parafiscales en los casos que se requiera de conformidad con la normatividad vigente.

La certificación requerida deberá tener una expedición no superior a un (1) mes. Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa que se presente, todos y cada uno de sus integrantes deberá aportar la respectiva certificación.

i. Certificado sobre ausencia de responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria

Los proponentes no deberán estar reportados como responsables fiscales ni incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, lo cual se verificará en los respectivos certificados de responsabilidad expedidos por la Contraloría general de la República y por la Procuraduría General de la Nación, que acrediten dichas circunstancias.

Tratándose de persona jurídica, la verificación de la responsabilidad fiscal y disciplinaria se realizará tanto para ella como para su representante legal; para quienes presenten propuesta en calidad de consorcios o uniones temporales, la exigencia se hace de la misma forma y para cada miembro.

En el evento de que el proponente no lo aporte, podrá obtenerse oficiosamente en la etapa de la evaluación por parte de la entidad.

j. Certificación De No Sanciones O Incumplimiento Inhabilidades E Incompatibilidades – Formato No. 6



El proponente, bajo la gravedad de juramento deberá certificar sobre la existencia de multas y/o sanciones de que haya sido objeto, por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, frente a entidades públicas o privadas cualquiera que sea su denominación, en los últimos tres (3) años, contados con anterioridad a la fecha prevista para la entrega de las ofertas, para lo cual diligenciará el Formato No. 6 “Declaración Juramentada”.

Si el proponente no aporta dicho certificado se entenderá que no se le han impuesto sanciones, ello de conformidad con el principio de la buena fe.

El proponente deberá acreditar con la presentación del Formato No. 4 debidamente suscrito por el representante legal, el representante designado por el consorcio, unión temporal o forma de asociación, o la persona natural, que no está incurso en ninguna incompatibilidad o inhabilidad para contratar de las que trata la Constitución, los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, los artículos 6 y 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás consagradas legalmente.

k. Certificado de Cumplimiento de normatividad. (Solamente aplica para Entidades sin ánimo de lucro “ESAL”)

Documento expedido por la Dirección de Asesoría Legal y de control de la Gobernación de Antioquia, como entidad encargada del control, inspección y vigilancia de entidades sin ánimo de lucro (ESAL) donde indica si a esta o su representante legal se le ha iniciado un proceso administrativo sancionatorio en dicha dependencia, además informa sobre el cumplimiento de la obligación de remitir anualmente la documentación de orden administrativo, financiero y contable a la que se refieren el artículo 1° del decreto nacional 1093 de 1989 y la Ley 222 de 1995 en sus artículos 34, 36, 37, 38, 46.

Si el proponente ESAL tiene domicilio diferente al departamento de Antioquia deberá presentar el documento que expida la autoridad competente en la respectiva localidad.

I. Registro Único Tributario - RUT

Deberá presentarse con la propuesta fotocopia del Registro Único Tributario - RUT, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-.

Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas deberá presentarse el RUT de cada uno de sus integrantes.

m. Registro Único De Proponente

El proponente debe presentar el registro único de proponente deberá estar vigente y en firme, y acreditar uno o alguno de los códigos definidos en la siguiente clasificación:

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.



Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131500	Piezas y accesorios de instrumentos musicales

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.
Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131100	Instrumentos de Metal

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.
Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131200	Instrumentos de Viento Madera

n. Garantía De Seriedad De La Propuesta

Se deberá anexar una garantía de seriedad de la propuesta, constituida ante una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, y que contenga los siguientes aspectos:

- Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial.
- Vigencia: Tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del proceso.
- Tomador y/o afianzado: Nombre del proponente.
- Asegurado y beneficiario: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
- Para el caso de los Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, debe figurar como tomador y/o afianzado, la respectiva forma asociativa.
- Objeto: (Indicar el objeto del presente proceso).

La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.
- El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.

En caso de siniestro en la garantía de la seriedad de la oferta, la compañía de seguros debe responder por el total del valor asegurado a título de sanción.

n. Documento de especificaciones técnicas – Formato 7

Debe presentarse como parte de la propuesta, todas y cada una de las especificaciones técnicas necesarias para la ejecución del contrato, indicadas en el numeral 1.4.2 del presente documento.

o. Formatos Anexos

Se deberán diligenciar los formatos anexos al Pliego de Condiciones, según el caso

Documentos Técnicos:

Se debe acreditar los siguientes:

Documento de especificaciones técnicas – Formato 5

Debe presentarse como parte de la propuesta, todas y cada una de las especificaciones técnicas necesarias para la ejecución del contrato, indicadas en el numeral 1.4. del presente documento.

Experiencia del proponente

El proponente persona natural o jurídica deberá acreditar tres (3) contratos ejecutados cada uno con cuantía superior o igual al 35% del presupuesto oficial; cuyo objeto debe estar relacionado en la codificación del servicio, con alguno de la siguiente clasificación, de los códigos estándar de productos y servicios de las naciones unidas – UNSPSC, hasta el tercer nivel (clase), tal como aparece a continuación:

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.
Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131500	Piezas y accesorios de instrumentos musicales

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.
Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131100	Instrumentos de Metal

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	60000000	Instrumentos musicales, Juegos, Juguetes, Arte, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales, Accesorios y Suministros.



Familia	60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
Clases	60131200	Instrumentos de Viento Madera

Documentos de verificación de la experiencia:

Para la verificación de la experiencia, se tomará la información contenida en el Registro Único de Proponentes RUP. El certificado deberá estar vigente y en firme.

La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural

El proponente debe relacionar en un documento los contratos con los que acreditará la experiencia y que se encuentren en el registro único de proponentes

Capacidad financiera

Los oferentes deben acreditar los siguientes indicadores que verifican la capacidad financiera mínima requerida para un contrato como el que se pretende celebrar:

INDICADOR	INDICE REQUERIDO
Índice de Liquidez	Mayor o igual a 1.5
Índice de endeudamiento	Menor o igual a 0.55
Razón de Cobertura de Interés	Mayor o igual a 2.5

Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.

Si el Oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe calcular su capacidad financiera así: (i) sumando el patrimonio de los miembros del Oferente plural; y (ii) ponderando cada uno de los indicadores (índice de liquidez, índice de endeudamiento y razón de cobertura de intereses) de cada miembro del Oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de participación.

Capacidad de organización

Se verificarán los siguientes índices como requisito habilitante:

INDICADOR	INDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre activos	Mayor o igual a 15%
Rentabilidad sobre el patrimonio	Mayor o igual a 7.5%

Si el oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura deben acreditar su capacidad organizacional ponderando cada uno de los indicadores

(rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio) de cada miembro del oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de Participación.

Documentos de verificación de la Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional

Certificado del Registro Único de Proponentes - RUP:

EL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, efectuó el análisis para establecer los indicadores a verificar la capacidad financiera, de acuerdo con la obligación prevista en el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Requisitos Habilitantes expedido por Colombia Compra Eficiente, información que será verificada en el Registro Único de Proponente RUP con corte al 31 de diciembre de 2017. Lo propio se hará con la capacidad de organización.

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, la información financiera deberá presentarse respecto de cada uno de los integrantes.

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los estados financieros requeridos.

Formatos Anexos

Se deberán diligenciar los formatos anexos al Pliego de Condiciones, según el caso.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los criterios de selección concretan el principio de selección objetiva consagrado en el artículo 5° de las Ley 1150 de 2007, y deberán indicarse en los pliegos de condiciones y sus documentos equivalentes.

De acuerdo con el literal a) del numeral 2° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, los factores de selección y procedimientos diferenciales para la adquisición de los bienes y servicios a contratar se encuentran determinados por la oferta más favorable a partir de factores técnicos y económicos de escogencia, la cual será aquella que resulte de aplicar lo siguiente:

Ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, para la modalidad de Licitación Pública, se tendrá lo siguiente:

“Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista.

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio (...)”

Por lo anterior, en la presente licitación pública, se tomara la opción relacionada en el literal a) para determinar el ofrecimiento más favorable para la entidad, por tanto, se ponderarán los elementos de **CALIDAD y PRECIO** soportados en puntajes o formulas.

Ponderación de puntajes

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 evaluará las ofertas ponderando el factor económico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla que a continuación se relaciona, y teniendo en cuenta el incentivo a la industria nacional de acuerdo con lo establecido en la Ley 816 de 2003.

Criterios de Evaluación	Puntaje
CALIDAD (Factor Técnico)	500 Puntos
PRECIO (Factor Económico)	400 Puntos
Incentivo a la Industria Nacional	90 Puntos
Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. (Decreto 392 de 2018)	10 Puntos
Total	1000 Puntos

Se realizará la calificación de las propuestas sobre un puntaje total de MIL (1.000), de acuerdo con los siguientes criterios:

FACTOR TÉCNICO (500 PUNTOS):

La evaluación del factor técnico incluye los siguientes componentes:

Criterios de Evaluación	Puntaje
Experiencia en ejecución de contratos que hayan tenido como objeto la recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos. Se acredita aprotando certificados expedidos por autoridad competente que contengan: (i) No. de contrato ejecutado (ii) objeto del contrato (iii) plazo (iv) valor. SI EL CERTIFICADO NO CONTIENE MINIMAMENTE ESTOS CUATRO ITEMS, O EL OBJETO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO O EN CASO DE NO PRESENTAR NINGUN	500 Puntos



Criterios de Evaluación	Puntaje
CERTIFICADO EL PUNTAJE SERA CERO. Estos certificados son diferentes a los presentados para acreditar la experiencia habilitante, por lo cual se deben presentar de manera independiente en la propuesta para acreditar el presente criterio.	
Entre 450 y 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes	200 Puntos
Entre 500 y 550 salarios mínimos legales mensuales vigentes	300 Puntos
Más de 550 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en la sumatoria de los contratos	500 Puntos

FACTOR ECONÓMICO (400 PUNTOS)

El factor precio se calificará asignando el mayor puntaje de cuatrocientos (400) puntos a la sumatoria de los precios unitarios mensuales de menor valor antes de IVA, incluyendo administración y supervisión, (por parte del contratista quien servirá de interlocutor directo con el supervisor designado por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia) sin descuento, de los ítems relacionados en el formato de Propuesta Económica.

En la evaluación económica de las propuestas, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia podrá realizar las correcciones aritméticas a las que haya lugar, entendiendo por esto la corrección de una operación matemática por error de cálculo numérico en que se incurre al elaborar la propuesta económica. Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 019 de 2012.

Adicionalmente, el Instituto podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen pertinentes, pero en todo caso, las propuestas son inmodificables; así mismo, el valor total corregido no podrá exceder el valor total del presupuesto oficial antes y después de IVA.

La evaluación de este criterio se realizara con base a la sumatoria de los precios unitarios mensuales antes de IVA, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

El factor precio se calificará asignando el mayor puntaje de doscientos (200) puntos a la propuesta, cuya sumatoria de precios unitarios mensuales antes de IVA sea más baja.

A las demás propuestas la calificación se les asignará en forma lineal de acuerdo con la siguiente formula:

$$Ce = \frac{Pb * 200}{Pe}$$

Dónde:

Ce=Calificación por precio de la propuesta en estudio.

Pb= Sumatoria de precios unitarios mensuales antes de IVA, de la propuesta de mayor puntaje. Sin decimales.

Pe= Sumatoria de precios unitarios totales antes de IVA, de la propuesta en estudio. Sin decimales.

Los precios ofertados deberán presentarse en cifras enteras sin decimales.

Serán eliminadas de la evaluación las propuestas económicas que superen el valor del presupuesto oficial o las tarifas establecidas en la circular vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (90 PUNTOS)

El Decreto 1082 de 2015 señala en su artículo 2.2.1.2.4.2.1. Incentivos en la contratación pública.

La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones para la contratación, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, los incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional.

Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes.

Para los efectos, se asignará un máximo de 90 puntos, de la siguiente manera:

1. **Cuando la propuesta válida oferte bienes y servicios nacionales**, en lo referente al objeto de este proceso de selección, **se le asignarán noventa (90) puntos.**
2. **Cuando la propuesta válida oferte bienes y servicios extranjeros**, se **asignarán cuarenta y cinco (45) puntos.**

El proponente deberá presentar un documento firmado por el representante legal o quien haga sus veces, donde indique de manera expresa cualquiera de los dos criterios que según la tabla anterior ofrezca a la entidad.

En el evento que el proponente no presente el documento requerido o lo presente sin cumplir los parámetros descritos en el presente numeral se le asignará cero (0) puntos.

PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 10 PUNTOS

El proponente que acredite dicho criterio se le asignara un puntaje de 10 PUNTOS, para tal efecto debe aportar los siguientes documentos:

La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, deberá presentar junto con su propuesta un certificado en el que indique:

- ✓ El numeral total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.
- ✓ Acreditar el numero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de trabajo, el cual debe ser aportado y estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.



Verificados los anteriores requisitos se asigna el puntaje referido a quienes acrediten el numeral mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:

Numero total de trabajadores de la planta del personal del proponente	Numero minimo de trabajadores con discapacidad exigido
Entre 1 y 30	1
Entre 31 y 100	2
Entre 101 y 150	3
Entre 151 y 200	4
Mas de 200	5

Para efectos de lo anterior, si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el 40% de la experiencia requerida para la respectiva contratación.

CAPÍTULO III. ACTUACIONES Y ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

3.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU FUNDAMENTO

De conformidad con el numeral 1° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, la selección del contratista debe llevarse a cabo por regla general mediante Licitación Pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 de dicho artículo.

En el presente proceso de selección el objeto a contratar consiste en " Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada fija en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia", el cual, no encuadra dentro de las excepciones contenidas en los Numerales 2, 3 y 4 del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, toda vez que el mismo no se encuentra dentro de las causales de selección abreviada atendiendo su cuantía, ni se trata de una consultoría o interventoría, ni se encuentra dentro de las causales de contratación directa.

De acuerdo a ello la modalidad de selección para adelantar el presente proceso, es la Licitación Pública, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta que el valor del Presente proceso supera la menor cuantía del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia que actualmente equivale a \$206.560.760, por tanto se trata de un proceso de selección por la modalidad de Licitación Pública en atención a su cuantía.

La presente Licitación Pública se registrará por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y las demás normas legales vigentes sobre la materia, y en lo no regulado particularmente, por las normas civiles y comerciales, y en general, todas

aquellas que adicionen, complementen o regulen las condiciones que deben acreditar los proponentes y todas las relacionadas con el objeto de la presente contratación.

Se debe tener en cuenta lo señalado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, con sus respectivas modificaciones.

Igualmente lo que establece el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, que señala expresamente:

“AUDIENCIAS EN LA LICITACIÓN. *En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: a) asignación de riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de riesgos.*

En la audiencia de asignación de riesgos, la entidad estatal debe presentar el análisis de riesgos efectuado y hacer la asignación de riesgos definitiva.

La entidad estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones:

1. *En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la entidad estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la entidad estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.*
2. *La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes.*
3. *Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la entidad estatal haya señalado con anterioridad.*
4. *La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el Secop con antelación.*

Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corresponda.”

3.2 CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA
Publicación del aviso, artículo 30 Ley 80 de 1993, proyecto de pliego de condiciones y de los estudios y documentos previos	27/08/2018 Páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co
Plazo para realizar observaciones al Proyecto de Pliego de condiciones.	Desde el 27/08/2018 Hasta el 07/09/2018



	Hasta las 5:00 p.m., en físico en la Oficina 308 del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín o vía correo electrónico: contratacion@culturantioquia.gov.co
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de condiciones.	Hasta el 10/09/2018 Páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co
Manifestación de Interés para limitar la convocatoria a MIPYMES	HASTA 17/09/2018 A las 5:00 p.m. En físico en la Oficina 308 del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín o vía correo electrónico: contratacion@culturantioquia.gov.co
Publicación del Acto que ordena la apertura del proceso y Publicación de los Pliego de Condiciones Definitivo.	18/09/2018 Páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co
Audiencia de fijación y asignación de riesgos	20/09/2018 Hora 9:00 a.m Oficina 302 Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín.
Plazo para solicitar aclaraciones y realizar observaciones al Pliego de Condiciones.	Hasta el 24/09/2018 Hasta las 5:00 p.m. , en físico en la Oficina 308 del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín o vía correo electrónico: contratacion@culturantioquia.gov.co
Plazo para responder observaciones al Pliego de Condiciones	28/09/2018 Páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co
Término para publicar ADENDAS	25/09/2018 Páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co
Cierre del proceso y entrega y apertura de propuestas	Hasta el 01/10/2018 A las 10:00 a.m. En la oficina 308 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, ubicada en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín. El horario de atención será de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Evaluación de las propuestas	Desde el 01/10/2018 hasta 03/10/2018
Publicación Informe de verificación de requisitos habilitantes	04/10/2018 Páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co
Plazo para formular observaciones al informe de verificación de requisitos habilitantes	Del 05/10/2018 hasta el 11/10/2018 hasta las 5:00 p.m en físico en la oficina 318 del Palacio de la



Plazo para subsanar documentos por parte de los proponentes	Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín o vía correo electrónico: contratacion@culturantioquia.gov.co
Respuesta a observaciones al informe de evaluación	12/10/2018 Páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co
Audiencia de adjudicación	16/10/2018 Hora: 9:00 a.m. Oficina 302 Cra 51 No. 52-03 Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe”
Comité Asesor de Contratación Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta.	16/10/2018
Firma del Contrato	Tres (3) días posteriores hábiles a la publicación de la resolución de adjudicación
Entrega de las garantías exigidas	Desde la firma del contrato. En físico en la oficina 308 del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín o vía correo electrónico:
Aprobación de garanticas.	Tres días siguientes a su entrega

3.3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

El proyecto de pliego de condiciones se publicará en la página www.colombiacompra.gov.co de conformidad con lo establecido el artículo 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015, y en la página www.culturantioquia.gov.co

Las observaciones al proyecto de pliegos se harán dentro del término establecido en el presente documento, y podrán ser acogidas o rechazadas por la entidad. Para el efecto se dará respuesta a las mismas en documento escrito que se publicará en las páginas www.colombiacompra.gov.co y www.culturantioquia.gov.co.

3.4 AUDIENCIA DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, realizará en la fecha, hora y lugar estipulado en el cronograma, la audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones, con el fin de dar respuesta a las dudas u observaciones de los proponentes, así como para determinar la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio económico del contrato a celebrar.

Entendiendo por dichos riesgos, las circunstancias que puedan presentarse durante el desarrollo de la ejecución contractual y que puedan alterar el equilibrio económico del

contrato; en los estudios y documentos previos del presente proceso de selección, se presenta la estimación de riesgos y se fijan las circunstancias y la asignación que el Instituto propone.

En la fecha señalada en el cronograma, se llevara a cabo la audiencia a la que se refieren el artículo 30 de la ley 80 de 1993, artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, el artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

3.5 APERTURA DEL PROCESO Y PLIEGOS DEFINITIVOS

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, mediante acto administrativo de carácter general, ordenará de manera motivada la apertura del proceso de selección bajo la modalidad de menor cuantía; en dicho acto incluirá el cronograma del proceso, con indicación expresa de las fechas.

El acto de apertura y el pliego de condiciones se publicarán en la página www.colombiacompra.gov.co de conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, y en la página www.culturantioquia.gov.co.

3.6 SITIO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Los interesados en participar podrán presentar su oferta en el lugar, fecha y hora determinados en el cronograma establecido.

Se entenderán por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el sello o escrito puesto sobre la oferta por el encargado de recibirla, en el momento de su llegada al sitio de entrega de la misma, oficina 308 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, ubicado en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín.

La propuesta que sea entregada en una oficina diferente a la indicada anteriormente, así sea recibida dentro del plazo señalado para la entrega de propuestas se entenderá como no presentada y no será evaluada.

Si la propuesta es enviada por correo, el proponente debe hacerlo con suficiente antelación para que sea recibida en la dependencia anotada antes de la hora límite de cierre. En todo caso, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia no será responsable del retardo o extravío que se derive de esta forma de presentación.

3.7 OBSERVACIONES Y EXPEDICIÓN DE ADENDAS

Las consultas que se lleven a cabo sobre el presente proceso de selección, se deberán formular al correo electrónico contratacion@culturantioquia.gov.co o en físico en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, ubicado carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín oficina 308.



La modificación del pliego de condiciones se realizará a través de adendas, las cuales serán publicadas en las páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co, en todo caso se publicaran, de conformidad con el anterior cronograma.

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en el proceso de selección, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta.

El hecho de que el proponente no se informe o documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos y/o actividades objeto de la presente Contratación de Mínima Cuantía, no se considerará como excusa válida para la futura formulación de eventuales reclamaciones.

3.8 INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez realizada la evaluación de las propuestas en la fecha determinada en el cronograma del proceso de selección, la entidad publicará el informe de habilitación de los oferentes, indicando si los bienes y servicios ofrecidos por los oferentes cumplen con la ficha técnica y si el mismo se encuentra habilitado.

En dicho informe se consignarán las solicitudes de habilitación que procedan, con el fin de que se presenten los documentos requeridos en el plazo establecido en el cronograma del proceso.

3.9 TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN

En la fecha determinada en el cronograma del proceso de selección, la entidad dará traslado del informe de evaluación a los proponentes por cinco (5) días hábiles de acuerdo con el cronograma, lapso en el cual los proponentes podrán presentar por escrito las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad aquellos no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

3.10 SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

En cualquier momento hasta antes de la adjudicación, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia podrá solicitar en términos de igualdad, aclarar, completar o corregir los documentos que acrediten los requisitos habilitantes del proceso de selección.

La presentación de la documentación en respuesta a la solicitud debe hacerse en el término indicado en el cronograma del proceso. De lo contrario se configurará una de las causales de rechazo de la propuesta. En ejercicio de esta facultad no se podrá completar, adicionar o modificar la propuesta en lo que se refiere a los criterios de calificación definidos en el proceso de selección, es decir, mejorarla respecto de la inicialmente presentada.

3.11 PROPUESTA CON PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En caso de que el valor de la oferta parezca artificialmente bajo, se requerirá al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido, razones que deberán responder a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta y no poner en riesgo el cumplimiento del contrato en caso de ser adjudicado.

Analizadas las explicaciones, el comité evaluador debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas.

En caso que la oferta con precio artificialmente bajo sea rechazada, la Entidad podrá optar de manera motivada por adjudicar el contrato a quien haya ofertado el segundo mejor precio o por declarar desierto el proceso.

3.12 AUDIENCIA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

La audiencia pública se adelantará teniendo en cuenta el procedimiento y los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, así:

- 1) En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad Estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.
- 2) La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes.
- 3) Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la Entidad Estatal haya señalado con anterioridad.
- 4) La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelación.
- 5) Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corresponda.

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia realizará la adjudicación en audiencia anteriormente mencionada y expedirá el acto administrativo correspondiente, el cual se notificará en la audiencia al proponente favorecido. A los no favorecidos se les comunicará el sentido de dicho acto en la audiencia a través del Portal Único de Contratación.

3.13 FACTORES DE DESEMPATE

Se entenderá que hay empate entre dos (2) o más propuestas, cuando presenten un número idéntico en el puntaje final. En el caso en que dos (2) o más propuestas, bajo el



anterior criterio, hubieran arrojado un mismo resultado, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015:

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones.

Si persiste el empate, la Entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. Si continua el empate y entre los empatados se encuentren Mipymes Nacional, se preferirá a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales. Para tal efecto se tomara en cuenta la información contenida en el Registro Unico de Proponentes.
3. Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura siempre que: a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura.
4. Si continúa el empate, se preferirá la propuesta presentada por el oferente en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condiciones de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

Para tal efecto cada proponente debe presentar una certificación que contenga lo siguiente:



- Número total de empleados con los que actualmente cuenta la empresa.
- Número total de empleados en condición de discapacidad con contrato vigente, de acuerdo a la Ley 361 de 1997, relacionando los nombres y apellidos con número de documento de identidad del personal discapacitado, indicando la discapacidad que presentan.
- El certificado debe ser firmado por el representante legal y el revisor fiscal, adjuntando de este último copia de la tarjeta profesional y certificación de antecedentes disciplinarios vigente expedida por la Junta Central de Contadores.

Al Certificado se debe adjuntar:

- Copia del Contrato Laboral o documento que acredite su vinculación.
 - De acuerdo al Artículo 5° de la Ley 361 de 1997, copia del carné de afiliado al Sistema de Seguridad en Salud.
5. Como última opción, en caso de seguir el empate, se utilizará el sorteo mediante balota.

Se realizará una audiencia cuya fecha fijará y comunicará oportunamente el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en la cual se hará un sorteo mediante el método de suerte y azar, conforme a lo dispuesto a continuación:

Se introducirán tantas balotas como proponentes empatados; A cada proponente se le asignará un número y todas las balotas estarán numeradas y serán del mismo color; Los proponentes procederán a sacar la balota en el orden de recibo de su propuesta; El proponente que saque la balota con el número asignado será el adjudicatario.

Para tal efecto se modificará el cronograma fijando la fecha respectiva, en caso de ser necesario.

3.14 TERMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

El Proponente seleccionado dispondrá de un término máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acto de adjudicación, para la firma del contrato, y legalización previa presentación de la garantía única.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor de la Entidad, en calidad de indemnizatorio el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía.

En este evento, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, al Proponente que haya



obtenido la segunda menor oferta, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad y no constituya un precio artificialmente bajo.

En el caso, que el proponente, sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato, y sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta lo cual se declarará mediante acto administrativo debidamente motivado, quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993.

3.15 DECLARATORIA DE DESIERTA

EL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA declarará desierta la licitación pública, únicamente por motivos o causas que impidan la selección objetiva, o cuando no se presente ninguna propuesta, o cuando ninguna de las que se presente pueda ser objeto de calificación por incurrir en causales de rechazo. La declaratoria de desierta se hará mediante acto administrativo motivado.

EL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA notificará la decisión a los proponentes que presentaron oferta, y publicará la misma en la página Web de la entidad en la dirección www.culturantioquia.gov.co.

CAPÍTULO IV. PRESENTACION DE PROPUESTAS

4.1 INSTRUCCIÓN PRELIMINAR

No podrán presentar propuesta quienes se encuentren incurso en causales de inhabilidades e incompatibilidades que les impidan celebrar contratos con entidades públicas, de acuerdo con los Artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993. Si lo hacen incurrirán en una nueva inhabilidad (literal b, numeral 1, artículo 8º Ley 80 de 1993), en la Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia.

Con la presentación de la propuesta, el proponente manifiesta que leyó y estudió el Pliego de Condiciones y todos los documentos anexos, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce las especificaciones, bienes, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que además, se acoge a los dictados de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios y en general las normas que regulan la contratación con las entidades públicas y en especial todos los aspectos que puedan influir en su propuesta.

NOTA: Para efectos de verificar la propuesta económica, la misma se debe presentar impresa con la firma del representante legal y en medio magnético para su verificación.

4.2 INFORMACIÓN SUMINISTRADA

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario.

4.3 IDIOMA EN QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA

La propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma español y presentarse por escrito.

Cuando se trate de proponentes extranjeros los documentos con los cuales acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua original junto con la traducción al castellano. El proponente puede presentar una traducción simple al castellano. Si el proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar los requisitos habilitantes.

4.4 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta se identificará así:

En cada sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se dirigirá de la siguiente forma:



SOBRE No. 1 ORIGINAL

Señores
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
Palacio de la Cultura "Rafael Uribe Uribe", carrera 51 No. 52 - 03
Medellín, Auditorio Luis Lopez de Mesa

Contratación de Licitación Pública N° 002 de 2018

Objeto:

Número de folios:

Datos del proponente:

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Fax: _____
Correo electrónico: _____

SOBRE No. 1 COPIA

Señores
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
Palacio de la Cultura "Rafael Uribe Uribe", carrera 51 No. 52 - 03
Medellín, Auditorio Luis Lopez de Mesa

Contratación de Licitación Pública N° 002 de 2018

Objeto:

Número de folios:

Datos del proponente:

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Fax: _____
Correo electrónico: _____

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia no se hará responsable por no abrir, o por abrir prematuramente los sobres mal identificados o incorrectamente dirigidos.

Las propuestas que lleguen después del plazo fijado para el cierre de la Contratación serán devueltas a los proponentes en las mismas condiciones en que fueron recibidas (sin abrir).

4.5 PROPUESTAS PARCIALES Y ALTERNATIVAS

No se aceptarán propuestas parciales ni alternativas para la presente Contratación de Mínima Cuantía.

4.6 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Los documentos presentados por los proponentes no requieren legalización alguna salvo los documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante Notario Público.

Los proponentes deben poder entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización de acuerdo con la Convención de la Apostilla. Para firmar el Contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados.

4.7 GASTOS DERIVADOS DE LA PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA Y EL POSTERIOR PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Todos los gastos que se deriven de la preparación de la propuesta corren a cargo exclusivo del oferente.

Al momento de preparar su oferta el proponente deberá tener en cuenta todos los posibles gastos que afecten la estructuración de la misma, sin que posteriormente pueda alegar la existencia de desequilibrio económico a su favor por ésta razón.

En estos gastos deberá incluir lo correspondiente a pago de impuestos, derechos, valor de primas, constitución de pólizas, tasas, parafiscales, publicaciones y demás erogaciones derivadas del perfeccionamiento del contrato y su ulterior ejecución.

4.8 RETIRO DE LA PROPUESTA

Los proponentes podrán solicitar por escrito al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, el retiro de su propuesta antes de la fecha y hora límite para la presentación de las mismas, la cual será devuelta sin abrir, al proponente o a la persona autorizada. Ninguna propuesta se podrá modificar después de la fecha y hora fijadas para la entrega de propuestas.

4.9 EXPEDIENTE PÚBLICO Y SOLICITUD DE COPIAS

Las actuaciones de las autoridades son públicas y los expedientes son abiertos al público. El proponente deberá indicar expresamente en su oferta, qué información de la consignada tiene carácter de reservada, señalando expresamente la norma jurídica en la que se fundamenta, con el fin de que el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia se abstenga de entregar la misma, cuando cualquier persona natural o jurídica ejerciendo el derecho de petición, solicite copia de las propuestas. En el evento de que no se señale la

norma específica que le otorgue ese carácter, se tendrá por no escrito el anuncio de reserva.

La entidad no proporcionará información a terceros sobre el contenido de las propuestas recibidas antes del cierre del proceso contractual, por lo tanto, a partir de la petición escrita que haga el proponente o cualquier interesado, el Instituto expedirá a costa de aquellas personas, copia de las actuaciones y propuestas recibidas, respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios. Para este fin la entidad, resolverá a favor del solicitante dentro del término establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la solicitud, sin que con ello sea posible autorizar copia de los documentos que gozan de reserva legal.

4.10 PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá ser válida durante tres (3) meses, contados a partir de la fecha de presentación de la misma.

CAPÍTULO V.

CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, rechazará la propuesta sin que haya lugar a su evaluación, o eliminar las propuestas presentadas, entre otras, si incurre en cualquiera de los siguientes casos:

- 5.1** La falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.
- 5.2** Cuando el valor total corregido de la propuesta presentada exceda el presupuesto oficial.
- 5.3** Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana.
- 5.4** Cuando el valor de la propuesta reportado antes de IVA, supere el valor del presupuesto oficial sin IVA.
- 5.5** Cuando el valor de la propuesta (IVA Incluido) supere el valor del presupuesto oficial con IVA.
- 5.6** Cuando el valor corregido de la oferta supere el valor total del presupuesto oficial.
- 5.7** Cuando el valor de la oferta sea considerado artificialmente bajo, de conformidad con el precio previamente establecido por el Comité Asesor y Evaluador, y una vez requerido el oferente, no justifique objetivamente el valor.
- 5.8** Cuando no se haya presentado con la propuesta cualquier documento esencial para la comparación objetiva de la misma y asigne puntaje.
- 5.9** Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para contratar, según lo dispuesto en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y demás normas que regulan la materia.
- 5.10** Cuando no se cumple con los requisitos habilitantes, calidades de participación y/o los requerimientos técnicos mínimos, que deben cumplirse en su totalidad.
- 5.11** Por no presentar la garantía de seriedad de la Oferta de manera simultánea con la propuesta.



- 5.12** Cuando no se encuentre en firme la inscripción del RUP al momento de la fecha de adjudicación.
- 5.13** Sin perjuicio de lo prescrito en la Ley 1150 de 2007 en cuanto a las reglas de subsanabilidad, será rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en la solicitud, no responda al requerimiento que le haga la entidad para subsanarla.
- 5.14** Cuando el plazo propuesto sea diferente al establecido en el Pliego de Condiciones.
- 5.15** Cuando haya sido presentada en forma parcial, incompleta, alternativa o subordinada al cumplimiento de cualquier condición.
- 5.16** Cuando alguna información sustancial de los documentos de la propuesta no corresponda a la realidad, o genere confusión o sea contradictoria.
- 5.17** Cuando el proponente se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60, Ley 610 de 2000).
- 5.18** Cuando el proponente no haya tenido en cuenta en su propuesta las modificaciones al Pliego de Condiciones que mediante adendas haya realizado el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
- 5.19** Cuando el proponente presente propuesta en este proceso como persona natural y/o jurídica y al mismo tiempo como integrante de un consorcio, de una unión temporal o cualquier otro tipo de asociación.
- 5.20** Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por la Administración, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación.
- 5.21** Cuando el proponente no cumpla con los indicadores financieros exigidos en este Pliego de Condiciones.
- 5.22** Cuando la Capacidad Organizacional del oferente no cumpla con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones.
- 5.23** En general, por cualquier discrepancia, desviación u omisión esencial de la propuesta que se halle con respecto a lo establecido en este documento.
- 5.24** Cuando un proponente oferte en la presente contratación, y tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que haga las veces de proponente en ésta Contratación.
- 5.25** Cuando un Consorcio o Unión Temporal no se constituya en los términos previstos por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
- 5.26** Cuando la propuesta se presente extemporáneamente, se envíe por correo extemporáneamente, fax o se deje en un lugar distinto al indicado en esta invitación pública.
- 5.27** Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma Contratación de Licitación Pública.
- 5.28** Cuando se presenten varias ofertas por el mismo oferente y se configure cualquiera de las siguientes hipótesis: con el mismo nombre; con nombres diferentes; de forma simultánea como persona natural o jurídica y representante legal de una persona jurídica, de forma simultánea como persona natural o jurídica e integrante de un Consorcio o Unión Temporal, de forma simultánea como persona natural o jurídica y representante de un Consorcio o Unión Temporal. Cuando varias



personas jurídicas tengan el mismo representante legal, o socios comunes, solo podrá presentarse a la selección una de ellas.

5.29 Por no anexar con la oferta o en el plazo previsto en este Pliego de Condiciones el poder especial conferido en legal forma, con anterioridad al cierre del proceso o que este no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, cuando se actúe a través de apoderado.

5.30 Cuando se incurra en cualquier causal de rechazo especificada en esta invitación pública o en la ley.

CAPÍTULO VI.

CONDICIONES DEL CONTRATO

6.1 CONTRATO

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia celebrará con el proponente adjudicatario, el contrato para la ejecución del objeto, fundamentándose en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, estudios previos, el Pliego de Condiciones y los análisis técnico, jurídico, financiero y económico de la propuesta. El adjudicatario deberá presentar para la suscripción del contrato los siguientes documentos:

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.
- Original de la Garantía Única. Se deberán otorgar las garantías exigidas en la minuta del contrato.

6.2 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia pagará al contratista el valor del presente contrato mediante tres pagos parciales luego de la presentación de la factura en la que se relacione los servicios prestados y se verifique el correcto funcionamiento de la totalidad del producto objeto de la presente contratación, así como el recibido a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor del contrato, así como la acreditación de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales y de seguridad social.

Primer pago: Previa verificación del supervisor del contrato de un avance de mínimo 40% en la ejecutoria, del objeto contractual

Segundo pago: previa verificación del supervisor del contrato de un avance de mínimo 70% en la ejecutoria del objeto contractual

Tercer y último pago: previa certificación y verificación del supervisor del contrato de la terminación del objeto contractual.

De las cuentas de cobro o facturas que se originen en el presente contrato, al CONTRATISTA u oferente seleccionado se le harán todas las deducciones establecidas

por la ley. Todos los pagos quedan sujetos a la aprobación del Plan Anual de Caja (PAC) mensual.

La factura o cuenta de cobro debe expedirse a nombre del INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, NIT 900.425.129-0 y cumplir con todos los requisitos de facturación establecidos en el Estatuto Tributario.

6.3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.3.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas anteriormente.
- El contratista deberá responder por la calidad del trabajo que se efectuará en los municipios durante el proceso de luthería, así como la garantía de correcciones e intervenciones que se realicen en la vigencia del contrato y la cláusula de garantía.
- Responder por la calidad de los elementos suministrados, procediendo al cambio y reposición de los materiales y repuestos que resulten defectuosos o de calidad diferente a la establecida en las especificaciones técnicas.
- Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social integral y los parafiscales de sus empleados.
- Entregar al Instituto los informes requeridos por la supervisión, de tal forma que den cuenta de la ejecución del objeto del contrato y que la entrega de los elementos se realice con las condiciones exigidas en el contrato, de manera cuantificable y medible.
- Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
- Atender los requerimientos realizados por el Instituto para el desarrollo del presente contrato por medio del supervisor y/o interventor correspondiente.
- Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.
- Realizar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, así como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas.
- Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor.
- Realizar el contacto con los municipios beneficiados según base de datos aportada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, así como cumplir con los pagos al luther respectivo, su asistente y toda su seguridad social mientras está dentro del proyecto.
- Entregar y presentar informe parcial ordenado y encarpado, así como el informe final del proyecto con el presupuesto detallado de la inversión. De la misma forma, se debe presentar evidencias gráficas, copia de la hoja de vida de cada uno de los instrumentos intervenidos, los recibidos a satisfacción y demás asuntos requeridos en el informe como requisito legal y con observaciones del supervisor del ICPA.
- Durante la labor de intervención en cada municipio deberá disponerse la imagen corporativa del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de acuerdo a las directrices del área de comunicaciones del Instituto.



- Realizar una mesa o jornada de trabajo al final del proyecto, donde contratista e ICPA evalúen el alcance y los puntos a mejorar para las próximas intervenciones referentes a luthería.
- Mantener comunicación con el supervisor que designe el Instituto de manera permanente y con el fin de tomar decisiones concernientes al trabajo in situ.
- Tener comunicación directa entre director de escuela de música y contratista, para que la labor se realice en concordancia entre las partes. En caso de algún punto que haya que dirimir, el supervisor que designe el ICPA podrá colaborar para encontrar una solución.

6.3.2 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

- a. Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones de control, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
- b. Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del contratista u oferente seleccionado, de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.
- c. Cancelar oportunamente los honorarios pactados en la forma de pago, contra entrega de informes y productos, previa presentación del recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.
- d. Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.
- e. Prestar apoyo en las actividades, eventos y servicios organizados en desarrollo del objeto contractual.
- f. Entregar la documentación y bases de datos para la elaboración del proyecto e informes para cada municipio beneficiado, así como la información requerida para la planificación y estrategia de intervención in situ.
- g. Facilitar la presentación de la propuesta de los oferentes, entregando las condiciones técnicas de la intervención in situ de los municipios beneficiados de una manera equitativa, siempre y cuando se haga por medio oficial u correo oficial.

6.4 CESIÓN

El CONTRATISTA no podrá en ningún evento ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio.

6.5 SUBCONTRATACIÓN

No se podrá subcontratar el objeto del contrato con persona alguna, salvo autorización previa por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

6.6 MULTAS

Por el incumplimiento de cualquier obligación contractual, el contratista se hará acreedor a una multa equivalente hasta por el cinco por ciento (5%) del valor básico del contrato.

En el caso de que el CONTRATISTA se haga acreedor a cualquiera de las multas por incumplimiento, su valor será tomado de cualquier saldo a favor del CONTRATISTA o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida por el Contratista como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato.

El procedimiento de imposición de multas será el establecido por la Ley 1474 de 2011.

La aplicación de la multa como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligación contractual, no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el incumplimiento de esa o de cualquiera otra obligación.

6.7 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento total o parcial por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato o de declaratoria de caducidad, la entidad podrá hacer valer la cláusula penal pecuniaria al CONTRATISTA hasta por un valor del diez por ciento (10%) del valor del contrato, suma que la entidad hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los costos que adeude al CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la firma del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios tal como lo permiten los artículos 870 del Código de Comercio y 1546 del Código Civil.

6.8 CLÁUSULAS EXORBITANTES

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, artículos 15, 16, 17 y 18 en relación con la modificación, terminación e interpretación unilaterales, adicionalmente el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato, en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la ley.

6.9 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DEL CONTRATO

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato producto de la presente Licitación Pública, será adelantada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en los términos de la Ley 1474 de 2011.



6.10 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Para todos los efectos, hará parte del contrato, la oferta, con base en el cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.

Para la ejecución del contrato se tendrán en cuenta las regulaciones y previsiones de los estudios y documentos previos y del Pliego de Condiciones.

6.11 TERMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

El Proponente seleccionado dispondrá de un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acto de adjudicación, para la firma del contrato, y legalización previa presentación de la garantía única.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor de la Entidad, en calidad de indemnizatorio el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía.

En este evento, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, al Proponente que haya obtenido la segunda menor oferta, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad y no constituya un precio artificialmente bajo.

En el caso, que el proponente, sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato, y sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta lo cual se declarará mediante acto administrativo debidamente motivado, quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993.

6.12 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Las partes procederán a la liquidación del contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

6.13 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Hacen parte del contrato todos los documentos correspondientes a la presente Contratación, principalmente los estudios previos, la disponibilidad presupuestal, pliegos de condiciones y los documentos necesarios para la ejecución del contrato.



6.14 GARANTÍAS

De acuerdo al Análisis de riesgos realizado en el capítulo 7° del presente documento, y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones resultantes del contrato, el contratista deberá constituir contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria con la siguiente cobertura:

AMPARO	ESTIMACIÓN (%)	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato.	10% del valor del contrato. En ningún caso sea inferior al valor de la cláusula penal pecuniaria.	Vigencia del contrato y cuatro (4) meses más (término estimado para la liquidación).
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.	Vigencia igual al plazo de éste y tres (3) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	Cinco por ciento (5%) del valor de contrato.	Vigencia del contrato más tres (3) años

6.15 INDEMNIDAD DE LA ENTIDAD

El CONTRATISTA será responsable ante el INSTITUTO de mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones, de sus subcontratistas o dependientes por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades del INSTITUTO o terceros, ocasionados por actos, hechos u omisiones de éste en desarrollo de la actividad encomendada.

6.16 FORMATOS ANEXOS

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Los formatos se diligenciarán a máquina de escribir o procesador de palabras y se entregarán impresos sin enmendaduras, debidamente foliados. Los precios y valores totales deben escribirse a máquina o a tinta en forma legible sin enmendaduras ni tachaduras.

Formato No. 1. Carta de presentación de la propuesta

Formato No. 2. Propuesta Inicial de Precios

Formato No. 3. Certificación de no sanciones o incumplimiento, no inhabilidades e incompatibilidades

Formato No. 4. Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados

Formato No. 5. Especificaciones técnicas

Formato No. 6. Solicitud de Limitación de la Participación



Anexo No. 1. Minuta del contrato

Los formatos se diligenciarán a máquina de escribir o procesador de palabras y sin enmendaduras, debidamente foliados. Los siguientes son los formatos que debe incluir la propuesta para el presente proceso:



FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Contratación de Licitación Pública N° 002 de 2018

Señores

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe”, carrera 51 No. 52 – 03
Medellín - Colombia

El suscrito _____ con CC _____, actuando en calidad de _____, de acuerdo con el pliego de condiciones, presento propuesta o proyecto de negocio jurídico (artículo 845 Código de Comercio) para el objeto de la referencia y, en caso que sea aceptada, nos comprometemos a ejecutar el contrato correspondiente.

Declaro que ostento capacidad para comprometerme o comprometer la sociedad que represento o la modalidad de asociación.

Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos la información general y demás documentos de las bases de contratación del presente proceso y que aceptamos los requisitos en estos contenidos, en cuanto al plazo, condiciones y especificaciones técnicas y en general todo lo solicitado en la invitación pública.

Que no nos hallamos incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

Que hemos leído los documentos publicados en el portal de contratación relacionados con el presente proceso y que aceptamos su contenido.

Que aceptamos la forma de pago estipulada en la Invitación Pública.

Que conocemos que para el contrato a celebrarse se entienden pactadas las cláusulas excepcionales al derecho común, de interpretación, modificación, terminación unilateral y caducidad del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

Que durante la ejecución del contrato a celebrarse nos obligamos a permanecer al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales (propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar). Lo anterior será acreditado para la realización de cada pago derivado del contrato.



Que en virtud del contrato a celebrarse nos obligamos a mantener indemne a la entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del futuro contratista o de las de sus subcontratistas o dependientes, en virtud de la naturaleza del contrato de prestación de servicios.

Que de llegar a obtener la adjudicación del contrato, existe compromiso de ejecutar el mismo en el plazo contenido en los estudios previos y en el pliego de condiciones, y nos obligamos a constituir las pólizas y/o garantías allí requeridas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la comunicación de aceptación de la oferta.

Que aceptamos que en el evento de presentarse diferencias en razón de la celebración, ejecución, desarrollo y terminación del contrato se procederá a la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, antes de iniciar cualquier acción judicial, y que no acudiremos ante ninguna otra forma alternativa de solución de conflictos.

Que nos comprometemos a no ceder total o parcialmente el contrato que nos sea adjudicado, y a no subcontratar el objeto del mismo con persona alguna, salvo autorización previa por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Que en caso de que incurramos en incumplimiento total, parcial o en caso de mora, nos acogemos a lo dispuesto en el pliego de condiciones sobre la cláusula penal pecuniaria y las multas, las cuales aceptamos de manera expresa.

Que aceptamos ser notificados a través de correo electrónico suministrado en el presente documento, de todas las actuaciones que se deriven del proceso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011.

Que aceptamos que para todos los efectos legales en desarrollo del contrato a celebrarse, se fije como domicilio la ciudad de Medellín.

Que aceptamos los demás términos y exigencias contenidos en la invitación, la cual junto con los estudios y documentos previos hace parte integral del contrato a celebrarse.

Atentamente,

Nombre del proponente/Representante Legal _____

C. C. No. _____ de _____

Dirección de correo _____

Dirección electrónica _____

Telefax _____

Ciudad _____

Firma del proponente



FORMATO No. 2
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
PROPUESTA DE PRECIO
Contratación de Licitación Pública N° 002 de 2018

Objeto: Realizar actividades de recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos y talleres pedagógicos para integrantes de las Escuelas de Música de los municipios de Antioquia seleccionados en la convocatoria de Luthería – Escuelas de Música Municipales 2018 - Fase II..

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DE LA PINTADA
MUNICIPIO:	LA PINTADA, ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JORGE OSORIO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efam@lapintada-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3146765492

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
TUBA RECTA BESSON	BESSON			1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CORNO DOBLE FRANCES	REGENT			2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE	Buffet	1167160	ministerio de cultura	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE	Buffet	1166249	ministerio de cultura	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún	



					respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON	YAMAHA	603668	ministerio de cultura	5	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
EUFONIO	YAMAHA	201 # 404295		6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	CONDUCTOR		instituto de cultura	7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	YTR2330 # V27405	ministerio de cultura	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	Jupiter	JTS989 # N15066	instituto de cultura	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	BUNDY II	# 1000893	fundacion hope	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRO NG	303B EOS # 9000517	fundacion hope	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves;



					solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE	Buffet	1167948	ministerio de cultura	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS 275 # J04873	instituto de cultura	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
TROMPETA	YAMAHA	V25716	ministerio de cultura	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE	Yamaha	YCL 250 # J19589		15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS 250 # 110106	instituto de cultura	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS- 280 # L34816	ministerio de cultura	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	



NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música Caucasia
MUNICIPIO: CAUCASIA	Caucasia
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA: RUBER ELI DELGADO BERRIO	Ruber Eli Delgado Berrio
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	rubereli@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR: 320 6976598	320 697 6598

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO O PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
FLAUTA PICOLO	YFP 62		MUNICIPIO	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
FLAUTA PICOLO	YAMAHA		MUNICIPIO	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
FLAUTA	YFL 381		MUNICIPIO	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
FLAUTA	YFL 381		MUNICIPIO	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
FLAUTA	JUPITER		MUNICIPIO	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
FLAUTA	JUPITER		MUNICIPIO	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	



FLAUTA	JUPITER	MUNICIP IO	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
OBOE	YOB 441	MUNICIP IO	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
OBOE	MARIGA UX	MUNICIP IO	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450 N	MUNICIP IO	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450	MUNICIP IO	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450	MUNICIP IO	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450	MUNICIP IO	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450	MUNICIP IO	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



CLARINETE SOPRANO	YCL 450	MUNICIP IO	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450	MUNICIP IO	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450	MUNICIP IO	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450	MUNICIP IO	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737	MUNICIP IO	19	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737	MUNICIP IO	20	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737	MUNICIP IO	21	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737	MUNICIP IO	22	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737	MUNICIPIO	23	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737	MUNICIPIO	24	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA APARTADÓ
MUNICIPIO:	APARTADÓ
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ENAUDIS MOLINA PADILLA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	enaudis.molina@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3126257651

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO O PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
oboe	Yamaha	6750	ministerio	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
clarinete	Yamaha	453243	ministerio	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
clarinete	Yamaha	J86993	departamento	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
clarinete	Yamaha	7119876	departamento	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	



clarinete	selmer	283328	municipio	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	jupiter	769767	departamento	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	selmer	7707	departamento	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	Yamaha	5230	ministerio	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor	Yamaha	20275	ministerio	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor	jupiter	52912	municipio	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	century	124008	ministerio	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	yamaha	118666	departamento	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



trompeta	yamaha	153309	departa mento	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	denner	sin serie	municip io	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	century	sn serial	minister io	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Bombardino	king	627	minister io	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Bombardino	jupiter	2750	municip io	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trombon de vara	yamaha	458101	minister io	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
trombon de vara	king	sin serie	departa mento	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
tuba	king	176817	minister io	20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	escuela de musica casa de la cultura
MUNICIPIO:	Nechí
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	stiven gomez galindo
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	stivengoga@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3146917553



INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	



Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	jupiter jtr 308	sin referencia	eleoductos	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	jupiter jtr 308	sin referencia	eleoductos	10	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	jupiter jtr 308	sin referencia	eleoductos	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	yamaha 3335	sin referencia	colombia responde	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	yamaha 3335	sin referencia	colombia responde	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



flauta travessa	jupiter jfl511		eleoductos	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta travessa	jupiter jfl511		eleoductos	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta travessa	jupiter jfl511		eleoductos	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta travessa	jupiter jfl511		eleoductos	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	jupiter jas 469		eleoductos	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	jupiter jas 469		eleoductos	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor	jupiter l10714		eleoductos	20	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



saxo tenor	jupiter l10714		eleoductos	21	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo soprano	jupiter m30239		eleoductos	22	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Noraldy Cañas
MUNICIPIO:	San José de la Montaña
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Orlay Edilson Usma Gómez
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	orlayusma79@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3137416731

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	126070	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL250	467359	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	102738	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	467441	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 450	24920	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso;	



					afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 450	24833	Gobernación	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 450	24914	Gobernación	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	BUFFET B12	1140786	Municipio-Ministerio	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	BUFFET B12	1140792	Municipio-Ministerio	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha	C75998	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha	380969	Gobernación	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bajo Bb	Selmer USA 1430 Lp	4256H	Municipio Ministerio	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	Buffet 4011	30611	Municipio-Ministerio	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto Eb	Yamaha YAS 25	65325	Gobernación	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Saxofón Alto Eb	Yamaha YAS 25	367316	Gobernación	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor Bb	Yamaha YTS 25	13934	Gobernación	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Barítono Eb	ARISTON BACH	SIN	Municipio	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Jose Valencia Ramirez
MUNICIPIO:	Caramanta
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Luis Alonso García Cardona
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	luchoagar@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	310 869 49 18

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Corno Frances	Jupiter	mo6751		1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Corno Frances	Jupiter	mo6754		2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Trompeta BG	Yamaha	TRE13356		3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta traversa	Yamaha	749577		4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Oboe	Yamaha	O29147		5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	



Clarinete	Yamaha	467455		6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	467447		7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Bugle	Yamaha	886145		8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon tenor	Yamaha	O14037		9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en BB	Yamaha	O24627		10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en BB	Yamaha	O24626		11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Corno en EB	Yamaha	O20247		12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombón tenor	Yamaha	YSL-354E		13	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Euphonium	Yamaha	398640		14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa plateada	betersound			15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Saxofón alto	Yamaha	O65188		16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombon de bara	Yamaha	YSL-354		17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Euphonium en BB	Yamaha	119522		18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en BB	Yamaha	318353		19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Aristón	6418L		20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Tuba sousaphone	Yamaha	101799		21	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA MURINDÓ ANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MURINDÓ
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	MANUEL SEGUNDO VALOYES
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	manuelsegundovelasquez@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3126859804

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
CLARINETE	BUNDY	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	



CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	MAXTONE	21991	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	PEARL RIVER	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	JIMBAO	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN TENOR	JIMBAO	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	066187	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	PEARL RIVER	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	JUPITER	408367	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



TROMPETA	PEARL RIVER	0864704	EMBAJADA DE JAPON	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	869174	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	638096	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CORNO FRANCES	PEARL RIVER	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON	YAMAHA	349433	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	YAMAHA	439418	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	YAMAHA	489462	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	PEARL RIVER	574	EMBAJADA DE JAPON	20	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	PEARL RIVER	6010	EMBAJADA DE JAPON	21	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
BARITONO	JUPITER	H01118	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	22	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	RAFAEL ANTONIO RUA ARBOLEDA
MUNICIPIO:	BELMIRA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	LUIS HUMBERTO LENIS PEREZ



CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	musica@belmira-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	314.854.46.98

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano.	Yamaha ylc 249	24940	MINCULTURA	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano .	Yamaha ylc 255	19596	MINCULTURA	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano.	Yamaha ylc 261	95635	MINCULTURA	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta traversa	Yamaha YFL 211	13795	GOBERNACIÓN	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Tuba Sauxophone.	yamaha		GOBERNACIÓN	5	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Tuba vertical	Besson	130113	MINCULTURA	6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta traversa	Amstrong USA	9000527	MINCULTURA	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	



Flauta traversa	Flauta traversa	2113266 1	MINCULTURA	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo Baritono.	Jimbao.		COLANTA	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Flauta traversa		MINCULTURA	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167655	MINCULTURA	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167021	MINCULTURA	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167946	MINCULTURA	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha ylc 249	19596	GOBERNACIÓN	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha ylc 249	19596	GOBERNACIÓN	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo tenor.	Yamaha yts 71	77225	GOBERNACIÓN	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en



					llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor	Yamaha yts 62	87425	GOBERNACIÓN	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	yamaha 280	21134899	MINCULTURA	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	yamaha 280	21133427	MINCULTURA	19	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio yep 321	yamaha	21473150	MINCULTURA	20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Santa Cecilia de Sabanalarga
MUNICIPIO:	Sabalarga
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Oscar Dario Londoño Jaramillo
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	osdaloja@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117888979

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	461776	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	95607	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	



Clarinete en Bb Soprano	yamaha	1027339	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	j95636	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	101995	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	GOLDEN		Alumno	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet paris	1140842	Cofinanciado	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb bajo	SELMER LSA	1430LP	financiado	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Alto Eb	Yamaha YAS 275	68460	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Alto Eb	Yamaha YAS 275	J41038	Municipio	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo tenor	Yamaha YTS 275	823	Municipio	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y



					tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo tenor	Yamaha YFS 275	23745	Gobernación	12	Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	578674	Municipio	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	638120	Gobernación	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	638114	Municipio	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio	Yamaha YPE	210	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio	Yamaha YEP	210	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio campana frontal	jupiter TS	2868	EPM	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA EL PEÑOL
MUNICIPIO:	EL PEÑOL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	OMAR ELADIO GUARIN OSORIO
CORREO ELECTRONICO DEL DIRECTOR:	OMELGU12@GMAIL.COM
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3113603208



INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta traversa	Yamaha	748905	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta traversa	Yamaha			2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta traversa	Bunde	639707		3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete sib soprano	bunde			4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete sib soprano	Bunde			5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete sib soprano	Bunde			6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete sib soprano	luxux			7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete sib soprano	bunde			8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y	



					silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	sermer			9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	bunde			10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	bufe		M. cultura	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	bufe		M. cultura	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	yamaha			13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	yamaha			14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barritlete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto mib	yamaha	65493		15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto mib	yamaha	65360		16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



saxo alto mib	yamaha	14735a		17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto mib	yamaha yas-275	14222	Gobernación	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor sib	yamaha	25282		19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor sib	yamaha	13879		20	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Corporación Escuela de Música Jardín
MUNICIPIO:	Jardín
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jhon Fredy Ramos
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	corpomusica_jardin@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117446452 - 3116210580

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
OBOE	YAMANHA CUSTOM	NO VISIBLE	Corporación EM	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE REQUINTO	CLEMENS MEINL	20682	Corporación EM	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE REQUINTO	R. REAMUR PARIS	422A	Corporación EM	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE BAJO	Jupiter JCL 673 B	J40014	Corporación EM	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes	



					y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXO SOPRANO	CENTURIE. EDITION	B861093	Corporación EM	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FAGOT	FOX IV	44397	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE ALTO	BUNDY SELMER	2550	Corporación EM	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	SELMER BUESCHER	1176865	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	SELMER BUESCHER	1180299	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	O1013	Corporación EM	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	Crpo Sup-B 2951 Crpo Inf-B 3056	Corporación EM	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	B2962	Corporación EM	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	Z4030	Corporación EM	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	B2953	Corporación EM	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FLAUTA PICOLO	Yamaha YDL 32	87167	Corporación EM	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Fliscorno Alto Eb	Yamaha YAH 202	20773	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON TENOR	Yamaha YSL354	251573	Gobernación	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBÓN TENOR	Yamaha YSL354E	349188	Gobernación	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESUELA ROBERTO HERNAN GOMEZ HOYOS
MUNICIPIO:	SAN LUIS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	HUMBERTO MARIN OCAMPO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	marin.o@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3502851415

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta Traversa	Yamaha	749790	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta Traversa	Yamaha	372324	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta Traversa	Evette	E11353	Municipio	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta Traversa	Jupiter	N43134	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	



Clarinetes en acrílico	Júpiter	M72095JCL-931	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinetes en acrílico	Júpiter	N63856JCL-931	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinetes en acrílico	Júpiter	N63827JCL-931	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en madera	Yamaha	0-250042	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en madera	Yamaha	102737	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en madera	Yamaha	0-18712	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en madera	Yamaha	0-25039	Gobernación	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha ycl 250	J05946	Gobernación	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha ycl 250	J05766	Gobernación	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Saxofón alto en mi Bemol	Yamaha YAS-275	C14881	Gobernación	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto en mi Bemol	Yamaha YAS-25	0-65577	Gobernación	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en si bemol	Yamaha YTS-25	0-13896	Gobernación	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en si bemol	Antigua	12030040038	Municipio	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón barítono	Yamaha YBS-32	28652	Gobernación	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Si Bemol	Yamaha YTR2320E	318460	Gobernación	19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA J.A.A.R
MUNICIPIO:	DONMATIAS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN GUILLERMO MONTOYA MIRA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	emusjuan@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3103746253

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
OBOE	YAMAHA	YOB 441 035261	GOBERNACIÓN	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 461408,	ALCALDIA	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	



CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 J02564	GOBERNACIÓN	3	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 406896	GOBERNACIÓN	4	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 464099	GOBERNACIÓN	5	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL34II 050306AII	ALCALDIA	6	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 409604	ALCALDIA	7	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	BUFFET	B12 1167677	MINISTERIO	8	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	BUFFET	B12 1167638	MINISTERIO	9	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	BUFFET	B12 1167941	MINISTERIO	10	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE BAJO	YAMAHA	221II	ALCALDIA	11	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	YAS280 L34120	MINISTERIO	12	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	YAS280 L32939	MINISTERIO	13	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS25 013275	GOBERNACIÓN	14	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS275 C64009	ALCALDIA	15	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	YTR2330 V25522	MINISTERIO	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
BARITONO	YAMAHA	119543	GOBERNACIÓN	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CORNO FRANCES	JUPITER	JHR852 N06213	GOBERNACIÓN	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	YSL354 439417	ALCALDIA	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música Municipio de Sonsón
MUNICIPIO:	Sonsón
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Carolina López Gómez
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	kromusic27@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	322 219 28 88

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
-------------	--------------	-------	---------	--------------------	---------------------------	--



Clarinete en Bb Soprano	Luxus	506109	Ad. Municipal	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	506365	Ad. Municipal	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	505642	Ad. Municipal	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	24682	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	19385	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	19372	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	64045	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	21409	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	504869	Ad. Municipal	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto en Eb	Yamaha YAS-25	36954	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos



					y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto en Eb	Yamaha YAS-25	65307	Gobernación	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-25	8906	Gobernación	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-275	CO5709	Gobernación	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-275	D09913	Gobernación	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-275	23730	Ad. Municipal	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha 221	082730P	Gobernación	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Buescher BU-1	324414	Gobernación	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha YFL-281	474863P	Gobernación	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Better Sound	75257	Ad. Municipal	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:

ESCUELA DE FORMACION MUSICAL, BANDA SINFONICA DE LA CEJA DEL TAMBO



MUNICIPIO:	LA CEJA DEL TAMBO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CESAR AUGUSTO LONDOÑO GARCIA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	Cesarpana11@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3127847251

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
PICOLO	YPC62	114553	No se especifica	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
PICOLO	YAMAHA	67835	No se especifica	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
PICOLO	YAMAHA 32	64691	No se especifica	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
FLAUTA TRAVERSA	YFL211	238637P	No se especifica	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
FLAUTA TRAVERSA	AMATIKRAS STICE	0394-94	No se especifica	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
FLAUTA TRAVERSA	AMATI	1094-97	No se especifica	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
FLAUTA TRAVERSA	YBB 105	335490	No se especifica	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE	YAMAHA C100	O53779	No se especifica	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	



CLARINETE	YAMAHA 34II	20237	No se especifica	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 34II	20238	No se especifica	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 34II	27613	No se especifica	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	28311	No se especifica	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	22943	No se especifica	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	19374	No se especifica	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	20236	No se especifica	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	23882	No se especifica	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	SELMER USA CL 200	9010	No se especifica	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



CLARINETE	SELMER USA CL 200	9043	No se especifica	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE BAJO	EM WISTON BOSTON	1200703 3	No se especifica	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN SOPRANO	YSS 475	1485	No se especifica	20	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAS 25	37331	No se especifica	21	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAS 25	651481	No se especifica	22	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE SEGOVIA "SALVADOR PASOS"
MUNICIPIO:	SEGOVIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	HAROL ALEXANDER ZAPATA VELEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	paciencia195@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	321 546 64 75

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
CLARINETE SOPRANO	BUESCHER	A54782	MINISTERIO	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
FLAUTA	ARMSTRONG	9000544	MINISTERIO	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE SOPRANO	YAMAHA	J06139	INSTITUTO	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración,	



					perfumar, siliconado.
CLARINETE BAJO	SELMER	1430LO	INSTITUT O	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	J46097	INSTITUT O	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN TENOR	YAMAHA	028922	ALCALDIA	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	CONN	9024610	ALCALDIA	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA SOUSAFON	YAMAHA	101758	INSTITUT O	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
BARITONO	YAMAHA	333147	INSTITUT O	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	444986	MINISTERI O	13	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	575245	MINISTERI O	14	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	240618	INSTITUT O	10	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	240628	INSTITUT O	11	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
CLARINETE SOPRANO	YAMAHA	024936	INSTITUT O	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el



					caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE SOPRANO	YAMAHA	102736	INSTITUTO	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
BARITONO	YAMAHA	119504	INSTITUTO	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
MUNICIPIO:	HELICONIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	EDIXON FERNANDO GALLEGU V
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efegaval@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3104474869

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS-25	14040	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
SAXOFON ALTO	JUPITER JAS969	N07118	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320E #	318278	Gobernación	3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
TUBA VERTICAL	BESSON BE186		Ministerio	4	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
TROMBON	YAMAHA YSL 354	6240754	Gobernación	5	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.	
TROMPETA	YAMAHA YTR 2330	V27713	Ministerio	6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de	



					pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	J95652	Goberna ción	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	J95394	Goberna ción	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	467466	Goberna ción	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	467465	Goberna ción	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 34II	23887	Goberna ción	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 34II	23884	Goberna ción	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER JCL 931	N63809	Goberna ción	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA YFL211	371503P	Goberna ción	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRON G 303-BE05 #	9000551	Ministeri o	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



CLARINETE	JUPITER JCL 932	N63820	Goberna ción	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
EUFONIO	YAMAHA YEP 201	394301	Goberna ción	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA SOUSAFONO	YAMAHA YSH 301	103345	Goberna ción	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON	YAMAHA YSL 354	240728	Goberna ción	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Luis Carlos Garcia Gomez
MUNICIPIO:	Marinilla
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jose Onel López Bedolla
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	paisax103@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3136258718

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta traversa	Armstrong 103 os	8054494	Ministerio	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta traversa	Armstrong 103 os	8054489	Ministerio	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta traversa	Arfley Usa	535117	J.G. Castaño	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta piccolo	Yamaha	67902	Departamento	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar,	



					siliconado.	
Clarinete en Bb	Yamaha YCL 34	O23798	Departamento	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb	Yamaha YCL 34	O24117	Departamento	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb	Yamaha YCL 34	O24114	Departamento	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb	Leblanc Usa L7214PC	A25341	Ministerio	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb	Leblanc Usa L7214PC	A19215	Ministerio	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS25	O65365	Departamento	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Saxofon Alto en Eb	Selmer Aristocrat AS 70034504AJ O29AS		Ministerio	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Saxofon Alto en Eb	Orient	970288	I.E. San Jose	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Saxofon Alto en Eb	Selmer Bundy II	891901	Fundación Hope	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Saxo Tenor	Yamaha YTS 25	O13948	Departamento	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de	



					afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Yamaha YTS 25	O23749	Departamento	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Selmer Aristocrat TS 600L	36005AJ318	Ministerio	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de musica de Girardota
MUNICIPIO:	Girardota
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jose Julian Restrepo Molina
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	julianrm1@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3005969745

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete	Yamaha YCL-34 II	25054	Gobernación	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Yamaha YCL-34 II	25057	Gobernación	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Yamaha YCL-34 II	25071	Gobernación	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Yamaha YCL-250	461379	Ministerio de cultura	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Yamaha YCL-250	J95514	Ministerio de cultura	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Yamaha YCL-250	J95695	Ministerio	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura	



			o de cultura		estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	J73857	Ministerio de cultura	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	K09610	Ministerio de cultura	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	K28390	Cofinanciación ministerio o municipio	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	K28534	Cofinanciación ministerio o municipio	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon soprano	Yamaha Yss 475	29031	Cofinanciación ministerio o municipio	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Yamaha YAS-25	65143	Gobernación	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Yamaha YAS-275	K10473	Cofinanciación ministerio o municipio	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	Yamaha YAS- 23	60524	Cofinanciación ministerio o municipio	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Yamaha YTS-475	21029031	Cofinanciación ministerio o municipio	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon tenor	Yamaha YTS - 25	O13987	Gobernación	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero,



					resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón barítono	Yamaha YBS-32	24484		17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ROBERTI PINEDA DUQUE
MUNICIPIO:	EL SANTUARIO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ALEJANDRO ZAPATA OSORNO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	alejandrozaoso@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3184578203

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
trompeta	yamaha ytr 2320E	244041		1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
trompeta	bach tr300 usa	B35437		2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
baritono	yamaha yep201	394337		3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
baritono Eufonio	yamaha yep 321	113553		4	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
saxofon alto	yamaha yas	95337		5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
saxofon alto	selmer buescher aristocrat 200	176042		6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	



como frances	yamaha yhr 567	36579		7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
como frances	jupiter jhr852			8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trombon de vara	jupiter jsl132	E52380		9	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
trombon de vara	yamaha ysl 354	439480		10	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
trombon de vara	yamaha ysl 354	436150		11	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
saxofon tenor	yama 25ha yts	13970		12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
tuba	jupiter	M35460		13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	selmer	1195577		14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	jupiter	H00449		15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	yamaha ytr 2335	T68969		16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	K28444		17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de



					holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	luxus amatis	510480		18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	yamaha nippon gakkai japon	0084B		19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DABEIBA
MUNICIPIO:	DABEIBA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	SEBASTIAN ECHAVARRIA CORREA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	stil.dre.sec@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3127408786

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flautín pícoto	Yamaha YPC-32	67867	Gobernación	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta travesa	Yamaha F100SII	381123	Gobernación	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta travesa	Yamaha YFL-211	746163	Gobernación	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Oboe	Yamaha YOB-211	006694	Gobernación	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Yamaha YCL-34II	024829	Gobernación	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	



Clarinete	Yamaha YCL-341I	024678	Gobernación	6	Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-341I	024681	Gobernación	7	Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-341I	024832	Gobernación	8	Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Yamaha YAS-25	065510	Gobernación	9	Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Yamaha YTS-25	014000	Gobernación	10	Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318615	Gobernación	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318583	Gobernación	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318240	Gobernación	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio	Yamaha YEP-321	119654	Gobernación	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombón de vara	Yamaha YCL-354	240749	Gobernación	15	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombón de vara	Yamaha YCL-355	240655	Gobernación	16	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas;



					soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombón de vara	Yamaha YSL-354E	348672	Gobernación	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Tuba son saphone	Yamaha YSH-301	103481	Gobernación	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Yamaha YTS-275	C98901	Gobernación	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	
MUNICIPIO:	CARACOLI
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	OLVANY ANDRES QUINTERO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	direccionlocaldesalud@caracoli-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3122883087 - 3104478711

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete	Conductor	No aparece	Administración	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Conductor	Siin serie malo	Administración	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Yamaha	J18986	Gobernación	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Yamaha	24653	Gobernación	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	



Clarinete	Conductor	Sin referencia	Administración	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Jimbao	Sin referencia	Plan de musí para convivencia (ministero)	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Jimbao	Sin referencia	Plan de musí para convivencia (ministero)	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	32603	Gobernación	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	24637	Gobernación	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	24640	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR23205 318556	Gobernación	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR1335 638115	Gobernación	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Pearl river	860599	Plan de musí para convivencia (ministero)	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR2335 643134	Gobernación	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Trompeta	Amati	24796	departame nto	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Jimbao	Sin referencia	Plan de musi para convivenci a (ministero)	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Amati	Sin referencia	departame nto	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha	F100S	Gobernaci on	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Pearl river	Sin referencia	Plan de musi para convivenci a (ministero)	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon soprano	Yamaha	YSS-475 025790	Gobernaci on	20	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto	Yamaha	YAS-25 060532	Gobernaci on	21	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon alto	Pearl river	2210	Plan de musi para convivenci a (ministero)	22	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto	Pearl river	2578	Plan de musi para convivenci a (ministero)	23	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA SANTA CECILIA LIBORINA
MUNICIPIO:	LIBORINA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN PABLO LONDOÑO ORITZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efam2016liborina30@gmail.com



TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR: 3128081880

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
(1) EUPHONIO	YAMAHA	101942	GOBERNACIÓN	1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
(2) EUPHONIO	YAMAHA	119721	GOBERNACIÓN	2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
(3) EUPHONIO	WISEMAN N	7100329	MINISTERIO	3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
(4) EUPHONIO	WISEMAN N	7100316	MINISTERIO	4	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
(5) CORNO FRANCES	JUPITER	MO6649	GOBERNACIÓN	5	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
(6) SAXOFON TENOR	SELMER	1206081	GOBERNACIÓN	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
(7) SAXOFON TENOR	SELMER ARIS	TS600L	MINISTERIO	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
(8) SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS25	GOBERNACIÓN	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
9 SAXO ALTO	YAMAHA	YAS25	GOBERNACIÓN	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
10 SAXO ALTO	SELMER ARIS	AS600	MUNICIPIO	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de	



					afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
11 SAXO ALTO	SELMER ARIS	AJ105	MINISTERIO	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
12 SAXO ALTO	CG-CONN	27M	MUNICIPIO	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
13 SAXO BARITONO	YAMAHA	YBS-32	MUNICIPIO	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
14 PICOLO	YAMAHA	YPC32	GOBERNACIÓN	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
15 FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	103OS	MINISTERIO	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPIO DE OLAYA
MUNICIPIO:	OLAYA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN PABLO LONDOÑO ORTIZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efam2016liborina30@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3120801880

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	C74027	DEPTO	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	380983	DEPTO	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE	YAMAHA	J03045	DEPTO	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel;	



						reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	25070	DEPTO	4		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	25053	DEPTO	5		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	25067	DEPTO	6		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER	N63816	DEPTO	7		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER	N63807	DEPTO	8		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	AMATI	704794	DEPTO	9		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS275 C19213	DEPTO	10		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS250 C5162	DEPTO	11		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS250 13903	DEPTO	12		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	YTR232	DEPTO	13		Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y



		OE			paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	318209	DEPTO	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	JUPITER	N10394	DEPTO	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
BARITONO	YAMAHA	119544	DEPTO	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
EUPHONIO	YAMAHA	400866	DEPTO	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON	JUPITER		DEPTO	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	YAMAHA		DEPTO	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	
MUNICIPIO:	san juan de uraba
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Luis eduardo Luna Coa
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	lunacohaluis@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128023988

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167883	minicultura	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167885	minicultura	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de	



					ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167110	minicultura	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Golden	N63821		4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Golden	NO SERIE		5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Bb	Golden	1101047 67		6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Bb	Conductor	6089	municipio	7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Bb	Yamaha	V27425	minicultura	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Bb	Yamaha	V26387	minicultura	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Baritono	Yamaha	332283		10	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Bombardino	Yamaha		minicultura	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombon de bara	Yamaha	598178	minicultura	12	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombon de bara	Yamaha	600848	minicultura	13	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



					cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Saxofon Alto	Yamaha	k69046	minicultura	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto	Yamaha		minicultura	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto				16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Tenor	Yamaha	L31714	minicultura	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Tenor	Yamaha			18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Jose Natanael López Silva
MUNICIPIO:	Giraldo
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Lic. Cristian Giraldo Zúñiga
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	cqgiraldo@unac.edu.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3508199960

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Piccolo	Yamaha	109508	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta Traversa	Yamaha	3,81E+05	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilite y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J95529	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilite y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar,	



					siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J95745	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24807	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24638	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24635	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	464506	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	102723	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	464557	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Saxo Alto	Yamaha	YAS275-C00661	Gobernación	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Saxo Alto	Jimbao		Alcaldía	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Saxo Alto	Yamaha	YAS25-065310	Gobernación	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de	



					afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Jimbao		Alcaldía	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Yamaha	YTS25-014002	Gobernación	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR2320E-317539	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR1335-T52518	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	MANUEL LONDOÑO MEJIA
MUNICIPIO:	JERICO ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	WILMAN CONTRERAS CANO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	musiwill35@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3215498150

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICOPA PARA LA INTERVENCIÓN
CLARINETE	YAMAHA	464475	GOBERNACIÓN	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE	YAMAHA	J26296	GOBERNACIÓN	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE MADERA	YAMAHA	0245740	GOBERNACIÓN	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
CLARINETE	SIN MARCA	NO REGISTRADA		4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento;	



SAXOFON TENOR	BUESCHER	722706	GOBERNACION	5	limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	LARK	M 4020	ALCALDIA	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	KING CLIBELAND	715702	GOBERNACION	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 25	063446	GOBERNACION	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA 275	C O 1105	GOBERNACION	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CORNO FRANCES	YAMAHA	NO REGISTRADA	GOBERNACION	10	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	YTR 232	GOBERNACION	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	LARK BLANCA	69	ALCALDIA	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
EUPFONIO	YAMAHA	119778	GOBERNACION	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON DE VARAS	BUNDY	SIN SERIE	GOBERNACION	14	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON DE VARAS	ESWOLLO W	710 491	GOBERNACION	15	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.



NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	NOTAS DE PAZ
MUNICIPIO:	ABEJORRAL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	MANUEL ANGEL PINTO LEYVA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	saxomania13@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3006644666 - 3173337098

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Oboe	yamaha 211	6770	Gobernacion	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Oboe			Gobernacion	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb	king	432398	Gobernacion	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete en Bb	Luxus	506040	Gobernacion	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete Bb	Luxus	506792	Gobernacion	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete Bb	Yamaha	102653	Gobernacion	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete Bb	Yamaha	24830	Gobernacion	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete Bb	Armstrong	7120441	Gobernacion	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete Bb	Armstrong	7120442	Gobernacion	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición	



						de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete Bb	Yamaha YCL 250	18997	Gobernacion	10		Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete Bb	Yamaha YCL 250	18939	Gobernacion	11		Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete Bb	Jimbao		Gobernacion	12		Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Saxofon alto	YAS 25	64641	Gobernacion	13		Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Saxofon alto	Winart		Gobernacion	14		Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Saxofon tenor	Yamaha YTS 25	13900	Gobernacion	15		Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Saxofon tenor	Aristocrat	22503	Gobernacion	16		Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Saxofon Baritono	Buesher	1081983	Gobernacion	17		Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	escuela de musica angostura
MUNICIPIO:	Angostura
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	andres felipe gomez zapata
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	pipe.gzapata@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3105903557

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORI	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR
-------------	--------------	-------	---------	-----------------	---------------------------	-----------------------------------



				DAD		EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
flauta piccolo	GEMEINHARDT 4P	98375	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
saxofon alto	JUPITER SAS-76	709108	gubernacion	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
saxofon tenor	JUPITER STS-787	709291	municipio	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
saxofon alto	ARISTOCRAT	AJ074AS	municipio	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
saxofon tenor	YAMAHA YTS 275	C99385	gubernacion	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
clarinete	BUNDY	S247484	municipio	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
clarinete	BUNDY	S247435	gubernacion	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
clarinete	BUNDY	S247160	gubernacion	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
clarinete	ARMSTRONG	7120464	gubernacion	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
clarinete	ARMSTRONG	7120463	gubernacion	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
clarinete	YCL250	966689	gubernacion	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de	



					afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	YCL250	J18985	gubernacion	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	YCL250	J95669	gubernacion	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
tuba sousaphon o	YAMAHA ysh 301	100482	gubernacion	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	DIRECTO R AK043TR	28004	municipio	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	DIRECTO R AK062TR	28304	gubernacion	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta traversa	ARMSTRO NG 104E	7289768	gubernacion	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA CHIGORODO
MUNICIPIO:	CHIGORODO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	DIBHER CHIQUILLO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	dibher.chiquillo@udea.edu.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3136708376

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 275		ALCALDIA	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS 275		ALCALDIA	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como	



					aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINET E	YAMAHA 250		MUNICIPIO	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINET E	YAMAHA 250		MUNICIPIO	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINET E	YAMAHA 250	887	MUNICIPIO	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINET E	JUPITER		MUNICIPIO	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPET A	YAMAHA YTR 2335	984889	ALCALDIA	7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPET A	YAMAHA YTR 2335	961188	ALCALDIA	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPET A	YAMAHA YTR 1335	580934	ALCALDIA	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERS A	YAMAHA 231		ALCALDIA	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERS A	JUPITER		ALCALDIA	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINET E	JUPITER		MUNICIPIO	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



CLARINETE	BUNDY		MUNICIPIO	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JINBAO		MUNICIPIO	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON DE VARA	YAMAHA		ALCALDIA	15	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON DE VARA	YAMAHA		ALCALDIA	16	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON BAJO	PRELUDE		ALCALDIA	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
CLARINETE	BUNDY		MUNICIPIO	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA VERTICAL	YAMAHA		MINISTERIO	19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA	SAOUSA YSH 301		GOBERNACION	20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA VERTICAL	JUPITER		MUNICIPIO	21	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA SAN RAFAEL
MUNICIPIO:	SAN RAFAEL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	NELSON ARBELAEZ LOPEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	nelsonar2010@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	312-892-2711

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA
-------------	--------------	-------	---------	--------------------	---------------------------	--



						LA INTERVENCIÓN
Piccolo	Yamaha 67901		Departament o	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta	Yamaha 380995	F100SII	Departament o	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta	Armstrong 7289761	104E	Min. Cultura	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Oboe	Selmer 00006249		Min. Cultura	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Signet 272875		Min. Cultura	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Armstrong 7113454		Min. Cultura	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Yamaha 461502		Departament o	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Yamaha 015517		Departament o	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Yamaha 461630		Departament o	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Yamaha 014685		Departament o	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Armstrong 7113463		Min. Cultura	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de	



					ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Yamaha 065354	YAS-25	Departamento	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Selmer 22404	AJ63AS	Min. Cultura	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Yamaha 013977	YTF25	Departamento	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Selmer 22404	AJ008TS	Min. Cultura	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón barítono	Yamaha 028540	YBS-32	Departamento	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA DE YARUMAL
MUNICIPIO:	YARUMAL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CARLOS ALBERTO VILLEGAS CARMONA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	BANDEYAR@HOTMAIL.COM
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117806179

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete	Yamaha - YCL - 34 II	23823	Departamento	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; reparación de punto de apoyo del pulgar con tornillería; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Yamaha - YCL - 34 II	24718	Departamento	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete	Buffet - B12	1167939	MinCultura Municipio	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración,	



					perfumar, siliconado.
Clarinete	Artley - 17 S	102612	Municipio	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Artley - 17 S	102103	Municipio	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Amati - Luxus	509885	Departamento	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Amati - Luxus	509854	departamento	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Piccolo	Yamaha - YP - 32	67810	Departamento	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, cambio de corcho interno; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha - F - 100 SII	381075	Departamento	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, cambio de corcho interno; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha - YFL - 211	942729	Departamento	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, cambio de corcho interno; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	yamaha - YOB - 441	29677	Departamento	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bajo	Jupiter - JCL - 673B	K71867	Municipio	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto	Yamaha - YAS 25	65167	Departamento	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Saxofón Alto	yamaha - YAS 275E	J28872	Municipio	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto	Amati - Classic	176103	Departamento	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha - YTS 25	13273	Departamento	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha - YTS 280	L32960	MinCultura Municipio	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombón de Varas	Yamaha - YSL - 354E	366713	Departamento	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Buenaventura Henao Osorio
MUNICIPIO:	Pueblorrico
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Marco Julio Molina Muñoz
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	marcojuliom@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117569646

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete soprano en sib	YAMAHA - YCL34	025037	Departamento	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete soprano en sib	YAMAHA - YCL34	025034	Departamento	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Clarinete soprano en sib	YAMAHA - YCL34	025040	Departamento	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	



Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	K06347	Min Cultura	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	K06545	Min Cultura	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	461772	Departamento	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	461642	Departamento	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto en mib	YAMAHA - YAS25	065505	Departamento	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto en mib	YAMAHA - YAS - 275	367534	Departamento	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto en mib	YAMAHA - YAS - 275	J74576	Min Cultura	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta travesa en do	YAMAHA - F100SII	381163	Departamento	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta travesa Estándar	YAMAHA - YFL-281	475615P	Min Cultura	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Píccolo	YAMAHA - YPC-32	109461	Departamento	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	JUPITER - JCL - 931	N63843	Departamento	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Clarinete soprano en sib	JUPITER - JCL - 931	N63853	Departamento	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en sib	YAMAHA - YTS	013806	Departamento	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en sib	YAMAHA - YTS - 275	J72551	Min Cultura	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en sib	JUPITER - JTS - 989	N15067	Departamento	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	RAFAEL MARIA AGUDELO
MUNICIPIO:	MACEO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CRISTHIAN ARROYAVE MORA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	crsthian-12@hotmail.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3113160686

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldía	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldía	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	
Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldía	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	



Flauta Traversa	Jupiter JFLISS	Alcaldia	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Pícolo	YEPC-32	Gobernación	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	yamaha YOB241	Alcaldia	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	yamaha YOB422	Gobernación	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha YCL250	Gobernación	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha YCL251	Gobernación	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha YCL-341I	Alcaldia	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Amati ACL-211	Alcaldia	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Amati ACL-211	Alcaldia	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus ACL212	Alcaldia	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración,



					perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus ACL213		Alcaldia	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto Eb	YAS-275		Gobernación	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto Eb	AMATI SUPER CLASSIC		Alcaldia	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor Bb	YTS-25		Alcaldia	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta Bb	Yamaha YTR-2320-3		Alcaldia	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta Bb	Yamaha YTR-2320-4		Alcaldia	19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	LUIS CARLOS RUIZ OTALVARO
MUNICIPIO:	HISPANIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JOHAN SEBASTIAN AVENDAÑO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	Escuelademusicahis@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	314 678 67 67

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta travesa C	Yamaha C	C 74108	Gobernación	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.	



clarinete Bb	yamaha	Ysl 250	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete Bb	yamaha	Ysl 251	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete Bb	yamaha	461806	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete Bb	yamaha	461807	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete madera Bb	Amatty	SLB	Mincultura	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete madera Bb	Amatty	SLB	Mincultura	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Saxofon Alto Eb AAS-32	Amatty	330744	Mincultura	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon alto Eb YAS-275	yamaha	J 57848	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon tenor Bb YTS-275	yamaha	C 01551	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Sxofon tenor Bb ATS-32	Amatty	323104	Mincultura	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta Bb YTR-1375	yamaha	742876	Gobernación	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta Bb YTR-1375	yamaha	734846	Gobernación	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio Bb cuatro Valvulas AEP-241	Amatty	888898	Mincultura	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Eufonio Bb Tres pistones	yamaha	392970	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio Bb tres pistones YET-201	yamaha	428352	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombon tenor C YSL-354	yamaha	518242	Gobernación	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombon de vara C ASL-312	Amatty	.0568	Mincultura	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombon de vara C ASL-312	Amatty	.0536	Mincultura	20	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

VALOR TOTAL INTERVENCIÓN LUTHERIA DE LOS 35 MUNICIPIOS (este valor es el resultante de la sumatoria de los valores que indique el proponente en la última casilla del cuadro anteriormente referido)	
VALOR TOTAL PROFESIONALES EN LUTERIA PARA INTERVENCIÓN EN LOS 35 MUNICIPIOS	
VALOR FIJO TRANSPORTE PERSONAL TÉCNICO -LUTHERÍA 2018 - MUNICIPIOS BENEFICIADOS	\$ 4.536.000
VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO	

Nota 1: Para este ítem **TRANSPORTE - PERSONAL TÉCNICO - LUTHERÍA 2018 - MUNICIPIOS BENEFICIADOS** el valor será fijo, por tanto no puede ser modificado por el



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PIENSA EN GRANDE

proponente, en caso de existir modificación, el Instituto Procederá a modificar la propuesta presentada, aumentando o disminuyendo el valor según el caso.

Proponente: _____



FORMATO No. 3
CERTIFICACIÓN DE NO SANCIONES O INCUMPLIMIENTO, NO INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

Contratación de Licitación Pública N° 002 de 2018

El suscrito _____ identificado con cédula de ciudadanía No. _____ y representante legal de _____, declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos tres (3) años.

Así mismo declaro que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas contempladas en los artículos 26 numeral 7° y 52 de la Ley 80 de 1993 y los efectos legales consagrados en el artículo 44 numeral 1° del Estatuto Contractual.

Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

Atentamente,

Nombre del proponente _____

C. C. No. _____ de _____

Firma del proponente



FORMATO No. 4
CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS EMPLEADOS

Contratación de Licitación Pública N° 002 de 2018

Señores

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03
Medellín-Colombia

El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de _____,
con NIT No. _____ certifica que _____ se encuentra PAZ Y SALVO
y por los últimos seis (6) meses por concepto de aportes a las cajas de compensación
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales
ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Atentamente,

NOMBRE Y APELLIDOS

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No.

Firma



FORMATO No. 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS

_____ identificado con cédula de ciudadanía No. _____
y representante legal de _____, en caso de
ser adjudicatario el proceso de Licitación Pública No. 002 - 2018, suministrare los
productos y servicios que aparecen a continuación con las especificaciones técnicas y
cantidades exigidas:

Las actividades de intervención que se contemplan en el marco del objeto contractual
se deben realizar sobre los instrumentos viento maderas e instrumentos viento metal,
para los municipios relacionados a continuación, previo diagnóstico que se entrega al
contratista de las necesidades de intervención en luthería de cada Escuela de Música:

36. LA PINTADA
37. CAUCASIA
38. APARTADÓ
39. NECHÍ
40. SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
41. CARAMANTA
42. MURINDÓ
43. BELMIRA
44. SABANALARGA
45. EL PEÑOL
46. JARDÍN
47. SAN LUIS
48. DONMATÍAS
49. SONSÓN
50. LA CEJA DEL TAMBO
51. SEGOVIA
52. HELICONIA
53. MARINILLA
54. GIRARDOTA
55. EL SANTUARIO
56. DABEIBA
57. CARACOLÍ
58. LIBORINA
59. OLAYA
60. SAN JUAN DE URABÁ
61. GIRALDO
62. JERICÓ
63. ABEJORRAL
64. ANGOSTURA
65. CHIGORODÓ
66. SAN RAFAEL
67. YARUMAL
68. PUEBLORRICO
69. MACEO
70. HISPANIA

El contratista debe realizar la recuperación, limpieza y calibración de instrumentos
musicales en la modalidad de vientos en cada municipio beneficiado por el monto y
hasta la cantidad de instrumentos que cubra el presupuesto aportado por el Instituto



de Cultura y Patrimonio de Antioquia, dando cumplimiento a cada una de las especificaciones técnicas que se describen a continuación para cada instrumento:

El listado de municipios, con cantidad de instrumentos a refaccionar, y las especificaciones técnicas es el siguiente:

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA DE LA PINTADA
MUNICIPIO:	LA PINTADA, ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JORGE OSORIO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efam@lapintada-antioquia.gov.co
TÉLFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3146765492

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TUBA RECTA BESSON	BESSON			1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CORNO DOBLE FRANCES	REGENT			2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Buffet	1167160	ministerio de cultura	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Buffet	1166249	ministerio de cultura	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON	YAMAHA	603668	ministerio de cultura	5	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
EUFONIO	YAMAHA	201 # 404295		6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



TROMPETA	CONDUCTOR		instituto de cultura	7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	YTR2330 # V27405	ministerio de cultura	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	Jupiter	JTS989 # N15066	instituto de cultura	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	BUNDY II	# 1000893	fundacion hope	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	303B EOS # 9000517	fundacion hope	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Buffet	1167948	ministerio de cultura	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS 275 # J04873	instituto de cultura	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	V25716	ministerio de cultura	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



CLARINETE	Yamaha	YCL 250 # J19589		15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS 250 # 110106	instituto de cultura	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS- 280 # L34816	ministerio de cultura	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música Caucasia
MUNICIPIO: CAUCASIA	Caucasia
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA: RUBER ELI DELGADO BERRIO	Ruber Elí Delgado Berrío
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR: rubereli@hotmail.com	rubereli@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR: 320 6976598	320 697 6598

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FLAUTA PICOLO	YFP 62		MUNICIPIO	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA PICOLO	YAMAHA		MUNICIPIO	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA	YFL 381		MUNICIPIO	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



FLAUTA	YFL 381		MUNICIPIO	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA	JUPITER		MUNICIPIO	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA	JUPITER		MUNICIPIO	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA	JUPITER		MUNICIPIO	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
OBOE	YOB 441		MUNICIPIO	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
OBOE	MARIGAU UX		MUNICIPIO	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450 N		MUNICIPIO	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YCL 450		MUNICIPIO	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	19	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	20	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel;



					reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	21	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	22	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	23	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	JUPITER 737		MUNICIPIO	24	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA APARTADÓ
MUNICIPIO:	APARTADÓ
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ENAUDIS MOLINA PADILLA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	enaudis.molina@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3126257651

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
oboe	Yamaha	6750	ministerio	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	Yamaha	453243	ministerio	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como



					aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	Yamaha	J86993	departam ento	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	Yamaha	711987 6	departam ento	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	selmer	283328	municipio	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltropiel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	jupiter	769767	departam ento	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	selmer	7707	departam ento	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	Yamaha	5230	ministerio	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor	Yamaha	20275	ministerio	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor	jupiter	52912	municipio	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	century	124008	ministerio	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de



					estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	yamaha	118666	departamento	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	yamaha	153309	departamento	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	denner	sin serie	municipio	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	century	sn serial	ministerio	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Bombardino	king	627	ministerio	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Bombardino	jupiter	2750	municipio	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trombon de vara	yamaha	458101	ministerio	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
trombon de vara	king	sin serie	departamento	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
tuba	king	176817	ministerio	20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular



					como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
--	--	--	--	--	--

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	escuela de musica casa de la cultura
MUNICIPIO:	Nechí
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	stiven gomez galindo
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	stivengoga@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3146917553

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	jupiter S/M63340	sin referencia	eleoductos	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	6	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuetos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	7	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuetos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha ycl-225	sin referencia	colombia responde	8	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuetos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	jupiter jtr 308	sin referencia	eleoductos	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	jupiter jtr 308	sin referencia	eleoductos	10	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	jupiter jtr 308	sin referencia	eleoductos	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	yamaha 3335	sin referencia	colombia responde	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta en Bb	yamaha 3335	sin referencia	colombia responde	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



					siliconado.
flauta traverza	jupiter jfl511		eleoductos	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta traverza	jupiter jfl511		eleoductos	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta traverza	jupiter jfl511		eleoductos	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta traverza	jupiter jfl511		eleoductos	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	jupiter jas 469		eleoductos	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	jupiter jas 469		eleoductos	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor	jupiter l10714		eleoductos	20	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



saxo tenor	jupiter I10714		eleoductos	21	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo soprano	jupiter m30239		eleoductos	22	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Noraldo Cañas
MUNICIPIO:	San José de la Montaña
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Orlay Edilson Usma Gómez
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	orlayusma79@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3137416731

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	126070	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL250	467359	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	102738	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	467441	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 450	24920	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 450	24833	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 450	24914	Gobernación	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	BUFFET B12	1140786	Municipio-Ministerio	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	BUFFET B12	1140792	Municipio-Ministerio	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha	C75998	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha	380969	Gobernación	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bajo Bb	Selmer USA 1430 Lp	4256H	Municipio Ministerio	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	Buffet 4011	30611	Municipio-Ministerio	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto Eb	Yamaha YAS 25	65325	Gobernación	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto Eb	Yamaha YAS 25	367316	Gobernación	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor Bb	Yamaha YTS 25	13934	Gobernación	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Baritono Eb	ARISTON BACH	SIN	Municipio	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Jose Valencia Ramirez
MUNICIPIO:	Caramanta
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Luis Alonso García Cardona
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	luchoagar@gmail.com
TÉLFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	310 869 49 18

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Corno Frances	Jupiter	mo6751		1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Corno Frances	Jupiter	mo6754		2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta BG	Yamaha	TRE13356		3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Yamaha	749577		4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	Yamaha	O29147		5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	467455		6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	467447		7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Bugle	Yamaha	886145		8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Yamaha	O14037		9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Clarinete en BB	Yamaha	O24627	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en BB	Yamaha	O24626	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Corno en EB	Yamaha	O20247	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombón tenor	Yamaha	YSL-354E	13	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Euphonium	Yamaha	398640	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa plateada	betersound		15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Yamaha	O65188	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombon de vara	Yamaha	YSL-354	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Euphonium en BB	Yamaha	119522	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en BB	Yamaha	318353	19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Aristón	6418L	20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Tuba sousaphone	Yamaha	101799	21	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA MURINDÓ ANTIOQUIA
MUNICIPIO:	MURINDÓ
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	MANUEL SEGUNDO VALOYES
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	manuelsegundovelasquez@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3126859804

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CLARINETE	BUNDY	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	NO TIENE	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	MAXTONE	21991	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	PEARL RIVER	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	JIMBAO	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN TENOR	JIMBAO	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar,



					siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	066187	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	10	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	PEARL RIVER	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	11	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	JUPITER	408367	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	PEARL RIVER	0864704	EMBAJADA DE JAPON	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	869174	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	638096	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CORNO FRANCES	PEARL RIVER	NO TIENE	EMBAJADA DE JAPON	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON	YAMAHA	349433	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	YAMAHA	439418	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	YAMAHA	489462	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.



TROMBON	PEARL RIVER	574	EMBAJADA DE JAPON	20	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	PEARL RIVER	6010	EMBAJADA DE JAPON	21	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
BARITONO	JUPITER	H01118	Instituto de cultura y patrimonio de antioquia, GOBERNACION DE ANTIOQUIA	22	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	RAFAEL ANTONIO RUA ARBOLEDA
MUNICIPIO:	BELMIRA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	LUIS HUMBERTO LENIS PEREZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	musica@belmira-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	314.854.46.98

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete en Bb Soprano.	Yamaha ylc 249	24940	MINCULTURA	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano .	Yamaha ylc 255	19596	MINCULTURA	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano.	Yamaha ylc 261	95635	MINCULTURA	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Yamaha YFL 211	13795	GOBERNACION	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Tuba Sauxophone.	yamaha		GOBERNACION	5	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Tuba vertical	Besson	130113	MINCULTURA	6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar,



					siliconado.
Flauta traversa	Amstrong USA	9000527	MINCULTURA	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Flauta traversa	2113266 1	MINCULTURA	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo Baritono.	Jimbao.		COLANTA	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Flauta traversa		MINCULTURA	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167655	MINCULTURA	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167021	MINCULTURA	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167946	MINCULTURA	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha ylc 249	19596	GOBERNACIÓN	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha ylc 249	19596	GOBERNACIÓN	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo tenor.	Yamaha yts 71	77225	GOBERNACIÓN	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



saxo tenor	Yamaha yts 62	87425	GOBERNACIÓN	17	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	yamaha 280	21134899	MINCULTURA	18	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto	yamaha 280	21133427	MINCULTURA	19	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio yep 321	yamaha	21473150	MINCULTURA	20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Santa Cecilia de Sabanalarga
MUNICIPIO:	Sabalarga
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Oscar Dario Londoño jaramillo
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	osdaloja@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117888979

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	CONDICIONES TÉCNICAS
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	461776	Gobernación	1	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	95607	Gobernación	2	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha	1027339	Gobernación	3	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	j95636	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250)	101995	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	GOLDEN		Alumno	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet paris	1140842	Cofinanciado	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb bajo	SELMER LSA	1430LP	financiado	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Alto Eb	Yamaha YAS 275	68460	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Alto Eb	Yamaha YAS 275	J41038	Municipio	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo tenor	Yamaha YTS 275	823	Municipio	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Saxo tenor	Yamaha YFS 275	23745	Gobernación	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y feltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	578674	Municipio	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, feltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	638120	Gobernación	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, feltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	638114	Municipio	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, feltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio	Yamaha YPE	210	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, feltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio	Yamaha YEP	210	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, feltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio campana frontal	jupiter TS	2868	EPM	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, feltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA EL PEÑOL
MUNICIPIO:	EL PEÑOL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	OMAR ELADIO GUARIN OSORIO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	OMELGU12@GMAIL.COM
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3113603208

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flauta traversa	Yamaha	748905	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y feltros de afinación y silenciadores en llaves;



					solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Yamaha			2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Bunde	639707		3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	bunde			4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	Bunde			5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	Bunde			6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	luxux			7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	bunde			8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	sermer			9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	bunde			10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	bufe		M. cultura	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Clarinete sib soprano	buffe		M. cultura	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	yamaha			13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete sib soprano	yamaha			14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto mib	yamaha	65493		15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto mib	yamaha	65360		16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto mib	yamaha	14735a		17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo alto mib	yamaha yas-275	14222	Gobernación	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor sib	yamaha	25282		19	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxo tenor sib	yamaha	13879		20	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Corporación Escuela de Música Jardín
MUNICIPIO:	Jardín
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jhon Fredy Ramos
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	corpomusica_jardin@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117446452 - 3116210580

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OBOE	YAMANHA CUSTOM	NO VISIBLE	Corporación EM	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves;



					lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE REQUINTO	CLEMENS MEINL	20682	Corporación EM	2	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE REQUINTO	R. REAMUR PARIS	422A	Corporación EM	3	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE BAJO	Jupiter JCL 673 B	J40014	Corporación EM	4	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXO SOPRANO	CENTURIE. EDITION	B861093	Corporación EM	5	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FAGOT	FOX IV	44397	Gobernación	6	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE ALTO	BUNDY SELMER	2550	Corporación EM	7	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	SELMER BUESCHER	1176865	Gobernación	8	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	SELMER BUESCHER	1180299	Gobernación	9	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	O1013	Corporación EM	10	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	Crpo Sup-B 2951 Crpo Inf-B 3056	Corporación EM	11	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	B2962	Corporación EM	12	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	Z4030	Corporación EM	13	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	Selmer Paris SERIE 9	B2953	Corporación EM	14	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA PICOLO	Yamaha YDL 32	87167	Corporación EM	15	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Fliscorno Alto Eb	Yamaha YAH 202	20773	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBÓN TENOR	Yamaha YSL354	251573	Gobernación	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBÓN TENOR	Yamaha YSL354E	349188	Gobernación	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESUELA ROBERTO HERNAN GOMEZ HOYOS
MUNICIPIO:	SAN LUIS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	HUMBERTO MARIN OCAMPO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	marin.o@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3502851415

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flauta Traversa	Yamaha	749790	Gobernación	1	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha	372324	Gobernación	2	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Evette	E11353	Municipio	3	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Jupiter	N43134	Gobernación	4	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves;



					solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinetes en acrílico	Júpiter	M72095JCL-931	Gobernación	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinetes en acrílico	Júpiter	N63856JCL-931	Gobernación	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinetes en acrílico	Júpiter	N63827JCL-931	Gobernación	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en madera	Yamaha	0-250042	Gobernación	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en madera	Yamaha	102737	Gobernación	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en madera	Yamaha	0-18712	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en madera	Yamaha	0-25039	Gobernación	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha ycl 250	J05946	Gobernación	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha ycl 250	J05766	Gobernación	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto en mi Bemol	Yamaha YAS-275	C14881	Gobernación	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Saxofón alto en mi Bemol	Yamaha YAS-25	0-65577	Gobernación	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en si bemol	Yamaha YTS-25	0-13896	Gobernación	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en si bemol	Antigua	12030040038	Municipio	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón barítono	Yamaha YBS-32	28652	Gobernación	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Si Bemol	Yamaha YTR2320E	318460	Gobernación	19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA J.A.A.R
MUNICIPIO:	DONMATIAS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN GUILLERMO MONTOYA MIRA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	emusjuan@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3103746253

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OBOE	YAMAHA	YOB 441 035261	GOBERNACIÓN	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 461408,	ALCALDIA	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 J02564	GOBERNACIÓN	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 406896	GOBERNACIÓN	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 464099	GOBERNACIÓN	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL34II 050306AII	ALCALDIA	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	YCL 250 409604	ALCALDIA	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	BUFFET	B12 1167677	MINISTERIO	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	BUFFET	B12 1167638	MINISTERIO	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	BUFFET	B12 1167941	MINISTERIO	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE BAJO	YAMAHA	221II	ALCALDIA	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	YAS280 L34120	MINISTERIO	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	YAS280 L32939	MINISTERIO	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS25 013275	GOBERNACIÓN	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS275 C64009	ALCALDIA	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



TROMPETA	YAMAHA	YTR2330 V25522	MINISTERIO	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
BARITONO	YAMAHA	119543	GOBERNACION	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CORNO FRANCES	JUPITER	JHR852 N06213	GOBERNACION	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	YSL354 439417	ALCALDIA	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música Municipio de Sonsón
MUNICIPIO:	Sonsón
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Carolina López Gómez
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	kromusic27@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	322 219 28 88

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	506109	Ad. Municipal	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	506365	Ad. Municipal	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	505642	Ad. Municipal	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	24682	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	19385	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	19372	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas filtro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble,



					incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	64045	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	21409	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus	504869	Ad. Municipal	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto en Eb	Yamaha YAS-25	36954	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto en Eb	Yamaha YAS-25	65307	Gobernación	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-25	8906	Gobernación	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-275	CO5709	Gobernación	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha YTYS-275	D09913	Gobernación	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-275	23730	Ad. Municipal	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha 221	082730P	Gobernación	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Buescher BU-1	324414	Gobernación	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Flauta Traversa	Yamaha YFL-281	474863P	Gobernación	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Better Sound	75257	Ad. Municipal	19	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE FORMACION MUSICAL, BANDA SINFONICA DE LA CEJA DEL TAMBO
MUNICIPIO:	LA CEJA DEL TAMBO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CESAR AUGUSTO LONDOÑO GARCIA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	Cesarpana11@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3127847251

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PICOLO	YPC62	114553	No se especifica	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
PICOLO	YAMAHA	67835	No se especifica	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
PICOLO	YAMAHA 32	64691	No se especifica	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	YFL211	238637P	No se especifica	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	AMATI KR ASSTICE	0394-94	No se especifica	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	AMATI	1094-97	No se especifica	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	YBB 105	335490	No se especifica	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



CLARINETE	YAMAHA C100	O53779	No se especifica	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 34II	20237	No se especifica	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 34II	20238	No se especifica	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 34II	27613	No se especifica	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	28311	No se especifica	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	22943	No se especifica	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	19374	No se especifica	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	20236	No se especifica	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 32II	23882	No se especifica	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	SELMER USA CL 200	9010	No se especifica	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	SELMER USA CL 200	9043	No se especifica	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



					siliconado.
CLARINETE BAJO	EM WISTON BOSTON	12007033	No se especifica	19	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN SOPRANO	YSS 475	1485	No se especifica	20	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAS 25	37331	No se especifica	21	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAS 25	651481	No se especifica	22	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE SEGOVIA "SALVADOR PASOS"
MUNICIPIO:	SEGOVIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	HAROL ALEXANDER ZAPATA VELEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	paciencia195@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	321 546 64 75

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CLARINETE SOPRANO	BUESCHER	A54782	MINISTERIO	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA	ARMSTRONG	9000544	MINISTERIO	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YAMAHA	J06139	INSTITUTO	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE BAJO	SELMER	1430LO	INSTITUTO	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	YAMAHA	J46097	INSTITUTO	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas,



					canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN TENOR	YAMAHA	028922	ALCALDIA	6	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFÓN ALTO	CONN	9024610	ALCALDIA	7	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA SOUSAFON	YAMAHA	101758	INSTITUT O	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
BARITONO	YAMAHA	333147	INSTITUT O	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	444986	MINISTERI O	13	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	575245	MINISTERI O	14	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	240618	INSTITUT O	10	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBÓN TENOR	YAMAHA	240628	INSTITUT O	11	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
CLARINETE SOPRANO	YAMAHA	024936	INSTITUT O	15	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE SOPRANO	YAMAHA	102736	INSTITUT O	16	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
BARITONO	YAMAHA	119504	INSTITUT O	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
MUNICIPIO:	HELICONIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	EDIXON FERNANDO GALLEGO V
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efegaval@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3104474869

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS-25	14040	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	JUPITER JAS969	N07118	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320E #	318278	Gobernación	3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA VERTICAL	BESSON BE186		Ministerio	4	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON	YAMAHA YSL 354	6240754	Gobernación	5	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2330	V27713	Ministerio	6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	J95652	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	J95394	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	467466	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 250	467465	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos;



					hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 341I	23887	Gobernación	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA YCL 341I	23884	Gobernación	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER JCL 931	N63809	Gobernación	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA YFL211	371503P	Gobernación	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRON G 303-BE05 #	9000551	Ministerio	15	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER JCL 932	N63820	Gobernación	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
EUFONIO	YAMAHA YEP 201	394301	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA SOUSAFONO	YAMAHA YSH 301	103345	Gobernación	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON	YAMAHA YSL 354	240728	Gobernación	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Luis Carlos Garcia Gomez
MUNICIPIO:	Marinilla
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jose Onel López Bedolla
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	paisax103@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3136258718



INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flauta traversa	Armastrom g 103 os	8054494	Ministerio	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Armastrom g 103 os	8054489	Ministerio	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Arfley Usa	535117	J.G. Castaño	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta piccolo	Yamaha	67902	Departamento	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	Yamaha YCL 34	O23798	Departamento	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	Yamaha YCL 34	O24117	Departamento	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	Yamaha YCL 34	O24114	Departamento	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	Leblanc Usa L7214PC	A25341	Ministerio	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	Leblanc Usa L7214PC	A19215	Ministerio	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS25	O65365	Departamento	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto en Eb	Selmer Aristocrat AS 70034504 AJ029AS		Ministerio	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Saxofon Alto en Eb	Orient	970288	I.E.San Jose	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto en Eb	Selmer Bundy II	891901	Fundacion Hope	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Yamaha YTS 25	O13948	Departamento	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Yamaha YTS 25	O23749	Departamento	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Selmer Aristocrat TS 600L	36005AJ318	Ministerio	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de musica de Girardota
MUNICIPIO:	Girardota
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jose Julian Restrepo Molina
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	julianrm1@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3005969745

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete	Yamaha YCL-34 II	25054	Governacion	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-34 II	25057	Governacion	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-34 II	25071	Governacion	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	461379	Ministerio de cultura	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	J95514	Ministerio de cultura	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y



					silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	J95695	Ministerio de cultura	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	J73857	Ministerio de cultura	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	K09610	Ministerio de cultura	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	K28390	Cofinanciación ministerio municipio	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-250	K28534	Cofinanciación ministerio municipio	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon soprano	Yamaha Yss 475	29031	Cofinanciación ministerio municipio	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Yamaha YAS-25	65143	Gobernación	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Yamaha YAS-275	K10473	Cofinanciación ministerio municipio	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	Yamaha YAS- 23	60524	Cofinanciación ministerio municipio	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Yamaha YTS-475	21029031	Cofinanciación ministerio municipio	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon tenor	Yamaha YTS - 25	O13987	Gobernación	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Saxofón barítono	YamahaYBS-32	24484	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuetos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
------------------	--------------	-------	----	---

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ROBERTI PINEDA DUQUE
MUNICIPIO:	EL SANTUARIO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ALEJANDRO ZAPATA OSORNO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	alejandrozaoso@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3184578203

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
trompeta	yamaha ytr 2320E	244041		1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	bach tr300 usa	B35437		2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
baritono	yamaha yep201	394337		3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
baritono Eufonio	yamaha yep 321	113553		4	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	yamaha yas	95337		5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuetos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	selmer buescher aristocrat 200	176042		6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuetos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
corno frances	yamaha yhr 567	36579		7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
corno frances	jupiter jhr852			8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trombon de vara	jupiter js1132	E52380		9	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.



trombon de vara	yamaha ysl 354	439480		10	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
trombon de vara	yamaha ysl 354	436150		11	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
saxofon tenor	yama 25ha yts	13970		12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
tuba	jupiter	M35460		13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	selmer	1195577		14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	jupiter	H00449		15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	yamaha ytr 2335	T68969		16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	K28444		17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	luxus amatis	510480		18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha nippon gakki japon	0084B		19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DABEIBA
MUNICIPIO:	DABEIBA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	SEBASTIAN ECHAVARRIA CORREA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	stil.dre.sec@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3127408786

INSTRUMENTO	MARCA-	SERIE	DONANTE	ORDEN DE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-------------	--------	-------	---------	----------	---------------------------



	MODELO			PRIORIDAD	
Flautín pÍcolo	Yamaha YPC-32	67867	Gobernaci3n	1	Desensamble del instrumento, Ba1o quÍmico de llaves y cuerpo; Soldadura esta1o-plata requeridas; cambio, instalaci3n y nivelaci3n de zapatillas fieltro-piel; reposici3n de alg3n respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinaci3n y silenciadores en llaves; cambio de corcho de uni3n de la cabeza, si es el caso; soluci3n de holguras en llaves; lubricaci3n de ejes y tornillos; afinaci3n general del instrumento; limpieza de estuche como aspiraci3n, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Yamaha F100SII	381123	Gobernaci3n	2	Desensamble del instrumento, Ba1o quÍmico de llaves y cuerpo; Soldadura esta1o-plata requeridas; cambio, instalaci3n y nivelaci3n de zapatillas fieltro-piel; reposici3n de alg3n respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de uni3n o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinaci3n y silenciadores en llaves; soluci3n de holguras en llaves; lubricaci3n de ejes y tornillos; hidrataci3n y aceitado de la madera si es el caso; afinaci3n general del instrumento; limpieza de estuche como aspiraci3n, perfumar, siliconado.
Flauta traversa	Yamaha YFL-211	746163	Gobernaci3n	3	Desensamble del instrumento, Ba1o quÍmico de llaves y cuerpo; Soldadura esta1o-plata requeridas; cambio, instalaci3n y nivelaci3n de zapatillas fieltro-piel; reposici3n de alg3n respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de uni3n o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinaci3n y silenciadores en llaves; soluci3n de holguras en llaves; lubricaci3n de ejes y tornillos; hidrataci3n y aceitado de la madera si es el caso; afinaci3n general del instrumento; limpieza de estuche como aspiraci3n, perfumar, siliconado.
Oboe	Yamaha YOY-211	006694	Gobernaci3n	4	Desensamble del instrumento, Ba1o quÍmico de llaves y cuerpo; Soldadura esta1o-plata requeridas; cambio, instalaci3n y nivelaci3n de zapatillas fieltro-piel; reposici3n de alg3n respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinaci3n y silenciadores en llaves; soluci3n de holguras en llaves; lubricaci3n de ejes y tornillos; afinaci3n general del instrumento; hidrataci3n y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiraci3n, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-34II	024829	Gobernaci3n	5	Desensamble del instrumento, Ba1o quÍmico de llaves y cuerpo; Soldadura esta1o-plata requeridas; cambio, instalaci3n y nivelaci3n de zapatillas fieltro-piel; reposici3n de alg3n respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de uni3n o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinaci3n y silenciadores en llaves; soluci3n de holguras en llaves; lubricaci3n de ejes y tornillos; hidrataci3n y aceitado de la madera si es el caso; afinaci3n general del instrumento; limpieza de estuche como aspiraci3n, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-34II	024678	Gobernaci3n	6	Desensamble del instrumento, Ba1o quÍmico de llaves y cuerpo; Soldadura esta1o-plata requeridas; cambio, instalaci3n y nivelaci3n de zapatillas fieltro-piel; reposici3n de alg3n respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de uni3n o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinaci3n y silenciadores en llaves; soluci3n de holguras en llaves; lubricaci3n de ejes y tornillos; hidrataci3n y aceitado de la madera si es el caso; afinaci3n general del instrumento; limpieza de estuche como aspiraci3n, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-34II	024681	Gobernaci3n	7	Desensamble del instrumento, Ba1o quÍmico de llaves y cuerpo; Soldadura esta1o-plata requeridas; cambio, instalaci3n y nivelaci3n de zapatillas fieltro-piel; reposici3n de alg3n respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de uni3n o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinaci3n y silenciadores en llaves; soluci3n de holguras en llaves; lubricaci3n de ejes y tornillos; hidrataci3n y aceitado de la madera si es el caso; afinaci3n general del instrumento; limpieza de estuche como aspiraci3n, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha YCL-34II	024832	Gobernaci3n	8	Desensamble del instrumento, Ba1o quÍmico de llaves y cuerpo; Soldadura esta1o-plata requeridas; cambio, instalaci3n y nivelaci3n de zapatillas fieltro-piel; reposici3n de alg3n respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de uni3n o ensamble, incluido cuerpos, barrillete y boquilla; corchos y fieltros de afinaci3n y silenciadores en llaves; soluci3n de holguras en llaves; lubricaci3n de ejes y tornillos; hidrataci3n y aceitado de la madera si es el caso; afinaci3n general del instrumento; limpieza de estuche como aspiraci3n, perfumar, siliconado.
Saxof3n alto	Yamaha YAS-25	065510	Gobernaci3n	9	Desensamble del instrumento, Ba1o quÍmico de llaves y cuerpo; Soldadura esta1o-plata requeridas; cambio, instalaci3n y nivelaci3n de zapatillas fieltro-piel; reposici3n de alg3n respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinaci3n y silenciadores en llaves; soluci3n de holguras en llaves; lubricaci3n de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinaci3n general del instrumento; limpieza de estuche como aspiraci3n, perfumar, siliconado.
Saxof3n tenor	Yamaha YTS-25	014000	Gobernaci3n	10	Desensamble del instrumento, Ba1o quÍmico de llaves y cuerpo; Soldadura esta1o-plata requeridas; cambio, instalaci3n y nivelaci3n de zapatillas fieltro-piel; reposici3n de alg3n respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinaci3n y silenciadores en llaves; soluci3n de holguras en llaves; lubricaci3n de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinaci3n general del instrumento; limpieza de estuche como aspiraci3n, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318615	Gobernaci3n	11	Desarmado total para lavado y desinfecci3n; ba1o quÍmico; rectificaci3n y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracci3n de abolladuras requeridas; soldaduras esta1o-plata requeridas; soluci3n de holguras en bombas y pistones; reposici3n de guias, resortes, tapas, bot3n superior de pistones, fieltros internos y externos; reposici3n de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricaci3n general; limpieza de estuche como aspiraci3n, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318583	Gobernaci3n	12	Desarmado total para lavado y desinfecci3n; ba1o quÍmico; rectificaci3n y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracci3n de abolladuras requeridas; soldaduras esta1o-plata requeridas; soluci3n de holguras en bombas y pistones; reposici3n de guias, resortes, tapas, bot3n superior de pistones, fieltros internos y externos; reposici3n de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricaci3n general; limpieza de estuche como aspiraci3n, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha YTR-	318240	Gobernaci3n	13	Desarmado total para lavado y desinfecci3n; ba1o quÍmico; rectificaci3n y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracci3n de abolladuras requeridas; soldaduras esta1o-plata



	2320E				requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio	Yamaha YEP-321	119654	Gobernación	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombón de vara	Yamaha YCL-354	240749	Gobernación	15	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombón de vara	Yamaha YCL-355	240655	Gobernación	16	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombón de vara	Yamaha YSL-354E	348672	Gobernación	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Tuba son saphone	Yamaha YSH-301	103481	Gobernación	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Yamaha YTS-275	C98901	Gobernación	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	
MUNICIPIO:	CARACOLI
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	OLVANY ANDRES QUINTERO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	direccionlocaldesalud@caracoli-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3122883087 - 3104478711

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete	Conductor	No aparece	Administración	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Conductor	Siin serie malo	Administración	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	J18986	Gobernación	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Clarinete	Yamaha	24653	Gobernacion	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Conductor	Sin referencia	Administración	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Jimbao	Sin referencia	Plan de musi para convivencia (ministero)	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Jimbao	Sin referencia	Plan de musi para convivencia (ministero)	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	32603	Gobernacion	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	24637	Gobernacion	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha	24640	Gobernacion	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR23205 318556	Gobernacion	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR1335 638115	Gobernacion	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Pearl river	860599	Plan de musi para convivencia (ministero)	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR2335 643134	Gobernacion	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar,



Trompeta	Amati	24796	departament o	15	siliconado. Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Jimbao	Sin referencia	Plan de musi para convivencia (ministero)	16	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Amati	Sin referencia	departament o	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha	F100S	Gobernacion	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Pearl river	Sin referencia	Plan de musi para convivencia (ministero)	19	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon soprano	Yamaha	YSS-475 025790	Gobernacion	20	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto	Yamaha	YAS-25 060532	Gobernacion	21	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon alto	Pearl river	2210	Plan de musi para convivencia (ministero)	22	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto	Pearl river	2578	Plan de musi para convivencia (ministero)	23	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA SANTA CECILIA LIBORINA
MUNICIPIO:	LIBORINA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN PABLO LONDOÑO ORITZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efam2016liborina30@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128081880



INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(1) EUPHONIO	YAMAHA	101942	GOBERNACIÓN	1	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(2) EUPHONIO	YAMAHA	119721	GOBERNACIÓN	2	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(3) EUPHONIO	WISEMANN	7100329	MINISTERIO	3	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(4) EUPHONIO	WISEMANN	7100316	MINISTERIO	4	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(5) CORNO FRANCES	JUPITER	MO6649	GOBERNACIÓN	5	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lepeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(6) SAXOFON TENOR	SELMER	1206081	GOBERNACIÓN	6	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(7) SAXOFON TENOR	SELMER ARIS	TS600L	MINISTERIO	7	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
(8) SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS25	GOBERNACIÓN	8	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
9 SAXO ALTO	YAMAHA	YAS25	GOBERNACIÓN	9	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
10 SAXO ALTO	SELMER ARIS	AS600	MUNICIPIO	10	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
11 SAXO ALTO	SELMER ARIS	AJ105	MINISTERIO	11	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes,



					perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
12 SAXO ALTO	CG-CONN	27M	MUNICIPIO	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
13 SAXO BARITONO	YAMAHA	YBS-32	MUNICIPIO	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
14 PICOLO	YAMAHA	YPC32	GOBERNACIÓN	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
15 FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	103OS	MINISTERIO	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPIO DE OLAYA
MUNICIPIO:	OLAYA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN PABLO LONDOÑO ORTIZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	efam2016liborina30@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3120801880

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	C74027	DEPTO	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	380983	DEPTO	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	J03045	DEPTO	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	25070	DEPTO	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



					siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	25053	DEPTO	5	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	25067	DEPTO	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER	N63816	DEPTO	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER	N63807	DEPTO	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	AMATI	704794	DEPTO	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceiteado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS275C1 9213	DEPTO	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS250C5 162	DEPTO	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS25013 903	DEPTO	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	YTR2320E	DEPTO	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	318209	DEPTO	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	JUPITER	N10394	DEPTO	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
BARITONO	YAMAHA	119544	DEPTO	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de



	A				bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
EUPHONIO	YAMAHA	400866	DEPTO	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON	JUPITER		DEPTO	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON	YAMAHA		DEPTO	19	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	
MUNICIPIO:	SAN JUAN DE URABA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Luis Eduardo Luna Coa
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	lunacohaluis@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128023988

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167883	minicultura	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167885	minicultura	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Buffet	1167110	minicultura	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Golden	N63821		4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Golden	NO SERIE		5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Bb	Golden	1101047 67		6	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Trompeta en Bb	Conductor	6089	municipio	7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Bb	Yamaha	V27425	minicultura	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta en Bb	Yamaha	V26387	minicultura	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Baritono	Yamaha	332283		10	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Bombardino	Yamaha		minicultura	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; leapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombon de bara	Yamaha	598178	minicultura	12	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombon de bara	Yamaha	600848	minicultura	13	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Saxofon Alto	Yamaha	k69046	minicultura	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto	Yamaha		minicultura	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto				16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Tenor	Yamaha	L31714	minicultura	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Tenor	Yamaha			18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:

Jose Natanael López Silva



MUNICIPIO:	Giraldo
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Lic. Cristian Giraldo Zúñiga
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	cjairaldo@unac.edu.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3508199960

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Piccolo	Yamaha	109508	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha	3,81E+05	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J95529	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J95745	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24807	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24638	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24635	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	464506	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	102723	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	464557	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o



					ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Alto	Yamaha	YAS275-C00661	Gobernación	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Alto	Jimbao		Alcaldía	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Alto	Yamaha	YAS25-065310	Gobernación	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Jimbao		Alcaldía	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxo Tenor	Yamaha	YTS25-014002	Gobernación	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR2320E-317539	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta	Yamaha	YTR1335-T52518	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño-plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	MANUEL LONDOÑO MEJIA
MUNICIPIO:	JERICO ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	WILMAN CONTRERAS CANO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	musiwill35@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3215498150

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CLARINETE	YAMAHA	464475	GOBERNACION	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA	J26296	GOBERNACION	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE MADERA	YAMAHA	0245740	GOBERNACION	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún



					respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	SIN MARCA	NO REGISTRADA		4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	BUESCHER	722706	GOBERNACION	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	LARK	M 4020	ALCALDIA	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	KING CLIBELAND	715702	GOBERNACION	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 25	063446	GOBERNACION	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON ALTO	YAMAHA 275	CO 1105	GOBERNACION	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CORNO FRANCES	YAMAHA	NO REGISTRADA	GOBERNACION	10	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos y rotores; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en rotores y palancas; ajuste o reposición de las cuerdas; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA	YTR 232	GOBERNACION	11	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	LARK BLANCA	69	ALCALDIA	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
EUPFONIO	YAMAHA	119778	GOBERNACION	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMBON DE VARAS	BUNDY	SIN SERIE	GOBERNACION	14	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON DE VARAS	ESWOLLO W	710 491	GOBERNACION	15	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope



					primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
--	--	--	--	--	---

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	NOTAS DE PAZ
MUNICIPIO:	ABEJORRAL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	MANUEL ANGEL PINTO LEYVA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	saxomania13@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3006644666 - 3173337098

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Oboe	yamaha 211	6770	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe			Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	king	432398	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb	Luxus	506040	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Luxus	506792	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Yamaha	102653	Gobernación	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Yamaha	24830	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Armstrong	7120441	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Armstrong	7120442	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún repuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y



					silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Yamaha YCL 250	18997	Gobernación	10	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Yamaha YCL 250	18939	Gobernación	11	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bb	Jimbao		Gobernación	12	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon alto	YAS 25	64641	Gobernación	13	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon alto	Winart		Gobernación	14	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon tenor	Yamaha YTS 25	13900	Gobernación	15	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon tenor	Aristocrat	22503	Gobernación	16	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Baritono	Buesher	1081983	Gobernación	17	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	escuela de musica angostura
MUNICIPIO:	Angostura
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	andres felipe gomez zapata
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	pipe.gzapata@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3105903557

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
flauta piccolo	GEMEINH ARDT 4P	98375	Gobernación	1	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuesto en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y



					silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	JUPITER SAS-76	709108	gubernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon tenor	JUPITER STS-787	709291	municipio	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon alto	ARISTOC RAT	AJ074AS	municipio	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
saxofon tenor	YAMAHA YTS 275	C99385	gubernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	BUNDY	S247484	municipio	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	BUNDY	S247435	gubernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	BUNDY	S247160	gubernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	ARMSTRONG	7120464	gubernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	ARMSTRONG	7120463	gubernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	YCL250	966689	gubernación	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete	YCL250	J18985	gubernación	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



clarinete	YCL250	J95669	gobierno n	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
tuba sousaphono	YAMAHA ysh 301	100482	gobierno n	14	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	DIRECTOR AK043TR	28004	municipio	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta	DIRECTOR AK062TR	28304	gobierno n	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño - plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
flauta traversa	ARMSTRONG 104E	7289768	gobierno n	17	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA CHIGORODO
MUNICIPIO:	CHIGORODO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	DIBHER CHIQUILLO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	dibher.chiquillo@udea.edu.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3136708376

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 275		ALCALDIA	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS 275		ALCALDIA	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 250		MUNICIPIO	3	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	YAMAHA 250		MUNICIPIO	4	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



CLARINETE	YAMAHA 250	887	MUNICIPIO	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER		MUNICIPIO	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2335	984889	ALCALDIA	7	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2335	961188	ALCALDIA	8	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TROMPETA	YAMAHA YTR 1335	580934	ALCALDIA	9	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA 231		ALCALDIA	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
FLAUTA TRAVERSA	JUPITER		ALCALDIA	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JUPITER		MUNICIPIO	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	BUNDY		MUNICIPIO	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
CLARINETE	JINBAO		MUNICIPIO	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración,



					perfumar, siliconado.
TROMBON DE VARA	YAMAHA		ALCALDIA	15	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON DE VARA	YAMAHA		ALCALDIA	16	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
TROMBON BAJO	PRELUDE		ALCALDIA	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
CLARINETE	BUNDY		MUNICIPIO	18	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA VERTICAL	YAMAHA		MINISTERIO	19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA	SAOUSA YSH 301		GOBERNACION	20	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
TUBA VERTICAL	JUPITER		MUNICIPIO	21	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA SAN RAFAEL
MUNICIPIO:	SAN RAFAEL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	NELSON ARBELAEZ LOPEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	nelsonar2010@gmail.com
TÉLEFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	312-892-2711

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Piccolo	Yamaha 67901		Departamento	1	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta	Yamaha 380995	F100SII	Departamento	2	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Flauta	Armstrong 7289761	104E	Min. Cultura	3	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	Selmer 00006249		Min. Cultura	4	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Signet 272875		Min. Cultura	5	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Armstrong 7113454		Min. Cultura	6	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha 461502		Departamento	7	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha 015517		Departamento	8	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha 461630		Departamento	9	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha 014685		Departamento	10	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Armstrong 7113463		Min. Cultura	11	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Yamaha 065354	YAS-25	Departamento	12	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto	Selmer 22404	AJ63AS	Min. Cultura	13	Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar,



Saxofón tenor	Yamaha 013977	YTF25	Departamento	14	siliconado. Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor	Selmer 22404	AJ008T S	Min. Cultura	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón barítono	Yamaha 028540	YBS-32	Departamento	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA DE YARUMAL
MUNICIPIO:	YARUMAL
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CARLOS ALBERTO VILLEGAS CARMONA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	BANDEYAR@HOTMAIL.COM
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117806179

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete	Yamaha - YCL - 34 II	23823	Departamento	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves reparación de punto de apoyo del pulgar con tornillería; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Yamaha - YCL - 34 II	24718	Departamento	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Buffet - B12	1167939	MinCultura Municipio	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Artley - 17 S	102612	Municipio	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Artley - 17 S	102103	Municipio	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Clarinete	Amati - Luxus	509885	Departamento	6	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete	Amati - Luxus	509854	departamento	7	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Piccolo	Yamaha - YP - 32	67810	Departamento	8	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, cambio de corcho interno; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha - F - 100 SII	381075	Departamento	9	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, cambio de corcho interno; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Yamaha - YFL - 211	942729	Departamento	10	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, cambio de corcho interno; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	yamaha - YOB - 441	29677	Departamento	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete Bajo	Jupiter - JCL - 673B	K71867	Municipio	11	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto	Yamaha - YAS 25	65167	Departamento	12	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto	yamaha - YAS 275E	J28872	Municipio	13	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón Alto	Amati - Classic	176103	Departamento	14	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Saxofón Tenor	Yamaha - YTS 25	13273	Departamento	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Tenor	Yamaha - YTS 280	L32960	MinCultura Municipio	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombón de Varas	Yamaha - YSL - 354E	366713	Departamento	17	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Buenaventura Henao Osorio
MUNICIPIO:	Pueblorrico
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Marco Julio Molina Muñoz
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	marcojuliom@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117569646

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Clarinete soprano en sib	YAMAHA - YCL34	025037	Departamento	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA - YCL34	025034	Departamento	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA - YCL34	025040	Departamento	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	K06347	Min Cultura	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	K06545	Min Cultura	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	461772	Departamento	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del



						instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	YAMAHA YCL - 250	461642	Departamento	7		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto en mib	YAMAHA - YAS25	065505	Departamento	8		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto en mib	YAMAHA - YAS - 275	367534	Departamento	9		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón alto en mib	YAMAHA - YAS - 275	J74576	Min Cultura	10		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa en do	YAMAHA - F100SII	381163	Departamento	11		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta traversa Estándar	YAMAHA - YFL-281	475615P	Min Cultura	12		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Piccolo	YAMAHA - YPC-32	109461	Departamento	13		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	JUPITER - JCL - 931	N63843	Departamento	14		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete soprano en sib	JUPITER - JCL - 931	N63853	Departamento	15		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en sib	YAMAHA - YTS	013806	Departamento	16		Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



Saxofón tenor en sib	YAMAHA - YTS - 275	J72551	Min Cultura	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofón tenor en sib	JUPITER - JTS - 989	N15067	Departamento	18	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	RAFAEL MARIA AGUDELO
MUNICIPIO:	MACEO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CRISTHIAN ARROYAVE MORA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	crsthian-12@hotmail.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3113160686

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldia	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldia	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldia	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Traversa	Jupiter JFLISS		Alcaldia	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Flauta Pícolo	YEPC-32		Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; cambio de corcho de unión de la cabeza, si es el caso; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	yamaha YOB241		Alcaldia	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Oboe	yamaha YOB422		Gobernación	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de juntas requeridos; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; afinación general del instrumento; hidratación y



					aceitado de la madera si es el caso; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha YCL250		Gobernación	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha YCL251		Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	yamaha YCL-34II		Alcaldia	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Amati ACL-211		Alcaldia	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Amati ACL-211		Alcaldia	12	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus ACL212		Alcaldia	13	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Clarinete en Bb Soprano	Luxus ACL213		Alcaldia	14	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto Eb	YAS-275		Gobernación	15	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto Eb	AMATI SUPER CLASSIC		Alcaldia	16	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Tenor Bb	YTS-25		Alcaldia	17	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta Bb	Yamaha YTR-2320-3		Alcaldia	18	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos, lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general;



					limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trompeta Bb	Yamaha YTR-2320-4		Alcaldía	19	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, filtros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	LUIS CARLOS RUIZ OTALVARO
MUNICIPIO:	HISPANIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JOHAN SEBASTIAN AVENDAÑO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	Escuelademusicahis@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	314 678 67 67

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flauta travesa C	Yamaha C	C 74108	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete Bb	yamaha	Ysl 250	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete Bb	yamaha	Ysl 251	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete Bb	yamaha	461806	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete Bb	yamaha	461807	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
clarinete madera Bb	Amatty	SLB	Mincultura	6	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y filtros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.



clarinete madera Bb	Amatty	SLB	Mincultura	7	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas fieltro-piel; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, agujas; cambio de corchos de unión o ensamble, incluido cuerpos, barrilete y boquilla; corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de ejes y tornillos; hidratación y aceitado de la madera si es el caso; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon Alto Eb AAS-32	Amatty	330744	Mincultura	8	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon alto Eb YAS-275	yamaha	J 57848	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Saxofon tenor Bb YTS-275	yamaha	C 01551	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Sxofon tenor Bb ATS-32	Amatty	323104	Mincultura	11	Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldadura estaño-plata requeridas; cambio, instalación y nivelación de zapatillas cuero, resonador plástico; reposición de algún respuestos en particular como tornillos, ejes, perlas, agujas, canastilla; cambio del corcho del tudel, corchos y fieltros de afinación y silenciadores en llaves; solución de holguras en llaves; lubricación de cilindros, ejes, rodillos y tornillos; afinación general del instrumento; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta Bb YTR-1375	yamaha	742876	Gobernación	12	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
trompeta Bb YTR-1375	yamaha	734846	Gobernación	13	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio Bb cuatro Valvulas AEP-241	Amatty	888898	Mincultura	15	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio Bb Tres pistones	yamaha	392970	Gobernación	16	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Eufonio Bb tres pistones YET-201	yamaha	428352	Gobernación	17	Desarmado total para lavado y desinfección; baño químico; rectificación y paralelismo de bombas, tubos; lapeado y suavizado; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en bombas y pistones; reposición de guías, resortes, tapas, botón superior de pistones, fieltros internos y externos; reposición de un repuesto en particular como tornillos, tapas, palanca, resorte, gancho; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado.
Trombon tenor C YSL-354	yamaha	518242	Gobernación	18	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los fieltros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en



Trombon de vara C ASL-312	Amatty	.0568	Mincultura	19	particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador. Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.
Trombon de vara C ASL-312	Amatty	.0536	Mincultura	20	Lavado y desinfección de cuerpo, funda y vara; baño químico; rectificación y paralelismo donde lo requiera; extracción de abolladuras requeridas; soldaduras estaño -plata requeridas; solución de holguras en vara, funda, campana, cuerpo; lubricación general; limpieza de estuche como aspiración, perfumar, siliconado. cambio de los filtros de tope primera posición. Reposición de algún repuesto en particular como: aro del freno, llave agua, resorte, caucho amortiguador.

- Realizar un inventario-diagnóstico de los elementos y materiales técnicos que se requieren para intervenir a los municipios beneficiados en el proyecto de Luthería, según base de datos aportadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
- Intervenir única y exclusivamente los instrumentos aportados en la plantilla instrumental enviada al 31 de marzo de 2017 (con opción de renovación en 2018 por parte de los municipios beneficiados en la Fase II). No se aceptarán incorporación de otros instrumentos.
- Intervenir los instrumentos, en el orden de prioridad que haya realizado el director de la escuela de música y hasta donde alcance el número de intervenciones con el presupuesto aportado por el Instituto.
- Analizar conjuntamente con el director de la Escuela de Música respectiva y el Supervisor que designe el Instituto sobre la intervención de un instrumento cuando este supere más del 50% de su precio comercial vigente; es decir, cuando el costo de la intervención en luthería sobrepase los costos del instrumento actual en más de un 50%, con el fin de determinar sobre la viabilidad de la intervención, lo cual deberá quedar debidamente documentado.
- Realizar la intervención en cada municipio beneficiado por el monto y hasta la cantidad de instrumentos que cubra el presupuesto aportado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
El supervisor y contratista, una vez evaluado la inversión por municipio y el diagnóstico presentado por el operador o contratista, y en caso que municipios beneficiados tengan costos menores del presupuesto estipulado por el ICPA, se podrá redistribuir los remanentes (sobrante de la puja) de acuerdo al orden de puntaje e inscripción en que quedaron los municipios en la respectiva Resolución 206 de adjudicación publicada el 12 de julio de 2018.
- Responder por los materiales y/o repuestos que requiere el proyecto y la intervención in situ, debido a la cantidad de marcas diversas que poseen las Escuelas de Música. En caso de no encontrar marcas originales o que éstas hayan salido del mercado, el contratista subsanará la falencia con materiales de buena calidad que tengan a disposición para cubrir la demanda exigida. El supervisor del contrato deberá documentar la situación con los soportes respectivos

Recurso Humano:

El contratista debe contratar el personal necesario para cumplir con las obligaciones establecidas en el marco del contrato respectivo, para ello debe realizar la selección y contratación de los lutieres profesionales o personal calificado para el proyecto con acreditación o constancia de cursos realizados a nivel Nacional e Internacional por expertos de las marcas o empresas fabricantes e importadoras de instrumentos musicales a nivel mundial, que hayan realizado talleres de luthería. Los profesionales en luthería

deben tener reconocida experiencia a nivel Departamental y Nacional; de igual forma, se permite la acreditación o competencia laboral expedida por el SENA.

- La estadía de cada luthier y su asistente in situ o en cada municipio es de 6 días (lunes a sábado) corresponde a la Alcaldía Municipal, con el objetivo de garantizar una intervención seria, profesional, con garantía y que se cumpla con los objetivos propuestos técnicos y pedagógicos.
- Diligenciar la plantilla de entrega a satisfacción de los instrumentos que el profesional en luthería entrega al Director de la Banda de Música de cada municipio. El Formato de Planilla de Entrega a Satisfacción, la aportará el ICPA. Sin la firma del visto bueno de entrega a satisfacción firmada por el director, no se reconocerá el trabajo pertinente. El profesional en Luthería diligenciará la *plantilla de entrega a satisfacción*, una vez el director, el músico mayor y el estudiante del instrumento lo hayan sonado y recorrido en la mayoría de su textura y se de fé de una buena intervención. En este caso, la responsabilidad del visto bueno será compartida entre luthier, director, músico mayor o experto en el instrumento y el estudiante que ejecuta el instrumento.
- Garantizar los respectivos transportes (ida-regreso) a los municipios beneficiados, del luthier y su asistente, según tabla que se presenta a continuación:

ORDEN	MUNICIPIO	TIPO TRANSPORTE- Medellin-Sede/ Viceversa	CANTIDAD PERSONAS	CANTIDAD PASAJES
1	LA PINTADA	Terrestre	2	4
2	CAUCASIA	Terrestre	2	4
3	APARTADÓ	Terrestre	2	4
4	NECHÍ	Terrestre	2	4
5	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	Terrestre	2	4
6	CARAMANTA	Terrestre	2	4
7	MURINDÓ	Terrestre/Fluvial	2	4
8	BELMIRA	Terrestre	2	4
9	SABANALARGA	Terrestre	2	4
10	EL PEÑOL	Terrestre	2	4
11	JARDÍN	Terrestre	2	4
12	SAN LUIS	Terrestre	2	4
13	DONMATÍAS	Terrestre	2	4
14	SONSÓN	Terrestre	2	4
15	LA CEJA DEL TAMBO	Terrestre	2	4
16	SEGOVIA	Terrestre	2	4
17	HELICONIA	Terrestre	2	4
18	MARINILLA	Terrestre	2	4
19	GIRARDOTA	Terrestre	2	4
20	EL SANTUARIO	Terrestre	2	4
21	DABEIBA	Terrestre	2	4



22	CARACOLÍ	Terrestre	2	4
23	LIBORINA	Terrestre	2	4
24	OLAYA	Terrestre	2	4
25	SAN JUAN DE URABÁ	Terrestre	2	4
26	GIRALDO	Terrestre	2	4
27	JERICÓ	Terrestre	2	4
28	ABEJORRAL	Terrestre	2	4
29	ANGOSTURA	Terrestre	2	4
30	CAMPAMENTO	Terrestre	2	4
31	CHIGORODÓ	Terrestre	2	4
32	SAN RAFAEL	Terrestre	2	4
33	YARUMAL	Terrestre	2	4
34	PUEBLORRICO	Terrestre	2	4
35	MACEO	Terrestre	2	4

140

Realización de Taller de Mantenimiento Preventivo

- El contratista debe coordinar, organizar y realizar el taller de mantenimiento preventivo a los integrantes de la banda de música (banda inicial y banda conformada) y al director de cada municipio intervenido, haciendo énfasis en la importancia del cuidado, la limpieza y manejo o manipulación correcta de los instrumentos. El taller debe ser práctico, siendo fundamental la presencia del director y cada integrante. Se tendrá registro de participantes, además de evidencia gráfica del taller. El taller debe tener una duración mínima tres horas.

Nombre y firma del Representante Legal

FORMATO No. 6
SOLICITUD DE LIMITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
(Manifestación de limitación a Mipymes)
Contratación Licitación Pública No. 0002 de 2018

El suscrito _____, identificado con la C.C. _____ en nombre de _____, me permito presentar la siguiente solicitud para que el proceso de licitación No. 0002 de 2018, cuyo objeto es:

Declarando que:

1. El domicilio principal de la empresa a la cual represento está en el departamento de ejecución contractual de acuerdo con el RUT (Decreto 2788 de 2004).
2. Al momento de realizar la convocatoria la empresa a la cual represento tiene más de un (1) año de constituida.

Asimismo, el suscrito Contador Público _____, con tarjeta profesional (anexar copia de la tarjeta profesional) _____, certifica que la empresa _____, se encuentra clasificada como Mypime, de conformidad con la Ley 905 de 2004.

Proponente:

Nit:

Correo electrónico:

Teléfono:

Dirección:

Nombre Representante legal del Proponente:

Documento de identificación:

Nombre del Revisor fiscal o contador:

Firma del Revisor fiscal o Contador:

Nota: Anexar al presente documento el certificado de existencia y representación legal o registro mercantil donde se acredite su antigüedad y copia de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal y certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios.



ANEXO No. 1
1.1.1 MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO	XXX
CONTRATANTE	XXX
CONTRATISTA	XXX
NIT	XXX
OBJETO	Realizar actividades de recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos y talleres pedagógicos para integrantes de las Escuelas de Música de los municipios de Antioquia seleccionados en la convocatoria de Luthería – Escuelas de Música Municipales 2018 - Fase II.
VALOR TOTAL	
PLAZO	Hasta el 15 de diciembre de 2018
CDP Y RUBRO PRESUPUESTAL	XX del XXX de XXX de 2018

Entre los suscritos a saber: **XXXX**, mayor de edad, identificado con la C.C. No. XXXX de Medellín – Antioquia, nombrado mediante Decreto número XXX del XXX de XXXX de 201X de la Gobernación de Antioquia, quien en su calidad de Directora, actúa en nombre y representación legal del **INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA**, entidad descentralizada del orden Departamental, adscrita a la Secretaría de Educación, creada por el Decreto Ordenanzal número 0494 del 28 de febrero de 2011, modificado por los Decretos Ordenanzaes número 02120 y 02132 de 2011, debidamente facultado para contratar en concordancia con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios, y quien para efectos del presente acto se denominará el **INSTITUTO**; y de otra parte, **XXXXXXXXXX**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **XXXXXXXXXX** de **XXXXXXXXXX**, quien actúa en calidad de representante legal de **XXXXXXXXXX**, y para los efectos del presente contrato se denominará el **XXXXXXXXXX**; hemos convenido suscribir el presente **CONTRATO**, contratación aprobada por el Comité Asesor de Contratación, mediante Acta Número **XXXXXXXXXX**.

CONSIDERANDO QUE:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: Realizar actividades de recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos y talleres pedagógicos para

integrantes de las Escuelas de Música de los municipios de Antioquia seleccionados en la convocatoria de Luthería – Escuelas de Música Municipales 2018 - Fase II.

SEGUNDA. VALOR: El valor total del presente contrato se estipula en la suma de XXXXXX pesos m.l. (\$XXXX) IVA incluido, con cargo al certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXX de XXXX de 2018.

TERCERA. FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los gastos que impliquen el cumplimiento del presente contrato para el INSTITUTO, se hacen con cargo a los siguientes fondos y apropiaciones presupuestales:

L.E.	PROGRAMA	CODIGO	PROYECTO	FUT	CENTRO DE COSTO	FONDO	PPTO
			NOMBRE				OFICIAL
EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL	ARTE Y CULTURA PARA LA EQUIDAD Y LA MOVILIDAD SOCIAL	060043	Mantenimiento adecuación y dotación equipamientos culturales	A.5.5.2	1255200	0-1010	
						0-1011	

CUARTA. FORMA DE PAGO: El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia pagará al contratista el valor del presente contrato mediante tres pagos parciales luego de la presentación de la factura en la que se relacione los servicios prestados y se verifique el correcto funcionamiento de la totalidad del producto objeto de la presente contratación, así como el recibido a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor del contrato, así como la acreditación de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales y de seguridad social.

Primer pago: Previa verificación del supervisor del contrato de un avance de mínimo 40% en la ejecutoria, del objeto contractual

Segundo pago: previa verificación del supervisor del contrato de un avance de mínimo 70% en la ejecutoria del objeto contractual

Tercer y último pago: previa certificación y verificación del supervisor del contrato de la terminación del objeto contractual.

De las cuentas de cobro o facturas que se originen en el presente contrato, al CONTRATISTA u oferente seleccionado se le harán todas las deducciones establecidas por la ley. Todos los pagos quedan sujetos a la aprobación del Plan Anual de Caja (PAC) mensual.

La factura o cuenta de cobro debe expedirse a nombre del INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, NIT 900.425.129-0 y cumplir con todos los requisitos de facturación establecidos en el Estatuto Tributario.



PARÁGRAFO 1: Todos los desembolsos se realizarán previo recibo a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y presentación de la factura o cuenta de cobro por parte del contratista.

PARÁGRAFO 2: Además, para cada desembolso el XXXXXX debe acreditar que se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

PARÁGRAFO 3: De las cuentas de cobro que se originen en el presente contrato, al XXXXXX se le harán las deducciones establecidas por la Ley.

QUINTA. PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será desde la firma del acta de inicio Hasta el 15 de diciembre de 2018. Este plazo podrá prorrogarse de común acuerdo entre las partes o suspenderse por la ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, sin sobrepasar el 30 de diciembre de 2018.

SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para la ejecución del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:

6.1 Cumplir a cabalidad las siguientes especificaciones técnicas:

6.1.1 Las actividades de intervención que se contemplan en el marco del objeto contractual se deben realizar sobre los instrumentos viento maderas e instrumentos viento metal, para los municipios relacionados a continuación, previo diagnóstico que se entrega al contratista de las necesidades de intervención en luthería de cada Escuela de Música:

71. LA PINTADA
72. CAUCASIA
73. APARTADÓ
74. NECHÍ
75. SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
76. CARAMANTA
77. MURINDÓ
78. BELMIRA
79. SABANALARGA
80. EL PEÑOL
81. JARDÍN
82. SAN LUIS
83. DONMATÍAS
84. SONSÓN
85. LA CEJA DEL TAMBO
86. SEGOVIA
87. HELICONIA
88. MARINILLA
89. GIRARDOTA
90. EL SANTUARIO
91. DABEIBA
92. CARACOLÍ
93. LIBORINA
94. OLAYA



95. SAN JUAN DE URABÁ
96. GIRALDO
97. JERICÓ
98. ABEJORRAL
99. ANGOSTURA
100. CHIGORODÓ
101. SAN RAFAEL
102. YARUMAL
103. PUEBLORRICO
104. MACEO
105. HISPANIA

6.1.2 El contratista debe realizar la recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos en cada municipio beneficiado por el monto y hasta la cantidad de instrumentos que cubra el presupuesto aportado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, dando cumplimiento a cada una de las especificaciones técnicas que se describen a continuación para cada instrumento:

6.1.3 El listado de municipios, con cantidad de instrumentos a refaccionar, y las especificaciones técnicas es el siguiente:

(SE INCLUIRA EN EL CONTRATO TODOS LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS PARA LOS 35 MUNICIPIOS NUMERAL 3.4 ESTUDIOS PREVIOS)

6.1.4 Realizar un inventario-diagnóstico de los elementos y materiales técnicos que se requieren para intervenir a los municipios beneficiados en el proyecto de Luthería, según base de datos aportadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

6.1.5 Intervenir única y exclusivamente los instrumentos aportados en la plantilla instrumental enviada al 31 de marzo de 2017 (con opción de renovación en 2018 por parte de los municipios beneficiados en la Fase II). No se aceptarán incorporación de otros instrumentos.

6.1.6 Intervenir los instrumentos, en el orden de prioridad que haya realizado el director de la escuela de música y hasta donde alcance el número de intervenciones con el presupuesto aportado por el Instituto.

6.1.7 Analizar conjuntamente con el director de la Escuela de Música respectiva y el Supervisor que designe el Instituto sobre la intervención de un instrumento cuando este supere más del 50% de su precio comercial vigente; es decir, cuando el costo de la intervención en luthería sobrepase los costos del instrumento actual en más de un 50%, con el fin de determinar sobre la viabilidad de la intervención, lo cual deberá quedar debidamente documentado.

6.1.8 Realizar la intervención en cada municipio beneficiado por el monto y hasta la cantidad de instrumentos que cubra el presupuesto aportado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

6.1.9 El supervisor y contratista, una vez evaluado la inversión por municipio y el diagnóstico presentado por el operador o contratista, y en caso que municipios beneficiados tengan costos menores del presupuesto estipulado por el ICPA, se podrá redistribuir los remanentes (sobrante de la puja) de acuerdo al orden de puntaje e inscripción en que quedaron los municipios en la respectiva Resolución 206 de adjudicación publicada el 12 de julio de 2018.



6.1.10 Responder por los materiales y/o repuestos que requiere el proyecto y la intervención in situ, debido a la cantidad de marcas diversas que poseen las Escuelas de Música. En caso de no encontrar marcas originales o que éstas hayan salido del mercado, el contratista subsanará la falencia con materiales de buena calidad que tengan a disposición para cubrir la demanda exigida. El supervisor del contrato deberá documentar la situación con los soportes respectivos

Recurso Humano:

6.1.11 El contratista debe contratar el personal necesario para cumplir con las obligaciones establecidas en el marco del contrato respectivo, para ello debe realizar la selección y contratación de los luthiers profesionales o personal calificado para el proyecto con acreditación o constancia de cursos realizados a nivel Nacional e Internacional por expertos de las marcas o empresas fabricantes e importadoras de instrumentos musicales a nivel mundial, que hayan realizado talleres de luthería. Los profesionales en luthería deben tener reconocida experiencia a nivel Departamental y Nacional; de igual forma, se permite la acreditación o competencia laboral expedida por el SENA.

6.1.12 La estadía de cada luthier y su asistente in situ o en cada municipio es de 6 días (lunes a sábado) corresponde a la Alcaldía Municipal, con el objetivo de garantizar una intervención seria, profesional, con garantía y que se cumpla con los objetivos propuestos técnicos y pedagógicos.

6.1.13 Diligenciar la plantilla de entrega a satisfacción de los instrumentos que el profesional en luthería entrega al Director de la Banda de Música de cada municipio. El Formato de Planilla de Entrega a Satisfacción, la aportará el ICPA. Sin la firma del visto bueno de entrega a satisfacción firmada por el director, no se reconocerá el trabajo pertinente. El profesional en Luthería diligenciará la plantilla de entrega a satisfacción, una vez el director, el músico mayor y el estudiante del instrumento lo hayan sonado y recorrido en la mayoría de su textura y se de fé de una buena intervención. En este caso, la responsabilidad del visto bueno será compartida entre luthier, director, músico mayor o experto en el instrumento y el estudiante que ejecuta el instrumento.

6.1.14 Garantizar los respectivos transportes (ida-regreso) a los municipios beneficiados, del luthier y su asistente, según tabla que se presenta a continuación:

ORDEN	MUNICIPIO	TIPO TRANSPORTE- Medellin-Sede/ Viceversa	CANTIDAD PERSONAS	CANTIDAD PASAJES
1	LA PINTADA	Terrestre	2	4
2	CAUCASIA	Terrestre	2	4
3	APARTADÓ	Terrestre	2	4
4	NECHÍ	Terrestre	2	4
5	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	Terrestre	2	4
6	CARAMANTA	Terrestre	2	4
7	MURINDÓ	Terrestre/Fluvial	2	4
8	BELMIRA	Terrestre	2	4
9	SABANALARGA	Terrestre	2	4



10	EL PEÑOL	Terrestre	2	4
11	JARDÍN	Terrestre	2	4
12	SAN LUIS	Terrestre	2	4
13	DONMATÍAS	Terrestre	2	4
14	SONSÓN	Terrestre	2	4
15	LA CEJA DEL TAMBO	Terrestre	2	4
16	SEGOVIA	Terrestre	2	4
17	HELICONIA	Terrestre	2	4
18	MARINILLA	Terrestre	2	4
19	GIRARDOTA	Terrestre	2	4
20	EL SANTUARIO	Terrestre	2	4
21	DABEIBA	Terrestre	2	4
22	CARACOLÍ	Terrestre	2	4
23	LIBORINA	Terrestre	2	4
24	OLAYA	Terrestre	2	4
25	SAN JUAN DE URABÁ	Terrestre	2	4
26	GIRALDO	Terrestre	2	4
27	JERICÓ	Terrestre	2	4
28	ABEJORRAL	Terrestre	2	4
29	ANGOSTURA	Terrestre	2	4
30	CAMPAMENTO	Terrestre	2	4
31	CHIGORODÓ	Terrestre	2	4
32	SAN RAFAEL	Terrestre	2	4
33	YARUMAL	Terrestre	2	4
34	PUEBLORRICO	Terrestre	2	4
35	MACEO	Terrestre	2	4
				140

Realización de Taller de Mantenimiento Preventivo

6.1.15 El contratista debe coordinar, organizar y realizar el taller de mantenimiento preventivo a los integrantes de la banda de música (banda inicial y banda conformada) y al director de cada municipio intervenido, haciendo énfasis en la importancia del cuidado, la limpieza y manejo o manipulación correcta de los instrumentos. El taller debe ser práctico, siendo fundamental la presencia del director y cada integrante. Se tendrá registro de participantes, además de evidencia gráfica del taller. El taller debe tener una duración mínima tres horas.

7 El contratista deberá responder por la calidad del trabajo que se efectuará en los municipios durante el proceso de luthería, así como la garantía de correcciones e intervenciones que se realicen en la vigencia del contrato y la cláusula de garantía.



- 7.1 Responder por la calidad de los elementos suministrados, procediendo al cambio y reposición de los materiales y repuestos que resulten defectuosos o de calidad diferente a la establecida en las especificaciones técnicas.
- 7.2 Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social integral y los parafiscales de sus empleados.
- 7.3 Entregar al Instituto los informes requeridos por la supervisión, de tal forma que den cuenta de la ejecución del objeto del contrato y que la entrega de los elementos se realice con las condiciones exigidas en el contrato, de manera cuantificable y medible.
- 7.4 Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
- 7.5 Atender los requerimientos realizados por el Instituto para el desarrollo del presente contrato por medio del supervisor y/o interventor correspondiente.
- 7.6 Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.
- 7.7 Realizar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, así como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas.
- 7.8 Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor.
- 7.9 Realizar el contacto con los municipios beneficiados según base de datos aportada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, así como cumplir con los pagos al luthier respectivo, su asistente y toda su seguridad social mientras está dentro del proyecto.
- 7.10 Entregar y presentar informe parcial ordenado y encarpetaado, así como el informe final del proyecto con el presupuesto detallado de la inversión. De la misma forma, se debe presentar evidencias gráficas, copia de la hoja de vida de cada uno de los instrumentos intervenidos, los recibidos a satisfacción y demás asuntos requeridos en el informe como requisito legal y con observaciones del supervisor del ICPA.
- 7.11 Durante la labor de intervención en cada municipio deberá disponerse la imagen corporativa del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de acuerdo a las directrices del área de comunicaciones del Instituto.
- 7.12 Realizar una mesa o jornada de trabajo al final del proyecto, donde contratista e ICPA evalúen el alcance y los puntos a mejorar para las próximas intervenciones referentes a luthería.
- 7.13 Mantener comunicación con el supervisor que designe el Instituto de manera permanente y con el fin de tomar decisiones concernientes al trabajo in situ.
- 7.14 Tener comunicación directa entre director de escuela de música y contratista, para que la labor se realice en concordancia entre las partes. En caso de algún punto que haya que dirimir, el supervisor que designe el ICPA podrá colaborar para encontrar una solución.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO: Para la ejecución del presente contrato, el INSTITUTO se obliga a lo siguiente:

- 7.1 Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones de control, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.



- 7.2 Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del contratista u oferente seleccionado, de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.
- 7.3 Cancelar oportunamente los honorarios pactados en la forma de pago, contra entrega de informes y productos, previa presentación del recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.
- 7.4 Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.
- 7.5 Prestar apoyo en las actividades, eventos y servicios organizados en desarrollo del objeto contractual.
- 7.6 Entregar la documentación y bases de datos para la elaboración del proyecto e informes para cada municipio beneficiado, así como la información requerida para la planificación y estrategia de intervención in situ.
- 7.7 En caso de existir recursos para intervenir más instrumentos de los municipios, el Instituto seleccionará según el orden de inscripción en la plataforma y avalada por la resolución de Adjudicación No 206 publicada el 12 de julio de 2018.

OCTAVA. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA: Una vez legalizado el contrato, el Director del INSTITUTO designará un supervisor y/o interventor para el mismo, quien ejercerá, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

NOVENA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir Garantía Única que incluya los siguientes amparos:

AMPARO	ESTIMACIÓN (%)	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato.	10% del valor del contrato. En ningún caso sea inferior al valor de la cláusula penal pecuniaria.	Vigencia del contrato y cuatro (4) meses más (término estimado para la liquidación).
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato.	Vigencia igual al plazo de éste y tres (3) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	Cinco por ciento (5%) del valor de contrato.	Vigencia del contrato más tres (3) años

PARÁGRAFO 1: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione en valor, el CONTRATISTA se compromete a presentar el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados.

PARÁGRAFO 2: Una vez suscrito el contrato, el CONTRATISTA constituirá la garantía de que trata la presente cláusula dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. De no presentarse la garantía respectiva en este término sin causa justificada, se hará acreedor a una multa equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada día de mora, la cual será impuesta por el INSTITUTO mediante resolución motivada y podrá ser deducida de la sumas que el INSTITUTO le adeude al CONTRATISTA por cualquier concepto o cobrarse por jurisdicción coactiva.



DÉCIMA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato será ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, EL INSTITUTO no contrae obligación laboral alguna con EL CONTRATISTA, ni con las personas que éste a su vez contrate para la prestación del servicio. En consecuencia, el pago de salarios, honorarios y prestaciones de este personal estará a cargo exclusivamente del CONTRATISTA.

DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS: Los servicios objeto de esta contratación serán prestados en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y en el Departamento de Antioquia.

DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN: El presente contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y condiciones de EL CONTRATISTA, por lo tanto, éste no podrá cederse total o parcialmente a otra persona o entidad alguna.

DÉCIMA TERCERA. CONTROL FISCAL: Corresponde a la Contraloría Departamental ejercer el control fiscal posterior del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente contrato se entienden incluidas las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación, modificación unilateral del contrato y caducidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

DÉCIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Política de Colombia y la Ley, especialmente en las contempladas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993.

DÉCIMA SEXTA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES: De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal.

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN: El presente contrato interadministrativo podrá darse por terminado:

- 17.1. Por ejecución del objeto.
- 17.2. Vencimiento del plazo.
- 17.3. Por grave incumplimiento de las obligaciones a cargo de una de las partes.
- 17.4. Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecución.
- 17.5. Por mutuo acuerdo entre las partes.



DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente CONTRATO se perfecciona con el acuerdo de las partes sobre su objeto y contraprestación y con la suscripción del mismo. Para su ejecución se requiere el registro presupuestal, la aprobación de la garantía de cumplimiento y firma del Acta de Inicio.

DÉCIMA NOVENA. GASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos e impuestos que se originen por causa de este contrato correrán por cuenta del CONTRATISTA.

VIGÉSIMA. CADUCIDAD Y EFECTOS: EL INSTITUTO, mediante resolución motivada podrá declarar la caducidad administrativa del presente contrato en caso de presentarse alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del presente contrato.

PARÁGRAFO: Declarada la caducidad del contrato, éste se dará por terminado y se ordenará la devolución de la totalidad de los dineros entregados y no ejecutados. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento y no dará lugar a indemnización alguna a favor de EL CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley.

VIGÉSIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN: De conformidad con el inciso final del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, la liquidación a que se refiere dicho artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSÍAS: Las partes acuerdan que en el evento de presentarse diferencias en razón de la celebración, ejecución, desarrollo y terminación del presente contrato procederán a realizar la conciliación prejudicial o extrajudicial antes de iniciar cualquier acción judicial.

VIGÉSIMA TERCERA. INDEMNIDAD DEL INSTITUTO: El CONTRATISTA será responsable ante el INSTITUTO de mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones, de sus subcontratistas o dependientes por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades del INSTITUTO o terceros, ocasionados por actos, hechos u omisiones de éste en desarrollo de la actividad encomendada. Cualquier costo en que incurra el INSTITUTO para la defensa de sus intereses o cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de los reclamos previstos en esta cláusula, deberá ser reintegrada al INSTITUTO en su totalidad debidamente actualizada. En caso de no cumplirse esta obligación su valor podrá hacerse efectivo deduciéndolo de cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA o a través de cualquier otro procedimiento de cobro establecido por el INSTITUTO en caso de que el contrato hubiere sido liquidado.

VIGÉSIMA CUARTA. PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato o de declaratoria de caducidad, la entidad podrá hacer valer la cláusula penal pecuniaria al CONTRATISTA hasta por un valor del diez por ciento (10%) del valor del contrato, suma que la entidad hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de



cumplimiento o, a su elección, de los costos que adeude al CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la firma del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios tal como lo permiten los artículos 870 del Código de Comercio y 1546 del Código Civil.

VIGÉSIMA QUINTA. DOMICILIO: Para los efectos legales, las partes fijan como domicilio la ciudad de Medellín.

VIGÉSIMA SEXTA. MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan en todas sus órdenes y manifestaciones.

Dado en Medellín, a los

XXXX
Directora
EL INSTITUTO

XXXXXX
Representante Legal
XXXXXX