





INFORME DE EVALUACION LICITACION PÚBLICA No. 004 DE 2017

OBJETO: Intervenir las escuelas de música de los municipios de

Antioquia para realizar una recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos, además de talleres pedagógicos para integrantes de

las Escuelas de Música.

PRESUPUESTO Trecientos Ochenta y cinco millones ciento veintiocho mil

OFICIAL: setecientos trece pesos (\$385.128.713) con IVA incluido

PLAZO: Hasta el 30 de diciembre de 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Fundamento Legal

La Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas vigentes sobre la materia hacen parte integrante, para todos los efectos legales del Pliego de Condiciones y del Informe de Evaluación, y del contrato que se celebre con el proponente a quien se le adjudique la contratación.

2. PROCEDIMIENTO

El inicio del presente proceso fue recomendado por el Comité Asesor de Contratación del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Fecha apertura:

Fecha de cierre y entrega de propuestas:

Hora:

28 de Septiembre de 2017

11 de Octubre de 2017

10:00 A.m.









NIT 900.425.129-0







Publicación del Pliego de Condiciones en las páginas web www.culturantioquia.gov.co y www.contratos.gov.co.

2.1 Presentación de Propuestas

Dentro del término estipulado en el Pliego de Condiciones, presentaron ofertas los siguientes proponentes:

- INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A INCOLMOTOS- YAMAHA S.A
- UNION TEMPORAL CEDAR-SALVI

3. VERIFICACION CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA

Dentro del proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes para la participación en la presente selección abreviada de menor cuantía, tal y como lo establece el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, la Capacidad Jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización del proponente, son objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgan puntaje.

3.1 Verificación Requisitos Habilitantes

Verificación Capacidad Jurídica.

Conforme con el Pliego de Condiciones, se procedió a la verificación de los requisitos habilitantes y su cumplimiento o no por cada proponente, para lo cual se encontró lo siguiente:

PROPONENTE:	INDUTRIA COLOMBIANA DE MOTOCILETAS YAMAHA S.A INCOLMOTOS YAMAHA S.A	UNION TEMPORAL CEDAR-SALVI			
	CUMPLE	<u>CUMPLE</u>			
		CENTRO MUSICAL SAS- MUSICAL CEDAR	FUNDACION SALVI		
Poder	SI F 003-004	No aplica			
Manifestación de Interés	SI F. 005	SI F. 003			









NIT 900.425.129-0





	and the same of th	No. of Concession, Name of Street, or other Designation, Name of Street, or other Designation, Name of Street, Original Property and Name of Stree	THE RESERVE OF		A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN	
1.			-1-	0.	lt	
- 11	ารแ	IUIO	ae	Cu	Itura	V
P2	atrım	าดท	0	e A	ntiod	אוו וור

	i duii i i o i i o c			
Carta de Presentación de la Propuesta	SI F. 006-007		SI 1-002	
Documento de conformación de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de Asociación.	No aplica	SI 004-005		
Autorización de la Junta o Asamblea de Socios.	No requiere	No re	quiere	
Certificado de existencia y Representación Legal.	SI F.008 A 022	SI F.18 AL 29	SI F.065-070	
Fotocopia de la Cédula de ciudadanía: Del representante legal de la persona jurídica.	SI F.024 y 027	SI F.007	SI F.053	
Registro Único Tributario - RUT	SI F. 031	SI F.008	SI F.058	
Certificación de no sanciones o incumplimiento No Inhabilidades o Incompatibilidades. (Formato Nro. 3)	SI F.032	SI F.006	SI	
Certificado de Antecedentes Disciplinarios.	SI F. 025, 028, 033	SI F. 009-010	SI F.020-021	
Certificado del Boletín de Responsabilidad Fiscal.	SI F.026, 029, 034	SI F.011	SI F.055-056	
Certificado de Antecedentes Judiciales	SI F. 030	SI	SI F.057	
Certificación del Pago de Parafiscales y Aportes a la Seguridad Social de los Empleados. (Formato Nro. 4)	SI F. 035 A 038	SI F.12 AL 15	SI F. 059, 062 AL 064	
Garantía de Seriedad de la Propuesta.	Intía de Seriedad de la Propuesta. SI SI F. 039 y 040 F. 016-017			
Registro Único de Proponentes.	SI 041 A 129	SI F.39 AL 52	SI F. 071-079	
Certificado de Cumplimiento de Normatividad	No Aplica	No Aplica	SI	

Efectuada la evaluación JURÍDICA de los dos (2) proponentes, se concluye que:

- 1. INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A INCOLMOTOS- YAMAHA S.A cumple con todos los requisitos establecidos en el numeral 2.3.1 del pliego de condiciones y la adenda Nro. 01
- 2. UNION TEMPORAL CEDAR-SALVI cumple con todos los requisitos establecidos en el numeral 2.3.1 del pliego de condiciones y la adenda Nro. 01









NIT 900.425.129-0





- Verificación Documentos Técnicos.

Nombre de los proponentes:

NOMBRE COMPLETO	NIT
Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha S.A	890916911 - 6
Incolmotos Yamaha S.A	
Unión Temporal Cedar-Salvi	
Centro Musical S.A.S	890929264-5
Fundación Salvi	900055224-4

Formato de evaluación: Cumple (se hace anotaciones).

No Cumple (se escribe anotaciones).

A- DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – FORMATO 5

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE M	MUSICA MUNI	CIPAL DE RE	MEDIOS]		
MUNICIPIO:		REMEDIC	OS				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ERLIN A	UGUSTO AVE	NDAÑO MES	SA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR - CONTACTO	ERLIN	AVENDANO@	GMAIL.COM				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		31465427	22				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
SAXOFON ALTO BUNDY	BUNDY	804516	MUNICIPIO	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03 Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61 Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

		Patrimoni	o de Anil	oquia			
					estándar.		
SAXOFON ALTO YAMAHA	YAMAHA	63367	GOBANT	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de laves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFÓN ALTO SELMER (ARISTOCRAT)	SELMER	28107 AJ188	MINISTERIO	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON TENOR YAMAHA	YAMAHA	14001	GOBANT	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFÓN TENOR SELMER (ARISTOCRAT)	SELMER	36005 AJ296	MINISTERIO	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON BARITONO	WISEMAN	2536451	MINISTERIO	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

		Patrimoni	o de Anti	oquia			
					nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.		
TROMBON TENOR BAJO JUPITER	JUPITER	J02718	MUNICIPIO	7	Desensamble del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
CORNO EN F HOLTON	HOLTON	H180	MINISTERIO	8	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE
CORNO FRANCES YAMAHA	YAMAHA	HYR567 037189	GOBANT	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE EN Bb YAMAHA	ҮАМАНА	205135	GOBANT	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	205145	GOBANT	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	24939	GOBANT	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento,	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

			O GE AI III	oquia			
					Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.		
CLARINETE EN Bb YAMAHA	ҮАМАНА	24942	GOBANT	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE EN Bb YAMAHA	У АМАНА	20583	GOBANT	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE EN Bb YAMAHA	ҮАМАНА	24675	GOBANT	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de laves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves	CUMPLE	CUMPLE

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA SANTO DOMINGO
MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	NAIRO ENOC ACEVEDO SUAREZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL	nairo3@yahoo.es









NIT 900.425.129-0

DIRECTOR:





Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

DIRECTOR: TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3103924419					
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar - Salvi Unión Temporal
Saxofón Alto	Aristón	20120417	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto	Wind- Art	885	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto	Yamaha YAS- 275	J28873	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto	Prelude de Paris	15100013	Escuela de M.	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Tenor	JUPITER JTS- 989	N15061	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE










NIT 900.425.129-0







PIENSA EN GRANDE

Saxofón Tenor	Armstrong 30 55 T	4341160	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Barítono	JUPITER JBS- 593	M20480	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta Bb	Yamaha YTR 2320S	201553a	Gobernación	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos, de resortes; Requiere bomba de afinación, cambio de gancho para meñique derecho. Reponer gancho, corcho y seguro de bomba numero tres (3). Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta Bb	Wind- Art	9554	Municipio	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; Requiere bomba de afinación, cambio de gancho para meñique derecho. Reponer gancho, corcho y seguro de bomba numero tres (3). Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Yamaha Established In 1887	750957	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0







			Patrimor	nio de Ant	tioquia	PIENSA EN G	RANDE
					de cabeza.		
Clarinete en Bb Soprano	BUNDY	117725	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves. Reconstrucción de orificios del cuerpo inferior.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 24809	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 24812	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves. Asegurar apoyo del pulgar derecho.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 12562	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares;	CUMPLE	CUMPLE





Clarinete en Bb Soprano



Yamaha YCL



0 11671

Gobernación

NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03 Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61 Medellín – Antioquia – Colombia


regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.

Asegurar torre que sostiene las llaves

SI y DO (sostenido del registro medio)

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co







			Patrimor	nio de Ant	ioquia	I ILIASA LIA GIVARDE		
					y apoyo del pulgar derecho. Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	CUMPLE	CUMPLE	
Clarinete en Bb Soprano	Wind- Art	-	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	CUMPLE	CUMPLE	
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL601	321206437	Escuela de M.	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	CUMPLE	CUMPLE	
Clarinete en Bb Soprano	JUPITER JCL-931	M 72087	Municipio	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	CUMPLE	CUMPLE	

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	CORPORACION ESCUELA DE MUSICA CIUDAD BOLIVAR
MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JAVIER ALONSO ELORZA LOPEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL	jael1971@gmail.com









NIT 900.425.129-0





DIRECTOR:	1	r adıı	HOHIO GE A	Titoquia			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3113443	3920				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Flauta Traversa	Yamaha F100-SII	457785	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Yamaha F100-SII	380933	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Yamaha	013925A	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Selmer Bundy	544032	Fund Hope	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





		Patrir	monio de A	Antioquia	1 12	NOA LIN GRAND	
					nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.		
Flauta Traversa	Selmer Bundy	306430	Corporacion	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Yamaha	197376P	Corporacion	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25S	66179	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25S	66173	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto	Yamaha YAS-23	159007	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero,	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





		Patrir	monio de A	Antioquia	PIE	NSA EN GRANDE	
					resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; reponer tornillo de cuello.		
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-25S	13897	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Soprano	Sunraice		Corporacion	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-25	12886	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-23	028645A	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano en si Bemol	Leblanc L7214	A19237	Mincultura	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





		гаин	HOUR de A	- Illoquia			
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	24660	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano en si Bemol	Leblanc L7214	A19237	Mincultura	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	24632	Gobernación	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	24629	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	30391	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





		i auii	HOHIO GE A	n illoquia			
					corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Fagot	FOX-IV	52250	Gobernación	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	CUMPLE	CUMPLE

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA	A DE MÚSICA	DE ENTRERRIO	s			
MUNICIPIO:		ENTRER	RÍOS				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Į.	ARGIRO ARIA	AS PÉREZ				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	<u>m</u>	usicoarias@	gmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		314 694	5032				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 450N	102733	Municipio de Entrerrios	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos de unión cuerpos; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	024934	Municipio de Entrerríos	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





		Pati	rimonio de A	Antioquia		ISA LIT GIVED	
					hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	025453	Municipio de Entrerríos	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	025547	Municipio de Entrerríos	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	025526	Municipio de Entrerríos	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K33165	Municipio de Entrerríos	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





		Pau	imonio de <i>F</i>	4 Illoquia			
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K33099	Municipio de Entrerríos	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K34600	Municipio de Entrerríos	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K33175	Municipio de Entrerríos	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	461646	Municipio de Entrerríos	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	461643	Municipio de Entrerrios	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	•	rau	imonio de A	n ilioquia			
					corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 23	K17244	Municipio de Entrerrios	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 23	K16830	Municipio de Entrerrios	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 23	K24528	Municipio de Entrerrios	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 62	062733	Municipio de Entrerrios	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Tenor	YAMAHA YTS 275	C10554	Municipio de Entrerrios	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Amati - AFL 211	0559 97	Municipio de Entrerrios	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





			II TIOI IIO GC /	" ICO GOICE			
					instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de laves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.		
Flauta Traversa	Better Sound	11565	Fundación Hop	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE

NOMBRE DE LA	ESCUE	A DE MUSICA	CAÑASGORDAS]		
ESCUELA DE MÚSICA: MUNICIPIO:		CAÑASGO					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jo	OHN JAIME DU					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	<u>J</u> (OHNJDUKA@G	MAIL.COM				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		31334958	363				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Flauta yamaha Ref. 211 Serie C 74183	YAMAHA	211 Serie C 74183	COMPRA	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03 Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61 Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co-contacto@culturantioquia.gov.co





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

		Patrimoni	uia	TIETIST LETT STUTIES			
					cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.		
Flauta Amstrong Ref. 103bos Serie 8046855	AMSTRONG	103bos Serie 8046855	COMPRA	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Saxo Alto wind Art Ref Serie	WIND ART		COMPRA	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxo Alto wind Art Ref Serie	WIND ART		COMPRA	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxo Alto Aristocrat Ref. As600L Serie 32406AJ042	ARISTOCRAT	32406AJ042	COMPRA	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxo Alto yamaha Ref. Yas 25	YAMAHA	Yas 25 Serie	COMPRA	6	Enzapatillado completo,		









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

		Patrimoni	o de Antioq	uia	I IEI 45/	TEN GIVENDE	
Serie 065445		065445			Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Trombon bajo wind Art sin Serie ni Ref.	WIND ART	394229	COMPRA	7	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
Tuba Sausophone yamaha Serie YSH 301	YАМАНА	YSH 301	COMPRA	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Leblonc Ref. A 21480 Serie 7214	LEBLONC	A 21480 Serie 7214	COMPRA	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de laves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Leblonc Ref. A20605 Serie 7214	LEBLONC	A20605 Serie 7214	COMPRA	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel,	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

		Patrimoni	o de Antioq	uia	FILINGA	A LIN GIVANDE	
					medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete yamaha Ref. 250 Serie J 21319	YAMAHA	J 21319	COMPRA	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete yamaha Ref. 250 Serie 461799	YAMAHA	461799	COMPRA	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete yamaha Ref. 250 Serie J19325	YAMAHA	J19325	COMPRA	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Ref. 250 Serie J21041		J21041	COMPRA	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel,	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

		Paulinoni	o de Antioq	uia			
					medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete yamaha Ref.? Serie 125106	YAMAHA	125106	COMPRA	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete yamaha Ref.? Serie 022891	YАМАНА	22891	COMPRA	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
baritono yamaha	YАМАНА	JEP 321	COMPRA	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
saxofón tenor ARISTOCRAT	ARISTOCRAT	T 6001	COMPRA	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

		raumnom	o de Antioq	ula			
					nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.		
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	221	COMPRA	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON ALTO CONDUCTOR	CONDUCTOR	415	COMPRA	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCU	ELA DE N	MÚSICA MU	TATA			
MUNICIPIO:		MU'	TATA				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ľ	VAN DAR	IO GUISAO)			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	iva	n_clarin_t	@hotmail.co	<u>om</u>			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3207	801078				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	winton	539	ministerio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03 Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61 Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co





		imoni	tioquia	a PIENSA EN GRANDE			
					de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	Yamaha C 250 (ejemplo)	j86975	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nívelación de llaves; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	Yamaha C 250 (ejemplo)	J06137	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
saxo tenor	yamaha C yts275)	C89878	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





stituto de Cultura y imonio de Antioquia	PIENSA EN
ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i	

	· Ctt		J GE AII	aoquia			
					cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.		
trompeta Bb	yanmaha T110s	302691	Gobernación	5	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; tello químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.	CUMPLE	CUMPLE
trompeta Bb	yamaha T110s	302833	gobernacion	6	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.	CUMPLE	CUMPLE
trompeta Bb	conn	no tiene	ministerio	7	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Pati	1 12	VOA LIV GIVAIV				
					resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.		
eufonio	yamaha	101960	gobernacion	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.	CUMPLE	CUMPLE
fliscorno baritono Bb	KIN	847233	ministerio	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.	CUMPLE	CUMPLE
trombon de vara	yanmaha YSL351	240656	gobernacion	10	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; tetificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jimdao	no tiene	municipio	11	Enzapatillado completo, Desensamble del	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Patrimonio de Antioquia							
					instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jimdao	no tiene	municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
tuba caracol	yamaha YSH 301	103428	gobernacion	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de quías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
trompeta	conn	71301	ministerio	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





tuto de Cultura y popio de Antioquia PIENSA EN GRANDE

	i au		o de An	lioquia			
					estaño-plata puntos del		
					instrumento; rectificar		
					pistones; extracción de		
					golpes leves: cambio de		
					fieltros o felpas de stop de		
					émbolos; cambio de		
					resortes; lubricación de		
					bombas; cambio de guías		
					de émbolos; Cambio de		
					guías, resortes; rectofocar		
					pistón 1.		
					Desensamble del		
					instrumento, ballo químico		
					del instrumento;		
					rectificación y alineación de		
1					vara y camisa; (bombas y		
tombon de vara	yamaha YSL35	240710	gobernacion	15	pistones); cambio corcho	CUMPLE	CUMPLE
1	•		_		desague; Soldar vara	COMPLE	COMPLE
					reventada con estaño-plata;		
					cambiar fieltros stop de		
					vara; cambiar caucho de		
					apoyo de vara.		
					Desensamble del		
					instrumento; ballo químico		
					del instrumento;		
					rectificación y alineación de		
					émbolos; cambio corcho		
					desague; Soldar con		
					estaño-plata puntos del		
a		0.47000			instrumento; rectificar		
fliscorno baritono	kin 625	847233	ministerio	16	pistones; extracción de	CUMPLE	CUMPLE
					golpes leves: cambio de	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00 22
					fieltros o felpas de stop de		
					émbolos; cambio de		
					resortes; lubricación de		
					bombas; cambio de guías		
					de émbolos; Cambio de		
					guías, resortes; rectofocar		
					pistón 1.		
					Enzapatillado completo,		
					Desensamble del		
					instrumento, Baño químico		
					de llaves; limpieza general		
					del cuerpo; hidratación del		
					cuerpo del cuerpo del		
flauta traverza	yamaha 211	371600n	gobernacion	17	instrumento, instalación de	OLIMBI E	OLIMBI E
	,		3.22	••	zapatillas en fieltro doble	CUMPLE	CUMPLE
					piel, medidas estándares;		
					regulación de zapatillas;		
1					nivelación de llaves;		
1					corchos de unión cuerpos;		
					corchos nivelación de las		
					coronos niveracion de las		









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

Patrimonio de Antioquia							
					llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.		
saxo Alto	century	N60646	nmunicipo	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
flauta traverza	wistom fl115s	U9209113	municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de las llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Rigoberto Montoya Ortega
MUNICIPIO:	Carolina del Príncipe
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Rigoberto Montoya Ortega
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	dircarolinabanda@yahoo.es









NIT 900.425.129-0

TELÉFONO





Instituto	de Cultura y
Patrimonio	o de Antioquia
1 autilitionic	o ac milioquia

TELEFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		31273	35981				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Clarinete en Bb	Centuturi	97068145	municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb	Centuri	876	municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb			municiį	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
saxo en Eb	Yamaha	yas- 25062155	ministerio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estañoplata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
saxo en Eb	Yamaha	yas- 275032822	ministerio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estañoplata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
saxo tenor	yamaha	yts- 25013285	ministerio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

			F	Patrimor	nio de Antioquia	PILINSALIN	GIVAINDL
					plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.		
saxo baritono	WISCMANDBS	7100306	MINISTERIO	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estañoplata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
trompeta	lark		ministerio	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
trompeta	winart	7551	ministerio	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
eufonio	yamaha	119566	ministerio	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
tubasausofono	yamaha	318849	ministerio	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
saxo tenor	YAMAHA	YTS-25- 022678	MINISTERIO	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estañoplata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

PIENSA EN GRANDE							

Fatili Horilo de Artiloquia								
					estandar.			
Eufonio	YAMAHA	YEP321	MINISTERIO	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE	
Eufonio	YAMAHA	YEP321	MINISTERIO	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE	
Eufonio	YAMAHA	WISEMANN DEU 650	MINISTERIO	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE	
BAROTINO Eb	YAMAHA	YAH 202	MINISTERIO	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE	
CORNO F	WISEMANN DBS	707695	MINISTERIO	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE	

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Corporación Escuela de Musica de Concordia	
MUNICIPIO:	Concordia	









NIT 900.425.129-0





DIRECTOR DE	
LA BANDA DE	Juan David Campillo Zapata
MÚSICA:	
CORREO	
ELECTRÓNICO	daviszapatin007@hotmail.com
DEL DIRECTOR:	
TELÉFONO	
CELULAR DEL	3113566925

DIRECTOR:							
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	281000	Departamento	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles; sacar tornillo atascado de la yave del G# de cuerpo superior la que deda encima de la uyave del A, cabiar tornillo(eje) de la yave del D# del cuepo superior de la mano de la mano isquierda calibarar los platos de las yaves del cuerpo inferioir,	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	P0133983	Fundación Rúa	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	280963	Departamento	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del laves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles; sacar tornillo atascado de la yave del G# de cuerpo superior la que deda encima de la uyave del A, cabiar tornillo(eje) de la yave del D# del cuepo superior de la mano de la mano isquierda calibarar los platos de las yaves del cuerpo inferioir,	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	282927	Departamento	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

		Patrimo	Patrimonio de Antioquia				
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA	460921	Departamento	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles; limpiar y enzapatillar todo el clarinete, sacar tornillo(eje) atascado de la yave del Eb de la mano derecha del cuepo superior, sacar tornillo (eje) de la lasves del C y Bb de la mano isquierda del cuerpo Superior, sacar tornillo (eje) atascado del ayave 2 del mecanismo de 4 yaves del cuepro superior de la mano derecha, sacar tornillo (eje) atascado de la yave del D# de la mano dercha del cuerpo superior, calibarar yaves y platos del cuerpo inferior.	CUMPLE	CUMPLE
Flautín	YAMAHA	68242	Departamento	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Saxo Alto	Prestini II	06633604	Departamento	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	282946	Departamento	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles; Limpiar y enzapatillar todo el cuerpo superior, poner aguja de la torre de la yave del LA, limpiar y calibarar los platos de las yaves del cuerpo inferioir, cambiar zapatillas del F Grave cuerpo inferioir, cambiar zapatilla del Bb Grave cuerpo Inferior	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	ҮАМАНА	021235	Departamento	9	Limpiar y enzapatillar todo el cuerpo superior, sacar tornillo atascado de la yave del G# del cuerpo superior el que queda encima de la yave del LA, cambiar corcho de empate que une cuerpo inferir con superior, cambiar zapatilla de la yave del mi grave del cuerpo inferior, cambiar zapatilla de la palanca del G# grave del cuerpo Inferior, calibarar el sistema de yaves de la mano isquierda del cuerpo Inferior.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Buescher BU-2	A54038	Municipio de Concordia	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles; Limpiar, Cambiar zapatilla de la yave del C lateral de la mano derecha del cuerpo superior,cambiar zapatilla de la yave del Bb Lateral de la	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





			1 000111110	1110 010 7	a iloquia		
					mano derecha del cuerpo siperior, cambiar zapatilla dela yave del A cuerpo superior, cambiar zapatilla de la yave del G# del cerpo superior, calibrar todos los platos de la yaves del cuerpo inferioir, cambiar corcho de empate del cuerpo superioir el que va con el barril.		
Flauta Traverza	YАМАНА	436796	Departamento	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; cambiar zapatillas del cuerpo central de los sonidos G de los 2 platos,F los dos platos,E y D, cambiar zapatilla de la yave tracera de los sonidos Bb-B, cambiar zapatilla del pie del sonido Eb, poner corcho de apoyo de la yave del B (de la tercra Octava) de la mano derecha, Calibrar yaves y platos de todo el instrumento.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Bajo	YАМАНА	005909	Fundación Rúa	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA	022941	Departamento	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles; Limpiar, Cambiar Corcho de empate del cuerpo superior el que une con el barril, cambiar zapatilla de La yave del A, cambiar zapatilla de la palanca del C# del cuerpo superior, calibarar los paltos de las yaves del cuerpo inferioir,	CUMPLE	CUMPLE
Saxo Alto	Selmer Buescher	1204057	Departamento	14	Cambiar zapatillas de las yaves de los sonidos D,D# y F agusdos de la mano Isquierda, Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traverza	YAMAHA	441870	Departamento	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Inatitute de Culture V
Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia
i atili i lorilo de Artioquia

Oboe	Yamaha	017561	Departamento	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	CUMPLE	CUMPLE
Saxo Tenor	Selmer Buescher	1206094	Departamento	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandarCambiar zapatillas de las yaves de los sonidos D,D# y F agusdos de la mano Isquierda, calibrar yaves y platos de todo el intrumento	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón barítono	YAMAHA YBS-32	012594	Departamento	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUEL MUNICIPIO	A DE MUS D DE CAMF					
MUNICIPIO:	CA	MPAMENT	О				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ANDRES	FELIPE RE PARRA	STREPO				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	brunorestr	epo2015@	gmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3	504327493	3				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

			i au	THO IIO GC	Aritioquia		
Clarinete Soprano en Bb	Buffet	1140821	Admon	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo, hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha TCL 20	J95676	Gobernacion	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo, hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha	441370	Gobernacion	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha YCL 20	J95672	Gobernacion	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo, hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha	441369	Admon	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

					Ailloquia		
Clarinete Soprano en Bb	Buffet	1145003	Admon	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Tenor en Bb	Yamaha YTS 275	D00726	Gobernacion	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa en C	AK Amtti	547997	Gobernacion	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo, hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa en C	Yamaha 1887	731954p	Admon	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo, hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS 875	J57302	Gobernacion	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE










NIT 900.425.129-0







Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS 23	267160	Gobernacion	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Alto en Eb	Amatti AA 32	328003	Admon	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Corno en F	Yamaha YHR 567	29396	Gobernacion	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE
Trombon de Varas en C	Yamaha	453436	Gobernacion	14	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta Soprano en Bb	Lark	M4015 - 1	Admon	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta Soprano en Bb	Lark	M4015 - 2	Admon	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	1		1 du	1	Aitioquia	i	
					Cambio de guías, resortes.		
					Desensamble del instrumento; ballo		
					químico del instrumento; rectificación y		
					alineación de émbolos; cambio corcho		
					desague; Soldar con estaño-plata puntos		
Tuba sousaphone	Yamaha TSH 301	399070	Gobernacion	17	del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de	CUMPLE	CUMPLE
	301				fieltros o felpas de stop de émbolos;	COIVII LL	COIVII LL
					cambio de resortes; lubricación de		
					bombas; cambio de guías de émbolos;		
					Cambio de guías, resortes. Desensamble del instrumento; ballo		
					químico del instrumento; rectificación y		
					alineación de émbolos; cambio corcho		
					desague; Soldar con estaño-plata puntos		
Baritono T.C. en Bb	Talis	TEU 175	Admon	18	del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de	CUMPLE	CUMPLE
					fieltros o felpas de stop de émbolos;	Oomi LL	OOMI EE
					cambio de resortes; lubricación de		
					bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.		
					Desensamble del instrumento; ballo		
					químico del instrumento; rectificación y		
					alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos		
T 10 D	T 1	TTD 005		40	del instrumento; rectificar pistones;		
Trompeta Soprano en Bb	Talis	TTR 635	Admon	19	extracción de golpes leves: cambio de	CUMPLE	CUMPLE
					fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de		
					bombas; cambio de guías de émbolos;		
					Cambio de guías, resortes.		
					Desensamble del instrumento; ballo		
					químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho		
					desague; Soldar con estaño-plata puntos		
Trompeta Soprano en Bb	Talis	TTR 635 - 2	Admon	20	del instrumento; rectificar pistones;		
Trompola Copiano en Do	Tuilo	1111 000 - 2	/ tullion		extracción de golpes leves: cambio de	CUMPLE	CUMPLE
					fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de		
					bombas; cambio de guías de émbolos;		
					Cambio de guías, resortes.		









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

Trombon de Varas en C	Schageritp 350	11302024	Admon	21	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
Trombon de Varas en C	Amatti	543	Gobernacion	22	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE

MUNICIPIO:		Briceño	o - Antioquia	1			
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		Jhon Jair	ro Rua Garz	on			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	<u>jhor</u>	njairoruag	arzon@gma	ail.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		310	615 04 53				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 250	467475	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del carinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467475	Х	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

				i auiii	101 110 de Al Itioquia		
					muelles.		
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	9806000	х	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 250	467600	х	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	Х	Х	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL 931	68810	х	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Century	102010	Х	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Jimbao	х	х	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Patrimonio de Antioquia										
					unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.						
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL 931	N 63812	Х	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE				
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24793	Х	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE				
Saxofon Alto	Yamaha YAS-25	64651	X	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estañoplata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE				
Saxofon Alto	Pearl River	H 2716	X	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estañoplata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE				
Saxofon Alto	Pearl River	H 2640	Х	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estañoplata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE				
Trompeta	W.ind art.		Х	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías	CUMPLE	CUMPLE				









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

I	I	ı	I	I duii i	de émbolos; Cambio de guías, resortes.		
Trompeta	Jupiter	860702	Х	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Baritono	Yamaha Yep-321	х	Х	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Trombon de vara	Yamaha	х	Х	17	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
Trombon de vara	Х	Х	Fundacion H.I.B	18	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
saxo tenor	pearl River	TS 0902016	Х	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estañoplata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Tenor	Yamaha	TS- 25013889	Х	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estañoplata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Bar	ıda sinfón	ica Yalí	
MUNICIPIO:		Yalí		
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan Ma	nuel Mon	salve Ocho	a
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	juanmus	sical21@l	hotmail.com	
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3205569	121	
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN

TELEFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3205569	121				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
FLAUTA PICOLO	YAMAHA ESTABLISHED	109498	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA ESTABLISHED F100SII	453340	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA ESTABLISHED F100SII	380999	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG 303B-EOS	9105931	MIN. CULTURA	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





to de Cultura y nio de Antioquia
Enzanatillado completo. De

OBOE	YAMAHA ESTABLSHED	36626	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABILISHED 250	J19586	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABILISHED	28315	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas, nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABILISHED	31770	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABILISHED	24913	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABILISHED	24789	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

			1 0	au II I I C	onio de Antioquia		
					corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABILISHED	24916	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE Bb	BUFFET	1179578	MIN. CULTURA	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE Bb	BUFFET	11179589	MIN. CULTURA	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE Bb	BUFFET	1179568	MIN. CULTURA	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándas regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABILISHED YAS-275	JO4757	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estañoplata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABILISHED YAS-275	46323	INST. CULTURA	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

					or ilo de Artioquia		
					zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.		
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABILISHED YAS-25	65112	INST. CULTURA	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estañoplata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABILISHED YAS-280	L47364	MIN. CULTURA	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estañoplata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música de Santa Ros	sa de Osos					
MUNICIPIO:	Santa Rosa de Osos						
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Edward Jhony Vélez Ceba	allos					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	edwardjhony@hotmail.com						
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3015831265						
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Clarinete Bb	Yamaha YCL 34 II	K05604	Gobernación y Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





PIENSA EN GRANDE

	ratili Horilo de A	ii illoquic	~			
				regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete Bb	Yamaha YCL 34 II	14040	Gobernación y Municipio	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos ode unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Bb	Yamaha YCL 34 II	25527	Gobernación y Municipio	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Bb	Júpiter	J95657	Gobernación y Municipio	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

PIENSA EN GRANDE

Ilaves; lubricación de Ilaves; cambio de rosortes y muelles. Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de cuerpo del clarinete; instalación de cuerpo del clarinete; instalación de capatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; CUMPLE CUMI
Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratori del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble
y Multicipio piet, medidas estandales; regulación de zapatillas; nivelación de laves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de las llaves; cambio de rosortes y muelles.
CLARINETE YCL 34 II # 023074, Yamaha YCL 34 II Yamaha YCL 34 II # 023074, Municipio Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; cambio de rosortes y muelles. CUMPLE CUMI
Enzapatillado completo, Desensamble del
CLARINETE Leblanc 7214 # A27720 Municipio A Enzapatillado completo,









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Patrimonio de A	ntioquia	a		PILINOA LI	N GIVAINDL	
					Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
FLAUTA TRAVERSA	Yamaha YFL-211		Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE BAJO	Jupiter JCL 637B	# M73482	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON	Yamaha	J51183,	Municipio y Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo: Soldar	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

|--|

					canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.		
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS-23	# 126114	Municipio y Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
EUFONIO	Yamaha YEP 321	# 119604	Gobernación	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; callo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
1 BARÍTONO EN Bb	Kong		Gobernación	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

PIENSA EN GRANDE

	i allimonio de A	ii illoquic		_			
					resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de</i> <i>guías, resortes</i> .		
TROMPETA	YAMAHA YTR	2320E	Gobernación	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de quías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
CORNO FRANCES	Yamaha,	#033067	Municipio	12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE
TROMBONES YAMAHA YSL 354 # 222380	Yamaha		Municipio y Gobernación	13	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estañoplata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
1 TUBA YAMAHA	Yamaha	#331514	Municipio y Gobernación	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





PIENSA EN GRANDE

	r dan riorno do r						
					golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de</i> <i>guías, resortes</i> .		
TROMBONES	Yamaha	349070	Municipio y Gobernación	15	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estañoplata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
TROMBONES	Yamaha	222375	Municipio y Gobernación	16	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estañoplata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		DE MUSICA CIPAL				
MUNICIPIO:		TURBO				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		hector jaime marir	า			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	hect	orclaritrom@hotma	iil.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3128487238				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal









NIT 900.425.129-0





	Patrim	ionio de Ant	ioquia		PIEINS	A EN GRAIN	DE	
clarinete Bb soprano	leblanc	A26735-7214	MUNICIPIO	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; laves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE	
clarinete Bb soprano	ARISTO-BACH		MUNICIPIO	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE	
clarinete Bb soprano	ARISTO-BACH		MUNICIPIO	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE	
clarinete Bb soprano	ARMTRONJ	7119873	MINISTERIO	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fatte delbe side medidade.	CUMPLE	CUMPLE	









NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03 Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61 Medellín – Antioquia – Colombia www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves;





	i dilli	IOI IIO GE AI II	ioquia				
					corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
clarinete Bb soprano	ARMTRONJ	7119873	MINISTERIO	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
clarinete Bb soprano	lark	m4001	municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles,	CUMPLE	CUMPLE
clarinete Bb soprano	lark	m4002	municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
trompeta	CENTURY0404	4300658	MUNICIPIO	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño- plata puntos del instrumento;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	i adili	ionio de Ani	ioquia		<u> </u>		
					rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.		
saxofob tenor selmer	selmer aristocrat	ts600-22503AJ06878	MINISTERIO	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
filscorno baritono	jupiter	30221	MUNICIPIO	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
filscorno baritono	king	625-55-985338	MINISTERIO	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
trombon de varas	century		MUNICIPIO	12	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	Patrim	ionio de Ant	ioquia			ALIA CIVA	
					cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.		
trombon de varas	century		MUNICIPIO	13	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
flauta traversa	ARMTRONJ	104E USA	MINISTERIO	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
tuba sousafono	jupiter	62183	MUNICIPIO	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
saxofon alto Eb	slmer aristocrat	ac600l-19608aj029	MUNICIPIO	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	PIEINS	SA EN GRAN	DE				
					medidas estandar.		
saxofon tenor	yamaha	yts 275-c21097	gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
trompeta	yamaha	7r1335-391019	gobernacion	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
trompeta	cg conn	AK082TR	MINISTERIO	19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
trompeta	cg conn	AK052TR-30204	MINISTERIO	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de pombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	i aliii	ionio de Ani	ioquia		_		
filscomo baritono	yamaha	yp211-445843	MINISTERIO	21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de presortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
tuba sousafono	cg conn	997748	MINISTERIO	22	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño- plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas;	CUMPLE	CUMPLE

DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Aleja	ndro Jarar	nillo Parra				
MUNICIPIO		El Reti	o				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	<u>alej</u>	ojara@out	look.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3168356	119				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
OBOE	ҮАМАНА	3436	GOB-ANT	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03 Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61 Medellín – Antioquia – Colombia www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	_		10	tu ii i i C	rilo de Artiloquia		
					torres.		
CLARINETE REQUINTO	ҮАМАНА	2934	GOB-ANT	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE Bb	ҮАМАНА	24836		3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE Bb	ҮАМАНА	14677		4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE Bb	SUNRAISE	29331		5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE Bb	BUNDY	29331		6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
FLAUTA TRAVERSA	SELMER	35983		7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
FLAUTA TRAVERSA	EVETTE	S3254		8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

			1 0		i ilo de Ai ilioquia		
					del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.		
CLARINETE BAJO	JUPITER	70554	GOB-ANT	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YAS25- 056029		10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YAS23- 149488A		11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON ALTO Eb	.TO Eb YAMAHA YAS23- 038593A			17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON ALTO Eb	ҮАМАНА	YTS- 25014006		18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

Fault Hollio de Altitoquia							
					rosortes y muelles; organización e instalación de torres.		
SAXOFON ALTO Eb	JUPITER	JAS-767- 11-6914		29	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON ALTO Eb	JUPITER	JAS-567- 68647		30	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON SOPRANO	CONDUCTOR		ALCALDIA	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON TENOR	ҮАМАНА	YTS- 25001703		13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON TENOR	YAMAHA			22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0







NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ALBERTO CORREA CADAVID
MUNICIPIO:	CALDAS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	MAURICIO ANTONIO TAMAYO COLORADO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	mtamayo9@hotmaiol.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	311 264 61 51

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Saxofón Barítono Eb	Yamaha YBS-32	12733	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón tenor Bb	Yamaha YTS 25S	14217	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Tenor en Bb	Buescher BU-5	2057146	Recursos propios	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Patrim	onio (de Antioqu	иa		I ILIASA LIA GIV	
					llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.		
Saxofon Tenor Bb	Bundy II	1104694	Recursos propios	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto Eb	Buescher BU-4	1103548	Recursos propios	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto Eb	Yamaha Yas 25S	66178	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Flata Traversa C	Yamaha 1887	C71297	Concurso Paipa	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Patrimonio de Antioquia nivelación de llaves: corchos de unión cuerpos: corchos nivelación de las llaves: lubricación de llaves: cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes v muelles. Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves: limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble 8074645 Emerson USA EF1 Flata Traversa C Concurso Paipa piel, medidas estándares; CUMPLE **CUMPLE** regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves: lubricación de llaves: cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes v Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble Flata Traversa C Armstrong 104 Usa 43 14156 Recursos propios piel, medidas estándares; **CUMPLE CUMPLE** regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves: cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles. Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del Flata Traversa C Gemeinhardt E3 426147 Recursos propios CUMPLE CUMPLE instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares;









NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03 Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61 Medellín – Antioquia – Colombia www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos





	Patrim	onio (de Antioqi	ıla 💮		I ILIAS/ALIA GIV	
					de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete en Bb Bajo	Yamaha 221 II	17648	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de la llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 34	24791	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del cuerpo del carinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos de unión cuerpos; corchos de unión de la llaves; lubricación de la llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 34	24788	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de la llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 34	24650	Gobernación	14	Enzapatillado completo,		









NIT 900.425.129-0





	Patrim	onio (de Antioqu	uia		PIENSA EN GRA	INDE
					Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Signet USA	16063	Recursos propios	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de las llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Signet USA	16081	Recursos propios	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio		CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cult	ura y
Patrimonio de Ar	

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA LA PANELERA
MUNICIPIO:	FRONTINO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CRISTIAN CAMILO CEBALLOS ARIAS
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	patada120@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3122366479

	0	1223004	.,,				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Oboe	YAMAHA	6711	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	CUMPLE	CUMPLE
Piccolo	YAMAHA	67825	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Yamaha	20737	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	amstrong	5233	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	Patrim	onio	de Anti	oquia	PIEN	SA EN GRANDE	
					zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete	denner		Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete	amstrong		Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Saxo Alto	Yamaha	C01329	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxo Tenor	Yamaha	13937	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta	Yamaha	241032	Municipio	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Trampata	Vamaha	242220	Municipio	10	Desensamble del instrumento; ballo químico		







Trompeta



Yamaha

NIT 900.425.129-0

242339

Municipio

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03 Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61 Medellín – Antioquia – Colombia www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

del instrumento; rectificación y alineación

de émbolos: cambio corcho desague: Soldar

CUMPLE

CUMPLE





Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

		01110	GC / 11 111				
					con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.		
Trompeta	denner		Municipio	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Bugle	amatti	756319	Municipio	12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Baritono en Bb	yamaha	429923	Municipio	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Corno Frances Eb	Yamaha	6851	Municipio	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE
Corno Frances F	Yamaha	1901	Municipio	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE
Tuba Bb	king	345599	Municipio	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	i duii i			oquic	•		
					leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.		
Clarinete	Yamaha	17943	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo, hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete	Yamaha	4307724	Municipio	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete	Yamaha	467459	Municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete	Yamaha	467453	Municipio	29	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de laves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete	jvc		Municipio	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

	1,		•		•		
					lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete	amstrong	4307694	Municipio	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Saxo Alto	Yamaha	J40576	Municipio	23	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE

	NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		nfonica L Antioquia	.a Union - a				
Ī	MUNICIPIO:	Lal	Jnión - A	ntioquia		_		
	DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan Seba	astián Sa	alazar Rami	rez			
	CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	juanse	e15_@ho	otmail.com				
	TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3128517	7611				
	INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
	Tuba recta	Jupiter	582L	MUNICIPIO	1	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.mantenimiento de bombas y de pistones los cuales dos de los tres estan golpeados.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





				Pat	rimonio de Antioquia	NSA EIN GRA	MADE
Oboe	Yamaha	34830	CORUM	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano	Yamaha C100	27572	CORUM	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon tenor	Yamaha	YTS 23	MUNICIPIO	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; calibracion del tudel	CUMPLE	CUMPLE
Corno frances	Yamaha	YHR 568	MUNICIPIO	5	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE
Trombón Tenor	Yamaha YSL647	203043	CORUM	6	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; mantenimiento de la bomba de afinacion, soldadura de la chimenea del desagüe la cual se perdio durante una presentacion.	CUMPLE	CUMPLE
Piccolo	Yamaha 32	95049	CORUM	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta	Jupiter JTR408	TA54691	CORUM	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete bajo	Yamaha	YCL 221 II	MUNICIPIO	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Corno frances	Jupiter	852L	MUNICIPIO	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon baritono	Yamaha	YBS 32E	MUNICIPIO	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto	NEW ORLEANS		MUNICIPIO	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





				Pat	trimonio de Antioquia		
					reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; calibracion del tudel		
Saxofón Alto	Yamaha	YAS 275	MUNICIPIO	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; calibracion del tudel	CLIMPLE	CUMPLE
Saxofon tenor	Aristone		MUNICIPIO	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; calibracion del tudel	CLIMPLE	CUMPLE
Trombón Tenor	Jupiter JST232	L41088	CORUM	15	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambia caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
Eufonio	King	627	MUNICIPIO	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata punt del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltro o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	S CLIMPLE	CUMPLE
Clarinete Soprano	Yamaha	YCL 250	MUNICIPIO	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaver limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación o zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación o	e CLIMPLE	CUMPLE

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Centro	de Formació	on Artística d	le Guatapé			
MUNICIPIO:		Gu	ıatapè				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Ar	ndrés Rodrigo	o Arango Ca	rdona			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	and	dresarangoca	ardona@gma	ail.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3127	7030694				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
EUFONIO	YAMAHA	YEP 321	Gobernación	1	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento;	CUMPLE	CUMPLE

las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Pa	trimonio	de Antic	oquia			
					rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de quías, resortes.		
EUFONIO	YAMAHA	YEP 321	Gobernación	2	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
HOR IN F	JUPITER	MO 6656	Gobernación	3	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves; Rotor malo abollado, los otros dos rotores pegados que no giran y lubricación general	CUMPLE	CUMPLE
TROMPETA	ҮАМАНА	YTR 2335	Gobernación	4	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	ra	trimonio	de Arillo	oquia			
					pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.		
SAXOFON BARITONO	WISSIMANN	:DBS400	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETES	YАМАНА	YCL3411	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en feltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de lases;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Pa	trimonio	ae Anti	oquia	TIENSALIA GIOTATE				
					cambio de rosortes y muelles.				
CLARINETES	YАМАНА	YCL3411	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE		
CLARINETES	YАМАНА	YCL3411	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE		
CLARINETES	YАМАНА	YCL3411	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE		
CLARINETE	YAMAHA	YCL49051A11	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del	CUMPLE	CUMPLE		









NIT 900.425.129-0





PIENSA EN GRANDE

			00 / 11 1610	Jana			
					instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
SAXOFON ALTO	ҮАМАНА	YAS-2	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de llaves; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON ALTO	YAMAHA	37096	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
2 SAXOFONES ALTO	JUPITER	JAS-567GL	Municipio	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

Patrimonio de Antioquia										
					reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.					
SAXOFON TENOR	JUPITER	JTC 587	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE			
SAXOFON TENOR	YАМАНА	YTS 25S	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de llaves; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE			
FLAUTA TRAVERZA	AMRSTRONG	103-EOS	Municipio	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; rivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de laves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE			
FLAUTA TRAVERZA	AMRSTRONG	103-EOS	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico	CUMPLE	CUMPLE			









NIT 900.425.129-0





PIENSA EN GRANDE

	Га		de Arillo	oquia			
					de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; corchos de unión cuerpos; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.		
FLAUTA TRAVERZA	YAMAHA	YFL21F	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE BETULIA					
MUNICIPIO:	BETULIA					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	EDUARDO MORALES CARDONA					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	trompetasdeoro@hotmail.com					









NIT 900.425.129-0





Fatili Holilo de Altioquia												
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		31	1 775 44 10)	Nota: El municipio de la mantenimiento téc instrumentos, solo se e lo contemplado en la	nico a sus ntraría a realizar						
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal					
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467595	Gobernación	1	Limpieza y calibración general,	CUMPLE	CUMPLE					
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467623	Gobernación	2	Limpieza y calibración general,	CUMPLE	CUMPLE					
Flauta Traversa en C	CYFL 211	C76029	municipo	3	Limpieza y calibración general,	CUMPLE	CUMPLE					
Flauta Jupiter Traversa en C	SEL 511-E	71431	municipo	4	Limpieza y calibración general,	CUMPLE	CUMPLE					
Flauta Traversa en C	CYFL 211	360257	Gobernación	5	Limpieza y calibración general,	CUMPLE	CUMPLE					
Flauta Traversa en C	CYFL 211	36616	Gobernación	6	Limpieza y calibración general,	CUMPLE	CUMPLE					
Saxo Alto en Mib	YAS 25	65395	Gobernación	7	Limpieza y calibración general,	CUMPLE	CUMPLE					
Saxo Alto en Mib	YTS 275	C00583	Gobernación	8	Limpieza y calibracion general,	CUMPLE	CUMPLE					
saxo Tenor en Bb	YTS 25	14015	Gobernación	9	Limpieza y calibracion general,	CUMPLE	CUMPLE					
Saxo Baritono Eb	JBS-593	N20579	Gobernación	10	Limpieza y calibracion general,	CUMPLE	CUMPLE					
Trompeta eb Bb	YTR 2320-E	318627	Gobernación	11	Soldadura Gancho	CUMPLE	CUMPLE					
Trombon en C	YSL 354	306596	Gobernación	12	Limpieza y calibracion de émbolos	CUMPLE	CUMPLE					
Trombon en C	YSL 354	240608	Gobernación	13	Limpieza y calibracion de émbolos	CUMPLE	CUMPLE					
Fliscorno Baritono	YBH301	200113	Gobernación	14	Limpieza y calibracion de émbolos	CUMPLE	CUMPLE					
Fliscorno Baritono	YEP301	394226	Gobernación	15	Limpieza y calibracion de émbolos	CUMPLE	CUMPLE					
Corno en F	YHR567	32806	Gobernación	16	Limpieza y calibracion de llaves	CUMPLE	CUMPLE					
Corno en F	YHR567	32780	Gobernación	17	Limpieza y calibracion de llaves	CUMPLE	CUMPLE					
Picolo	YFL-32	108801	Gobernación	18	Limpieza y calibracion general,	CUMPLE	CUMPLE					
i	1	1	1									







picolo

Clarinete en Bb Soprano



YPC-303

YCL3411

NIT 900.425.129-0

19

20

M4213 Gobernación

106080 Gobernación

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03 Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61 Medellín – Antioquia – Colombia www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

Limpieza y calibracion general

Limpieza y calibracion general,

CUMPLE

CUMPLE

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

ESCUELA DE MÙSICA

						CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	YCL3411	23803	Gobernación	21	Limpieza y calibracion general,	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	YCL3411	106088	Gobernación	22	Limpieza y calibracion general,	CUMPLE	CUMPLE
	Amatic	507170	municipo	23	Limpieza y calibracion general,	CLIMPLE	CLIMPLE

MUNICIPIO:		COC	ORNA				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	WILMER	LEONEL	. CASTAÑO CALLE				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	<u>v</u>	vilmer.01	@hotmail.es				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		310 7	13 7228				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J 05754	DEPARTAMENTO	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J 05989	DEPARTAMENTO	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	1 duii 1	101110 0	e Ai itioquia		-		
					cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	102727	DEPARTAMENTO	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25048	DEPARTAMENTO	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25052	DEPARTAMENTO	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
saxofon alto	Yamaha	65378	DEPARTAMENTO	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	i auiii		e Aritioquia		_		
					hycotex medidas estandar.		
saxofon tenor	Yamaha	C 11646	DEPARTAMENTO	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
tuba en C	Yamaha	103433	DEPARTAMENTO	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; SOLDADURA PARA DARLE MAS ESTABILIDAD AL CUERPO	CUMPLE	CUMPLE
trompeta	Yamaha	318579	DEPARTAMENTO	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; soldadura para tapar orificio en el tubo principal	CUMPLE	CUMPLE
trombon de vara	Yamaha	7	DEPARTAMENTO	10	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
trombon de vara	king	A 3196	DEPARTAMENTO	11	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	raum		ie Antioquia				
					rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; calibración vara.		
fliscorno baritono	wind art	1580	COOPERATIVA PIO XII	12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.REVISAR POR QUE EL DO CENTRAL SUANA DESAFINADO	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON TENOR	Yamaha	13983	DEPARTAMENTO	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	JUPITER	N63856	DEPARTAMENTO	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CORNO FRANCES	wind art	CONW756	PAZ Y DESARROLLO	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	i dilli		e Ar illoquia		_		
					plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.		
PICOLO	wind art	CONW756	PAZ Y DESARROLLO	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE RENQUINTO	wind art	PYD	COOPERATIVA PIO XII	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON BARITONO	BUESCHER	1112091	DEPARTAMENTO	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
FLAUTA TRAVERSA	Yamaha	73998	DEPARTAMENTO	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	raum						
					las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.		
Trombon de vara	Yamaha	444472	departamento	21	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
trompeta	Yamaha	318581	departamento	22	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; soldadura para tapar orificio en el tubo principal	CUMPLE	CUMPLE

	NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	BANDA ESCUELA D	E MUSI	CA BURITICA				
	MUNICIPIO:	1	BURITIC	A				
	DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CRISTIAN CAN	IILO BET	TANCUR LOPE	Z			
С	ORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		anda2@	yahoo.es				
	TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3	1175360	67				
	INSTRUMENTO	MARCA- MODELO SERIE DONAN			ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
	Tuba recta en C	Yamaha YBB105				Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	EN G	

	i auninon	o ac	Arilloquia			***	
					desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de estop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Limpieza general, falta llave desague bomba de afinacion, cambio de corcho desagues, enderesado de bombas	oferta desborda lo estimado en el estudio.	
Trombon de varas	Yamaha YSL354	238701	Departamento	2	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Trombon de varas	Yamaha YSL354	238658	Municipio	3	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Baritono en Bb	Yamaha YBH301	102588	Departamento	4	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Clarinete	Selmer BACH USA	283239	Departamento	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación de cuerpo del cuerpo del cuerpo del carinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Clarinete	Selmer BACH USA	283396	Departamento	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas;	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Patrimon	o ae	Antioquia			CIVETOL	
					nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete	Selmer BACH USA	283368	Departamento	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Clarinete	Selmer BACH USA	283342	Departamento	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Flauta Traversa	Yamaha 211SLL	413152	Municipio	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Flauta Traversa	Yamaha 211SLL	413152	Municipio	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Baritono en Bb-plateado	YamahaEP100S	179000	Municipio	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	Patrimoni	PIENSA EN	GRANDE				
					fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	estudio.	
Corno en Bb	Yamaha YHR322	187800	Municipio	12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Corno en Bb	Yamaha YHR322	155300	Municipio	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	313641	Departamento	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Trompeta	Yamaha YTR 2330 E	313089	Departamento	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías de émbolos; Cambio de guías resortes.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Tuba Shousaphone	YamahaYSH301	103411	Departamento	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías de émbolos; Cambio de guías resortes.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Clarinete	Conductor			17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves;	CUMPLE – NO cumple en lo	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	Patrimoni	o de .	Antioquia		FILINSALIN	GIVAINDL	
					limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas, nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	
Clarinete	Conductor			18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación de cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Clarinete	Conductor			19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del carinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUEL	A DE MI	ÚSICA VEC	SACHI			
MUNICIPIO:		VEG	ACHI				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ELKIN	I CARCA	AMO MENE	DEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	elking	carcamo (@hotmail.c	<u>om</u>			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		31042	92279				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal	
saxo tenor	Selmer	AJ015TS		1	Enzapatillado completo,	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





			de Antid		PIENSA	A EN GRANDE	
					Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.		
Saxo Alto	Yamaha Yas 25	63526		2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxo Alto	Yamaha Yas 25	110170		3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de laves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
saxo tenor	Yamaha YTS 25	13004		4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa C	Yamaha F 100SII	380531		5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza;	CUMPLE	CUMPLE







Flauta Traversa C



Flauta Conductor

NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03 Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61 Medellín – Antioquia – Colombia www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

cambio de rosortes y muelles.

Enzapatillado completo,

CUMPLE

CUMPLE





PIENSA EN GRANDE

	raum		ae Anti	oquia			
	rauiiii	OF IIO	Je Ariu	Oquia 	Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles. Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del		
Flauta Taversa C	Arstron 104-E	7290435		7	cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
saxo tenor	Yamaha YTS 25	237552		8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Trombon varas	Yamaha YSL354	240744		9	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE y en lo presupuestal	CUMPLE y en lo presupuestal
Trombon varas	Yamaha YSL354	349172		10	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE y en lo presupuestal	CUMPLE y en lo presupuestal
Trombon varas	Yamaha YSL354	240562		11	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	Patrim	PIENS	A EIN GRAINDE	3		
				(bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.		
Trombon varas Tenor bajo	Yamaha		12	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta	Yamaha YTR 23208	412799	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta	Yamaha YTR 23208	318500	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta	Yamaha YTR 23208	318230	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta	CONN AK127TR	28004	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves:	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Patrim	onio (de Anti	oquia	I ILI 13/		
					cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías,</i> resortes.		
Bugle	Yamaha			17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Bugle	KING 650	856475		18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Baritono Fliscorno	KING	998286		19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Baritono Eufonio	Yamaha YBH 301	332240		20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guias de émbolos; Cambio de guias, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Baritono	Yamaha YEH 321	103256		21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	i duii i	01 110	ac / li lloquia				
				corcho desague; Soldar con estaño- plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.			
Corno Frances	Yamaha YHR 567	28614	22	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palanças en caso de incluir sistema:	CUMPLE	CUMPLE	•

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA SAN JERÓNIMO
MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CAMILO ESTEBAN BUSTAMANTE GONZÁLEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	kmiltrp@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3108808975

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Oboe	Yamaha YOB 441	35291	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03 Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61 Medellín – Antioquia – Colombia www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

extracción de golpes leves.





PIENSA EN GRANDE

	Patrimo	onio a	e Antioqu	lia			
					llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.		
Piccolo	Yamaha YPC 32	67039	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25	28912	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25	65186	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Tenor	Yamah YTS-25	13944	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	raumin	or iio a	e Antioqu	lia			
					canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex		
Saxofón Barítono	Júpiter JBS-593	M21077	Gobernación	6	medidas estandar. Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Yamaha YFL 221	372368	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete Bajo	Selmer 1430 LP	4242H	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; del cuerpo del cuarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

PIENSA E	N GRANDE
s; lubricación de cambio de rosortes	

	raumin		0 7 11 141 0 0 0				
					llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	25467	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos nivelación de las llaves; lubricación de las llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	24555	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos nivelación de las llaves; lubricación de las llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	25454	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Eufonio	Yamaha YEP 321	113645	Gobernación	12	Desensamble del	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Patrimo	onio a	e Antioqu	ııa		I GIVE IDE	
					instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de quías, resortes.		
Tuba Sousáfono	Yamaha YSH 301	102369	Gobernación	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Reparación hundidos tudel.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto	Hofnert	50742	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Tenor	Hofnert	50325	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

			o / willoge		_		
					instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.		
Flauta Traversa	Bundy II	710962	Gobernación	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Corno Francés	Yamaha YHR 567	28150	Gobernación	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DE GOMEZ PLATA
MUNICIPIO:	GOMEZ PLATA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	OSCAR DARIO AGUDELO GONZALEZ









NIT 900.425.129-0





	Patrimonio de Antioquia
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	oscarmusic1801@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3106108187

					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25080	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	11914	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	278682	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; llubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25076	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Patrimonio de Antioquia								
					clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.			
Clarinete en Bb Soprano	Ariston	Sin Serie	Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE	
Clarinete en Bb Soprano	Ariston	Sin serie	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE	
Clarinete en Bb Soprano	Ariston	Sin Serie	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE	
Oboe en C	Yamaha	6726	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del	CUMPLE	CUMPLE	









NIT 900.425.129-0





Patrimonio de Antioquia					PILINSA LIN GRANDL			
					instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.			
Flauta Tabersa en C	Ariston-Bach	Sin Serie	Municipio	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE	
Flauta Tabersa en C	Yamaha 211SII	359731	Municipio	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE	
Flauta Tabersa en C	Yamaha 211	318121P	Municipio	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE	









NIT 900.425.129-0





	i auiiiic			-			
Flauta Tabersa en C	Ariston	Sin Serie	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS-23	111366 A	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Alto en Eb	Buesher Aristocrat 200	1180235	Municipio	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Tenor en Bb	Hofnert	50221 AH	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Tenor en Bb	Yamaha YTS-25	13541	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

					de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.		
Saxofon Baritono en Eb	Buesher Aristocrat 200	111726	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	BANDA ESCUELA D VAL	E MUSICA PARAISO		DE			
MUNICIPIO:	VAL	PARAISO					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	YEISON ARLEY	YEISON ARLEY CRADONA QUINCHIA					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	YEICAR25	@HOTMAI	L.COM				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	314	47757568					
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Flauta traversa	BUNDY	763565	Gobernacion	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño quimico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Patrimonio d		PIENSA EN GRANDE				
					doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.		
Flauta traversa	DIXON	940458	Gobernacion	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta traversa	BETTER SOUND	15443	Gobernacion	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de laves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Piccolo	YAMAHA YPC33	67876	Gobernacion	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	Instituto de Patrimonio d	e Cultur de Antic	a y oquia		PIENS	PIENSA EN GRANDE		
					limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de laves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.			
Clarinete en Bb Soprano	SELEMER CL200	4621	Gobernacion	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE	
Clarinete en Bb Soprano	SELEMER CL200	1074	Gobernacion	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y	CUMPLE	CUMPLE	







Clarinete en Bb Soprano



AMATI KRASLICE ACL 211

NIT 900.425.129-0

Gobernacion

401382

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03 Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61 Medellín – Antioquia – Colombia www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

Enzapatillado completo,

CUMPLE

CUMPLE





PIENSA EN GRANDE

_	i allimonio c						
					Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	501352	Gobernacion	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	301645	Gobernacion	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llas llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

PIENSA EN GRANDE

1				ĺ		I	
					muelles.		
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	501718	Gobernacion	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	304907	Gobernacion	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de laves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de lalves; lubricación de lalves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA CL250	J19018	Gobernacion	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Patrimonio d	de Antic	PIENSA EN GRANDE				
					lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
TUBA SOUSAPHONO	KING USA	500634	Gobernacion	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías; cambio de guías; resortes.	CUMPLE	CUMPLE
TUBA SOUSAPHONO	CONN USA	38249718	Gobernacion	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías; resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Alto	YAMAHA YAS275	J05888	Gobernacion	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de lorres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Alto	YAMAHA YAS275	66128	Gobernacion	16	Enzapatillado completo,	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





P	ΕN	ISA	EN	GR	AN	DE

	i auii i ioi io c		quia				
					Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estañoplata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.		
Saxofon Tenor	YAMAHA YTS25	8398	Gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Tenor	BUESCHER ARIST200USA	1175185	Gobernacion	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta Bb	WIND-ART	115673	Gobernacion	19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





PIENSA EN GRANDE

	Patrimonio d	JE AI IIIC	<i>i</i> quia				
					corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.		
Trompeta Bb	ALLEGRO	24	Gobernacion	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento, rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Trombon de Vara	BESSON 600 LONDON		Gobernacion	21	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	704286	Gobernacion	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Ángel Jorge Montoya Luna
MUNICIPIO:	Amalfi
DIRECTOR DE LA BANDA DE	Carlos Mario Arteaga Patiño

MÚSICA: Carios Mario Arteaga Patino

CORREO ELECTRÓNICO DEL

DIRECTOR: camaarpa@hotmail.com

TELÉFONO CELULAR DEL

DIRECTOR: 3184559567

DIRECTOR.							
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Clarinete en Si b	Yamaha YCL 34 II	24666	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de laves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Si b	Yamaha YCL 34 II	24669	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Palli	nonio de A	Ar illoquia				
					cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete en Si b	Amstrong	7120473	Ministerio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del carinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de laves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Si b	Amstrong	7120474	Ministerio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de la llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Tenor	Yamaha YTS 275	C23108	Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Patrir	nonio de A	Antioquia		FILINDAL	N GIVAINDL	
					cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.		
Saxofon Alto	Selmer AS600L	22404- AJ010AS	Ministerio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Alto	Yamaha YAS 275	35105	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Trombon Tenor	Yamaha YSL 354	250922	Municipio	8	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Patrir	monio de A	Antioquia		FILINDAL	N GIVAINDE	
					pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; reconstrucción de chimenea de desague, cambio de llave de desague, rectificación de vara, golpe en llave de afinación, golpe en la campana y limpieza.		
Trombon Tenor	Yamaha YSL 354	250827	Municipio	9	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; reconstrucción de chimenea de desague, cambio de llave de desague, rectificación de vara, golpe en llave de afinación, golpe en la campana y limpieza.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta en Si b	Yamaha YTR 1335	814059	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

PIENSA EN GRANDE

		HOING GO /					
					estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; reconstrucción de chimenea de desague, cambio de llave de desague, rectificación de vara, golpe en llave de afinación, golpe en la campana y limpieza.		
Trompeta en Si b	Yamaha YTR 2335	642577	Municipio	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Si b	Yamaha YSL 250	205887	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo ; hidratación del carinete; instalación del zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de laves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Si b	Yamaha YSL 250	001565P	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

PIENSA EN GRANDE

					químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y		
Clarinete en Si b	Yamaha YCL C 100	467628	Municipio	14	muelles. Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo ihidratación del capatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de laves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Si b	Yamaha YCL 250	J19725	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; cumbio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Si b	Yamaha YCL C	69522	Municipio	16	Enzapatillado completo,	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

P	1	Ε	N	S	Д	ΙE	Ν	ľ	G	R	Δ	I	V	D	Ε

	D. Communication						
	100				Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación		
					de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Saxofon Tenor	Yamaha YTS 25	22478	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Baritino	Júpiter JBS 593	M20365	Municipio	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Flautin en Do	Yamaha YPC -32	67845	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	ac , a rac quice		
1		químico de llaves;	
		limpieza general del	
		cuerpo; hidratación del	
		cuerpo del cuerpo del	
		instrumento, instalación	
		de zapatillas en fieltro	
		doble piel, medidas	
		estándares; regulación	
		de zapatillas; nivelación	
		de llaves; corchos de	
		unión cuerpos; corchos	
		nivelación de las llaves;	
		lubricación de llaves;	
		cambiar corcho de	
		cabeza; cambio de	
		rosortes y muelles.	

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escu	uela de M	úsica Rafael Arredor	ndo Velilla					
MUNICIPIO:		Ebéjico							
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		German Andrés Charris Rendon							
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		<u>ri</u>	o98@hotmail.com						
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:			314 636 9405						
INSTRUMENTO	MARCA-	SERIE	DONANTE	ORDEN DE	DESC ACTI REAL				

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Tuba Sousaphone en Bb	Yamaha YSH-301	103404	Gobernación	1	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





PIENSA EN GRANDE

	Pair		o de Antioquia	1			
					o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Cuerpo de las valvulas suelta, hace falta la pieza que une el cuerpo de la tuba con la bomba de afinacion principal, primer piston pengado, adptador de la boduilla doblado, cambiar los corchos de los desagües, tornillo del		
Saxo Alto	Prestini	7043304	Administracion municipal	2	pabellon pegado. Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar, nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxo Alto	Conductor	Н3090	Administracion municipal	3	Estandarillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Prestini		Administracion municipal	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





PIENSA EN GRANDE

	rau		o de Antioquia	2			
					químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de laves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-631	H70128	Administracion municipal	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de laves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	J25994	Administracion municipal	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de lalves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

PIENSA EN GRANDE

	i au		o de Arilloquia	a .			
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	J03031	Administracion municipal	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Saxo Alto	Yamaha YAS-275	J26104	Administracion municipal	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-931	820103	Administracion municipal	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de laves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y

Patrimonio de Antioquia									
Saxo Tenor	Yamaha YTS-275	C11393	Administracion municipal	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE		
Flauta Traversa	Yamaha YFL-211	C30206	Administracion municipal	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del periodida estándares; regulación de zapatillas; nivelación de laves; corchos de unión cuerpos; corchos de unión cuerpos; corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE		
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-931S	N63850	Administracion municipal	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de laves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de laves; cambio de rosortes y	CUMPLE	CUMPLE		









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y

	Patr	monic	o de Antioquia	а	FILINDAL	IN GIVANDL	
					muelles.		
Clarinete en Bb Soprano	Prestini		Administracion municipal	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves:	CUMPLE	CUMPLE

Clarinete en Bb Soprano	Prestini		Administracion municipal	13	químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Jimbao	1352023	Administracion municipal	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de laves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de laves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Euphonio	Yamaha YEP-321	119742	Administracion municipal	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





PIENSA EN GRANDE

	i du		de Ai ilioquie	4			
					bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.		
Tuba Recta	Yamaha YBB-201	429676	Administracion municipal	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de guías de émbolos; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Cuerpo de las valvulas suelta, hace falta la pieza que une el cuerpo de la tuba con la bomba de afinacion principal, primer piston pengado, adptador de la boquilla doblado, cambiar los corchos de los desagües, tornillo del pabellon pegado.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta	Buescher ML	58753	Administracion municipal	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Euphonio	Yamaha YEP-201	433172	Administracion municipal	18	Desensamble del instrumento; ballo	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

PIENSA EN GRANDE

			de Ai illoquie	^			
					químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.		
Trombon de Vara	Century	20031234	Administracion municipal	19	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
Trombon de Vara	Yamaha YSL-354	455288	Administracion municipal	20	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-931S	N63847	Administracion municipal	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





estándares; regulación	
de zapatillas; nivelación	
de llaves; corchos de	
unión cuerpos; corchos	
nivelación de las llaves;	
lubricación de llaves;	
cambio de rosortes y	
muellee	

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Casa de la cultura R	amón Jara	millo Jurado		COORDINADOR CULTURA		
MUNICIPIO:		Rionegro			Fredy Alexander Arcila Hincapié 3007751928		
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		Gera	ardo Antonio	Peña V	elásquez		
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	geanp	eve@gma	il.com		SUB SECRETARIA DE CULTURA		
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3	10362410 ⁻	1		Andrea Martínez Orjuela		
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Flauta traversa en C	Pearl Flute PF-505	141738	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta traversa en C	Pearl Flute PF-505	149878	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación del zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	7	Ε	Ν	S	Α	Ε	١	I	G	R	Α	V	V	D	Ε

			The state of the s				
					muelles.		
Clarinete soprano en Bb	Buffet B10	1175380	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete soprano en Bb	Buffet B10	1175352	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete soprano en Bb	Buffet B10	1175382	Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos ide unión cuerpos; corchos ide llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175390	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175363	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de	CUMPLE	CUMPLE
					zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		









NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03 Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61 Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co





PIENSA EN GRANDE

	Fauimoi	iio ac /	Ti ItiOquic				
					instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1171764	Municipio	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175365	Municipio	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo, hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1171754	Municipio	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175387	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175388	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





stituto de Cultura y imonio de Antioquia	PIENSA E	N GRAND
	del cuerno del cuerno del clarinete:	

		110 00 /		-			
					del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510947	Municipio	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510936	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510946	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar, nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510943	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510931	Municipio	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	i atiii i oi	,	" ICIO Of Circ				
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510942	Municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon tenor en Bb	SCHAGERL T 900 L	20620403	Municipio	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon tenor en Bb	SCHAGERL T 900 L	20016407	Municipio	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL	Proponente Incolmotos	Proponente Cedar – Salv
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3206167	7500				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	hs6575@gma	il.com - escuela	musicanarino				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	HE	NER SEPÚLVI	EDA MÁRQU				
MUNICIPIO:		NARIÑO-AN	TOQUIA				
NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		CARLOS VIE	CO ORTIZ				









NIT 900.425.129-0





Antioquia PIENSA EN GRANDE

	Patrimonio de Antioquia									
					INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Yamaha	Unión Temporal			
Sax. Tenor	Yamaha YTS-275	368679	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE			
Sax. Tenor	YTS-25	13990	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE			
Flauta traversa	Armstrong 104E	7289759	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de	CUMPLE	CUMPLE			
Flauta	Piccolo AG012PC	22804	Gobernación	4	rosortes y muelles. Enzapatillado completo,	CUMPLE	CUMPLE			









NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03 Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

PIEN	JSD	\ FN	GR	ΔΝ	IDF
				M ' N	

	i auii i i oi	110 de Al III	oquia				
					Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.		
Flauta traversa	3831H		Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta traversa	M4008		Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

PIENSA EN GRANDE

	raumo	nio de Ant	loquia				
					cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.		
Sax. Alto	Yamaha YAS-25	63476	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Sax. Alto	Selmer AS600L	22404-AJ054AS	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Sax. Alto	Jupiter JAS-969	7172	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Trombon	Yamaha YSL354	238931	Gobernacion	10	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

PIENSA EN GRANDE

	i auiiiioi	IIO GE AITE	ioquia				
					de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.		
Clarintete en Bb	Yamaha	467596	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb	Yamaha	029115A	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta sib	Yamaha YTR1335	847856	Gobernación	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

PIENSA EN GRANDE

	i allii i o	110 de Ant	loquia				
					golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de</i> <i>guías, resortes</i> .		
Trompeta sib	Yamaha YTR2320E	18623	Gobernación	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete sib	Yamaha	467624	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; ubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Trombon	Yamaha YSL854	238931	Gobernación	16	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





PIENSA EN GRANDE

	rauiiiioi	110 de Ant	loquia				
Baritono TC	Yamaha YEP201	394225	Gobernación	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete sib	Armstrong	7120274	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete sib	Yamaha J95437		Municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

PIEN		 	

	i diliiiio	IIO GC AIT	ioquia				
Trombon	Jupiter JSL-232	M44156	Gobernación	20	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta sib	Conductor	126617	Municipio	21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Sa	anta Bàrb	oara				
MUNICIPIO:	Sa	anta Bàrb	oara				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	salud@santabarbara-antioquia.gov.co						
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	yairdiez_99@hotmail.com						
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3	1039241	84				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Oboe	Yamaha YBO 241	#006742	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03 Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61 Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co





Fatili Torlio de Artiloquia										
					cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.					
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	# 079359	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE			
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467590	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE			
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	79360	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE			
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 261	# J06143	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE			
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 341	#025081	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE			









NIT 900.425.129-0





	raumn		ae Antio	quia			
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 341	#025078	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Piccolo	Yamaha YPF	#68134	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Yamaha YFL 211	#748490	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Yamaha YFL 211	441269	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Alto	Yamaha YAS 25	# 029201	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estañoplata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar, nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Alto	Yamaha YAS 25	# 032595	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y	
atrimonio de Antioquia	

	i danii	01 110 0		90.00			
					zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.		
Saxofon Tenor	Yamaha YTS 100	# 025513	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estañoplata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Baritono	Yamaha YBS 32	#028751	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estañoplata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Corno Frances	Yamaha YHR 567	28160	Gobernación	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño- plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE
Corno Frances	Yamaha YHR 567	# 028133	Gobernación	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estañoplata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	# 30231	Gobernación	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	312046	Gobernación	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	# 318156	Gobernación	19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

					de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes</i> .		
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	312047	Gobernación	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías de émbolos; Cambio de guías resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	# 318761	Gobernación	21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela		sica de Tol oquia	edo-			
MUNICIPIO:		Tol	edo				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Dar	niel Lope	era Naranjo)			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	danielloperanaranjo@gmail.com			l.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3008475246						
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Clarinete en Eb	Amati ACL 211	703753		1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Eb	Amati ACL 211	703785	Compra	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas, nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Eb	Amati ACL 211	703862	Compra	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas	CUMPLE	CUMPLE





NOMBBE BELLA





NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03 Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co





				Pali	monio de Antioquia		
					estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete Bb	Jupiter JCL- 931	N63860	Compra	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb	Jupiter JCL- 931	N69859	Compra	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb	Yamaha C 250	464515	Compra	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb	Yamaha C 250	467464	Compra	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Alto	Jupiter JAS- 969	7171	Compra	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon Alto	Amati 1049337	326838	Compra	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofon tenor	Amati ATS32	330127	Compra	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Yamaha	68567	Compra	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Fliscorno Baritono	Yamaha YEP201	394171	compra	12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes. Descripción: Piston 3 reventado con maquinaria atorada dentro, Limpieza interna y externa	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta	Amati ATR201	25223	Compra	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta	Amati ATR201	22102	Compra	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta	Jupiter	M64446	Compra	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías, resortes.	CUMPLE y en lo presupuestal	CUMPLE y en lo presupuestal









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y	
Patrimonio de Antioquia	1

Euphonium	Amati	8685555	compra	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Trombon de vara	Yamaha	435761	compra	18	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
Trombon de vara	Yamaha	439249	compra	19	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
Tuba	Yamaha	YSH301	compra	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Tuba	no registra	868641	Compra	21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Jesús María Valle Jaramillo
MUNICIPIO:	Ituango
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Julio Alfonso Pérez Agudelo
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	musica@ituamgo-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128150457

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
TROMBÓN TENOR	YAMAHA YSL 354	239157	GOBERNACION	1	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar donde se requiera con estañoplata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; Tiene agujero en la salida del sistema de desague, ubicado en la vara, retificar vara, cambio de	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Patrimo	l	TIENS/YEIT GIVATE				
					corcho de desague, corregir boquilla y baño quimico.		
TROMPETA	CONN 27B	28304	GOBERNACION	2	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Soldar sistema de agarre o anillo de la mano izquierda sobre la bomba N° 3, corregir boquilla.	CUMPLE	CUMPLE
BUGLE	KING 650 USA	5 730114	GOBERNACION	3	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes: Sistema de agarre o anillo de la mano izquierda ubibado del pistón № 3, despegar bombas 1 y 2, retificar pistones.	CUMPLE	CUMPLE
BOMBARDINO	KING 625 USA	980872	GOBERNACION	4	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Despegar bomba Nº 2, retificar pistones, cambiar corcho llave de desague, corregir boquilla.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE	BUFFET	1140718	GOBERNACION	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	Patrimo		PIENSA EN GRANDE				
					instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
CLARINETE	YАМАНА	24679	GOBERNACION	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON SOPRANO	YAMAHA YSS 475	24095	GOBERNACION	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
OBOE	SELMER	6267	GOBERNACION	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas, nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	CUMPLE	CUMPLE
EUPHONIUM	YАМАНА YEP 321	119415	GOBERNACION	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





			E				

	i auiiiic	i iio ae	Antioquia				
					de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Sacar golpe de la bomba Nº 3, limpieza general, requiere la nacar de los tre pistones principales, retificar pistones, corregir boquilla, cambio de corcho bomba de desague, mantenimiento general (Cambio de guias, fieltros, resortes y baño químico)		
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	7290093	GOBERNACION	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CORNO FRANCES	YAMAHA YHR 567	28747	GOBERNACION	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estañoplata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE
TROMBON TENOR	YAMAHA YSL 354	239030	GOBERNACION	12	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
TROMBON TENOR	YAMAHA YSL 354	453451	GOBERNACION	13	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE y en lo presupuestal	CUMPLE y en lo presupuestal
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320E	318143	GOBERNACION	14	Desensamble del instrumento;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y		
Patrimonio de Antioquia		

	i dillii	i iio ac	Ai illoquia				
					ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.		
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320E	318342	GOBERNACION	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
FLAUTA PICCOLO	SELMER PC700		GOBERNACION	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON ALTO	SELMER A600L	2404	MINISTERIO	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
CORNO FRANCES	CONN 6D	960852	MINISTERIO	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba,	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	Patrimo	nio de	e Antioquia		• •=•	SA LIV GIVAVD	
					empates o puntos con estaño- plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.		
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS 25	14031	GOBERNACION	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
BOMBARDINO	KING 625	980872	MINISTERIO	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Despegar bomba Nº 2, retificar pistones, cambiar corcho llave de desague, corregir boquilla.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE	YАМАНА	24678	GOBERNACION	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:

Escuela de Músic Armenia Antioquia









NIT 900.425.129-0





			Р	atrım	onio de Antioquia		
MUNICIPIO:		Armenia	Antioquia				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan G	uillermo Ca	astaño Balles	teros			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	<u>jua</u>	nguisaxo@	hotmail.com	•			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		31175	95285				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Tuba Saxophone	Yamaha YSH-301	102344	Ministerio	1	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Limpieza, desinfección y abrillantado de cuerpos fibra de vidrio, bombas y pistones, reposición de guías y resortes en pistones, soldadura estaño en refuerzo del receptor del tudel, pulimento en resina fibra de vidrio, cambio del tapón sintético en llaves de desagüe, fieltros internos y externos de amortiguación en pistones, lubricación general, calibración y afinación, Reposición de tornillos de agarre de campana 3.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto en Eb	jupiter Artist Jas-969	N 07094	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; Limpieza y abrillantado de cuerpos y llaves, remoción de hongos en la laca, cambio e instalación total de zapatillas, cambio de corchos del tudel, corchos de calibración y amortiguación, reposición de las agujas de las llaves de DO# grave y LLave de RE grave, lubricación de cilindros, ejes rodillos y tornillos, y ajuste del sistema prisionero del tudel, ajuste sensible y afinación.	CUMPLE	CUMPLE
Trombón tenor de Vara	Bach USA	E75738	Ministerio	3	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; Limpieza, desinfección y abrillantado de cuerpo, bomba, fundis y varas, extracción de golpes en el cuerpo de la campana, en el codo y suavizado fundas y varas, cambio de los fieltros amortiguadores en tope de vara primera posición, reposición del caucho amortiguador de la vara al piso, lubricación general, reposición del resorte y tapon de llave desagüe, Reposición de pata de apoyo. Reposición del seguro del agarre en la Vara.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 100	63187	Ministerio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL 601	B21201781	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL 601	B21201834	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Wind-Art		Administración	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





				STATE OF THE PARTY
Institu	uto c	de C	ultura	V
Patrim				
1	1 -			_

Saxofón tenor Bb	Yamaha YTS-275	369662	Ministerio	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Fliscorno Barítono Bb	Yamaha YTP 201	103958	Ministerio	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Limpieza, desinfección y abrillantado de cuerpos, bombas y pistones, lapeado y suavizado de bombas y pistones, reposición de guías y resortes en pistones, extracción golpe en Curva principal campana, cambio del tapón sintético en llave de desagüe, fieltros internos y externos de amortiguación en pistones, lubricación general, calibración y afinación.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta en Bb	Wind-Art	1413	Gobernación	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Extración de golpe en Campana, Reposición de otornillode tope piston 3, reposición total de fieltros internos, y externos, Reposición de las 2 llaves de desagüe, lubricación general, calibración y afinación	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Yamaha 211	73995	Ministerio	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	conductor		Administración	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL 601	B21201831	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto en Eb	Wind-Art	341	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Trombón de Vara bajo con rotor.	Jinbao	3058	Gobernación	15	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta en Bb	Yamaha YTR 1335	829433	Ministerio	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	conductor		Administración	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón tenor Bb	Wind-Art	6357	Ministerio	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Bundy	763351	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





CUMPLE

CUMPLE

Clarinete en Bb Soprano

Conductor

Clarinete en Bb Soprano

Conductor

Clarinete en Bb Soprano

Conductor

Gobernación

20

Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de M	usica municipa	al de Guada	lupe			
MUNICIPIO:		Guadalupe					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Fro	oilan Arango B	aena				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	<u>fı</u>	ointy@gmail.c	om.				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3012300857	,				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
clarinete soprano en Bb	yamaha	25054	Gobernacion	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
flauta traversa	aristton		Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
flauta traverza	yamaha	363929p	ministerio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento. Baño químico de	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Patrim	onio de A	Antioquia	1		TEIT GIVETO	
					llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.		
oboe	yamaha		Gobernacion	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	CUMPLE	CUMPLE
saxofo tenor	selmer aristocrat	ts6001	ministerio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
trompeta en Bb	yamaha	318679	Gobernacion	6	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
trombon	yamaha	439541		7	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE y en lo presupuestal	CUMPLE y en lo presupuestal
trombon	yamaha	238965	Gobernacion	8	Desensamble del instrumento, ballo	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	i duii i	OHIO GE A	" illoquic				
					químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; vara golpeada y se pega en la segunda, tercera y cuarta posicion-requiere reparacion y mantenimiento		
bugle	yamaha	886600		9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
bugle	king	856476	ministerio	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
corno en f	jupiter	JHR-852		11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estañoplata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE
corno en f	yamaha	34536		12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño- plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE
clarinete en Bb	yamaha	25054	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

fieltro doble piel, medidas estándares: regulación de zapatillas: nivelación de llaves: corchos de unión cuerpos: corchos nivelación de las llaves: lubricación de llaves: cambio de rosortes v muelles. Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete: instalación de zapatillas en **CUMPLE** clarinete en Bb yamaha 246521 Gobernación fieltro doble piel, medidas estándares; CUMPLE regulación de zapatillas; nivelación de llaves: corchos de unión cuerpos: corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes v muelles. Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en CUMPLE **CUMPLE** clarinete en Bh 24652 Gobernacion 15 fieltro doble piel, medidas estándares; yamaha regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves: lubricación de llaves: cambio de rosortes v muelles. Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves: limpieza general del cuerpo: hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en

ministerio

gobernacion

17

18







clarinete en Bb

saxofon tenor

piccolo



armstrong

yamaha yts 25

yamaha

7113453

13998

NIT 900.425.129-0

Gobernación

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03 Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61 Medellín – Antioquia – Colombia www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.

Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero.

resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar. Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de

llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del





Fatili Nollio de Altitoquia									
					instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.				
saxo alto	yamaha yas 25 s	55537	gobernacion	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE		
trompeta en Bb	director	23304 AK036TR	ministerio	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estañoplata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE		

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela Munic	ipal de M	úsica "José Antonio Espinosa" A				
MUNICIPIO:			Amagá				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		Wil	son Usma Gomez				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		wilson	usma67@gmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:			3148485956				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO SERIE DONANTE ORDEN				DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Patr	imonic	o de Antioquia			I GIVE IDE	
TUBA	JUPITER JSB 780	TC 01626	ALCALDIA	1	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías, cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
CORNO FRANCES	YAMAHA YHR 567	6869	Gobernación	2	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento, rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE
PICOLO	PASTA YAMAHA	SIN	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo, hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
FLAUTA	YAMAHA 211	553956P	ALCALDIA	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

PIENSA E	N GRANDE
didas estándares;	

I				1			
					piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.		
FLAUTA	YAMAHA 221	919193	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE	YАМАНА II	17938	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de laves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE	Yamaha 34 II	20240	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

DIE	ICA	ER I		AA	IDE
PIEI	NSA	EN	UGK	KAN	IUE

	1 000	11110111	o de Antioquia	-			
					nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
CLARINETE	YAMAHA 34 II	13612	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE	450 N	22859	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE	YAMAHA 26 II	10079362	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





PIENSA EN GRANDE

	i au	II I I OI III	o de Antioquia				
					llaves; cambio de rosortes y muelles.		
CLARINETE	YAMAHA 250	461778	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE	YAMAHA 250	J26292	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de la llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE	SELMER 200	107078	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de la llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE	TOM GRASSO	SIN	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	14	Enzapatillado completo, Desensamble del	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

Patrimonio de Antioquia								
					instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.			
CLARINETE	VITO	D05716	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE	
CLARINETE BAJO	SELMER 1430LP	5615H	ALCALDIA	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE	
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 25	56748	Gobernación	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata,	CUMPLE	CUMPLE	









NIT 900.425.129-0





PIENSA EN GRANDE

			o do / il lloquid				
					instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.		
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 25	65238	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS 25	14027	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON TENOR	JUPITER JTS 787	TF07207	ALCALDIA	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	JORGE ROBLEDO ORTIZ
MUNICIPIO:	SANTA FE DE ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN CAMILO AGUINAGA PANESSO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	jcamiloa82@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3012422216

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Saxofón Barítono	Yamaha	1887	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	0	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	211	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	Patrim	onio (de Antioc	quia	PIENSA EN GRANDE			
					de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.			
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	211	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	0	Mincultura	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; cambio de rosortes y muelles; MANTENIMIENTO GENERAL. Zapatillado general Reparar fractura en la madera de la unión del Cuerpo Inferior y la Campana; cambiar corcho de unión de C. Inferior y Campana. Cambiar silenciador bajo llave 6 (C. Superior). Cambiar zapatillas en C. Inferior y Superior que estén afelpadas (opcional).	CUMPLE	CUMPLE	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	0	Mincultura	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	0	Mincultura	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento,	CUMPLE	CUMPLE	









NIT 900.425.129-0





_		00		0.100			
					Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	102730	Escuela	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Oboe	Yamaha	0	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	CUMPLE	CUMPLE
Oboe	Yamaha	0	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





		00		101101			
Piccolo	Yamaha	0	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Yamaha	0	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Yamaha	211	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Flauta Traversa	Yamaha	1887	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	Patrim	onio (de Antioc	uia	TILIUSA LIU GIVALUL			
Saxofon Alto	Yamaha	876838	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE	
Saxofon Alto	Yamaha	1887	Escuela	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE	
Saxofon Tenor	Yamaha	0		17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex	CUMPLE	CUMPLE	

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Arturo Arrubla Pareja						
MUNICIPIO:		Fredonia	ı				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Cristian Camilo Hurtado Blandón						
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		illo.hurtado@ud anchotechubaka					
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3147468905						
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A	Proponente Incolmotos	Proponente Cedar – Salvi









NIT 900.425.129-0





PIENSA EN GRANDE

	i auiiiio	nio de Ai	itioquia				
					REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Yamaha	Unión Temporal
Tuba	Yamaha YSH301	442041	Gobernación	1	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Eufonio	Yamaha yEP 201	394295	Gobernación	2	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías de fembolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Trompeta	Yamaha YTR1335	833366	Gobernación	3	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
Saxofón Alto	Buecher yas275	jos379	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





PIENSA EN GRANDE

					estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.		
Saxofón Alto	Bundy	739395	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete	Yamaha		Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del carinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos de unión de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Trompeta	Windart	5721	Gobernación	7	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Trompeta	Windart	1642	Gobernación	8	Desensamble del	CUMPLE -	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





monio de Antioquia PIENSA EN GRANDE

	1						
					instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación	NO cumple en lo	
					y alineación de émbolos;	presupuestal,	
					cambio corcho desague;	la oferta	
					Soldar con estaño-plata		
					puntos del instrumento;	desborda lo	
					rectificar pistones; extracción	estimado en	
					de golpes leves: cambio de	el estudio.	
					fieltros o felpas de stop de		
					émbolos; cambio de		
					resortes; lubricación de		
					bombas; cambio de guías de		
					émbolos; Cambio de guías, resortes.		
					Desensamble del		
					instrumento; ballo químico		
					del instrumento; rectificación		
					y alineación de émbolos;	CUMPLE -	
					cambio corcho desague;	NO cumple	
					Soldar con estaño-plata	en lo	
					puntos del instrumento;	presupuestal,	
Trompeta	Windart	7617	Gobernación	9	rectificar pistones; extracción	la oferta	CUMPLE
					de golpes leves: cambio de	desborda lo	
					fieltros o felpas de stop de	estimado en	
					émbolos; cambio de	el estudio.	
					resortes; lubricación de		
					bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías,		
					resortes.		
					Desensamble del		
					instrumento, ballo químico		
					del instrumento; rectificación		
					y alineación de vara y		
					camisa; (bombas y		
Trombón	Yamaha YSL354	52737	Gobernación	10	pistones); cambio corcho	CUMPLE	CUMPLE
					desague; Soldar vara		
					reventada con estaño-plata;		
					cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de		
					vara.		
					Desensamble del		
					instrumento; ballo químico		
					del instrumento; rectificación		
					y alineación de émbolos;		
					cambio corcho desague;		
Trompeta en C	king	462891902	Gobernación	11	Soldar con estaño-plata	CUMPLE	CUMPLE
Hompeta en C	Killy	702031302	JUDETTIACIUT	''	puntos del instrumento;		COIVIFLL
					rectificar pistones; extracción		
					de golpes leves: cambio de		
					fieltros o felpas de stop de		
					émbolos; cambio de resortes; lubricación de		
		l		1	resortes, rubricación de		









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Patrimo	nio de Ar	itioquia				
					bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.		
Corno	Yamaha	Sin ref	Gobernación	12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete	Windart		Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lluricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Clarinete	Windart		Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del carinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





stituto de Cultura y	DIENICA EN
rimonio de Antioquia	PIENSA EN

					piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	el estudio.	
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de la llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de las llaves; de rosortes y muelles.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en feltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de laves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE y en lo presupuestal









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

Trombón	Yamaha YSL354	438906	Gobernación	19	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento, rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE y en lo presupuestal	CUMPLE y en lo presupuestal
Trombon	Smallom	710497	Gobernación	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de las llaves; de rosortes y muelles.	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
Clarinete	Jupiter	sin ref	GObernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llas llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE y en lo presupuestal	CUMPLE y en lo presupuestal

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA RAFAEL LOPEZ MEJIA DE ZARAGOZA
MUNICIPIO:	ZARAGOZA ANTIOQUIA









NIT 900.425.129-0





	r atrifforilo de Artiloquia
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	STIVEN GOMEZ GALINDO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	stivengoga@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	31469175533145403455

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	armstrong	7120416	Gobernación (ejemplo)	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jupiter jcl 631	M 63375	elioducto de colombia	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jupiter jcl 631	M 63334	elioducto de colombia	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

PIENSA EN GRANDE

	i amino	1110 00 7	Ai ilioquia	_			
					limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
trompeta	jupiter	M 60798	elioducto de colombia	4	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
trompeta	director	sin	Gobernación (ejemplo)	5	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
trompeta	jupiter	M 60748	elioducto de colombia	6	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	Patrimo	nio de <i>i</i>	Antioquia				
					de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.		
trompeta	director	sin	Gobernación (ejemplo)	7	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
corno frances	yamaha YER 567	34539	Gobernación (ejemplo)	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estañoplata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	CUMPLE	CUMPLE
como frances	jupiter	M 00503	elioducto de colombia	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estañoplata; cambiar hilos de	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

DIE	'NIC	A CR	CI	AAC	IDE
PIE	:1/12	A EI	N GF	(AI)	IUE

	, ottili i o	1 110 010 1	- Itioquia				
					palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.		
eufonio baritono	EASTMAN	10458763	Gobernación (ejemplo)	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
eufonio baritono	yamaha YEP 201	503349	USAID	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
trombon	yamaha	238929	Gobernación (ejemplo)	12	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
trombon	yamaha	237889	Gobernación (ejemplo)	13	Desensamble del instrumento, ballo	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	A EN		

	i ottiiiio	1 110 010 1	Ai illoquia				
					químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.		
trombon bajo	jupiter	M60249	elioducto de colombia	14	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	CUMPLE	CUMPLE
tuba saxofogena	yamaha	103450	Gobernación (ejemplo)	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
clarinete bajo	jupiter	sin	Gobernación (ejemplo)	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0







	Patrimo	nio de <i>i</i>	Antioquia				
					cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
tuba	jimbao	515063	gobernacion	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
saxo fon tenor	jupiter	10353	elioducto de colombia	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
saxo fon tenor	yamaha	104234	gobernacion	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	i daiiiio	1 110 00 7	Ai ilioquia		_		
					hycotex medidas estandar.		
saxo fon tenor	jupiter	10663	elioducto de colombia	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
saxo fon tenor	jupiter	10506	elioducto de colombia	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
saxo fon tenor	aristocra	2675	elioducto de colombia	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño- plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Esc	cuela de	musica Anori				
MUNICIPIO:		AN	ORI				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan	David Mo	ontoya Montoya				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	mon	<u>itoyamus</u>	ik@gmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128207261						
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar - Salvi Unión Temporal
CLARINETE	ҮАМАНА	.024919	GOBERNACION	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles; falta apoyador del dedo pulgar cuerpo inferior, falta enzapatillar y calibrar todas los platos de las llaves cuerpo inferior y superior y cambio de corchos	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE	YAMAHA	.024922	GOBERNACION	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE	YAMAHA	.024645	GOBERNACION	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE	ARMSTRONG	.024648	INSTITUTO	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE	PRELUDE	CL710	COLOMBIA	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





			Pa	trimo	nio de Antioquia	PIENSA EN GR	AINDE
			RESPONDE		químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
CLARINETE	ARMSTRONG	7120465	INSTITUTO	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON ALTO	ARISTOCRAT	22404	INSTITUTO	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON ALTO	YAMAHA	.065113	GOBERNACION	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON TENOR	YAMAHA	.013283	GOBERNACION	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON TENOR	ARISTOCRAT	AJ020TS	INSTITUTO	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
SAXOFON BARITONO	BUESCHER	10920222	INSTITUTO	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	7289790	INSTITUTO	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	318274P	GOBERNACION	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

		I ILIASA LIA CIN					
					cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.		
PICOLO	YAMAHA	67855	GOBERNACION	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
CLARINETE	Aristton		Alcaldia	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles; falta apoyador del dedo pulgar cuerpo inferior, falta enzapatillar y calibrar todas los platos de las llaves cuerpo inferior y superior y cambio de corchos	CUMPLE – NO cumple en lo presupuestal, la oferta desborda lo estimado en el estudio.	CUMPLE
TROMPETA	DIRECTOR	28304	Alcaldia	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
TROMPETA	YAMAHA	318603	GOBERNACION	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
TROMPETA	YAMAHA	313606	GOBERNACION	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
TROMPETA	YAMAHA	318144	GOBERNACION	19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
CORNO ALTO	YAMAHA	20258	GOBERNACION	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE	MÚSICA	DE CISNE	ROS			
MUNICIPIO:	C	ISNER	os				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	LEÓN ALBERT	O RES	TREPO GA	RCÍA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	<u>lealrg8</u>	32@hotn	nail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3	1374837	7 34				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	Proponente Incolmotos Yamaha	Proponente Cedar – Salvi Unión Temporal
flauta	Yamaha	709422	gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; Falta enzapatillar y calibrar todas los platos de las llaves - Falta aguja de la nota Re# - Falta 1 tonillo para sujetar llave - Falta soldar torre - Falta lubricación de llaves.	CUMPLE	CUMPLE
pícolo	Yamaha	67931	gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
trompeta	Yamaha	303904	gobernación	3	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

	i auiii		de Anti	oquia			
					del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.		
trompeta	Yamaha	303918	gobernación	4	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
saxofón alto	Yamaha	65333	gobernacion	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
saxofón alto	Yamaha	66287	gobernacion	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar, nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
saxofon tenor	Yamaha	8722	gobernacion	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE
saxofón tenor	Yamaha	13950	gobernacion	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar, nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	Patrim	onio	de Anti	oquia	PIEI	NSA EN GRA	NDE
clarinete	Yamaha	24663	gobernacion	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
eufoniun	Yamaha	118859	gobernacion	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
tuba vertical	wisemann	7100384	ministerio	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	CUMPLE	CUMPLE
clarinete	leblanc	a12952	ministerio	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
clarinete	leblanc	a25388	ministerio	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
clarinete	leblanc	a25335	ministerio	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0





	i auiii		de Arilli	oquia			
					limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
clarinete	leblanc	a25383	ministerio	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
clarinete	yamaha	202190	gobernacion	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
clarinete	yamaha	201941	gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
clarinete	yamaha	201940	gobernacion	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	CUMPLE	CUMPLE
clarinete	yamaha	19397	gobernacion	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete;	CUMPLE	CUMPLE









NIT 900.425.129-0







					instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.		
saxofon tenor	yamaha	7725	gobernacion	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hvcotex medidas estandar.	CUMPLE	CUMPLE

DETALLES Y CONCEPTO FINALDE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROPOENTES

El proponente Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha S.A. Incolmotos – Yamaha S.A. Nit: 890916911-6, cumple con los requisitos técnicos de la propuesta presentada al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en la convocatoria para licitación pública No 004 - 2017, cuyo objeto principal es Intervenir las escuelas de música de los municipios de Antioquia para realizar una recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos, además de talleres pedagógicos para integrantes de las Escuelas de Música, en los siguientes puntos:

1- Cumple en las condiciones técnicas estipuladas en el pliego definitivo de condiciones.

El proponente **Unión Temporal Cedar - Salvi**, cumple con los requisitos técnicos de la propuesta presentada al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en la convocatoria para licitación pública No 004 2017, cuyo objeto principal es Intervenir las escuelas de música de los municipios de Antioquia para realizar una recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos, además de talleres pedagógicos para integrantes de las Escuelas de Música, en los siguientes puntos:

1- Cumple en las condiciones técnicas estipuladas en el pliego definitivo de condiciones.

B. VERIFICACIÓN EXPERIENCIA MÍNIMA













El proponente deberá acreditar la ejecución de mínimo tres (3) contratos, cuyas cuantías sea cada uno igual o superior al 35% del valor de presupuesto oficial del presente proceso.

No.	PROPONENTE:	EXPERIENCIA MÍNIMA
1	INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A INCOLMOTOS- YAMAHA S.A	CUMPLE
2	UNION TEMPORAL CEDAR-SALVI	CUMPLE

En consecuencia los proponentes queda habilitados técnicamente para continuar en el presente proceso de selección.

- Verificación Capacidad Financiera y Capacidad de Organización













NOMBRE DEL PROPONENTE: INCOLMOTOS - YAMAHA S.A					
NOMBRE INDICADOR:	FORMULA:	CONDICION:	VALOR DEL INDICADOR	ACEPTADO O RECHAZADO	
CAPACIDAD FINANCIERA:					
LIQUIDEZ (IL)	ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE	El proponente que cuente con un Índice de Liquidez inferior a uno punto cinco (1.5) veces, será eliminado.	2,59	Aceptado	
ENDEUDAMIENTO (E)	PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL	El proponente que cuente con un Índice de Endeudamiento superior o igual a cero punto siete (0.70), será eliminado.	0,31	Aceptado	
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RATIO)	<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u> GASTOS DE INTERESES	Debe ser mayor o igual a uno punto cinco (1.5)	21,66	Aceptado	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN:					
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)	UTILIDAD OPERACIONAL PATRIMONIO	Se considerará hábil al proponente que acredite una rentabilidad del patrimonio igual o superior al diez por ciento (10%).	15,7%	Aceptado	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA):	UTILIDAD OPERACIONAL ACTIVO TOTAL	Se considerará habil al proponente que acredite una rentabilidad del activo igual o superior al siete (7%).	10,8%	Aceptado	

INFORMACION FINANCIERA:	VALOR:
Activo Corriente:	385.784.198.000
Pasivo Corriente:	148.721.720.000
Activo Total:	558.379.619.000
Pasivo Total:	172.676.210.000
Patrimonio Neto:	385.703.409.000
Utilidad Operacional:	60.517.271.000
Gastos de intereses:	2.794.187.000

Efectuada la evaluación financiera y organizacional del proponente INCOLMOTOS - YAMAHA S.A, cumple con los indicadores establecidos en el Pliego de Condiciones del proceso evaluado









NIT 900.425.129-0





NOMBRE DEL PROPONENTE: CENTRO MUSICAL S.A.S					
NOMBRE INDICADOR:	FORMULA:	CONDICION:	VALOR DEL INDICADOR	ACEPTADO O RECHAZADO	
CAPACIDAD FINANCIERA:					
LIQUIDEZ (IL)	ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE	El proponente que cuente con un Índice de Liquidez inferior a uno punto cinco (1.5) veces, será eliminado.	4,49	Aceptado	
ENDEUDAMIENTO (E)	PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL	El proponente que cuente con un Índice de Endeudamiento superior o igual a cero punto siete (0.70), será eliminado.	0,59	Aceptado	
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RATIO)	UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS DE INTERESES	Debe ser mayor o igual a uno punto cinco (1.5)	4,60	Aceptado	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN:					
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)	UTILIDAD OPERACIONAL PATRIMONIO	Se considerará hábil al proponente que acredite una rentabilidad del patrimonio igual o superior al diez por ciento (10%).	21,2%	Aceptado	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA):	UTILIDAD OPERACIONAL ACTIVO TOTAL	Se considerará habil al proponente que acredite una rentabilidad del activo igual o superior al siete (7%).	8,7%	Aceptado	

INFORMACION FINANCIERA:	VALOR:
Activo Corriente:	13.797.900.144
Pasivo Corriente:	3.070.155.693
Activo Total:	17.567.804.799
Pasivo Total:	10.325.984.873
Patrimonio Neto:	7.241.819.923
Utilidad Operacional:	1.533.173.565
Gastos de intereses:	333.452.123

Efectuada la evaluación financiera y organizacional del proponente CENTRO MUSICAL S.A.S, cumple con los indicadores establecidos en el Pliego de Condiciones del proceso evaluado









NIT 900.425.129-0





NOMBRE DEL PROPONENTE: F	FUNDACION SALVI,			
NOMBRE INDICADOR:	FORMULA:	CONDICION:	VALOR DEL INDICADOR	ACEPTADO O RECHAZADO
CAPACIDAD FINANCIERA:				
LIQUIDEZ (IL)	ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE	El proponente que cuente con un Índice de Liquidez inferior a uno punto cinco (1.5) veces, será eliminado.	2,13	Aceptado
ENDEUDAMIENTO (E)	PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL	El proponente que cuente con un Índice de Endeudamiento superior o igual a cero punto siete (0.70), será eliminado.	0,44	Aceptado
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RATIO)	UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS DE INTERESES	Debe ser mayor o igual a uno punto cinco (1.5)	1,14	Aceptado
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓ	N:			
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)	UTILIDAD OPERACIONAL PATRIMONIO	Se considerará hábil al proponente que acredite una rentabilidad del patrimonio igual o superior al diez por ciento (10%).	10,9%	Aceptado
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA):	UTILIDAD OPERACIONAL ACTIVO TOTAL	Se considerará habil al proponente que acredite una rentabilidad del activo igual o superior al siete (7%).	6,0%	Aceptado

INFORMACION FINANCIERA:	VALOR:
Activo Corriente:	2.468.513.000
Pasivo Corriente:	1.158.041.000
Activo Total:	2.604.791.000
Pasivo Total:	1.158.041.000
Patrimonio Neto:	1.446.750.000
Utilidad Operacional:	157.551.000
Gastos de intereses:	137.703.000

Efectuada la evaluación financiera y organizacional del proponenteFUNDACION SALVI, cumple con los indicadores establecidos en el Pliego de Condiciones del proceso evaluado









NIT 900.425.129-0





NOMBRE DEL PROPONENTE: UNION TEMPORAL CEDAR-SALVI					
NOMBRE INDICADOR:	FORMULA:	CONDICION:	VALOR DEL INDICADOR	ACEPTADO O RECHAZADO	
CAPACIDAD FINANCIERA:					
LIQUIDEZ (IL)	ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE	El proponente que cuente con un Índice de Liquidez inferior a uno punto cinco (1.5) veces, será eliminado.	3,85	Aceptado	
ENDEUDAMIENTO (E)	PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL	El proponente que cuente con un Índice de Endeudamiento superior o igual a cero punto siete (0.70), será eliminado.	0,57	Aceptado	
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RATIO)	UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS DE INTERESES	Debe ser mayor o igual a uno punto cinco (1.5)	3,59	Aceptado	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓ	N:				
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)	UTILIDAD OPERACIONAL PATRIMONIO	Se considerará hábil al proponente que acredite una rentabilidad del patrimonio igual o superior al diez por ciento (10%).	19,5%	Aceptado	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA):	UTILIDAD OPERACIONAL ACTIVO TOTAL	Se considerará habil al proponente que acredite una rentabilidad del activo igual o superior al siete (7%).	8,4%	Aceptado	

INFORMACION FINANCIERA:	VALOR:
Activo Corriente:	16.266.413.144
Pasivo Corriente:	4.228.196.693
Activo Total:	20.172.595.799
Pasivo Total:	11.484.025.873
Patrimonio Neto:	8.688.569.923
Utilidad Operacional:	1.690.724.565
Gastos de intereses:	471.155.123

Efectuada la evaluación financiera y organizacional del proponente UNION TEMPORAL CEDAR-SALVI, cumple con los indicadores establecidos en el Pliego de Condiciones del proceso evaluado









NIT 900.425.129-0







CONCLUSION EVALUACIÓN JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA:

PROPONENTE	REQUISITO	CUMPLE	
FROFONENTE	HABILITANTE	SI	NO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS	JURIDICO	Х	
YAMAHA S.A INCOLMOTOS- YAMAHA S.A	FINANCIERO	Х	
	TECNICO	Х	
UNION TEMPORAL CEDAR-SALVI	JURIDICO	Х	
UNION TEMPORAL CEDAR-SALVI	FINANCIERO	Χ	
	TECNICO	Χ	

A continuación se otorgará el puntaje respectivo a ambos proponentes, teniendo en cuenta que la UNION TEMPORAL CEDAR-SALVI, subsanó el requisito pendiente de certificado de cumplimiento de normatividad, por tanto cumple con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros habilitantes.

CRITERIOS DE SELECCIÓN- PONDERACION DE PUNTAJES

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, según el pliego de condiciones evaluará las Ofertas ponderando el factor económico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla que a continuación se relaciona, y teniendo en cuenta el incentivo a la industria nacional de acuerdo con lo establecido en la Ley 816 de 2003.

Criterios de Evaluación	Puntaje Máximo
2.4.2 CALIDAD (Factor Técnico)	700 Puntos
2.4.3 PRECIO (Factor Económico)	200 Puntos
2.4.4 Incentivo a la Industria Nacional	100 Puntos
Total	1000 Puntos

4.1 Calidad: FACTOR TÉCNICO (700 PUNTOS):









NIT 900.425.129-0





Se otorgara un puntaje de 700 puntos <u>al proponente que acredite mediante certificados la terminación de tres (3) contratos que hayan tenido como objeto la recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos y cuyo valor sea igual o superior al 35% del valor del presupuesto oficial del presente proceso contractual.</u>

La persona natural o jurídica que acredite solo dos (2) contratos, tendrá un puntaje de 400 puntos y si acredita uno (1) solo, tendrá un puntaje de 200 puntos

Para acreditar lo anterior, el proponente debe aportar certificación de la entidad contratante en la cual indique:

- 1. Número del contrato.
- 2. Objeto.
- 3. Valor.
- 4. Plazo.
- 5. Obligaciones y especificaciones técnicas.
- 6. La indicación de que la obra se ejecutó en el plazo pactado o antes del vencimiento del mismo.

Estos certificados son diferentes a los presentados para acreditar la experiencia habilitante, por lo cual se deben presentar de manera independiente en la propuesta para acreditar el presente criterio.

Al proponente que no acredite lo anterior, se le otorgara un puntaje de cero (0) puntos.

PROPONENTE:		DOCUMENTOS ANEXADOS	CUMPLE	FOLIOS	PUNTAJE
INCOLMOTOS-	DE S.A	Certificación expedida por Fundación Nacional Batuta	NO No tiene valor, plazo, obligaciones y especificacione técnicas.	259	0
YAMAHA S.A		Contrato de Compraventa Nro 6 de 2015 celebrado entre Fundación Nacional Batuta e Incolmotos Yamaha	NO	260 a 269	0
		Contrato de Compraventa Nro 6 de 2015 celebrado entre Fundación Nacional Batuta e Incolmotos	NO	270 a 279	0









NIT 900.425.129-0

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03

Teléfono +(574) 320 97 80 Fax +(574) 251 84 61

Medellín – Antioquia – Colombia

www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co





	Yamaha			
	Contrato 4600051828 de 2013 con el Municipio de	NO	280 a 285	0
	Medellín-Secretaría de Cultura Ciudadana			
TOTAL				0

PROPONENTE:	DOCUMENTOS ANEXADOS	CUMPLE	FOLIOS	PUNTAJE
UNION TEMPORAL CEDAR-SALVI	Acta de liquidación de convenio de asociación Nro. 1102 de 2016 entre el Ministerio de Cultura y Fundación Victor Salvi	NO	082	0
	Acta de liquidación de convenio de asociación Nro. 575 de 2014 entre el Ministerio de Cultura y Fundación Victor Salvi	NO	083	0
	Acta de liquidación de convenio de asociación Nro. 1839 de 2015 entre el Ministerio de Cultura y Fundación Victor Salvi	NO	84-85	0
	Certificación de Secretaría de Cultura Ciudadana – Municipio de Medellín	NO El objeto del convenio de asociación no corresponde con el solicitado en el pliego de condiciones, no contiene obligaciones ni especifiaciones técnicas	86-87	0
TOTAL				0

4.2 FACTOR ECONÓMICO (200 PUNTOS)









NIT 900.425.129-0





El factor precio se calificará asignando el mayor puntaje de doscientos (200) puntos <u>a la sumatoria de los precios</u> <u>unitarios mensuales de menor valor antes de IVA</u>, incluyendo administración y supervisión sin descuento, de los ítems relacionados en el formato de Propuesta Económica.

En la evaluación económica de las propuestas, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia podrá realizar las correcciones aritméticas a las que haya lugar, entendiendo por esto la corrección de una operación matemática por error de cálculo numérico en que se incurre al elaborar la propuesta económica. Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 019 de 2012.

Adicionalmente, el Instituto podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen pertinentes, pero en todo caso, las propuestas son inmodificables; así mismo, el valor total corregido no podrá exceder el valor total del presupuesto oficial antes y después de IVA.

La evaluación de este criterio se realizara con base a la sumatoria de los precios unitarios mensuales antes de IVA, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

El factor precio se calificara asignando el mayor puntaje de doscientos (200) puntos a la propuesta, cuya sumatoria de precios unitarios mensuales antes de IVA sea más baja.

A las demás propuestas la calificación se les asignara en forma lineal de acuerdo con la siguiente formula:

Ce= Pb *200 Pe

Dónde:

Ce=Calificación por precio de la propuesta en estudio.

Pb= Sumatoria de precios unitarios mensuales antes de IVA, de la propuesta de mayor puntaje. Sin decimales.

Pe= Sumatoria de precios unitarios mensuales antes de IVA, de la propuesta en estudio. Sin decimales.

Los precios ofertados deberán presentarse en cifras enteras sin decimales.

Serán eliminadas de la evaluación las propuestas económicas que superen el valor del presupuesto oficial o las tarifas establecidas en la circular vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.









NIT 900.425.129-0







PROPONENTE	PROPUESTA ECONÓMICA	PUNTAJE
INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A INCOLMOTOS-YAMAHA S.A	\$382.108.718	196
UNION TEMPORAL CEDAR-SALVI	\$373.548.150	200

4.3.4 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)

Para los efectos, se asignará un máximo de 100 puntos, de la siguiente manera:

CRITERIO	PUNTAJE
Oferentes Nacional	50 puntos
Oferentes Extranjeros	30 puntos

CRITERIO	PUNTAJE
Bienes y servicios Nacionales	50 puntos
Bienes y servicios Extranjeros	30 puntos

El proponente deberá presentar un documento firmado por el representante legal o quien haga sus veces, donde indique expresamente el o los criterios que según la tabla anterior ofrezca a la entidad, en el evento que el proponente no presente el documento requerido se le asignará cero (0) puntos.

NOMBRE PROPONENTE	CERTIFICACION FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	FOLIO	PUNTAJE
INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A INCOLMOTOS- YAMAHA S.A	SI	476	100 PUNTOS
UNION TEMPORAL CEDAR-SALVI	SI	88	100 PUNTOS









NIT 900.425.129-0







Criterios de Evaluación	INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A INCOLMOTOS- YAMAHA S.A	UNION TEMPORAL CEDAR-SALVI	Puntaje Máximo
CALIDAD (Factor Técnico)	0	0	700 Puntos
PRECIO (Factor Económico)	196	200	200 Puntos
Incentivo a la Industria Nacional	100	100	100 Puntos
Total	296	300	1000 Puntos

Medellín, 23 de Octubre de 2017

(ORIGINAL FIRMADO)

JAVIER IGNACIO GOMEZ RAMIREZ

Revisión Financiera

LUIS ALFREDO ARIAS ALZATE

Revisión Técnica

ANA CRISTINA FERRER MARTINEZ

Revisión Jurídica









NIT 900.425.129-0