



**INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
LICITACION PÚBLICA N° 004 DE 2017**

OBJETO: Intervenir las escuelas de música de los municipios de Antioquia para realizar una recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos, además de talleres pedagógicos para integrantes de las Escuelas de Música.

PRESUPUESTO OFICIAL: Trecientos Ochenta y cinco millones ciento veintiocho mil setecientos trece pesos (\$385.128.713) con IVA incluido

PLAZO: Hasta el 30 de diciembre de 2017

CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia convoca a las veedurías ciudadanas para que ejerzan vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión, haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante la entidad que ejecuta el programa, proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos de conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003, para lo cual pueden consultar este proceso en la página web www.culturantioquia.gov.co y el Portal Único de Contratación Estatal www.contratos.gov.co.

SEPTIEMBRE 28 DE 2017



CONTENIDO

SEPTIEMBRE 28 DE 2017.....	1
CONTENIDO	2
CAPÍTULO I.....	5
GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.....	5
1.1 OBJETO A CONTRATAR.....	5
1.2 PLAZO	5
1.3 CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO.....	5
1.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5
1.5 ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION.	100
1.6 INFORMACIÓN SUMINISTRADA.....	103
1.7 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS	104
1.8 DE LA RECIPROCIDAD	104
1.9 PROGRAMA PRESIDENCIAL "LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN"	105
1.10 APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES Y TRATO NACIONAL	105
CAPÍTULO II.....	107
2.1 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN	107
2.2 CALIDADES DEL PROPONENTE	107
2.2.1 Personas naturales y jurídicas.....	107
2.2.2 Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de Asociación	107
2.2.3 Precooperativas o cooperativas de trabajo asociado	109
2.2.4 Empresas en liquidación o en concordato.....	109
REQUISITOS HABILITANTES	109
2.3.1 Capacidad jurídica	109
2.3.2 Documentos Técnicos:.....	123
2.3.3 Capacidad financiera	124
2.3.4 Capacidad de organización.....	124
2.3.5 Formatos Anexos.....	125
2.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN.....	125
2.4.1 Ponderación de puntajes.....	126
2.4.2 FACTOR TÉCNICO (700 PUNTOS):	126
2.4.3 FACTOR ECONÓMICO (200 PUNTOS).....	127
2.4.4 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)	127
CAPÍTULO III.....	129
ACTUACIONES Y ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.....	129
3.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU FUNDAMENTO.....	129
3.2 CRONOGRAMA	130
3.3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	132
3.4 AUDIENCIA DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS	132
3.5 APERTURA DEL PROCESO Y PLIEGOS DEFINITIVOS.....	132



3.6	SITIO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	132
3.7	OBSERVACIONES Y EXPEDICIÓN DE ADENDAS.....	133
3.8	INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	133
3.9	TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN	134
3.10	SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	134
3.11	PROPUESTA CON PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO	134
3.12	AUDIENCIA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO	134
3.13	FACTORES DE DESEMPATE.....	135
3.14	TERMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	137
3.15	DECLARATORIA DE DESIERTA	137
CAPÍTULO IV.....		137
PRESENTACION DE PROPUESTAS		137
4.1	INSTRUCCIÓN PRELIMINAR.....	138
4.2	INFORMACIÓN SUMINISTRADA.....	138
4.3	IDIOMA EN QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA	138
4.4	FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.....	138
4.5	PROPUESTAS PARCIALES Y ALTERNATIVAS.....	140
4.6	LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	140
4.7	GASTOS DERIVADOS DE LA PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA Y EL POSTERIOR PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	140
4.8	RETIRO DE LA PROPUESTA	140
4.9	EXPEDIENTE PÚBLICO Y SOLICITUD DE COPIAS	140
4.10	PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA	141
CAPÍTULO V.....		142
CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA		142
CAPÍTULO VI.....		144
CONDICIONES DEL CONTRATO		144
6.1	CONTRATO	144
6.2	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	144
6.3	OBLIGACIONES DE LAS PARTES.....	145
6.3.1	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	145
6.3.2	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	147
6.4	CESIÓN	147
6.5	SUBCONTRATACIÓN	147
6.6	MULTAS	147
6.7	CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.....	148
6.8	CLÁUSULAS EXORBITANTES.....	148
6.9	SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DEL CONTRATO	148
6.10	PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....	148
6.11	TERMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	149
6.12	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	149
6.13	DOCUMENTOS DEL CONTRATO	149
6.14	GARANTÍAS	149
6.15	INDEMNIDAD DE LA ENTIDAD	150



6.16	FORMATOS ANEXOS	151
	FORMATO NO. 1	152
	FORMATO NO. 3	259
	FORMATO NO. 4	260
	FORMATO NO. 5	261
	FORMATO NO. 6	340
	ANEXO NO. 1	341
1.2.4	MINUTA DEL CONTRATO	341
	CONTRATO	341

CAPÍTULO I.

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

1.1 OBJETO A CONTRATAR

Intervenir las escuelas de música de los municipios de Antioquia para realizar una recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos, además de talleres pedagógicos para integrantes de las Escuelas de Música.

1.2 PLAZO

Hasta el 30 de diciembre de 2017

1.3 CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO.

La inscripción del proponente deberá estar en los los siguientes códigos, según la clasificación del Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC 14.0801, implementada con la entrada en vigencia del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que el contrato tiene un doble componente: el suministro de repuestos y el servicio de mantenimiento y reparación

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	80000000	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Familia	80110000	Servicios de Recursos Humanos
Clase	80111600	Servicio de personal temporal

1.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las actividades de intervención que se contemplan en el marco del objeto contractual se deben realizar sobre los instrumentos viento maderas e instrumentos viento metal, para los siguientes municipios, según elementos técnicos requeridos por cada localidad, previo diagnóstico que se entrega al contratista como objeto de la presente contratación y las necesidades de intervención en luthería de cada Escuela de Música, dentro del plazo señalado, con las condiciones señaladas, con las características definidas a continuación:

- 1.4.1** Los municipios beneficiados con el proyecto de luthería Escuelas de Música 2017- Fase I, a intervenir, están enumerados en la resolución 000228 del 03 de agosto de 2017, mediante la cual se adjudicó la convocatoria de Luthería – Escuelas de Música Municipales Fase I.

1.4.2 El oferente que cumpla con las especificaciones del presente documento, debe contratar el personal necesario para cumplir con las obligaciones establecidas en el marco del contrato respectivo.

1.4.3 El listado de municipios, con cantidad de instrumentos a refaccionar, y el presupuesto promedio que se tiene por municipio e instrumentos es el siguiente:

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL DE REMEDIOS					
MUNICIPIO:	REMEDIOS					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ERLIN AUGUSTO AVENDAÑO MESA					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR - CONTACTO	ERLINA VENDANO@GMAIL.COM					
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3146542722					
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
SAXOFON ALTO BUNDY	BUNDY	804516	MUNICIPIO	1	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	\$600.000
SAXOFON ALTO YAMAHA	YAMAHA	63367	GOBANT	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	\$ 600.000
SAXOFÓN ALTO SELMER (ARISTOCRAT)	SELMER	28107 AJ188	MINISTERIO	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	\$600.000
SAXOFON TENOR YAMAHA	YAMAHA	14004	GOBANT	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	\$700.000
SAXOFÓN TENOR SELMER (ARISTOCRAT)	SELMER	36005 AJ296	MINISTERIO	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	\$700.000
SAXOFON BARITONO	WISEMAN	2536451	MINISTERIO	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de	\$900.000



					zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	
TROMBON TENOR BAJO JUPITER	JUPITER	J02718	MUNICIPIO	7	Desensamble del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$400.000
CORNO EN F HOLTON	HOLTON	H180	MINISTERIO	8	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 400.000
CORNO FRANCES YAMAHA	YAMAHA	HYR567 037189	GOBANT	9	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 400.000
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	205135	GOBANT	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	\$500.000
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	205145	GOBANT	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	\$500.000
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	24939	GOBANT	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	\$ 500.000
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	24942	GOBANT	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	400.000
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	20583	GOBANT	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	\$400.000
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	24675	GOBANT	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de	\$400.000



					zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Remedios** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
CLARINETE EN Bb JUPITER	JUPITER	F74749	MUNICIPIO	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	\$400.000
FLAUTA TRAVERSA ARMSTRONG	AMSTRONG	8054503	MINISTERIO	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza.	\$400.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA SANTO DOMINGO
MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	NAIRO ENOC ACEVEDO SUAREZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	nairo3@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3103924419

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Saxofón Alto	Aristón	20120417	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Saxofón Alto	Wind- Art	885	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$600.000



Saxofón Alto	Yamaha YAS- 275	J28873	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Saxofón Alto	Prelude de Paris	15100043	Escuela de M.	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Saxofón Tenor	JUPITER JTS- 989	N15061	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Saxofón Tenor	Armstrong 30 55 T	4341160	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Saxofón Barítono	JUPITER JBS- 593	M20480	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$800.000
Trompeta Bb	Yamaha YTR 2320S	201553a	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos, de resortes; Requiere bomba de afinación, cambio de gancho para meñique derecho. Reponer gancho, corcho y seguro de bomba numero tres (3). Cambio de guías, resortes.	\$300.000
Trompeta Bb	Wind- Art	9554	Municipio	9	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; Requiere bomba de afinación, cambio de gancho para meñique derecho. Reponer gancho, corcho y seguro de bomba numero tres (3). Cambio de guías, resortes.	\$300.000
Flauta Traversa	Yamaha Established In 1887	750957	Gobernación	25	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza.	\$ 400.000



Clarinete en Bb Soprano	BUNDY	117725	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.Reconstrucción de orificios del cuerpo inferior.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 24809	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	\$300.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 24812	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.Asegurar apoyo del pulgar derecho.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 12562	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	\$300.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 11671	Gobernación	14	Asegurar torre que sostiene las llaves SI y DO (sostenido del registro medio) y apoyo del pulgar derecho. Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	\$300.000
Clarinete en Bb Soprano	Wind- Art	-	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	\$200.000
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL601	321206437	Escuela de M.	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	\$300.000
Clarinete en Bb Soprano	JUPITER JCL-931	M 72087	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	\$300.000
Costo total de intervención en luthería						\$ 8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218



En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Santo Domingo** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Corno Alto Eb	Yamaha YAH 202	20082	Gobernación	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; Requiere bomba de afinación, cambio de gancho para meñique derecho. Reponer gancho, corcho y seguro de bomba numero tres (3). Cambio de guías, resortes.	\$400.000
Trombón de vara	Yamaha YSL- 354	456623	Gobernación	19	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$250.000
Trombón de vara	Yamaha YSL- 354	349062	Gobernación	20	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$250.000
Trombón de vara	Yamaha YSL- 354	439415	Gobernación	21	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$250.000
Trompeta Bb	Yamaha T110S	302642	Gobernación	22	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos, de resortes; Requiere bomba de afinación, cambio de gancho para meñique derecho. Reponer gancho, corcho y seguro de bomba numero tres (3). Cambio de guías, resortes.	\$250.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	CORPORACION ESCUELA DE MUSICA CIUDAD BOLIVAR
MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JAVIER ALONSO ELORZA LOPEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	jael1971@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3113443920

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta Traversa	Yamaha F100-SII	457785	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves;	\$300.000



					corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta Traversa	Yamaha F100-SII	380933	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Flauta Traversa	Yamaha	013925A	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Flauta Traversa	Selmer Bundy	544032	Fund Hope	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 300.000
Flauta Traversa	Selmer Bundy	306430	Corporacion	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Flauta Traversa	Yamaha	197376P	Corporacion	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25S	66179	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$500.000
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25S	66173	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$500.000
Saxofón Alto	Yamaha YAS-23	159007	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; reponer tornillo de cuello.	\$500.000
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-25S	13897	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador	\$500.000



					plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofón Soprano	Sunraice		Corporacion	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$500.000
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-25	12886	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-23	028645A	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Clarinete Soprano en si Bemol	Leblanc L7214	A19237	Mincultura	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	\$300.000
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	24660	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	\$300.000
Clarinete Soprano en si Bemol	Leblanc L7214	A19237	Mincultura	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	\$300.000
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	24632	Gobernación	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	\$300.000
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	24629	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	\$300.000
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	30391	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del	\$300.000



					cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Fagot	FOX-IV	52250	Gobernación	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$700.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Ciudad Bolívar** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Saxofón Baritono	Yamaha YBS-32	12688	Gobernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 900.000
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318569	Gobernación	22	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos.	\$ 200.000
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318587	Gobernación	23	Desensamble del instrumento; ballo químico del	\$ 200.000



						instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño- plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos.	
Corno Doble Francés	Conn 6D	181071	Mincultura	24		Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño- plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 300.000
Corno Francés	Yamaha YHR-567	4965	Gobernación	25		Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño- plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 300.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA DE ENTRERRIOS
MUNICIPIO:	ENTRERRIOS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ARGIRO ARIAS PÉREZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	muscoarias@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	314 694 5032

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 450N	102733	Municipio de Entrerrios	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas;	\$ 400.000



					nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	024934	Municipio de Entreríos	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	025453	Municipio de Entreríos	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	025547	Municipio de Entreríos	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	025526	Municipio de Entreríos	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K33165	Municipio de Entreríos	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K33099	Municipio de Entreríos	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K34600	Municipio de Entreríos	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K33175	Municipio de Entreríos	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves;	\$400.000



					limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	461646	Municipio de Entreríos	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	461643	Municipio de Entreríos	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 23	K17244	Municipio de Entreríos	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$550.000
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 23	K16830	Municipio de Entreríos	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$550.000
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 23	K24528	Municipio de Entreríos	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$550.000
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 62	062733	Municipio de Entreríos	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 550.000
Saxofón Tenor	YAMAHA YTS 275	C10554	Municipio de Entreríos	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Flauta Traversa	Amati - AFL 211	0559 97	Municipio de Entreríos	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las	\$350.000



					llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta Traversa	Better Sound	11565	Fundación Hop	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Entrerriós** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta Traversa	Armstrong	104 J486	Municipio de Entrerriós	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 300.000
Flauta Traversa	Ariston		Municipio de Entrerriós	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 200.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA CAÑASGORDAS
MUNICIPIO:	CAÑASGORDAS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JOHN JAIME DUQUE VILLA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	JOHNJDUKA@GMAIL.COM
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3133495863

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta yamaha Ref. 211 Serie C 74183	YAMAHA	211 Serie C 74183	COMPRA	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento,	\$400.000



					instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta Armstrong Ref. 103bos Serie 8046855	AMSTRONG	103bos Serie 8046855	COMPRA	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Saxo Alto wind Art Ref.----- Serie-----	WIND ART		COMPRA	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$400.000
Saxo Alto wind Art Ref.----- Serie-----	WIND ART		COMPRA	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$400.000
Saxo Alto Aristocrat Ref. As600L Serie 32406AJ042	ARISTOCRAT	32406AJ042	COMPRA	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	500.000
Saxo Alto yamaha Ref. Yas 25 Serie 065445	YAMAHA	Yas 25 Serie 065445	COMPRA	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Trombon bajo wind Art sin Serie ni Ref.	WIND ART	394229	COMPRA	7	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$300.000
Tuba Sausophone yamaha Serie YSH 301	YAMAHA	YSH 301	COMPRA	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$ 400.000
Clarinete Leblonc Ref. A 21480 Serie 7214	LEBLONC	A 21480 Serie 7214	COMPRA	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión	350.000



						cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Leblonc Ref. A20605 Serie 7214	LEBLONC	A20605 Serie 7214	COMPRA	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000	
Clarinete yamaha Ref. 250 Serie J21319	YAMAHA	J 21319	COMPRA	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000	
Clarinete yamaha Ref. 250 Serie 461799	YAMAHA	461799	COMPRA	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000	
Clarinete yamaha Ref. 250 Serie J19325	YAMAHA	J19325	COMPRA	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000	
Clarinete Ref. 250 Serie J21041		J21041	COMPRA	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000	
Clarinete yamaha Ref.? Serie 125106	YAMAHA	125106	COMPRA	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000	
Clarinete yamaha Ref.? Serie 022891	YAMAHA	22891	COMPRA	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000	
baritono yamaha	YAMAHA	JEP 321	COMPRA	18	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho	\$ 300.000	



					desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
saxofón tenor ARISTOCRAT	ARISTOCRAT	T 6004	COMPRA	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$500.000
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	221	COMPRA	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
SAXOFON ALTO CONDUCTOR	CONDUCTOR	415	COMPRA	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Cañasgordas** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
CLARINETE CONDUCTOR	CONDUCTOR		COMPRA	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 200.000
TROMPETA CONDUCTOR	CONDUCTOR	16090	COMPRA	23	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 150.000
TROMPETA CONDUCTOR	CONDUCTOR	16088	COMPRA	24	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y	\$ 150.000



					alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
CLARINETE JUPITER	JUPITER		COMPRA	25	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 400.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA MUTATA					
MUNICIPIO:	MUTATA					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	IVAN DARIO GUISAO					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	ivan.clarin_t@hotmail.com					
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3207801078					
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	winton	539	ministerio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 450.000
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	Yamaha C 250 (ejemplo)	j86975	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 450.000
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	Yamaha C 250 (ejemplo)	J06137	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 450.000
saxo tenor	yamaha C yts275)	C89878	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 750.000
trompeta Bb	yanmaha T110s	302691	Gobernación	5	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar	\$ 350.000



						pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.	
trompeta Bb	yamaha T110s	302833	gobernacion	6		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.	\$ 350.000
trompeta Bb	conn	no tiene	ministerio	7		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.	\$ 350.000
eufonio	yamaha	101960	gobernacion	8		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.	\$ 450.000
fiiscorno baritono Bb	KIN	847233	ministerio	9		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.	\$ 400.000
trombon de vara	yanmaha YSL351	240656	gobernacion	10		Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 400.000
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jimdao	no tiene	municipio	11		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 200.000
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jimdao	no tiene	municipio	12		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
tuba caracol	yamaha YSH 301	103428	gobernacion	13		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$ 550.000
trompeta	conn	71301	ministerio	14		Desensamble del instrumento; ballo químico	\$ 300.000



						del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.	
tombon de vara	yamaha YSL35	240710	gobernacion	15		Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 400.000
fliscorno baritono	kin 625	847233	ministerio	16		Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.	\$ 450.000
flauta traverza	yamaha 211	371600p	gobernacion	17		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 450.000
saxo Alto	century	N60646	nmunicipio	18		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 650.000
flauta traverza	wistom fl115s	U9209113	municipio	19		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
Costo total de intervención en luthería							\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración							\$1.668.218

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Rigoberto Montoya Ortega
MUNICIPIO:	CAROLINA DEL PRÍNCIPE
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Rigoberto Montoya Ortega
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	dircarolinabanda@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3127335981

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb	Centturi	97068145	municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico	\$ 400.000



					de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb	Centuri	876	municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
Clarinete en Bb			municipi	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
saxo en Eb	Yamaha	yas-25062155	ministerio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
saxo en Eb	Yamaha	yas-275032822	ministerio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
saxo tenor	yamaha	yts-25013285	ministerio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
saxo baritono	WISCMANDBS	7100306	MINISTERIO	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$900.000
trompeta	lark		ministerio	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$ 200.000
trompeta	winart	7551	ministerio	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$ 200.000
eufonio	yamaha	119566	ministerio	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$ 400.000
tubasausofono	yamaha	318849	ministerio	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$700.000
saxo tenor	YAMAHA	YTS-25-022678	MINISTERIO	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Eufonio	YAMAHA	YEP321	MINISTERIO	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$ 400.000
Eufonio	YAMAHA	YEP321	MINISTERIO	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones;	\$ 400.000



					extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	
Eufonio	YAMAHA	WISEMANN DEU 650	MINISTERIO	16	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$300.000
BAROTINO Eb	YAMAHA	YAH 202	MINISTERIO	17	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$300.000
CORNO F	WISEMANN DBS	707695	MINISTERIO	18	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 400.000
Costo total de intervención en luthería						\$ 8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Corporación Escuela de Musica de Concordia
MUNICIPIO:	CONCORDIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan David Campillo Zapata
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	daviszapatin007@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3113566925

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	281000	Departamento	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; sacar tornillo atascado de la yave del G# de cuerpo superior la que deda encima de la uyave del A, cabiar tornillo(eje) de la yave del D# del cuerpo superior de la mano de la mano izquierda calibrar los platos de las yaves del cuerpo inferior,	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	P0133983	Fundación Rúa	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	280963	Departamento	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; sacar tornillo atascado de la yave del G# de cuerpo superior la que deda encima de la uyave del A, cabiar tornillo(eje) de la yave del D# del	\$350.000



					cuello superior de la mano de la mano izquierda calibrar los platos de las yaves del cuerpo inferior,	
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	282927	Departamento	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA	460921	Departamento	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles; limpiar y enzapatillar todo el clarinete, sacar tornillo(eje) atascado de la yave del Eb de la mano derecha del cuerpo superior, sacar tornillo (eje) de la lasves del C y Bb de la mano izquierda del cuerpo Superior, sacar tornillo (eje) atascado del ayave 2 del mecanismo de 4 yaves del cuerpo superior de la mano derecha, sacar tornillo (eje) atascado de la yave del D# de la mano dercha del cuerpo superior, calibrar yaves y platos del cuerpo inferior.	\$ 350.000
Flautín	YAMAHA	68242	Departamento	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	\$300.000
Saxo Alto	Prestini II	06633604	Departamento	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	282946	Departamento	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles; Limpiar y enzapatillar todo el cuerpo superior, poner aguja de la torre de la yave del LA, limpiar y calibrar los platos de las yaves del cuerpo inferior, cambiar zapatillas del F Grave cuerpo inferior, cambiar zapatilla del F# grave cuerpo inferior, cambiar zapatilla del Bb Grave cuerpo Inferior	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA	021235	Departamento	9	Limpiar y enzapatillar todo el cuerpo superior, sacar tornillo atascado de la yave del G# del cuerpo superior el que queda encima de la yave del LA, cambiar corcho de empate que une cuerpo infer con superior, cambiar zapatilla de la yave del mi grave del cuerpo inferior, cambiar zapatilla de la palanca del G# grave del cuerpo Inferior, calibrar el sistema de yaves de la mano izquierda del cuerpo Inferior.	\$350.000



Clarinete en Bb Soprano	Buescher BU-2	A54038	Municipio de Concordia	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; Limpiar, Cambiar zapatilla de la yave del C lateral de la mano derecha del cuerpo superior, cambiar zapatilla de la yave del Bb Lateral de la mano derecha del cuerpo superior, cambiar zapatilla de la yave del A cuerpo superior, cambiar zapatilla de la yave del G# del cuerpo superior, calibrar todos los platos de la yaves del cuerpo inferior, cambiar corcho de empate del cuerpo superior el que va con el barril.	\$350.000
Flauta Traversa	YAMAHA	436796	Departamento	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; cambiar zapatillas del cuerpo central de los sonidos G de los 2 platos, F los dos platos, E y D, cambiar zapatilla de la yave trcera de los sonidos Bb-B, cambiar zapatilla de la parte del pie del sonido Eb, poner corcho de apoyo de la yave del B (de la terca Octava) de la mano derecha, Calibrar yaves y platos de todo el instrumento.	\$350.000
Clarinete Bajo	YAMAHA	005909	Fundación Rúa	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$600.000
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA	022941	Departamento	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; Limpiar, Cambiar Corcho de empate del cuerpo superior el que une con el barril, cambiar zapatilla de La yave del A, cambiar zapatilla de la palanca del C# del cuerpo superior, calibrar los paltos de las yaves del cuerpo inferior.	\$350.000
Saxo Alto	Selmer Buescher	1204057	Departamento	14	Cambiar zapatillas de las yaves de los sonidos D, D# y F agudos de la mano izquierda, Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Flauta Traversa	YAMAHA	441870	Departamento	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000



Oboe	Yamaha	017561	Departamento	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapañillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapañillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosos y muelles; organización e instalación de torres.	\$500.000
Saxo Tenor	Selmer Buescher	1206094	Departamento	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandarCambiar zapañillas de las yaves de los sonidos D,D# y F agudos de la mano izquierda,calibrar yaves y platos de todo el intrumento	\$700.000
Saxofón barítono	YAMAHA YBS-32	012594	Departamento	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$850.000
Costo total de intervención en luthería						\$ 8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Concordia** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Corno Fr. Bb	YAMAHA YHR 322	004913	Departamento	19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 350.000
Corno Fr. Bb	YAMAHA YHR 322	1834	Departamento	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 350.000
Corno Frances F	YAMAHA YHR 567	028131	Departamento	21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 350.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
MUNICIPIO:	CAMPAMENTO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ANDRES FELIPE RESTREPO PARRA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	brunorestrepo2015@gmail.com



TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3504327493					
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN	
Clarinete Soprano en Bb	Buffet	1140821	Admon	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000	
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha TCL 20	J95676	Gobernacion	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000	
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha	441370	Gobernacion	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000	
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha YCL 20	J95672	Gobernacion	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000	
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha	441369	Admon	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000	
Clarinete Soprano en Bb	Buffet	1145003	Admon	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000	
Saxofon Tenor en Bb	Yamaha YTS 275	D00726	Gobernacion	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	700.000	



Flauta Traversa en C	AK Amtti	547997	Gobernacion	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Flauta Traversa en C	Yamaha 1887	731954p	Admon	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS 875	J57302	Gobernacion	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS 23	267160	Gobernacion	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Saxofon Alto en Eb	Amatti AA 32	328003	Admon	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$ 400.000
Corno en F	Yamaha YHR 567	29396	Gobernacion	13	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 400.000
Trombon de Varas en C	Yamaha	453436	Gobernacion	14	Desensamble del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	250.000
Trompeta Soprano en Bb	Lark	M4015 - 1	Admon	15	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$150.000



Trompeta Soprano en Bb	Lark	M4015 - 2	Admon	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 200.000
Tuba sousaphone	Yamaha TSH 301	399070	Gobernacion	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 400.000
Baritono T.C. en Bb	Talis	TEU 175	Admon	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$300.000
Trompeta Soprano en Bb	Talis	TTR 635	Admon	19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$200.000
Trompeta Soprano en Bb	Talis	TTR 635 - 2	Admon	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 200.000
Trombon de Varas en C	Schagerltp 350	11302024	Admon	21	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$200.000
Trombon de Varas en C	Amatti	543	Gobernacion	22	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$200.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Campamento** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL
-------------	---------------	-------	---------	--------------------	---	--------------------------------------



					INTERVENCIÓN	ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Trombon de Varas en C	Amatti	535	Gobernacion	23	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificaci3n y alineaci3n de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar feltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 250.000
Corno en F	Meister Hanshoyer	436307	Admon	24	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificaci3n y alineaci3n de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar feltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 350.000

MUNICIPIO:	BRICEÑO - ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jhon Jairo Rua Garzon
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	jhonjairoruagarzon@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	310 615 04 53

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 250	467475	Gobernaci3n	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidrataci3n del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalaci3n de zapatillas en fieltro doble piel, medidas est3ndares; regulaci3n de zapatillas; nivelaci3n de llaves; corchos de uni3n cuerpos; corchos nivelaci3n de las llaves; lubricaci3n de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467475	X	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidrataci3n del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalaci3n de zapatillas en fieltro doble piel, medidas est3ndares; regulaci3n de zapatillas; nivelaci3n de llaves; corchos de uni3n cuerpos; corchos nivelaci3n de las llaves; lubricaci3n de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	9806000	X	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidrataci3n del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalaci3n de zapatillas en fieltro doble piel, medidas est3ndares; regulaci3n de zapatillas; nivelaci3n de llaves; corchos de uni3n cuerpos; corchos nivelaci3n de las llaves; lubricaci3n de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 250	467600	X	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidrataci3n del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalaci3n de zapatillas en fieltro doble piel, medidas est3ndares; regulaci3n de zapatillas; nivelaci3n de llaves; corchos de uni3n cuerpos; corchos nivelaci3n de las llaves; lubricaci3n de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	X	X	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidrataci3n del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalaci3n de zapatillas en fieltro doble piel, medidas est3ndares; regulaci3n de zapatillas; nivelaci3n de llaves; corchos de uni3n cuerpos; corchos nivelaci3n de las llaves; lubricaci3n de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL 931	68810	X	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidrataci3n del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalaci3n de zapatillas en fieltro doble piel, medidas est3ndares; regulaci3n de zapatillas; nivelaci3n de llaves; corchos de uni3n cuerpos; corchos nivelaci3n de las llaves; lubricaci3n de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Century	102010	X	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidrataci3n del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalaci3n de zapatillas en fieltro doble piel, medidas est3ndares; regulaci3n de zapatillas; nivelaci3n de llaves; corchos de uni3n cuerpos; corchos nivelaci3n de las llaves; lubricaci3n de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$200.000
Clarinete en Bb Soprano	Jimbao	X	X	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidrataci3n del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalaci3n de zapatillas en fieltro doble piel, medidas est3ndares; regulaci3n de zapatillas; nivelaci3n de llaves; corchos de uni3n cuerpos; corchos nivelaci3n de las llaves; lubricaci3n de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$200.000
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL 931	N 63812	X	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidrataci3n del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalaci3n de zapatillas en fieltro doble piel, medidas est3ndares; regulaci3n de zapatillas; nivelaci3n de llaves; corchos de uni3n cuerpos; corchos nivelaci3n de las llaves; lubricaci3n de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24793	X	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidrataci3n del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalaci3n de zapatillas en fieltro	\$400.000



						doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Saxofon Alto	Yamaha YAS-25	64651	X	11		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Saxofon Alto	Pearl River	H 2716	X	12		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Saxofon Alto	Pearl River	H 2640	X	13		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Trompeta	W.ind art.		X	14		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 150.000
Trompeta	Jupiter	860702	X	15		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$200.000
Baritono	Yamaha Yep-321	X	X	16		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	300.000
Trombon de vara	Yamaha	X	X	17		Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$300.000
Trombon de vara	X	X	Fundacion H.I.B	18		Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$300.000
saxo tenor	pearl River	TS 0902016	X	19		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Saxofon Tenor	Yamaha	TS- 25013889	X	20		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 700.000
Costo total de intervención en luthería							\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración							\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Briceño** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Saxofon Baritono	Jimbao	X	Alcaldia.Mpal.	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$800.000
Clarinete Bajo	Aristton	X	X	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$500.000



NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Banda sinfónica Yalí					
MUNICIPIO:	YALI					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan Manuel Monsalve Ochoa					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	juanmusical21@hotmail.com					
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3205569121					
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
FLAUTA PICOLO	YAMAHA ESTABLISHED	109498	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 300.000
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA ESTABLISHED F100SII	453340	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA ESTABLISHED F100SII	380999	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG 303B-EOS	9105931	MIN. CULTURA	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
OBOE	YAMAHA ESTABLISHED	36626	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$500.000
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED 250	J19586	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	28315	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	31770	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	24913	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	24789	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	24916	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000



					instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETE Bb	BUFFET	1179578	MIN. CULTURA	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$00.000
CLARINETE Bb	BUFFET	11179589	MIN. CULTURA	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
CLARINETE Bb	BUFFET	1179568	MIN. CULTURA	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-275	JO4757	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-275	46323	INST. CULTURA	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-25	65112	INST. CULTURA	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-280	L47364	MIN. CULTURA	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Yalí** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-280	L46763	MIN. CULTURA	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
SAXOFON TENOR Bb	YAMAHA YTS-25	23737	ALCALDIA YALI	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de	\$ 700.000



					zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
SAXOFON TENOR Bb	YAMAHA YTS-25	13260	Gobernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 700.000
SAXOFON TENOR Bb	SCHAGERL T-90 OL	20620406	MIN. CULTURA	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 700.000
TROMPETA Bb	YAMAHA YTR2320E	318145	Gobernación	23	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 250.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música de Santa Rosa de Osos
MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE OSOS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Edward Jhony Vélez Ceballos
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	edwardjhony@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3015831265

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete Bb	Yamaha YCL 34 II	K05604	Gobernación y Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete Bb	Yamaha YCL 34 II	14040	Gobernación y Municipio		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Clarinete Bb	Yamaha YCL 34 II	25527	Gobernación y		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico	\$350.000



			Municipio		de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Bb	Júpiter	J95657	Gobernación y Municipio		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
Clarinete Bb	Júpiter	J86860	Gobernación y Municipio		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
CLARINETE YCL 34 II # 023074,	Yamaha YCL 34 II	# 023074,	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
CLARINETE	Leblanc 7214	# A27720	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
CLARINETE JUPITER	Júpiter JCL 931	# N63846,	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
FLAUTA TRAVERSA	Yamaha YFL-211		Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
CLARINETE BAJO	Jupiter JCL 637B	# M73482	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$600.000
SAXOFON	Yamaha	J51183,	Municipio y Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS-23	# 126114	Municipio y Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
EUFONIO	Yamaha YEP 321	# 119604	Gobernación	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$300.000
1 BARÍTONO EN Bb	Kong		Gobernación	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$300.000
TROMPETA	YAMAHA YTR	2320E	Gobernación	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$250.000



CORNO FRANCES	Yamaha,	# 033067	Municipio	12	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$400.000
TROMBONES YAMAHA YSL 354 # 222380	Yamaha		Municipio y Gobernación	13	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$400.000
1 TUBA YAMAHA	Yamaha	#331514	Municipio y Gobernación	14	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$300.000
TROMBONES	Yamaha	349070	Municipio y Gobernación	15	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$400.000
TROMBONES	Yamaha	222375	Municipio y Gobernación	16	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$400.000
Costo total de intervención en luthería						\$ 8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL
MUNICIPIO:	TURBO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	hector jaime marin
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	hectorclaritrom@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128487238

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
clarinete Bb soprano	leblanc	A26735-7214	MUNICIPIO	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
clarinete Bb soprano	ARISTO-BACH		MUNICIPIO	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
clarinete Bb soprano	ARISTO-BACH		MUNICIPIO	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
clarinete Bb soprano	ARMTRONJ	7119873	MINISTERIO	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	400.000
clarinete Bb soprano	ARMTRONJ	7119873	MINISTERIO	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
clarinete Bb soprano	lark	m4004	municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de	\$300.000



					zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
clarinete Bb soprano	lark	m4002	municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
trompeta	CENTURY0404	4300658	MUNICIPIO	8	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 150.000
saxofon tenor selmer	selmer aristocrat	ts600-22503AJ06878	MINISTERIO	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	700.000
filscorno baritono	jupiter	30221	MUNICIPIO	10	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$300.000
filscorno baritono	king	625-55-985338	MINISTERIO	11	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	300.000
trombon de varas	century		MUNICIPIO	12	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$200.000
trombon de varas	century		MUNICIPIO	13	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 200.000
flauta traversa	ARMTRONJ	104E USA	MINISTERIO	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
tuba sousafono	jupiter	62183	MUNICIPIO	15	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	400.000
saxofon alto Eb	slmer aristocrat	ac600l-19608aj029	MUNICIPIO	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
saxofon tenor	yamaha	ys 275-c21097	gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
trompeta	yamaha	7r1335-391019	gobernacion	18	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 250.000
trompeta	cg conn	AK082TR	MINISTERIO	19	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 250.000
trompeta	cg conn	AK052TR-30204	MINISTERIO	20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 250.000
filscorno baritono	yamaha	yp211-445843	MINISTERIO	21	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas;	\$ 300.000



					cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
tuba sousafono	cg conn	997748	MINISTERIO	22	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 400.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Alejandro Jaramillo Parra
MUNICIPIO	EL RETIRO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	alejojara@outlook.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3168356119

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
OBOE	YAMAHA	3436	GOB-ANT	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$500.000
CLARINETE REQUINTO	YAMAHA	2934	GOB-ANT	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
CLARINETE Bb	YAMAHA	24836		3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
CLARINETE Bb	YAMAHA	14677		4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
CLARINETE Bb	SUNRAISE	29331		5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
CLARINETE Bb	BUNDY	29331		6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
FLAUTA TRAVERSA	SELMER	35983		7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
FLAUTA TRAVERSA	EVETTE	S3254		8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
CLARINETE BAJO	JUPITER	70554	GOB-ANT	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 600.000



SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YAS25-056029		10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$ 500.000
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YAS23-149488A		11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$ 500.000
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YAS23-038593A		17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$ 500.000
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YTS-25014006		18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$ 500.000
SAXOFON ALTO Eb	JUPITER	JAS-767-11-6914		29	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$ 500.000
SAXOFON ALTO Eb	JUPITER	JAS-567-68647		30	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$ 500.000
SAXOFON SOPRANO	CONDUCTOR		ALCALDIA	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$300.000
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS-25004703		13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
SAXOFON TENOR	YAMAHA			22	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$550.000
Costo total de intervención en luthería						\$ 8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **El Retiro** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
SAXOFON TENOR	BUNDY	802833		23	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves;	\$ 700.000



					lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	
SAXOFON TENOR	BUSHER	298744		24	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$ 700.000
SAXOFON TENOR	BUSHER	1206083		25	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$ 700.000
SAXOFON BARITONO	YAMAHA	YBS-012535	GOB-ANT	26	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 800.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ALBERTO CORREA CADAVID
MUNICIPIO:	CALDAS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	MAURICIO ANTONIO TAMAYO COLORADO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	mtamayo9@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	311 264 61 51

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Saxofón Baritono Eb	Yamaha YBS-32	12733	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$900.000
Saxofón tenor Bb	Yamaha YTS 25S	14217	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Saxofón Tenor en Bb	Buescher BU-5	2057146	Recursos propios	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Saxofon Tenor Bb	Bundy II	1104694	Recursos propios	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Saxofón Alto Eb	Buescher BU-4	1103548	Recursos propios	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
Saxofón Alto Eb	Yamaha Yas	66178	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y	\$ 600.000



	25S					cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	
Flata Traversa C	Yamaha 1887	C71297	Concurso Paipa	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000	
Flata Traversa C	Emerson USA EF1	8074645	Concurso Paipa	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000	
Flata Traversa C	Armstrong 104 Usa	43 14156	Recursos propios	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000	
Flata Traversa C	Gemeinhardt E3	426147	Recursos propios	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000	
Clarinete en Bb Bajo	Yamaha 221 II	17648	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 600.000	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 34	24791	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 34	24788	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 34	24650	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000	
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Signet USA	16063	Recursos propios	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000	
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Signet USA	16081	Recursos propios	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000	
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000	
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218	

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Caldas** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Signet USA	16050	Recursos propios	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000



NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		ESCUELA DE MUSICA LA PANELERA				
MUNICIPIO:		FRONTINO				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		CRISTIAN CAMILO CEBALLOS ARIAS				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		patada120@hotmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3122366479				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Oboe	YAMAHA	6711	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$ 500.000
Piccolo	YAMAHA	67825	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Flauta Traversa	Yamaha	20737	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Flauta Traversa	amstrong	5233	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete	denner		Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 200.000
Clarinete	amstrong		Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Saxo Alto	Yamaha	C01329	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Saxo Tenor	Yamaha	13937	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$650.000
Trompeta	Yamaha	241032	Municipio	9	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$250.000
Trompeta	Yamaha	242339	Municipio	10	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$200.000
Trompeta	denner		Municipio	11	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$200.000
Bugle	amatti	756319	Municipio	12	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$200.000
Baritono en Bb	yamaha	429923	Municipio	13	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de	\$ 300.000



					resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Corno Frances Eb	Yamaha	6851	Municipio	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$350.000
Corno Frances F	Yamaha	1901	Municipio	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$350.000
Tuba Bb	king	345599	Municipio	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 400.000
Clarinete	Yamaha	17943	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete	Yamaha	4307724	Municipio	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete	Yamaha	467459	Municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete	Yamaha	467453	Municipio	29	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete	jvc		Municipio	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$200.000
Clarinete	amstrong	4307694	Municipio	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Saxo Alto	Yamaha	J40576	Municipio	23	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$450.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Frontino** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Trompeta	jvc	9123474	Municipio	24	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 150.000
Eufonio	Yamaha	394292	Municipio	25	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 250.000



Eufonio	Yamaha	119565	Municipio	26	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 250.000
Fliscorno Alto Eb	Yamaha	20690	Municipio	27	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 250.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Banda sinfonica La Union - Antioquia
MUNICIPIO:	LA UNION
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan Sebastián Salazar Ramírez
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	juanse15@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128517611

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Tuba recta	Jupiter	582L	MUNICIPIO	1	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.mantenimiento de bombas y de pistones los cuales dos de los tres estan golpeados.</i>	\$600.000
Oboe	Yamaha	34830	CORUM	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$500.000
Clarinete Soprano	Yamaha C100	27572	CORUM	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Saxofon tenor	Yamaha	YTS 23	MUNICIPIO	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; calibración del tudel	\$ 700.000
Corno frances	Yamaha	YHR 568	MUNICIPIO	5	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$400.000
Trombón Tenor	Yamaha YSL647	203043	CORUM	6	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con	\$400.000



					estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; mantenimiento de la bomba de afinación, soldadura de la chimenea del desagüe la cual se perdió durante una presentación.	
Piccolo	Yamaha 32	95049	CORUM	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 300.000
Trompeta	Jupiter JTR408	TA54691	CORUM	8	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$250.000
Clarinete bajo	Yamaha	YCL 221 II	MUNICIPIO	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 600.000
Corno frances	Jupiter	852L	MUNICIPIO	10	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 400.000
Saxofon baritono	Yamaha	YBS 32E	MUNICIPIO	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 900.000
Saxofón Alto	NEW ORLEANS		MUNICIPIO	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; calibración del tudel	\$ 600.000
Saxofón Alto	Yamaha	YAS 275	MUNICIPIO	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; calibración del tudel	\$ 600.000
Saxofon tenor	Aristone		MUNICIPIO	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; calibración del tudel	\$ 350.000
Trombón Tenor	Jupiter JST232	L41088	CORUM	15	Desensamble del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 300.000
Eufonio	King	627	MUNICIPIO	16	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$ 300.000
Clarinete Soprano	Yamaha	YCL 250	MUNICIPIO	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000



Pago Luthier, desplazamiento y administración

\$1.668.218

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		Centro de Formación Artística de Guatapé				
MUNICIPIO:		GUATAPÉ				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		Andrés Rodrigo Arango Cardona				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		andresarangocardona@gmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3127030694				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
EUFONIO	YAMAHA	YEP 321	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$300.000
EUFONIO	YAMAHA	YEP 321	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$300.000
HOR IN F	JUPITER	MO 6656	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves; Rotor malo abollado, los otros dos rotores pegados que no giran y lubricación general	\$ 400.000
TROMPETA	YAMAHA	YTR 2335	Gobernación	4	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$250.000
SAXOFON BARITONO	WISSIMANN	:DBS400	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	\$900.000
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000



					muelles.	
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
CLARINETE	YAMAHA	YCL49051A11	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 300.000
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS-2	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
SAXOFON ALTO	YAMAHA	37096	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
2 SAXOFONES ALTO	JUPITER	JAS-567GL	Municipio	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
SAXOFON TENOR	JUPITER	JTC 587	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS 25S	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 700.000
FLAUTA TRAVERZA	AMRSTRONG	103-EOS	Municipio	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
FLAUTA TRAVERZA	AMRSTRONG	103-EOS	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 300.000
FLAUTA TRAVERZA	YAMAHA	YFL21F	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Guatapé** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
FLAUTA TRAVERZA	YAMAHA	F100S2	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamblable	\$ 350.000



					del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
TROMPETA	SHAGERL	ML-600	MUNICIPIO	18	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 200.000
CLARINETES	YAMAHA	YCL49051A11	MUNICIPIO	19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
SAXOFON	YAMAHA	YAS-2	MUNICIPIO	20	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$ 350.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE BETULIA
MUNICIPIO:	BETULIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	EDUARDO MORALES CARDONA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	trompetasdeoro@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	311 775 44 10

Nota: El municipio de betulia realizó el mantenimiento técnico a sus instrumentos, solo se entraría a realizar lo contemplado en la descripción.

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467595	Gobernación	1	Limpieza y calibración general,	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467623	Gobernación	2	Limpieza y calibración general,	\$ 350.000
Flauta Traversa en C	CYFL 211	C76029	municipio	3	Limpieza y calibración general,	\$ 350.000
Flauta Jupiter Traversa en C	SEL 511-E	71431	municipio	4	Limpieza y calibración general,	\$ 350.000
Flauta Traversa en C	CYFL 211	360257	Gobernación	5	Limpieza y calibración general,	\$ 350.000
Flauta Traversa en C	CYFL 211	36616	Gobernación	6	Limpieza y calibración general,	\$ 350.000
Saxo Alto en Mib	YAS 25	65395	Gobernación	7	Limpieza y calibración general,	\$ 500.000
Saxo Alto en Mib	YTS 275	C00583	Gobernación	8	Limpieza y calibración general,	\$ 500.000
saxo Tenor en Bb	YTS 25	14015	Gobernación	9	Limpieza y calibración general,	\$ 600.000
Saxo Baritono Eb	JBS-593	N20579	Gobernación	10	Limpieza y calibración general,	\$ 700.000
Trompeta eb Bb	YTR 2320-E	318627	Gobernación	11	Soldadura Gancho	\$ 200.000
Trombon en C	YSL 354	306596	Gobernación	12	Limpieza y calibración de émbolos	\$ 200.000



Trombon en C	YSL 354	240608	Gobernación	13	Limpieza y calibracion de émbolos	\$ 200.000
Fliscorno Baritono	YBH301	200413	Gobernación	14	Limpieza y calibracion de émbolos	\$ 200.000
Fliscorno Baritono	YEP301	394226	Gobernación	15	Limpieza y calibracion de émbolos	\$ 200.000
Corno en F	YHR567	32806	Gobernación	16	Limpieza y calibracion de llaves	\$ 400.000
Corno en F	YHR567	32780	Gobernación	17	Limpieza y calibracion de llaves	\$ 400.000
Picolo	YFL-32	108801	Gobernación	18	Limpieza y calibracion general,	\$ 300.000
picolo	YPC-303	M4213	Gobernación	19	Limpieza y calibracion general,	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	YCL3411	106080	Gobernación	20	Limpieza y calibracion general,	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	YCL3411	23803	Gobernación	21	Limpieza y calibracion general,	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	YCL3411	106088	Gobernación	22	Limpieza y calibracion general,	\$ 300.000
	Amatic	507170	municipio	23	Limpieza y calibracion general,	\$ 300.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA					
MUNICIPIO:	COCORNA					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	WILMER LEONEL CASTAÑO CALLE					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	wilmer.01@hotmail.es					
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	310 713 7228					
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J 05754	DEPARTAMENTO	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J 05989	DEPARTAMENTO	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	102727	DEPARTAMENTO	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25048	DEPARTAMENTO	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25052	DEPARTAMENTO	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
saxofon alto	Yamaha	65378	DEPARTAMENTO	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
saxofon tenor	Yamaha	C 11646	DEPARTAMENTO	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000



tuba en C	Yamaha	103433	DEPARTAMENTO	8	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; SOLDADURA PARA DARLE MAS ESTABILIDAD AL CUERPO	\$ 400.000
trompeta	Yamaha	318579	DEPARTAMENTO	9	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; soldadura para tapar orificio en el tubo principal	\$ 250.000
trombon de vara	Yamaha	7	DEPARTAMENTO	10	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 250.000
trombon de vara	king	A 3196	DEPARTAMENTO	11	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; calibración vara.	\$ 250.000
fliscorno baritono	wind art	1580	COOPERATIVA PIO XII	12	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes. REVISAR POR QUE EL DO CENTRAL SUANA DESAFINADO	\$ 200.000
SAXOFON TENOR	Yamaha	13983	DEPARTAMENTO	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 700.000
Clarinete en Bb Soprano	JUPITER	N63856	DEPARTAMENTO	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
CORNO FRANCES	wind art	CONW756	PAZ Y DESARROLLO	15	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 250.000
PICOLO	wind art	CONW756	PAZ Y DESARROLLO	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 200.000
CLARINETE RENQUINTO	wind art	P Y D	COOPERATIVA PIO XII	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 200.000
SAXOFON BARITONO	BUESCHER	1112091	DEPARTAMENTO	18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 900.000
FLAUTA TRAVERSA	Yamaha	73998	DEPARTAMENTO	20	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
Trombon de vara	Yamaha	444472	departamento	21	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$300.000
trompeta	Yamaha	318581	departamento	22	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; soldadura para tapar orificio en el tubo principal	\$ 300.000
Costo total de intervención en lutheria						\$8.000.000



Pago Luthier, desplazamiento y administración

\$1.668.218

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	BANDA ESCUELA DE MUSICA BURITICA					
MUNICIPIO:	BURITICA					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CRISTIAN CAMILO BETANCUR LOPEZ					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	cristianbanda2@yahoo.es					
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117536067					
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Tuba recta en C	Yamaha YBB105	100613		1	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Limpieza general, falta llave desague bomba de afinacion, cambio de corcho desagues, enderesado de bombas	\$600.000
Trombon de varas	Yamaha YSL354	238701	Departamento	2	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$300.000
Trombon de varas	Yamaha YSL354	238658	Municipio	3	Desensamble del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 300.000
Baritono en Bb	Yamaha YBH301	102588	Departamento	4	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$400.000
Clarinete	Selmer BACH USA	283239	Departamento	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete	Selmer BACH USA	283396	Departamento	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete	Selmer BACH USA	283368	Departamento	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas	\$400.000



						en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete	Selmer BACH USA	283342	Departamen to	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000	
Flauta Traversa	Yamaha 211SLL	413152	Municipio	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$400.000	
Flauta Traversa	Yamaha 211SLL	413152	Municipio	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$400.000	
Baritono en Bb-plateado	YamahaEP100S	179000	Municipio	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$400.000	
Corno en Bb	Yamaha YHR322	187800	Municipio	12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$400.000	
Corno en Bb	Yamaha YHR322	155300	Municipio	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$400.000	
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	313641	Departamen to	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$300.000	
Trompeta	Yamaha YTR 2330 E	313089	Departamen to	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$300.000	



Tuba Shousaphone	YamahaYSH301	103411	Departamen to	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$600.000
Clarinete	Conductor			17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$200.000
Clarinete	Conductor			18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$200.000
Clarinete	Conductor			19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$200.000
Costo total de intervención en luthería						\$7.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA VEGACHI
MUNICIPIO:	VEGACHI
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ELKIN CARCAMO MENDEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	elkincarcamo@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3104292279

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
saxo tenor	Selmer	AJ015TS		1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Saxo Alto	Yamaha Yas 25	63526		2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Saxo Alto	Yamaha Yas 25	110170		3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000



saxo tenor	Yamaha YTS 25	13004		4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Flauta Traversa C	Yamaha F 100SII	380531		5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Flauta Traversa C	Flauta Conductor			6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$200.000
Flauta Taversa C	Arstron 104-E	7290435		7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
saxo tenor	Yamaha YTS 25	237552		8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Trombon varas	Yamaha YSL354	240744		9	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$250.000
Trombon varas	Yamaha YSL354	349172		10	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 250.000
Trombon varas	Yamaha YSL354	240562		11	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$250.000
Trombon varas Tenor bajo	Yamaha			12	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$300.000
Trompeta	Yamaha YTR 23208	412799		13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$250.000
Trompeta	Yamaha YTR 23208	318500		14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$250.000
Trompeta	Yamaha YTR 23208	318230		15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$250.000
Trompeta	CONN AK127TR	28004		16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 250.000
Bugle	Yamaha			17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$250.000
Bugle	KING 650	856475		18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$250.000
Baritono Fliscorno	KING	998286		19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y	\$300.000



					alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Baritono Eufonio	Yamaha YBH 301	332240		20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$300.000
Baritono	Yamaha YEH 321	103256		21	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$300.000
Corno Frances	Yamaha YHR 567	28614		22	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates y puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$350.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Vegachí** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Corno Frances	CONN	9944938		23	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	1630526		24	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	24651		25	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	24792		26	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	24792		27	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves;	\$ 350.000



					corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	40786		28	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	J061148		29	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	1630526		30	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Arstrong	7119851		31	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA SAN JERÓNIMO
MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CAMILO ESTEBAN BUSTAMANTE GONZÁLEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	kmltrp@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3108808975

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Oboe	Yamaha YOB 441	35291	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$500.000
Piccolo	Yamaha YPC 32	67039	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25	28912	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas	\$600.000



					cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25	65186	Municipio	4	Enzapañillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
Saxofón Tenor	Yamah YTS-25	13944	Gobernación	5	Enzapañillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Saxofón Barítono	Júpiter JBS-593	M21077	Gobernación	6	Enzapañillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$900.000
Flauta Traversa	Yamaha YFL 221	372368	Gobernación	7	Enzapañillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapañillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapañillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	\$350.000
Clarinete Bajo	Selmer 1430 LP	4242H	Municipio	8	Enzapañillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapañillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapañillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	\$600.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	25467	Gobernación	9	Enzapañillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapañillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapañillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	24555	Gobernación	10	Enzapañillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapañillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapañillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	25454	Gobernación	11	Enzapañillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapañillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapañillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	\$350.000
Eufonio	Yamaha YEP 321	113645	Gobernación	12	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$300.000
Tuba Sousafono	Yamaha YSH 301	102369	Gobernación	13	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Reparación hundidos tudel.	\$400.000
Saxofón Alto	Hofnert	50742	Gobernación	14	Enzapañillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Saxofón Tenor	Hofnert	50325	Gobernación	15	Enzapañillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Flauta Traversa	Bundy II	710962	Gobernación	16	Enzapañillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapañillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapañillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	\$350.000
Corno Francés	Yamaha YHR 567	28150	Gobernación	17	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$150.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218



En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **San Jerónimo** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Corno Francés	Yamaha YHR 567	28158	Gobernación	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 300.000
Corno Francés	Hans Hoyer 700	436300	MinCultura	19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 300.000
Clarinete en Bb Soprano	Hofnert	107-015	Gobernación	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Hofnert	107-016	Gobernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Clarinete en Bb Soprano	Hofnert	107-014	Gobernación	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 300.000
Trombón de Vara	Yamaha YSL 154	496598	Municipio	23	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 200.000
Trombón de Vara	Júpite JSL 232	M44003	Municipio	24	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 200.000
Trombón de Vara	King	125138	Gobernación	25	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 200.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DE GOMEZ PLATA
---------------------------------	----------------------------------



MUNICIPIO:		GOMEZ PLATA				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		OSCAR DARIO AGUDELO GONZALEZ				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		oscarmusic1801@hotmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3106108187				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25080	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	11914	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	278682	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25076	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	Ariston	Sin Serie	Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	Ariston	Sin serie	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	Ariston	Sin Serie	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Oboe en C	Yamaha	6726	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$500.000
Flauta Tabersa en C	Ariston-Bach	Sin Serie	Municipio	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Flauta Tabersa en C	Yamaha 211SII	359731	Municipio	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000



Flauta Tabersa en C	Yamaha 211	318121P	Municipio	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Flauta Tabersa en C	Ariston	Sin Serie	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS-23	111366 A	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
Saxofon Alto en Eb	Buesher Aristocrat 200	1180235	Municipio	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Saxofon Tenor en Bb	Hofnert	50221 AH	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Saxofon Tenor en Bb	Yamaha YTS-25	13541	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 700.000
Saxofon Baritono en Eb	Buesher Aristocrat 200	111726	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 900.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	BANDA ESCUELA DE MUSICA MUNICIPIO DE VALPARAISO
MUNICIPIO:	VALPARAISO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	YEISON ARLEY CRADONA QUINCHIA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	YEICAR25@HOTMAIL.COM
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3147757568

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta traversa	BUNDY	763565	Gobernacion	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Flauta traversa	DIXON	940458	Gobernacion	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Flauta traversa	BETTER SOUND	15443	Gobernacion	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento,	\$350.000



					instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Piccolo	YAMAHA YPC33	67876	Gobernacion	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Clarinete en Bb Soprano	SELEMER CL200	4621	Gobernacion	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	SELEMER CL200	1074	Gobernacion	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	401382	Gobernacion	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	501352	Gobernacion	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	301645	Gobernacion	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	501718	Gobernacion	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	304907	Gobernacion	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA CL250	J19018	Gobernacion	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
TUBA SOUSAPHONO	KING USA	500634	Gobernacion	13	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$300.000
TUBA SOUSAPHONO	CONN USA	38249718	Gobernacion	14	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$300.000
Saxofon Alto	YAMAHA YAS275	J05888	Gobernacion	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Saxofon Alto	YAMAHA YAS275	66128	Gobernacion	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
Saxofon Tenor	YAMAHA YTS25	8398	Gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Saxofon Tenor	BUESCHER ARIST200USA	1175185	Gobernacion	18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de	\$700.000



Trompeta Bb	WIND-ART	115673	Gobernacion	19	llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar. Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$150.000
Trompeta Bb	ALLEGRO	24	Gobernacion	20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$150.000
Trombon de Vara	BESSON 600 LONDON		Gobernacion	21	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$200.000
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	704286	Gobernacion	22	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$250.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Valparaiso** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Saxofon Baritono	YAMAHA YES-32	28701	Gobernacion	23	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$150.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Ángel Jorge Montoya Luna
MUNICIPIO:	AMALFI
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Carlos Mario Arteaga Patiño
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	camaarpa@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3184559567

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Si b	Yamaha YCL 34 II	24666	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Clarinete en Si b	Yamaha YCL 34 II	24669	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Clarinete en Si b	Amstrong	7120473	Ministerio	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves;	\$ 350.000



					limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Si b	Amstrong	7120474	Ministerio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Saxofon Tenor	Yamaha YTS 275	C23108	Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Saxofon Alto	Selmer AS600L	22404- AJ010AS	Ministerio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
Saxofon Alto	Yamaha YAS 275	35105	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Trombon Tenor	Yamaha YSL 354	250922	Municipio	8	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; reconstrucción de chimenea de desague, cambio de llave de desague, rectificación de vara, golpe en llave de afinación, golpe en la campana y limpieza.	\$300.000
Trombon Tenor	Yamaha YSL 354	250827	Municipio	9	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; reconstrucción de chimenea de desague, cambio de llave de desague, rectificación de vara, golpe en llave de afinación, golpe en la campana y limpieza.	\$ 300.000
Trompeta en Si b	Yamaha YTR 1335	814059	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; reconstrucción de chimenea de desague, cambio de llave de desague, rectificación de vara, golpe en llave de afinación, golpe en la campana y limpieza.	\$ 300.000
Trompeta en Si b	Yamaha YTR 2335	642577	Municipio	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 250.000
Clarinete en Si b	Yamaha YSL 250	205887	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Si b	Yamaha YSL 250	004565P	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Clarinete en Si b	Yamaha YCL C 100	467628	Municipio	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Clarinete en Si b	Yamaha YCL 250	J19725	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Si b	Yamaha	69522	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves;	\$ 350.000



	YCL C 100				limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Saxofon Tenor	Yamaha YTS 25	22478	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Saxofon Baritino	Júpiter JBS 593	M20365	Municipio	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$900.000
Flautin en Do	Yamaha YPC -32	67845	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 200.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Amalfi** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta Traversa	Júpiter JFL-511E-II	M41549	Municipio	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Flauta Traversa	Selmer	35724	Ministerio	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Oboe	Yamaha YOB 211	6769	Gobernación	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$ 500.000
Trompeta en Si b	Conn AK 026 TR	28304	Ministerio	23	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 200.000
Trompeta en Si b	Conn AK 091 TR	28304	Ministerio	24	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 200.000
Trompeta en Si b	Yamaha YTR 1335	845191	Gobernación	25	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de	\$ 200.000



					filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
--	--	--	--	--	---	--

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música Rafael Arredondo Velilla
MUNICIPIO:	EBÉJICO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	German Andrés Charris Rendon
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	rip98@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	314 636 9405

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Tuba Sousaphone en Bb	Yamaha YSH-301	103404	Gobernación	1	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Cuerpo de las valvulas suelta, hace falta la pieza que une el cuerpo de la tuba con la bomba de afinación principal, primer piston pengado, adptador de la boquilla doblado, cambiar los corchos de los desagües, tornillo del pabellon pegado.	\$400.000
Saxo Alto	Prestini	7043304	Administracion municipal	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Saxo Alto	Conductor	H3090	Administracion municipal	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$400.000
Flauta Traversa	Prestini		Administracion municipal	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-631	H70128	Administracion municipal	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	J25994	Administracion municipal	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	J03031	Administracion municipal	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Saxo Alto	Yamaha YAS-275	J26104	Administracion municipal	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-931	820103	Administracion municipal	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
Saxo Tenor	Yamaha YTS-275	C11393	Administracion municipal	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$700.000



Flauta Traversa	Yamaha YFL-211	C30206	Administración municipal	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-931S	N63850	Administración municipal	12	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
Clarinete en Bb Soprano	Prestini		Administración municipal	13	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
Flauta Traversa	Jimbao	1352023	Administración municipal	14	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$200.000
Euphonio	Yamaha YEP-321	119742	Administración municipal	15	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 300.000
Tuba Recta	Yamaha YBB-201	429676	Administración municipal	16	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Cuerpo de las valvulas suelta, hace falta la pieza que une el cuerpo de la tuba con la bomba de afinación principal, primer pistón pegado, adaptador de la boquilla doblado, cambiar los corchos de los desagües, tornillo del pabellón pegado.	\$ 400.000
Trompeta	Buescher ML	58753	Administración municipal	17	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 250.000
Euphonio	Yamaha YEP-201	433172	Administración municipal	18	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 300.000
Trombon de Vara	Century	20031234	Administración municipal	19	Desensamblado del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 150.000
Trombon de Vara	Yamaha YSL-354	455288	Administración municipal	20	Desensamblado del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$200.000
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-931S	N63847	Administración municipal	21	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Ebéjico** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
-------------	--------------	-------	---------	--------------------	--	--



Trompeta	Yamaha YTR1-335	817908	Administración municipal	22	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$200.000
Trompeta	Yamaha YTR-2335	908462	Administración municipal	23	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$200.000
Trompeta	Jupiter JTB308L	M64658	Administración municipal	24	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$200.000
Trombon de Vara	Yamaha YSL-354	444599	Administración municipal	25	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$200.000
Piccolo	Jupiter JPC-303ES	M4327	Administración municipal	26	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$300.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		Casa de la cultura Ramón Jaramillo Jurado			COORDINADOR CULTURA	
MUNICIPIO:		RIONEGRO			Fredy Alexander Arcila Hincapié 3007751928	
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		Gerardo Antonio Peña Velásquez				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		geanpeve@gmail.com			SUB SECRETARIA DE CULTURA	
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3103624101			Andrea Martínez Orjuela	
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICFA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta travesa en C	Pearl Flute PF-505	141738	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Flauta travesa en C	Pearl Flute PF-505	149878	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 300.000
Clarinete soprano en Bb	Buffet B10	1175380	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 300.000
Clarinete soprano en Bb	Buffet B10	1175352	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000



Clarinete soprano en Bb	Buffet B10	1175382	Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175390	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175363	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175394	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1171764	Municipio	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175365	Municipio	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1171754	Municipio	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175387	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 300.000
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175388	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510947	Municipio	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$500.000
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510936	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 500.000
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510946	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$500.000
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510943	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$500.000
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510931	Municipio	18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$500.000
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510942	Municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$550.000
Saxofon tenor en Bb	SCHAGERL T 900 L	20620403	Municipio	20	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$550.000
Saxofon tenor en Bb	SCHAGERL T 900 L	20046407	Municipio	21	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico,	\$500.000



				tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Costo total de intervención en luthería					\$ 8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración					\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Rionegro** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Trompeta en Bb	CAROL BRASS 2000H YYS	ML 108980 H.G.	Municipio	22	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 200.000
Trompeta en Bb	CAROL BRASS 2000H YYS	ML 108887 H.G.	Municipio	23	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 200.000
Trompeta en Bb	CAROL BRASS 2000H YYS	ML 108884 H.G.	Municipio	24	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 200.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	CARLOS VIECO ORTIZ					
MUNICIPIO:	NARIÑO-ANTOQUIA					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	HEYNER SEPÚLVEDA MÁRQUEZ					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	hs6575@gmail.com - escuelamusicanarino@gmail.com					
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3206167500					
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDE N DE PRIO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL



				RIDA D		ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Sax. Tenor	Yamaha YTS-275	368679	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	\$700.000
Sax. Tenor	YTS-25	13990	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	\$ 700.000
Flauta traversa	Armstrong 104E	7289759	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Flauta	Piccolo AG012PC	22804	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Flauta traversa	3831H		Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Flauta traversa	M4008		Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Sax. Alto	Yamaha YAS-25	63476	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	\$600.000
Sax. Alto	Selmer AS600L	22404-AJ054AS	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	\$ 600.000
Sax. Alto	Jupiter JAS-969	7172	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del	\$600.000



					instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Trombon	Yamaha YSL354	238931	Gobernacion	10	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$250.000
Clarinete en Bb	Yamaha	467596	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb	Yamaha	029115A	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Trompeta sib	Yamaha YTR1335	847856	Gobernación	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$250.000
Trompeta sib	Yamaha YTR2320E	18623	Gobernación	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$250.000
Clarinete sib	Yamaha	467624	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Trombon	Yamaha YSL854	238931	Gobernación	16	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$250.000
Baritono TC	Yamaha YEP201	394225	Gobernación	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$250.000
Clarinete sib	Armstrong	7120274	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves;	\$ 350.000



					corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete sib	Yamaha J95437		Municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
Trombon	Jupiter JSL-232	M44156	Gobernación	20	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 250.000
Trompeta sib	Conductor	126617	Municipio	21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$150.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Nariño** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Trompeta sib	Jupiter AN61341		Municipio	22	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 250.000
Baritono	Jupiter JBR-462	M40714	Gobernación	23	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 300.000
Trombon	Yamaha YSL-354	507070	Gobernación	24	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 200.000
Bombardino	King 625	992675	Gobernación	25	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 300.000



Clarinete en Bb	Conductor		Municipio	26	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 150.000
Corno Frances	Conn	984324	Gobernación	27	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 300.000
Calrinete sib	Yamaha J95608		Municipio	28	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Santa Bàrbara
MUNICIPIO:	SANTA BÀRBARA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	salud@santabarbara-antioquia.gov.co
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	yairdiez_99@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3103924184

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Oboe	Yamaha YBO 241	#006742	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$500.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	# 079359	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467590	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	79360	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 261	# J06143	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 341	#025081	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 341	#025078	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión	\$350.000



					cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Flauta Piccolo	Yamaha YPF	#68134	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Flauta Traversa	Yamaha YFL 211	#748490	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Flauta Traversa	Yamaha YFL 211	441269	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Saxofon Alto	Yamaha YAS 25	# 029201	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
Saxofon Alto	Yamaha YAS 25	# 032595	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$550.000
Saxofon Tenor	Yamaha YTS 100	# 025513	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$650.000
Saxofon Baritono	Yamaha YBS 32	#028751	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$900.000
Corno Frances	Yamaha YHR 567	28160	Gobernación	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 350.000
Corno Frances	Yamaha YHR 567	# 028133	Gobernación	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 350.000
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	# 30231	Gobernación	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 200.000
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	312046	Gobernación	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$200.000
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	# 318156	Gobernación	19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$200.000
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	312047	Gobernación	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$200.000
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	# 318761	Gobernación	21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$200.000
Costo total de intervención en luthería						\$ 8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Santa Bárbara** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA
-------------	---------------	-------	---------	--------------------	--	---



					INTERVENCIÓN	
Fiscorno Alto	Yamaha YAH 202	# 020724	Gobernación	22	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 250.000
Fiscorno Baritono	Yamaha YBH 301	# 102616	Gobernación	23	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 300.000
Fiscorno Baritono	Yamaha YBH 301	102613	Gobernación	24	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 300.000
Trombon Tenor	Yamaha YSL 354	349064	Gobernación	25	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 200.000
Trombon Tenor	Yamaha YSL 354	243352	Gobernación	26	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 200.000
Trombon Tenor	New Orleans	0	Municipio	27	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 200.000
Tuba Sausaphone	Yamaha YSH 301	102566	Gobernación	28	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 400.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música de Toledo-Antioquia
MUNICIPIO:	TOLEDO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Daniel Lopera Naranjo
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	danielloperanaranjo@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3008475246

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL
-------------	--------------	-------	---------	-------	--	--------------------------------------



						ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Eb	Amati ACL 211	703753		1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
Clarinete en Eb	Amati ACL 211	703785	Compra	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Eb	Amati ACL 211	703862	Compra	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete Bb	Jupiter JCL-931	N63860	Compra	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb	Jupiter JCL-931	N69859	Compra	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb	Yamaha C 250	464515	Compra	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb	Yamaha C 250	467464	Compra	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Saxofon Alto	Jupiter JAS-969	7171	Compra	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$650.000
Saxofon Alto	Amati 1049337	326838	Compra	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Saxofon tenor	Amati ATS32	330127	Compra	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Flauta Traversa	Yamaha	68567	Compra	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Fliscorno Baritono	Yamaha YEP201	394171	compra	12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.Descripción: Piston 3 reventado con maquinaria atorada dentro, Limpieza interna y externa	\$400.000
Trompeta	Amati ATR201	25223	Compra	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$250.000
Trompeta	Amati ATR201	22102	Compra	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$250.000
Trompeta	Jupiter	M64446	Compra	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$250.000
Euphonium	Amati	8685555	compra	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$300.000
Trombon de vara	Yamaha	435761	compra	18	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$300.000
Trombon de vara	Yamaha	439249	compra	19	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$300.000



Tuba	Yamaha	YSH301	compra	20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$400.000
Tuba	no registra	868641	Compra	21	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$400.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Jesús María Valle Jaramillo
MUNICIPIO:	ITUANGO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Julio Alfonso Pérez Agudelo
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	musica@ituamgo-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128150457

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
TROMBÓN TENOR	YAMAHA YSL 354	239157	GOBERNACION	1	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar donde se requiera con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; Tiene agujero en la salida del sistema de desagüe, ubicado en la vara, retificar vara, cambio de corcho de desagüe, corregir boquilla y baño químico.	\$ 300.000
TROMPETA	CONN 27B	28304	GOBERNACION	2	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Soldar sistema de agarre o anillo de la mano izquierda sobre la bomba N° 3, corregir boquilla.	\$300.000
BUGLE	KING 650 USA	5 730114	GOBERNACION	3	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Sistema de agarre o anillo de la mano izquierda ubicado del pistón N° 3, despegar bombas 1 y 2, retificar pistones.	\$ 300.000
BOMBARDINO	KING 625 USA	980872	GOBERNACION	4	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Despegar bomba N° 2, retificar pistones, cambiar corcho llave de desagüe, corregir boquilla.	\$ 300.000
CLARINETE	BUFFET	1140718	GOBERNACION	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
CLARINETE	YAMAHA	24679	GOBERNACION	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
SAXOFON SOPRANO	YAMAHA YSS 475	24095	GOBERNACION	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres;	\$600.000



					corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
OBOE	SELMER	6267	GOBERNACION	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$500.000
EUPHONIUM	YAMAHA YEP 321	119415	GOBERNACION	9	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Sacar golpe de la bomba N° 3, limpieza general, requiere la nacar de los tres pistones principales, retificar pistones, corregir boquilla, cambio de corcho bomba de desague, mantenimiento general (Cambio de guías, fieltros, resortes y baño químico)	\$300.000
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	7290093	GOBERNACION	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
CORNO FRANCES	YAMAHA YHR 567	28747	GOBERNACION	11	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de rotors; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 400.000
TROMBON TENOR	YAMAHA YSL 354	239030	GOBERNACION	12	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 300.000
TROMBON TENOR	YAMAHA YSL 354	453451	GOBERNACION	13	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 300.000
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320E	318143	GOBERNACION	14	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$250.000
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320E	318342	GOBERNACION	15	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$250.000
FLAUTA PICCOLO	SELMER PC700		GOBERNACION	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
SAXOFON ALTO	SELMER A600L	2404	MINISTERIO	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
CORNO FRANCES	CONN 6D	960852	MINISTERIO	18	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación y lubricación de rotors; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 400.000
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS 25	14031	GOBERNACION	19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 700.000
BOMBARDINO	KING 625	980872	MINISTERIO	20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de	\$ 300.000



					émbolos; Cambio de guías, resortes; Despegar bomba N° 2, retificar pistones, cambiar corcho llave de desagüe, corregir boquilla.	
CLARINETE	YAMAHA	24678	GOBERNACION	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
Costo total de intervención en luthería						\$ 8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Ituango** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
CLARINETE	YAMAHA	24676	GOBERNACION	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música Armenia Antioquia
MUNICIPIO:	ARMENIA ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan Guillermo Castaño Ballesteros
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	juanguisaxo@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117595285

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Tuba Saxophone	Yamaha YSH-301	102344	Ministerio	1	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; retificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Limpieza, desinfección y abrillantado de cuerpos fibra de vidrio, bombas y pistones, reposición de guías y resortes en pistones, soldadura estaño en refuerzo del receptor del tudel, pulimento en resina fibra de vidrio, cambio del tapón sintético en llaves de desagüe, fieltros internos y externos de amortiguación en pistones, lubricación general, calibración y afinación, Reposición de tornillos de agarre de campana 3.	\$400.000
Saxofón Alto en Eb	Jupiter Artist Jas-969	N 07094	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar; Limpieza y abrillantado de cuerpos y	\$700.000



					llaves, remoción de hongos en la laca, cambio e instalación total de zapatillas, cambio de corchos del tudel, corchos de calibración y amortiguación, reposición de las agujas de las llaves de DO# grave y LLave de RE grave, lubricación de cilindros, ejes rodillos y tornillos, y ajuste del sistema prisionero del tudel, ajuste sensible y afinación.	
Trombón tenor de Vara	Bach USA	E75738	Ministerio	3	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; Limpieza, desinfección y abrillantado de cuerpo, bomba, fundas y varas, extracción de golpes en el cuerpo de la campana, en el codo y suavizado fundas y varas, cambio de los fieltros amortiguadores en tope de vara primera posición, reposición del caucho amortiguador de la vara al piso, lubricación general, reposición del resorte y tapon de llave desagüe, Reposición de pata de apoyo. Reposición del seguro del agarre en la Vara.	\$300.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 100	63187	Ministerio	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL 601	B21201781	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL 601	B21201834	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Wind-Art		Administración	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Saxofón tenor Bb	Yamaha YTS-275	369662	Ministerio	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Fliscorno Baritono Bb	Yamaha YTP 201	103958	Ministerio	9	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Limpieza, desinfección y abrillantado de cuerpos, bombas y pistones, lapeado y suavizado de bombas y pistones, reposición de guías y resortes en pistones, extracción golpe en Curva principal campana, cambio del tapón sintético en llave de desagüe, fieltros internos y externos de amortiguación en pistones, lubricación general, calibración y afinación.	\$400.000
Trompeta en Bb	Wind-Art	1413	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Extracción de golpe en Campana, Reposición de otornillode tope piston 3, reposición total de fieltros internos, y externos, Reposición de las 2 llaves de desagüe, lubricación general, calibración y afinación	\$300.000



Flauta Traversa	Yamaha 211	73995	Ministerio	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	conductor		Administración	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL 601	B21201831	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Saxofón Alto en Eb	Wind-Art	341	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Trombón de Vara bajo con rotor.	Jinbao	3058	Gobernación	15	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$400.000
Trompeta en Bb	Yamaha YTR 1335	829433	Ministerio	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$250.000
Clarinete en Bb Soprano	conductor		Administración	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$200.000
Saxofón tenor Bb	Wind-Art	6357	Ministerio	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$400.000
Flauta Traversa	Bundy	763351	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano	conductor		Gobernación	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$200.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218



En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Armenia Mantequilla** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Trompeta en Bb	Wind-Art	1413	Gobernación	21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$200.000
Saxofón tenor Bb	Jinbao	368	Gobernación	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$150.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Musica municipal de Guadalupe
MUNICIPIO:	GUADALUPE
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Froilan Arango Baena
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	frointy@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3012300857

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
clarinete soprano en Bb	yamaha	25054	Gobernacion	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
flauta traversa	ariston		Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$250.000
flauta traverza	yamaha	363929p	ministerio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
oboe	yamaha		Gobernacion	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$500.000
saxofo tenor	selmer aristocrat	ts600l	ministerio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000



trompeta en Bb	yamaha	318679	Gobernacion	6	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$300.000
trombon	yamaha	439541		7	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$300.000
trombon	yamaha	238965	Gobernacion	8	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; vara golpeada y se pega en la segunda, tercera y cuarta posición- requiere reparación y mantenimiento	\$300.000
bugle	yamaha	886600		9	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$300.000
bugle	king	856476	ministerio	10	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$300.000
corno en f	jupiter	JHR-852		11	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$400.000
corno en f	yamaha	34536		12	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$400.000
clarinete en Bb	yamaha	25054	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
clarinete en Bb	yamaha	246521	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
clarinete en Bb	yamaha	24652	Gobernacion	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
clarinete en Bb	armstrong	7113453	ministerio	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
saxofon tenor	yamaha yts 25	13998	gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
piccolo	yamaha		Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
saxo alto	yamaha yas 25 s	55537	gobernacion	19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
trompeta en Bb	director	23304 AK036TR	ministerio	20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$250.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218



NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		Escuela Municipal de Música "José Antonio Espinosa" Amagá				
MUNICIPIO:		AMAGÁ				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		Wilson Usma Gomez				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		wilsonusma67@gmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3148485956				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
TUBA	JUPITER JSB 780	TC 01626	ALCALDIA	1	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$350.000
CORNO FRANCES	YAMAHA YHR 567	6869	Gobernación	2	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$350.000
PICOLO	PASTA YAMAHA	SIN	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
FLAUTA	YAMAHA 211	553956P	ALCALDIA	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
FLAUTA	YAMAHA 221	919193	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
CLARINETE	YAMAHA II	17938	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
CLARINETE	YAMAHA 34 II	20240	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
CLARINETE	YAMAHA 34 II	13612	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
CLARINETE	450 N	22859	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
CLARINETE	YAMAHA 26 II	10079362	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
CLARINETE	YAMAHA 250	461778	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de	\$350.000



					las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETE	YAMAHA 250	J26292	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapañillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapañillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
CLARINETE	SELMER 200	107078	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapañillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapañillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
CLARINETE	TOM GRASSO	SIN	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapañillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapañillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
CLARINETE	VITO	D05716	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapañillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapañillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
CLARINETE BAJO	SELMER 1430LP	5615H	ALCALDIA	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapañillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapañillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$550.000
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 25	56748	Gobernación	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 550.000
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 25	65238	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$550.000
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS 25	14027	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$550.000
SAXOFON TENOR	JUPITER JTS 787 III	TF07207	ALCALDIA	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$550.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Amagá** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
SAXOFON BARITONO	YAMAHA YBS 32	12616	Gobernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 800.000
CORNO ALTO	YAMAHA	20325	Gobernación	22	Mantenimiento preventivo.	\$ 150.000
CORNO ALTO	ROTI	754988	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	23	Mantenimiento preventivo.	\$ 150.000
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320 ES	303264	Gobernación	24	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción	\$ 200.000



					de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
TROMPETA	YAMAHA YTR 13 35	63723	ALCALDIA	25	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 200.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	JORGE ROBLEDO ORTIZ
MUNICIPIO:	SANTA FE DE ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN CAMILO AGUINAGA PANESSO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	jcamiloa82@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3012422216

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Saxofón Barítono	Yamaha	1887	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	\$ 900.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	0	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	211	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000 400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	211	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	0	Mincultura	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; MANTENIMIENTO GENERAL. Zapatillado general. . Reparar fractura en la madera de la unión del Cuerpo Inferior y la Campana; cambiar corcho de unión de C. Inferior y Campana. Cambiar silenciador bajo llave 6 (C. Superior). Cambiar zapatillas en C. Inferior y Superior que estén afelpadas (opcional).	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	0	Mincultura	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	0	Mincultura	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	102730	Escuela	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000



Oboe	Yamaha	0	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$500.000
Oboe	Yamaha	0	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$500.000
Piccolo	Yamaha	0	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$300.000
Flauta Traversa	Yamaha	0	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Flauta Traversa	Yamaha	211	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Flauta Traversa	Yamaha	1887	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
Saxofon Alto	Yamaha	876838	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Saxofon Alto	Yamaha	1887	Escuela	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
Saxofon Tenor	Yamaha	0		17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$600.000
Costo total de intervención en luthería						\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Arturo Arrubla Pareja
MUNICIPIO:	FREDONIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Cristian Camilo Hurtado Blandón
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	ccamilo.hurtado@udea.edu.co - dogoranchotechubaka@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3147468905

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Tuba	Yamaha YSH301	442041	Gobernación	1	Desensamblable del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$ 600.000
Eufonio	Yamaha yEP 201	394295	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata	\$400.000



					puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	
Trompeta	Yamaha YTR1335	833366	Gobernación	3	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$ 300.000
Saxofón Alto	Buecher yas275	jos379	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
Saxofón Alto	Bundy	739395	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 700.000
Clarinete	Yamaha		Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 400.000
Trompeta	Windart	5721	Gobernación	7	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$ 200.000
Trompeta	Windart	1642	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$ 200.000
Trompeta	Windart	7617	Gobernación	9	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$ 200.000
Trombón	Yamaha YSL354	52737	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 400.000
Trompeta en C	king	462891902	Gobernación	12	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$ 300.000
Corno	Yamaha	Sin ref	Gobernación	13	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$500.000
Clarinete	Windart		Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 250.000
Clarinete	Windart		Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 250.000
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 250.000
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y	\$ 250.000



					muelles.	
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 250.000
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 250.000
Trombón	Yamaha YSL354	438906	Gobernación	20	Desensamble del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 400.000
Trombon	Smallom	710497	Gobernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$200.000
Clarinete	Jupiter	sin ref	GObernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$400.000
Costo total de intervención en luthería						\$7.400.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA RAFAEL LOPEZ MEJIA DE ZARAGOZA
MUNICIPIO:	ZARAGOZA ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	STIVEN GOMEZ GALINDO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	stivengoga@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3146917553--3145403455

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	armstrong	7120416	Gobernación (ejemplo)	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jupiter jcl 631	M 63375	elioducto de colombia	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jupiter jcl 631	M 63334	elioducto de colombia	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
trompeta	jupiter	M 60798	elioducto de colombia	4	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$250.000
trompeta	director	sin	Gobernación (ejemplo)	5	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del	\$ 150.000



					instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
trompeta	jupiter	M 60748	elioducto de colombia	6	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 250.000
trompeta	director	sin	Gobernación (ejemplo)	7	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 150.000
cornos franceses	yamaha YER 567	34539	Gobernación (ejemplo)	8	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$350.000
cornos franceses	jupiter	M 00503	elioducto de colombia	9	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$350.000
eufonio baritono	EASTMAN	10458763	Gobernación (ejemplo)	10	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$350.000
eufonio baritono	yamaha YEP 201	503349	USAID	11	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$300.000
trombon	yamaha	238929	Gobernación (ejemplo)	12	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$250.000
trombon	yamaha	237889	Gobernación (ejemplo)	13	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$250.000
trombon bajo	jupiter	M60249	elioducto de colombia	14	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$300.000
tuba saxofogena	yamaha	103450	Gobernación (ejemplo)	15	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$350.000
clarinete bajo	jupiter	sin	Gobernación (ejemplo)	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$550.000
tuba	jimbao	515063	gobernacion	17	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$300.000
saxo fon tenor	jupiter	10353	elioducto de colombia	18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.	\$ 650.000
saxo fon tenor	yamaha	104234	gobernacion	19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.	\$ 650.000
saxo fon tenor	jupiter	10663	elioducto de colombia	20	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.	\$ 650.000
saxo fon tenor	jupiter	10506	elioducto de colombia	21	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.	\$ 650.000
saxo fon tenor	aristocra	2675	elioducto de	22	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y	\$ 250.000



			colombia	cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Costo total de intervención en luthería					\$8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración					\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Zaragoza** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
saxo fon alto	jupiter	M 01666	elioducto de colombia	23	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
saxo fon alto	jupiter	M 01660	elioducto de colombia	24	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
saxo fon alto	jupiter	M01410	elioducto de colombia	24	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de musica Anori
MUNICIPIO:	ANORI
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan David Montoya Montoya
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	montoyamusik@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128207261

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
CLARINETE	YAMAHA	.024919	GOBERNACION	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; falta apoyador del dedo pulgar cuerpo inferior, falta enzapatillar y calibrar todas los platos de las llaves cuerpo inferior y superior y cambio de corchos	\$400.000



CLARINETE	YAMAHA	.024922	GOBERNACION	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	\$400.000
CLARINETE	YAMAHA	.024645	GOBERNACION	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	\$ 400.000
CLARINETE	ARMSTRONG	.024648	INSTITUTO	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	\$400.000
CLARINETE	PRELUDE	CL710	COLOMBIA RESPONDE	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	\$400.000
CLARINETE	ARMSTRONG	7120465	INSTITUTO	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	\$ 400.000
SAXOFON ALTO	ARISTOCRAT	22404	INSTITUTO	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
SAXOFON ALTO	YAMAHA	.065113	GOBERNACION	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 600.000
SAXOFON TENOR	YAMAHA	.013283	GOBERNACION	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$700.000
SAXOFON TENOR	ARISTOCRAT	AJ020TS	INSTITUTO	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 700.000
SAXOFON BARITONO	BUESCHER	10920222	INSTITUTO	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$ 900.000
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	7289790	INSTITUTO	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	\$400.000
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	318274P	GOBERNACION	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	\$ 400.000
PICOLO	YAMAHA	67855	GOBERNACION	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	\$300.000
CLARINETE	Aristton		Alcaldia	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del	\$150.000



					cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles; falta apoyador del dedo pulgar cuerpo inferior, falta enzapatillar y calibrar todas los platos de las llaves cuerpo inferior y superior y cambio de corchos	
TROMPETA	DIRECTOR	28304	Alcaldia	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$ 200.000
TROMPETA	YAMAHA	318603	GOBERNACION	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$ 200.000
TROMPETA	YAMAHA	313606	GOBERNACION	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$ 200.000
TROMPETA	YAMAHA	318144	GOBERNACION	19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$ 200.000
CORNO ALTO	YAMAHA	20258	GOBERNACION	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	\$100.000
Costo total de intervención en luthería						\$ 8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA DE CISNEROS
MUNICIPIO:	CISNEROS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	LEÓN ALBERTO RESTREPO GARCÍA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	lealrq82@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3137483734

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
flauta	Yamaha	709422	gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosotes y muelles; Falta enzapatillar y calibrar todas los platos de las llaves - Falta aguja de la nota Re# - Falta 1 tonillo para sujetar llave - Falta soldar torre - Falta lubricación de llaves.	\$350.000
pícolo	Yamaha	67931	gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosotes y muelles.	\$300.000
trompeta	Yamaha	303904	gobernación	3	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio	\$250.000



					de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
trompeta	Yamaha	303918	gobernación	4	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 250.000
saxofón alto	Yamaha	65333	gubernacion	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$550.000
saxofón alto	Yamaha	66287	gubernacion	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$550.000
saxofon tenor	Yamaha	8722	gubernacion	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$ 700.000
saxofón tenor	Yamaha	13950	gubernacion	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	\$650.000
clarinete	Yamaha	24663	gubernacion	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
eufoniun	Yamaha	118859	gubernacion	10	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 300.000
tuba vertical	wisemann	7100384	ministerio	11	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$300.000
clarinete	leblanc	a12952	ministerio	12	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
clarinete	leblanc	a25388	ministerio	13	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
clarinete	leblanc	a25335	ministerio	14	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
clarinete	leblanc	a25383	ministerio	15	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
clarinete	yamaha	202190	gubernacion	16	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$350.000
clarinete	yamaha	201941	gubernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
clarinete	yamaha	201940	gubernacion	18	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	\$ 350.000
clarinete	yamaha	19397	gubernacion	19	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas	\$350.000



					en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	
saxofon tenor	yamaha	7725	gobernacion	20	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	\$650.000
Costo total de intervención en luthería						\$ 8.000.000
Pago Luthier, desplazamiento y administración						\$1.668.218

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Cisneros** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
oboe	selmer	10219	gobernacion	21	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	\$ 500.000
trombon de vara	yamaha	202689	gobernacion	22	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	\$ 200.000
trompeta	wisemann	704694	ministerio	23	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 200.000
corno francés	yamaha	6869	gobernacion	24	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 300.000
corno francés	Holton	704398	ministerio	25	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 300.000
trompeta	wisemann	704694	ministerio	23	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	\$ 200.000
corno francés	yamaha	6869	gobernacion	24	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	\$ 300.000



1.4.4 Para el contratista:

- Realizar un inventario-diagnóstico de los elementos y materiales técnicos que se requieren para intervenir a los municipios beneficiados en el proyecto de Luthería, según base de datos aportadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
- Realizar la intervención en cada municipio beneficiado por el monto y hasta la cantidad de instrumentos que cubra el presupuesto aportado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Es importante aclarar que el contratista, conjuntamente con el supervisor que designe el ICPA, tendrán comunicación constante y directa para tomar decisiones concernientes al trabajo in situ; de la misma forma, el supervisor y contratista.
- Intervenir única y exclusivamente los instrumentos aportados en la plantilla instrumental enviada por cada municipio.
- Responder por los materiales y/o repuestos que requiere el proyecto y la intervención in situ, debido a la cantidad de marcas diversas que poseen las Escuelas de Música. En caso de no encontrar marcas originales o que éstas hayan salido del mercado, el contratista subsanará la falencia con materiales que tengan a disposición para cubrir la demanda exigida con buenos materiales. El supervisor del contrato deberá documentar la situación con los soportes respectivos.
- Intervenir los instrumentos, en el orden de prioridad que haya realizado el director de la escuela de música y hasta donde alcance el número de intervenciones en éstos con el presupuesto aportado por el ICPA.
- Analizar conjuntamente con el director de la Escuela de Música respectiva y el Supervisor que designe el Instituto sobre la intervención de un instrumento cuando este supere más del 50% de su precio comercial vigente; es decir, cuando el costo de la intervención en luthería sobrepase los costos del instrumento actual en más de un 50%, con el fin de determinar sobre la viabilidad de la intervención, lo cual deberá quedar debidamente documentado.

1.4.5 Recurso Humano:

- Realizar la selección y contratación de los lutieres profesionales o personal calificado para el proyecto con acreditación o competencia laboral avalada por el SENA, además de constancia de cursos realizados a nivel Nacional e Internacional por expertos de las marcas o empresas a nivel mundial que hayan realizado talleres de luthería.
- Diligenciar la plantilla de entrega a satisfacción de los instrumentos que el profesional entrega al Director de la Banda de Música de cada municipio. El Formato de Planilla de Entrega a Satisfacción, la aportará el ICPA. Sin la firma del visto bueno de entrega a satisfacción firmada por el director, no se reconocerá el trabajo pertinente.

1.4.6 Taller de Mantenimiento Preventivo

- Coordinar, organizar y realizar el taller de mantenimiento preventivo a los integrantes de la banda de música (banda inicial y banda conformada) y al director de cada municipio intervenido, haciendo énfasis en la importancia del cuidado, la limpieza y manejo o manipulación correcta de los instrumentos. El taller debe ser práctico, siendo fundamental la presencia del director y cada integrante. Se tendrá registro de participantes, además de evidencia gráfica del taller. El taller debe tener una duración mínima tres horas.



1.5 ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION.

De acuerdo con los artículos 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 2015, la evaluación del riesgo se hará de acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, para todas las modalidades de selección.

Para la columna identificada como **“Prioridad”** se establece un orden de acuerdo a los siguientes literales:

- a. Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o busca alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
- b. Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
- c. Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso el Riesgo se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
- d. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
- e. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

Matriz de Riesgos

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Causa (Origen del riesgo o del suceso)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	N°
----	-------	--------	--------	------	---	---	--	--------------	---------	--------------------	-----------	----



1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en la planeación y construcción de estudios previos para el desarrollo de procesos contractuales	Falta de una secuencia lógica de controles en la etapa de planeación	No satisfacción de la necesidad real de la entidad, durante la ejecución del contrato.	1	2	3	d,e	1
2	General	Externo	Planeación	Operacional	Documentación incompleta o con contenido deficiente	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos, falta de documentos	Posible hallazgo por un organismo de control.	2	1	3	d	2
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o cumplimiento deficiente de las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el contrato.	Dificultades en la ejecución del contrato	b: No satisfacción de la necesidad de la entidad, impactando negativamente la ejecución de los programas y proyectos. Retraso o incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción de la Entidad.	3	4	7	b,d	3
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Posible incumplimiento contractual o posible entrega deficiente de los productos requeridos por la entidad.	Falta de seguimiento o seguimiento deficiente al cumplimiento de las obligaciones y especificaciones del contrato. Omisión en la notificación oportuna, al presentarse incumplimiento por parte del contratista o de hechos que constituyan faltas disciplinarias y/o delitos.	No satisfacción de la necesidad de la entidad, impactando negativamente la ejecución de los programas y proyectos. Retraso o incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción de la Entidad.	3	3	6	d	4
5	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Inseguridad jurídica o actuaciones no acordes a la legislación vigente.	Expedición de nuevas normas.	Responsabilidad disciplinaria Posible nulidad o invalidez de las actuaciones realizadas.	1	1	2	c	5
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de control en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Debilidades en la actividad de interventoría del respectivo contrato.	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	6	d,e	7

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	equipo económico del responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión
------------------------	---	---------------------------------	---	--	--	----------------------



		Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	D: Revisión técnica, jurídica y financiera de los procesos, antes de su aprobación en comité técnico y de contratación. E: Seguimiento continuo a la ejecución contractual a través de la supervisión.	1	1	2	No	Subdirector Administrativo y Financiero	09/08/2017	15/12/2017	Verificación del Documento de Estudios previos por el Comité Técnico y Comité de Contratación.	Anual
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	Lista de chequeo y verificación de los documentos que componen la misma por parte del equipo de contratación, controlando vigencia, contenido y calidad de cada documento. Revisión completa de la documentación en comité técnico y de contratación.	1	1	2	No	Equipo de Contratación y Comité de contratación.	09/08/2017	15/12/2017	Verificación, foliación y llenado de la lista de chequeo como procedimiento obligatorio cumplimiento para proceder a su análisis en comité técnico y de contratación.	Anual
Contratista	d: Supervisión y/o interventoría permanente a la ejecución de las obligaciones del contrato. Entrega de Plan de Trabajo e informes parciales de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato. B: Constituir pólizas de cumplimiento	2	3	5	No	Supervisor y/o Interventor designado	09/08/2017	15/12/2017	Seguimiento y monitoreo permanente del cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones del contrato, lo cual se refleja en el balance parcial de supervisión y/o interventoría	Mensual
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	Designar un supervisor y/o interventor idóneo para realizar el seguimiento adecuado al contrato. Realizar una evaluación permanente a la labor de supervisión y/o interventoría de los contratos. Realizar jornadas de capacitación o reinducción sobre contratación, interventoría y código único	2	3	5	No	Subdirector responsable del área y supervisor y/o interventor designado	09/08/2017	15/12/2017	Seguimiento y monitoreo permanente de la labor del supervisor y/o interventor designado	Trimestral

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	disciplinario.									
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	Análisis y estudio permanente de la normatividad vigente. Actualizar de forma permanente el normograma de la entidad, dentro del SICPA.	1	1	2	No	Subdirector Administrativo y Financiero y Equipo jurídico de la entidad	09/08/2017	15/12/2017	Jornadas permanentes de estudio, actualización y capacitación. Control en el SICPA de la actualización del normograma	Semanal
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	Dificulta el trámite del desarrollo del contrato en la etapa precontractual, para la cantidad de revisiones y falta de personal en la parte jurídica para que el proceso se agilice.	1	1	2	No	Subdirector Administrativo y Financiero y Equipo jurídico de la entidad	09/08/2017	15/12/2017	Realizar las correcciones pertinentes con los profesionales y técnicos pertinentes. Control en el SICPA de la actualización del normograma	Semanal
Supervisor/Interventor	D:Control del cumplimiento de entrega y conformidad de los productos e: Auditorías	2	2	4	No	Subdirector responsable del área.	09/08/2017	15/12/2017	Revisión de cumplimiento de productos para realizar el correspondiente pago.	Mensual

1.6 INFORMACIÓN SUMINISTRADA

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario.



1.7 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS

El proponente deberá examinar todas las instrucciones, condiciones específicas y toda clase de información suministrada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para participar en el proceso de Selección, las cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta.

La información contenida en este pliego de condiciones y las adendas al mismo, sustituyen cualquier otra clase de información que el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y/o sus representantes pudieron haber suministrado a los proponentes o terceros interesados en el presente proceso de contratación. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares, concomitantes o posteriores que los interesados hayan obtenido u obtengan en el transcurso del presente proceso contractual en forma diferente a la oficial, quedan sin valor y el Instituto no se hace responsable por su utilización.

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia publicará todos los documentos y actos en la página www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1083 de 2015. En dicho sitio se podrá consultar toda la información referente al presente proceso de selección.

En caso de presentarse comunicaciones a través de correos electrónicos, solo tendrán el carácter de informativas y no se entenderá que son modificatorias del Pliego de Condiciones.

El Pliego de Condiciones conservará plena validez, mientras no sea modificado expresamente por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, evento que sólo tendrá validez si se realiza a través de adendas debidamente publicadas en la página www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co.

Las interpretaciones o deducciones que el proponente hiciere del contenido del pliego de condiciones, así como de los documentos que hacen parte integrante del proceso, serán de su exclusiva responsabilidad.

1.8 DE LA RECIPROCIDAD

Se concederá al proponente de bienes y servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al proveedor nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad, en los términos del artículo 20 de la Ley 80 de 1993.

En aras de obtener el trato nacional de conformidad con la Ley 816 de 2003, la acreditación del trato nacional para bienes y servicios extranjeros se realizará mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El proponente extranjero que goce de reciprocidad, deberá acreditar que el bien ofrecido es nacional, para lo cual deberá aportar la certificación correspondiente de su país.

1.9 PROGRAMA PRESIDENCIAL "LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN"

En el evento de conocerse casos de corrupción se debe reportar el hecho al Programa Presidencial "Lucha contra la Corrupción" a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No 7-27, Bogotá, D.C.

1.10 APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES Y TRATO NACIONAL

De acuerdo con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación M-MACPC-02, la verificación a realizar por parte de la entidad estatal para determinar la obligatoriedad o no de los acuerdos comerciales vigentes, gira en torno a los siguientes tres criterios aplicados en su orden:

- Cuáles Entidades Estatales están incluidas en cada uno de los Acuerdos Comerciales vigentes
- El valor a partir del cual los Procesos de Contratación están cubiertos por los Acuerdos Comerciales
- La existencia de excepciones a la cobertura del Acuerdo Comercial.

Acuerdo comercial	Chile	Guatemala	Decisión Andina 439
Entidad estatal incluida	SI	SI	SI
Presupuesto del proceso de contratación superior al valor de acuerdo	NO Bienes y servicios \$560'408.000 Servicios de construcción \$14.010'191.000	SI No incluye valores	SI No incluye valores
Excepción aplicable al proceso de contratación	N/A	SI El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial	NO
Proceso de contratación cubierto	NO	NO	SI Obligación de trato Nacional

El análisis anterior determina que en el presente proceso de selección se aplica la Decisión Andina 439 de 1195, que señala, al igual que el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del



Decreto 1082 de 2015, la obligación de trato nacional a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

CAPÍTULO II.

2.1 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

2.2 CALIDADES DEL PROPONENTE

En el presente proceso de selección podrán participar personas naturales, jurídicas, consorcios y uniones temporales, nacionales o extranjeras, y demás formas de asociación consideradas legalmente capaces, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y según la Ley 80 de 1993, legalmente constituidas.

No podrán presentar propuesta quienes se encuentren incurso en causales de inhabilidades e incompatibilidades que les impidan celebrar contratos con entidades públicas, de acuerdo con los Artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993. Si lo hacen incurrirán en una nueva inhabilidad (literal b, numeral 1, artículo 8º Ley 80 de 1993).

2.2.1 Personas naturales y jurídicas

Podrán participar todas aquellas personas naturales o jurídicas, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes que no tengan las incompatibilidades o inhabilidades para contratar de las que trata el Artículo 8º de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes.

El objeto social de la persona jurídica o actividad mercantil de la persona natural deberá ser acorde y/o similar a lo requerido por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Para el caso de las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más.

2.2.2 Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de Asociación

El objeto social de las personas jurídicas o actividad mercantil de las personas naturales que hacen parte de la forma de asociación, deberá ser acorde y/o similar a lo requerido por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa, para lo cual deberán señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos. Tener en cuenta los siguientes aspectos:

- La responsabilidad de los consorcios será solidaria frente al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.
- Las Uniones Temporales deberán indicar su porcentaje de participación, la cual no podrá ser inferior al 15%, ni ser modificado sin la autorización previa del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.



- En caso de no indicarse en el acta de conformación el porcentaje de participación, se les dará el tratamiento de Consorcios para todos los efectos, en especial la evaluación.
- Cuando se conformen asociaciones bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se registrarán por las disposiciones previstas en la ley para los Consorcios.
- Los Consorcios, Uniones Temporales o cualquier otra forma de asociación deberán designar la persona que para todos los efectos los representará y anexará el acta mediante la cual se designa y constituyen.
- El Acta de constitución deberá indicar expresamente que el Consorcio, Unión Temporal o la respectiva forma asociación, no podrá ser disuelta ni liquidada, durante la vigencia o prórrogas del contrato que se suscriban. La duración de la unión temporal, consorcio o forma de asociación deberá ser por igual al término del contrato y un (1) año más. La duración de cada una de las personas jurídicas que conforman la unión temporal, consorcio o forma de asociación deberá ser por la duración del contrato y un (1) año más.
- La respectiva forma de asociación, ya sea que se trate de Consorcio, Unión Temporal u otra forma, deberá inscribirse como proveedor, diligenciando el respectivo formato, no por cada uno de sus integrantes sino por la respectiva forma de asociación, ello considerando que en caso de salir seleccionado, la facturación y el pago se hará directamente a la forma de asociación.
- Deberá adjuntarse el certificado de existencia y representación legal de cada integrante del consorcio o unión temporal donde aparezca la inscripción de la sociedad con una antigüedad de mínimo dos (2) años anteriores a la fecha del cierre del proceso. El objeto social de cada uno de los integrantes de la unión temporal, consorcio o forma de asociación deberá ser acorde y/o similar a lo requerido por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para el presente proceso de selección.

En caso de ser adjudicatarios los Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas deberán cumplir con lo siguiente:

- Deberán presentar ante el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia el correspondiente RUT dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de adjudicación, cuyo NIT deberá ser único y exclusivo para cada contrato, lo anterior conforme el Decreto 2645 del 27 de julio de 2011, modificado por el Decreto 2820 del 9 de agosto de 2011.
- De acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas directamente por la respectiva forma de asociación, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y no por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su respectivo pago debe indicarse además, el nombre y el NIT de los integrantes del Consorcio y en el

caso de Uniones Temporales, indicar además el porcentaje de participación en el mismo.

2.2.3 Precooperativas o cooperativas de trabajo asociado

Las Precooperativas o Cooperativas de Trabajo Asociado deberán tener un objeto social acorde y/o similar a lo requerido por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para el presente proceso de selección y garantizarán que ejecutarán el contrato con los trabajadores asociados, toda vez que no pueden actuar como empresas de intermediación laboral (art. 17 del Decreto 4588 de 2006).

2.2.4 Empresas en liquidación o en concordato

Con el objeto de cumplir con los fines Estatales y principios establecidos en la contratación administrativa, propendiendo al mismo tiempo que los proponentes favorecidos garanticen la efectiva prestación del servicio requerido por la Administración Municipal, las empresas que se encuentren en liquidación y/o Concordato podrán presentar propuesta siempre y cuando se presenten bajo la figura de Consorcio y/o Unión Temporal sin que el porcentaje de participación del integrante que se encuentra bajo esta figura supere el 40% del presupuesto oficial.

Lo anterior con el fin de que puedan disponer de la capacidad financiera mínima requerida y no deban ser eliminadas las propuestas del proceso de selección por no cumplir con esta exigencia mínima.

2.3 REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, que señala: “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. **En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser subsanados ÚNICAMENTE dentro del término expresamente fijado por la Entidad en el cronograma del proceso.**”

En el presente Proceso de Contratación podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; Consorcios o Uniones Temporales o promesas de sociedad futura, de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes y en general las disposiciones legales vigentes.

Se verificarán como requisitos habilitantes en el presente proceso de selección los siguientes:

2.3.1. Capacidad jurídica



Acorde con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se verificará la capacidad jurídica del proponente para contratar el suministro de los bienes y servicios a que se refiere el presente proceso, bajo los siguientes criterios:

- El objeto social de la persona jurídica o actividad comercial de la persona natural para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato y su inscripción esté acorde con dicho objeto.
- La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal.
- Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.
- La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural o jurídica para contratar.

La participación en el presente proceso de selección podrá ser individualmente o en Consorcio o Unión Temporal o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse, que no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato y que además cumplan con los requisitos establecidos en el presente numeral.

Todos los Proponentes deben:

- (i) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta.
- (ii) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.
- (iii) Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta y para todo el tiempo de ejecución, y un (1) año más, sin perjuicio de las modificaciones y/o ampliaciones al contrato.
- (iv) No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 de 2011.
- (v) No estar incurso en alguna causal de disolución o liquidación.
- (vi) No estar en un proceso de liquidación.
- (vii) No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
- (viii) No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. Dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la carta de presentación de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados.

Los Proponentes nacionales o extranjeros podrán presentar Ofertas directamente o por intermedio de APODERADO, evento en el cual deberán anexar con la Oferta el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato.

El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes del Proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades:

- (i) Formular Oferta para el proceso de selección de que trata el presente documento;
- (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la entidad en el curso del presente proceso;
- (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso, incluyendo la del acto administrativo de Adjudicación;
- (iv) Suscribir en nombre y representación del Adjudicatario el Contrato.

En caso de no anexarse con la oferta el poder conferido legalmente, con anterioridad al cierre del proceso o que éste no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello, según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, la Entidad solicitará tales requisitos durante el periodo de evaluación de las propuestas.

El poder especial en referencia es diferente a la Carta de Presentación de la oferta, razón por la cual, este último sí necesita de los requisitos legales establecidos para los poderes especiales. Lo anterior, en concordancia con el artículo 5° del Decreto 019 de 2012.

FACTOR	EFEECTO	RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN
Capacidad Jurídica	Habilitante	Habilita / No habilita
Documentos técnicos	Habilitante	Habilita / No habilita
Capacidad Financiera	Habilitante	Habilita / No habilita
Capacidad Organizacional	Habilitante	Habilita / No habilita
Experiencia del proponente	Habilitante	Habilita / No habilita
CAPACIDAD JURÍDICA:		
<p>Se verificará la capacidad jurídica del proponente para contratar la prestación de servicios y el suministro de repuestos o materiales para la reparación y mantenimiento de instrumentos musicales a que se refiere el presente proceso, bajo los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El objeto social de la persona jurídica o actividad comercial de la persona natural para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. • La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal. • Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y 		



<p>obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural o jurídica para contratar. 	
VERIFICACIÓN:	
REQUISITO	DESCRIPCION
1. Manifestación de interés para participar en el Proceso de Selección.	Diligenciar el formato respectivo
2. Carta de Presentación de la Propuesta.	<p>Se elaborará a partir del modelo suministrado en el presente documento, será suscrita por el apoderado del proponente de la estructura plural, por el representante legal de la persona jurídica o directamente por la persona natural.</p> <p>La carta de presentación no implica el otorgamiento de un poder especial, razón por la cual, no es necesario que la misma surta el proceso de autenticación ante cualquier notaria.</p> <p>En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el número de Fax, correo electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta los requerimientos a través de dichos medios, cuando así se disponga.</p> <p>En el evento en que el Proponente considere que algún documento de su oferta goza de reserva legal, deberá manifestarlo expresamente en la carta de presentación de la propuesta y soportarlo conforme a las normas que le brindan tal carácter.</p> <p>Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen lícito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución del contrato.</p> <p>La carta de presentación deberá presentarse con firma autógrafa o firma digital de conformidad con lo previsto en la ley.</p>
3. Consortios, Uniones Temporales u otras formas de Asociación:	<p>El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia aceptará que la oferta sea presentada por dos (2) o más personas naturales o jurídicas, que acrediten poseer las calidades enunciadas en los numerales anteriores, quienes en forma conjunta deben informar si su participación es a título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa.</p> <p>En todo caso, uno de los integrantes de un consorcio o unión temporal deberá tener una participación mínima del cincuenta por ciento (50%) y ninguno deberá tener una participación inferior al veinticinco por ciento (25%), de lo contrario, la propuesta no será tenida en cuenta para la evaluación.</p> <p>Los consorciados o unidos temporalmente deberán señalar las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos, con el</p>



	<p>cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al respecto y deberán estar conformados a la fecha de cierre del proceso de selección, mediante documento suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo, según el modelo suministrado en este pliego de condiciones, en el cual se establezca el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes y se indique la persona que para todos los efectos los representará.</p> <p>Si la oferta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma solidaria, tanto en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar, como en las sanciones derivadas del mismo. En consecuencia, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia - Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente proceso de selección o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos juntos.</p> <p>Si la oferta es presentada en Unión Temporal, los integrantes de la misma se obligan en forma solidaria, tanto en el presente proceso de selección como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución que se haya definido para cada uno. En consecuencia, se deberán indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal en la oferta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia - Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Si en el documento de conformación de la Unión Temporal no se determinan los términos y extensión de la participación de los integrantes, se le dará el tratamiento establecido para Consorcios.</p> <p>En caso de que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley, con el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se registrarán por las disposiciones previstas en esta ley para los Consorcios.</p> <p>Tanto las personas naturales como las jurídicas, consorcios y uniones temporales deberán cumplir con lo establecido en la Circular Nro. 100 del 24 de febrero de 2012 (Instructivo Tributario para los Procesos Contractuales); las facturas deberán expedirse y presentarse conforme a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y la Ley 1231 de 2008 y sus decretos reglamentarios. Se debe indicar además el nombre y el NIT de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal y el porcentaje de participación en el mismo. Es importante aclarar que con independencia de las fechas en que se hayan realizado las obras o se hayan recibido, la factura y las certificaciones de pago a la seguridad social y parafiscal deben ser actualizadas a la fecha que se presenta la cuenta.</p>
4. Autorización de	Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga



<p>a Junta o Asamblea de Socios:</p>	<p>restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma en razón a la cuantía, debe adjuntar el documento de autorización expresa del órgano societario competente donde se acredite su autorización para participar en el proceso, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de ser seleccionado.</p> <p>Apoderado de personas jurídicas extranjeras no domiciliadas en Colombia.</p> <p>Las personas naturales y jurídicas extranjeras podrán estar representadas por el mandatario y/o representante de su sucursal (cuando se tenga en Colombia) o por un tercero, caso en el cual éste deberá ser abogado inscrito de conformidad con el artículo 35 del Decreto 196 de 1971, y estar debidamente facultado para presentar la propuesta, celebrar el contrato, así como representarla judicial y extrajudicialmente.</p> <p>Debe presentarse el documento que acredite la condición de mandatario.</p>
<p>5. Certificado de Existencia y Representación Legal:</p>	<p>En caso que la propuesta se presente por una persona natural, ésta deberá acreditar su matrícula mercantil, si se trata de una persona jurídica acreditará su existencia y representación o, en caso que sean consorcios o uniones temporales, a través del certificado de existencia y representación legal de todos sus miembros expedido por la correspondiente Cámara de Comercio, en éste se verificará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a los treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso o anteriores a la fecha de subsanación prevista en el cronograma del proceso cuando sea el caso. • Que el objeto de la sociedad incluya actividades relacionadas a las del objeto del presente proceso. • La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo del presente proceso, no podrá ser inferior al plazo establecido para la ejecución del contrato, y un (1) año más. • El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. • Restricciones para contraer obligaciones por parte del representante legal: De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, en caso de que las facultades del representante legal estén limitadas por razón de la naturaleza o cuantía del negocio jurídico, el proponente deberá presentar el acta respectiva con la autorización, o certificación de la entidad sobre la vigencia del Acta de Autorización, en cualquier caso, con fecha dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección o anteriores a la fecha de subsanación prevista en el cronograma del proceso según el caso en la cual se autoriza al representante legal para firmar la propuesta y celebrar el correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado, y para constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere lugar. <p>PERSONAS NATURALES</p>



•Aportarán el certificado del registro mercantil donde conste que desarrolla una actividad relacionada a la del objeto a contratar, con una expedición no superior a 30 días calendarios anteriores al cierre del proceso de selección o anteriores a la fecha de subsanación prevista en el cronograma del proceso cuando sea el caso.

Nota: En el caso que el proponente persona natural, ejecute su actividad como consecuencia del ejercicio de una profesión liberal, no tendrá la obligación de anexar o adjuntar a su propuesta el registro mercantil, de conformidad a lo dispuesto al numeral 5° del artículo 23 del Código de Comercio.

La Persona natural Nacional: deberá presentar copia legible de la cédula de ciudadanía y acreditar su calidad de Luthier con Certificado de idoneidad como técnico o profesional en reparación de instrumentos musicales en vientos maderas y viento metal avalado por el SENA, además de los certificados de haber realizado cursos de luthería con luthieres especializados de empresas musicales a nivel mundial. Estos cursos especializados o talleres pueden ser en Colombia o en el exterior. Aportar mínimamente 2 certificados.

Persona natural extranjera: deberá acreditar su existencia mediante la presentación de fotocopia de su cédula de extranjería o pasaporte, y si se encuentra residenciado en Colombia, mediante la presentación de copia del título de luthier debidamente homologado en el evento de que el título haya sido obtenido en el exterior.

Persona natural extranjera con domicilio en Colombia: deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes y deben anexar a su propuesta éste documento original, expedido por la respectiva Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección o anteriores a la fecha en la cual sea subsanado el documento por parte del oferente, la cual será máximo hasta antes de la adjudicación del proceso.

Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: No requieren estar inscritos en el Registro Único de Proponentes.

Adicionalmente, acreditarán un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como también para representarla judicial y extrajudicialmente.

• PERSONAS JURÍDICAS

Las personas jurídicas acreditarán su existencia y representación o, en caso que sean consorcios o uniones temporales, a través del certificado de existencia y representación legal de todos sus miembros expedido por la correspondiente Cámara de Comercio, en éste se verificará:



- Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a los treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.
- Que el objeto de la sociedad incluya actividades acordes y/o similares a las del objeto del presente proceso.
- La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo del presente proceso, no podrá ser inferior al plazo establecido para la ejecución del contrato, y un (1) año más.
- El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.
- Restricciones para contraer obligaciones por parte del representante legal.

Persona Jurídica Nacional:

Deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia del Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de cierre del presente proceso o anteriores a la fecha de subsanación prevista en el cronograma del proceso cuando sea el caso. Su objeto social deberá comprender labores o actividades que tengan relación directa con el objeto del presente proceso de selección y la duración de la sociedad deberá ser como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

Personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia:

Deberán acreditar la existencia y representación legal de su sucursal en Colombia mediante Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario, previos a la fecha de cierre del presente proceso o anteriores a la fecha de subsanación prevista en el cronograma del proceso cuando sea el caso. En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o actividades que tengan relación directa con el objeto de la presente licitación y, la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta.

Personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán:

- 1) Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio o su equivalente expedido por lo menos dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente



proceso de selección, en el que conste su existencia, objeto, fecha de constitución, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades señalando expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la Propuesta.

En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del Interesado extranjero no hubiese un documento que contenga la totalidad de la información, presentarán los documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente numeral expedidos por las respectivas autoridades competentes.

Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la información aquí solicitada, el Proponente extranjero deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad para vincular y representar a la sociedad en la que conste:

- A) Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral;
 - B) la información requerida en el presente numeral; y
 - C) la capacidad para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración y de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.
- 2) Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el numeral 1 anterior). Para estos efectos, la autorización se entiende contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la sociedad.
 - 3) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado especial en Colombia para la suscripción del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el numeral 1 anterior).
 - 4) Acreditar que su duración es por lo menos igual al Plazo Total Estimado del Contrato y un (1) año más, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el numeral 1 anterior).
 - 5) Si el representante legal tuviere limitaciones estatutarias para presentar la Propuesta o suscribir el Contrato y en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso



	<p>licitatorio o de su eventual condición de adjudicatario, deberá adjuntarse una autorización del órgano social competente de la sociedad en la cual se eliminen dichas limitaciones o se faculte para realizar la contratación; si la duración de la sociedad no fuese suficiente en los términos de estos Pliegos, se adjuntará un documento en el que conste que el órgano social competente ha decidido aumentar el plazo de la sociedad en caso de resultar Adjudicatarios y antes de la suscripción del Contrato.</p> <p>Todo lo anterior en los mismos términos previstos para personas nacionales.</p>
6. Fotocopia de la Cédula de ciudadanía:	Las personas naturales, el representante legal de las personas jurídicas y el representante designado por los consorcios y uniones temporales deben aportar copia de su cédula de ciudadanía. Las personas naturales extranjeras, deben presentar fotocopia de su cédula de extranjería o pasaporte.
7. Registro Único Tributario - RUT	Se deberá aportar copia legible del Registro Único Tributario RUT, éste es el documento expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, donde aparece claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcio y/o Unión Temporal, cada uno de sus miembros deberá aportar el respectivo registro o el de la correspondiente forma asociativa en caso de contar con él.
8. Declaración sobre multas y sanciones	Diligenciar y firmar el formato respectivo.
9. Certificado de Antecedentes Disciplinarios.	<p>El proponente no deberá presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo consagrado en el Artículo 174 de la Ley 734 de 2002; en consonancia del artículo 38 numeral 4 del mismo compilado; situación que será verificada por el Departamento de Antioquia, o podrá ser acreditada por el oferente en su propuesta.</p> <p>Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas, o el representante de los consorcios o uniones temporales.</p> <p>En caso de que en el certificado conste que el proponente o el representante legal de las personas jurídicas, o el representante de los Consorcios, Uniones Temporales, presentan antecedentes disciplinarios vigentes, que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, no se tendrá en cuenta su propuesta para la evaluación y posterior adjudicación.</p> <p>Dicho certificado podrá ser acreditado por el oferente en su propuesta, y será consultado por el Comité Asesor y Evaluador del presente proceso de selección. Ver Ley 1238 de 2008.</p>
10. Certificado del Boletín de Responsabilidad Fiscal.	De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, ningún proponente ni los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, ni Persona Jurídica de derecho privado, podrán estar registrados en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Igual requisito deberá acreditar el representante legal de la persona jurídica, o el representante legal



	<p>de los consorcios o uniones temporales.</p> <p>Dicho certificado podrá ser acreditado por el oferente en su propuesta, y será verificado por el Comité Asesor y Evaluador del presente proceso de selección.</p> <p>Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la ley 610 de 2000 y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado.</p>
<p>11. Antecedentes Judiciales Vigentes</p>	<p>Ningún proponente, ni los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales, podrán presentar Antecedentes Judiciales vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.</p> <p>Dicho certificado será consultado por el Comité Asesor y Evaluador del presente proceso de selección.</p>
<p>12. Certificación del Pago de Parafiscales y Aportes a la Seguridad Social de los Empleados. (Diligenciar formato respectivo)</p>	<p>El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, si no se encuentra obligado a tener Revisor Fiscal de acuerdo con la Ley, éste certificado podrá ser suscrito por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, la certificación será sobre el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando aplique, y el proponente no se encuentre exento por el pago del CREE.</p> <p>Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.</p> <p>En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección.</p> <p>Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.</p> <p>El proponente persona natural, deberá presentar una certificación, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales,</p>



pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.

En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago selección. Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Cuando se trate de **Consortios o Uniones Temporales**, cada uno de sus integrantes, deberá aportar por separado la certificación aquí exigida.

Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato ante la Oficina Jurídica y **para la realización de cada pago derivado del contrato**, ante el supervisor del contrato y el área de pagaduría la declaración donde se acredite el pago correspondiente.

En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación.

NOTA: La entidad dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del incumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado.

En caso de no allegar junto con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el evento en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado al proponente observado y la entidad verificará únicamente la acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la observación y compulsando copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de la Protección Social y de ser el caso a la Fiscalía General de la Nación.



	De no cumplirse este requisito la propuesta será entendida como no hábil.
13. Certificación de No Inhabilidades e Incompatibilidades (Diligenciar formato respectivo)	El proponente deberá acreditar con la presentación del <i>Formato</i> debidamente suscrito por el representante legal, el representante designado por el consorcio, unión temporal o forma de asociación, o la persona natural, que no está incurso en ninguna incompatibilidad o inhabilidad para contratar de las que trata la Constitución, los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, los artículos 6 y 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás consagradas legalmente.
14. Certificado De Reciprocidad	Si el proponente es extranjero, podrá aportar el certificado de reciprocidad conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, para que se le dé el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el de los proponentes nacionales.
15. Garantía de Seriedad de la Propuesta.	<p>El oferente podrá otorgar a favor del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia , como mecanismo de cobertura del riesgo <u>derivado del incumplimiento del ofrecimiento</u>, cualquiera de las garantías autorizadas, a saber: (1) Pólizas de seguros, (2) Fiducia mercantil en garantía, (3) Garantía bancaria a primer requerimiento; (4) Endoso en garantía de títulos valores o (5) Depósito de dinero en garantía, por un valor equivalente estipulado de acuerdo con los rangos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, con una vigencia de 90 días HÁBILES contados a partir de la fecha y hora de cierre de la licitación, hasta la aprobación de la garantía que ampare los riesgos propios de la etapa contractual. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia - “Secretaría de Infraestructura Física” podrá solicitar al proponente la ampliación de la vigencia de la garantía cuando se prorrogue el plazo establecido para la adjudicación.</p> <p>Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de consorcio o unión temporal, la garantía deberá otorgarse por todos los integrantes del proponente plural; esto es, a nombre de cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el oferente plural, con el número de cédula o Nit respectivos y su porcentaje de participación.</p> <p>Si el oferente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera; por tanto no podrá expedirse la garantía a nombre de quien se encuentre inscrito como representante legal.</p> <p>De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:</p> <p>1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.</p>



	<p>2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.</p> <p>3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.</p> <p>4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.</p>												
<p>16. Registro Único de Proponentes.</p>	<p>Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales deberán estar inscritas en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP, salvo las respectivas excepciones legales. La clasificación que se debe acreditar es la siguiente:</p> <table border="1" data-bbox="602 783 1356 1094"> <thead> <tr> <th>GRUPO</th> <th>E</th> <th>PRODUCTO FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Segmento</td> <td>80000000</td> <td>Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos</td> </tr> <tr> <td>Familia</td> <td>80110000</td> <td>Servicios de Recursos Humanos</td> </tr> <tr> <td>Clase</td> <td>80111600</td> <td>Servicio de personal temporal</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para acreditar tal inscripción deberán aportar con su propuesta, copia del RUP expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre prevista en el cronograma del proceso.</p> <p>Para cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal se deberá aportar el certificado de inscripción en el RUP.</p> <p>Para los proponentes que durante el proceso de evaluación sean requeridos por cualquier aspecto relacionado al RUP, se debe tener en cuenta que el RUP que sea aportado deberá estar vigente y en firme a más tardar a la fecha establecida por la Entidad para SUBSANAR; En caso que la Inscripción en el Registro Único de Proponentes no se encuentre vigente y en firme al momento de la fecha límite para Subsananar, la propuesta será RECHAZADA.</p> <p>NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener actualizada la información que obra en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio.</p>	GRUPO	E	PRODUCTO FINAL	Segmento	80000000	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	Familia	80110000	Servicios de Recursos Humanos	Clase	80111600	Servicio de personal temporal
GRUPO	E	PRODUCTO FINAL											
Segmento	80000000	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos											
Familia	80110000	Servicios de Recursos Humanos											
Clase	80111600	Servicio de personal temporal											
<p>17. Certificado Cumplimiento</p>	<p>Documento exigible solo para entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en el Departamento de Antioquia, el cual es expedido</p>												



Normatividad	<p>por al Dirección de Asesoría Legal de la Gobernación de Antioquia, entidad encargada de la Inspección, Vigilancia y Control, con el fin de definir si a la ESAL o a su representante legal se le ha iniciado o no un proceso administrativo sancionatorio, además informa sobre el cumplimiento de la obligación de remitir anualmente la documentación de orden administrativo, financiero y contable a la que se refieren el artículo 1° del Decreto Nacional 1093 de 1989 y la Ley 222 de 1995 en sus artículos 34, 36, 37, 38 y 46.</p> <p>Para aquellas entidades sin ánimo de lucro cuyo domicilio sea diferente al Departamento de Antioquia deberán acreditar dicho documento o su equivalente en la respectiva entidad departamental.</p>
---------------------	---

2.3.2 Documentos Técnicos:

Se debe acreditar los siguientes:

2.3.2.1. Documento de especificaciones técnicas – Formato 5

Debe presentarse como parte de la propuesta, todas y cada una de las especificaciones técnicas necesarias para la ejecución del contrato, indicadas en el numeral 1.4. del presente documento.

2.3.2.2. Experiencia del proponente

El proponente persona natural o jurídica deberá **acreditar tres (3) contratos ejecutados cada uno con cuantía superior o igual al 35% del presupuesto oficial**; cuyo objeto debe estar relacionado en la codificación del servicio, con alguno de la siguiente clasificación, de los códigos estándar de productos y servicios de las Naciones Unidas – UNSPSC, hasta el tercer nivel (clase), tal como aparece a continuación:

GRUPO	E	PRODUCTO FINAL
Segmento	80000000	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Familia	80110000	Servicios de Recursos Humanos
Clase	80111600	Servicio de personal temporal

Documentos de Verificación:

Para la verificación de la experiencia, se tomará la información contenida en el Registro Único de Proponentes RUP. El certificado deberá estar vigente y en firme, y los contratos deben estar clasificados en el código anteriormente establecido, según la clasificación del Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC



La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.

2.3.3 Capacidad financiera

Los oferentes deben acreditar los siguientes indicadores que verifican la capacidad financiera mínima requerida para un contrato como el que se pretende celebrar:

INDICADOR	INDICE REQUERIDO
Índice de Liquidez	Mayor o igual a 1.5
Índice de endeudamiento	Menor o igual a 0.7
Razón de Cobertura de Interés	Mayor o igual a 1.5

Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.

Si el Oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe calcular su capacidad financiera así: (i) sumando el patrimonio de los miembros del Oferente plural; y (ii) ponderando cada uno de los indicadores (índice de liquidez, índice de endeudamiento y razón de cobertura de intereses) de cada miembro del Oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de participación.

2.3.4 Capacidad de organización

Se verificarán los siguientes índices como requisito habilitante:

INDICADOR	INDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre activos	Mayor o igual a 7%
Rentabilidad sobre el patrimonio	Mayor o igual a 10%

Si el oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura deben acreditar su capacidad organizacional ponderando cada uno de los indicadores (rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio) de cada miembro del oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de Participación.

Documentos de verificación de la Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional

a. Certificado del Registro Único de Proponentes – RUP.

EL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, efectuó el análisis para establecer los indicadores a verificar la capacidad financiera, de acuerdo con la obligación prevista en el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Requisitos Habilitantes expedido por Colombia Compra Eficiente, información que será verificada en el

Registro Único de Proponente RUP con corte al 31 de diciembre de 2016, o de 2015 en caso de que la información no haya sido actualizada. Lo propio se hará con la capacidad de organización.

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, a información financiera deberá presentarse respecto de cada uno de los integrantes.

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los estados financieros requeridos.

2.3.5 Formatos Anexos

Se deberán diligenciar los formatos anexos al Pliego de Condiciones, según el caso.

2.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los criterios de selección concretan el principio de selección objetiva consagrado en el artículo 5° de las Ley 1150 de 2007, y deberán indicarse en los pliegos de condiciones y sus documentos equivalentes.

De acuerdo con el literal a) del numeral 2° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, los factores de selección y procedimientos diferenciales para la adquisición de los bienes y servicios a contratar se encuentran determinados por la oferta más favorable a partir de factores técnicos y económicos de escogencia, la cual será aquella que resulte de aplicar lo siguiente:

Ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, para la modalidad de Licitación Pública, se tendrá lo siguiente:

“Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista.

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio (...)

Por lo anterior, en la presente licitación pública, se tomara la opción relacionada en el literal a) para determinar el ofrecimiento más favorable para la entidad, por tanto, se ponderarán los elementos de **CALIDAD y PRECIO** soportados en puntajes o formulas.

2.4.1 Ponderación de puntajes

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 evaluará las Ofertas ponderando el factor económico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla que a continuación se relaciona, y teniendo en cuenta el incentivo a la industria nacional de acuerdo con lo establecido en la Ley 816 de 2003.

Criterios de Evaluación	Puntaje
2.4.2 CALIDAD (Factor Técnico)	700 Puntos
2.4.3 PRECIO (Factor Económico)	200 Puntos
2.4.4 Incentivo a la Industria Nacional	100 Puntos
Total	1000 Puntos

Se realizará la calificación de las propuestas sobre un puntaje total de MIL (1.000), de acuerdo con los siguientes criterios:

2.4.2 FACTOR TÉCNICO (700 PUNTOS):

La evaluación del factor técnico incluye los siguientes componentes:

Se otorgara un puntaje de 700 puntos al proponente que acredite mediante certificados la terminación de tres (3) contratos que hayan tenido como objeto la recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos y cuyo valor sea igual o superior al 35% del valor del presupuesto oficial del presente proceso contractual.

La persona natural o jurídica que acredite solo dos (2) contratos, tendrá un puntaje de 400 puntos y si acredita uno (1) solo, tendrá un puntaje de 200 puntos

Para acreditar lo anterior, el proponente debe aportar certificación de la entidad contratante en la cual indique:

1. Número del contrato.
2. Objeto.
3. Valor.
4. Plazo.
5. Obligaciones y especificaciones técnicas.
6. La indicación de que la obra se ejecutó en el plazo pactado o antes del vencimiento del mismo.

Estos certificados son diferentes a los presentados para acreditar la experiencia habilitante, por lo cual se deben presentar de manera independiente en la propuesta para acreditar el presente criterio.

Al proponente que no acredite lo anterior, se le otorgara un puntaje de cero (0) puntos.

2.4.3 FACTOR ECONÓMICO (200 PUNTOS)

El factor precio se calificará asignando el mayor puntaje de doscientos (200) puntos a la sumatoria de los precios unitarios mensuales de menor valor antes de IVA, incluyendo administración y supervisión sin descuento, de los ítems relacionados en el formato de Propuesta Económica.

En la evaluación económica de las propuestas, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia podrá realizar las correcciones aritméticas a las que haya lugar, entendiendo por esto la corrección de una operación matemática por error de cálculo numérico en que se incurre al elaborar la propuesta económica. Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 019 de 2012.

Adicionalmente, el Instituto podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen pertinentes, pero en todo caso, las propuestas son inmodificables; así mismo, el valor total corregido no podrá exceder el valor total del presupuesto oficial antes y después de IVA.

La evaluación de este criterio se realizara con base a la sumatoria de los precios unitarios mensuales antes de IVA, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

El factor precio se calificara asignando el mayor puntaje de doscientos (200) puntos a la propuesta, cuya sumatoria de precios unitarios mensuales antes de IVA sea más baja.

A las demás propuestas la calificación se les asignara en forma lineal de acuerdo con la siguiente formula:

$$Ce = \frac{Pb * 200}{Pe}$$

Dónde:

Ce=Calificación por precio de la propuesta en estudio.

Pb= Sumatoria de precios unitarios mensuales antes de IVA, de la propuesta de mayor puntaje. Sin decimales.

Pe= Sumatoria de precios unitarios mensuales antes de IVA, de la propuesta en estudio. Sin decimales.

Los precios ofertados deberán presentarse en cifras enteras sin decimales.

Serán eliminadas de la evaluación las propuestas económicas que superen el valor del presupuesto oficial o las tarifas establecidas en la circular vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

2.4.4 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)

Para los efectos, se asignará un máximo de 100 puntos, de la siguiente manera:

CRITERIO	PUNTAJE
----------	---------



Oferentes Nacional	50 puntos
Oferentes Extranjeros	30 puntos

CRITERIO	PUNTAJE
Bienes y servicios Nacionales	50 puntos
Bienes y servicios Extranjeros	30 puntos

El proponente deberá presentar un documento firmado por el representante legal o quien haga sus veces, donde indique expresamente el o los criterios que según la tabla anterior ofrezca a la entidad, en el evento que el proponente no presente el documento requerido se le asignará cero (0) puntos.

CAPÍTULO III. ACTUACIONES Y ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

3.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU FUNDAMENTO

De conformidad con el numeral 1° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, la selección del contratista debe llevarse a cabo por regla general mediante Licitación Pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 de dicho artículo.

En el presente proceso de selección el objeto a contratar consiste en “Intervenir las escuelas de música de los municipios de Antioquia para realizar una recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos, además de talleres pedagógicos para integrantes de las Escuelas de Música”, el cual, no encuadra dentro de las excepciones contenidas en los Numerales 2, 3 y 4 del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, toda vez que el mismo no se encuentra dentro de las causales de selección abreviada atendiendo su cuantía, ni se trata de una consultoría o interventoría, ni se encuentra dentro de las causales de contratación directa.

De acuerdo a ello la modalidad de selección para adelantar el presente proceso, es la Licitación Pública, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta que el valor del Presente proceso supera la menor cuantía del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia que actualmente equivale a \$206.560.760, por tanto se trata de un proceso de selección por la modalidad de Licitación Pública en atención a su cuantía.

La presente Licitación Pública se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y las demás normas legales vigentes sobre la materia, y en lo no regulado particularmente, por las normas civiles y comerciales, y en general, todas aquellas que adicionen, complementen o regulen las condiciones que deben acreditar los proponentes y todas las relacionadas con el objeto de la presente contratación.

Se debe tener en cuenta lo señalado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, con sus respectivas modificaciones.

Igualmente lo que establece el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, que señala expresamente:

“AUDIENCIAS EN LA LICITACIÓN. En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: a) asignación de riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de riesgos.

En la audiencia de asignación de riesgos, la entidad estatal debe presentar el análisis de riesgos efectuado y hacer la asignación de riesgos definitiva.



La entidad estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones:

1. *En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la entidad estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la entidad estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.*
2. *La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes.*
3. *Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la entidad estatal haya señalado con anterioridad.*
4. *La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el Secop con antelación.*

Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corresponda.”

3.2 CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA
Publicación del aviso, artículo 30 Ley 80 de 1993, proyecto de pliego de condiciones y de los estudios y documentos previos	12/09/2017 Páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co
Plazo para realizar observaciones al Proyecto de Pliego de condiciones.	Desde el 12/09/2017 Hasta el 26/09/2017 Hasta las 5:00 p.m., en físico en la Oficina 308 del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín o vía correo electrónico: contratacion@culturantioquia.gov.co
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de condiciones.	27/09/2017 Páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co
Publicación del Acto que ordena la apertura del proceso y Publicación de los Pliego de Condiciones Definitivo.	28/09/2017 Páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co
Audiencia de fijación y asignación de riesgos	29/09/2017 Hora 2:00 P.m Oficina 302 Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín
Plazo para solicitar aclaraciones y realizar observaciones al Pliego de Condiciones.	Hasta el 01/10/2017 Hasta las 5:00 p.m. , en físico en la Oficina 308 del Palacio de la Cultura Rafael Uribe



	Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín o vía correo electrónico: contratacion@culturantioquia.gov.co
Plazo para responder observaciones al Pliego de Condiciones	03/10/2017 Páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co
Término para publicar ADENDAS	03/10/2017 Páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co
Cierre del proceso y entrega y apertura de propuestas	Hasta el 09/10/2017 a las 10:00 a.m. En la oficina 318 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, ubicada en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín. El horario de atención será de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Evaluación de las propuestas	Desde el 09/10/2017 hasta 11/10/2017
Publicación Informe con requisitos a subsanar	10/10/2017 Páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co
Plazo para subsanar	10/10/2017 hasta 11/10/2017 hasta las 5:00 p.m en físico en la oficina 318 del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín o vía correo electrónico: contratacion@culturantioquia.gov.co
Publicación Informe de verificación de requisitos habilitantes	12/10/2017 Páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co
Plazo para formular observaciones al informe de verificación de requisitos habilitantes	Desde el 12/10/2017 hasta 19/10/2017 Hasta las 5:00 p.m. , en físico en la oficina 318 del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín o vía correo electrónico: contratacion@culturantioquia.gov.co
Respuesta a observaciones al informe de evaluación	20/10/2017 Páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co
Audiencia de adjudicación	24/10/2017 Hora: 9:00 a.m. Oficina 302 Cra 51 No. 52-03 Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe”
Comité Asesor de Contratación Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta.	24/10/2017
Firma del Contrato	Tres (3) días posteriores hábiles a la publicación de la resolución de adjudicación
Entrega de las garantías exigidas	Desde la firma del contrato. En físico en la oficina 318 del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín o vía correo electrónico:
Aprobación de garanticas.	Tres días siguientes a su entrega

3.3 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

El proyecto de pliego de condiciones se publicará en la página www.colombiacompra.gov.co de conformidad con lo establecido el artículo 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015, y en la página www.culturantioquia.gov.co

Las observaciones al proyecto de pliegos se harán dentro del término establecido en el presente documento, y podrán ser acogidas o rechazadas por la entidad. Para el efecto se dará respuesta a las mismas en documento escrito que se publicará en las páginas www.colombiacompra.gov.co y www.culturantioquia.gov.co.

3.4 AUDIENCIA DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, realizará en la fecha, hora y lugar estipulado en el cronograma, la audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones, con el fin de dar respuesta a las dudas u observaciones de los proponentes, así como para determinar la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsible que pueden afectar el equilibrio económico del contrato a celebrar.

Entendiendo por dichos riesgos, las circunstancias que puedan presentarse durante el desarrollo de la ejecución contractual y que puedan alterar el equilibrio económico del contrato; en los estudios y documentos previos del presente proceso de selección, se presenta la estimación de riesgos y se fijan las circunstancias y la asignación que el Instituto propone.

En la fecha señalada en el cronograma, se llevara a cabo la audiencia a la que se refieren el artículo 30 de la ley 80 de 1993, artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, el artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

3.5 APERTURA DEL PROCESO Y PLIEGOS DEFINITIVOS

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, mediante acto administrativo de carácter general, ordenará de manera motivada la apertura del proceso de selección bajo la modalidad de menor cuantía; en dicho acto incluirá el cronograma del proceso, con indicación expresa de las fechas.

El acto de apertura y el pliego de condiciones se publicarán en la página www.colombiacompra.gov.co de conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, y en la página www.culturantioquia.gov.co.

3.6 SITIO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS



Los interesados en participar podrán presentar su oferta en el lugar, fecha y hora determinados en el cronograma establecido.

Se entenderán por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el sello o escrito puesto sobre la oferta por el encargado de recibirla, en el momento de su llegada al sitio de entrega de la misma, oficina 308 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, ubicado en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín.

La propuesta que sea entregada en una oficina diferente a la indicada anteriormente, así sea recibida dentro del plazo señalado para la entrega de propuestas se entenderá como no presentada y no será evaluada.

Si la propuesta es enviada por correo, el proponente debe hacerlo con suficiente antelación para que sea recibida en la dependencia anotada antes de la hora límite de cierre. En todo caso, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia no será responsable del retardo o extravío que se derive de esta forma de presentación.

3.7 OBSERVACIONES Y EXPEDICIÓN DE ADENDAS

Las consultas que se lleven a cabo sobre el presente proceso de selección, se deberán formular al correo electrónico contratacion@culturantioquia.gov.co o en físico en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, ubicado carrera 51 No. 52 – 03 de Medellín oficina 308.

La modificación del pliego de condiciones se realizará a través de adendas, las cuales serán publicadas en las páginas web www.contratos.gov.co y www.culturantioquia.gov.co, en todo caso se publicaran, de conformidad con el anterior cronograma.

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en el proceso de selección, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta.

El hecho de que el proponente no se informe o documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos y/o actividades objeto de la presente Contratación de Mínima Cuantía, no se considerará como excusa válida para la futura formulación de eventuales reclamaciones.

3.8 INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez realizada la evaluación de las propuestas en la fecha determinada en el cronograma del proceso de selección, la entidad publicará el informe de habilitación de los oferentes, indicando si los bienes y servicios ofrecidos por los oferentes cumplen con la ficha técnica y si el mismo se encuentra habilitado.



En dicho informe se consignarán las solicitudes de habilitación que procedan, con el fin de que se presenten los documentos requeridos en el plazo establecido en el cronograma del proceso.

3.9 TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN

En la fecha determinada en el cronograma del proceso de selección, la entidad dará traslado del informe de evaluación a los proponentes por cinco (5) días hábiles de acuerdo con el cronograma, lapso en el cual los proponentes podrán presentar por escrito las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad aquellos no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

3.10 SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

En cualquier momento hasta antes de la adjudicación, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia podrá solicitar en términos de igualdad, aclarar, completar o corregir los documentos que acrediten los requisitos habilitantes del proceso de selección.

La presentación de la documentación en respuesta a la solicitud debe hacerse en el término indicado en el cronograma del proceso. De lo contrario se configurará una de las causales de rechazo de la propuesta. En ejercicio de esta facultad no se podrá completar, adicionar o modificar la propuesta en lo que se refiere a los criterios de calificación definidos en el proceso de selección, es decir, mejorarla respecto de la inicialmente presentada.

3.11 PROPUESTA CON PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En caso de que el valor de la oferta parezca artificialmente bajo, se requerirá al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido, razones que deberán responder a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta y no poner en riesgo el cumplimiento del contrato en caso de ser adjudicado.

Analizadas las explicaciones, el comité evaluador debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas.

En caso que la oferta con precio artificialmente bajo sea rechazada, la Entidad podrá optar de manera motivada por adjudicar el contrato a quien haya ofertado el segundo mejor precio o por declarar desierto el proceso.

3.12 AUDIENCIA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

La audiencia pública se adelantará teniendo en cuenta el procedimiento y los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, así:

- 1) En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad Estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere análisis



adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.

- 2) La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes.
- 3) Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la Entidad Estatal haya señalado con anterioridad.
- 4) La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelación.
- 5) Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corresponda.

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia realizará la adjudicación en audiencia anteriormente mencionada y expedirá el acto administrativo correspondiente, el cual se notificará en la audiencia al proponente favorecido. A los no favorecidos se les comunicará el sentido de dicho acto en la audiencia a través del Portal Único de Contratación.

3.13 FACTORES DE DESEMPATE

Se entenderá que hay empate entre dos (2) o más propuestas, cuando presenten un número idéntico en el puntaje final. En el caso en que dos (2) o más propuestas, bajo el anterior criterio, hubieran arrojado un mismo resultado, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015:

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones.

Si persiste el empate, la Entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. Si continua el empate y entre los empatados se encuentren Mipymes Nacional, se preferirá a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales. Para tal efecto



se tomara en cuenta la información contenida en el Registro Unico de Proponentes.

3. Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura siempre que: a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura.
4. Si continúa el empate, se preferirá la propuesta presentada por el oferente en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condiciones de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

Para tal efecto cada proponente debe presentar una certificación que contenga lo siguiente:

- Número total de empleados con los que actualmente cuanta la empresa.
- Número total de empleados en condición de discapacidad con contrato vigente, de acuerdo a la Ley 361 de 1997, relacionando los nombres y apellidos con número de documento de identidad del personal discapacitado, indicando la discapacidad que presentan.
- El certificado debe ser firmado por el representante legal y el revisor fiscal, adjuntando de este último copia de la tarjeta profesional y certificación de antecedentes disciplinarios vigente expedida por la Junta Central de Contadores.

Al Certificado se debe adjuntar:

- Copia del Contrato Laboral o documento que acredite su vinculación.
 - De acuerdo al Artículo 5° de la Ley 361 de 1997, copia del carné de afiliado al Sistema de Seguridad en Salud.
5. Como última opción, en caso de seguir el empate, se utilizará el sorteo mediante balota.

Se realizará una audiencia cuya fecha fijará y comunicará oportunamente el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en la cual se hará un sorteo mediante el método de suerte y azar, conforme a lo dispuesto a continuación:



Se introducirán tantas balotas como proponentes empatados; A cada proponente se le asignara un número y todas las balotas estarán numeradas y serán del mismo color; Los proponentes procederán a sacar la balota en el orden de recibo de su propuesta; El proponente que saque la balota con el numero asignado será el adjudicatario.

Para tal efecto se modificara el cronograma fijando la fecha respectiva, en caso de ser necesario.

3.14 TERMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

El Proponente seleccionado dispondrá de un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acto de adjudicación, para la firma del contrato, y legalización previa presentación de la garantía única.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor de la Entidad, en calidad de indemnizatorio el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía.

En este evento, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, al Proponente que haya obtenido la segunda menor oferta, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad y no constituya un precio artificialmente bajo.

En el caso, que el proponente, sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato, y sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta lo cual se declarará mediante acto administrativo debidamente motivado, quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993.

3.15 DECLARATORIA DE DESIERTA

EL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA declarará desierta la liciación publica, únicamente por motivos o causas que impidan la selección objetiva, o cuando no se presente ninguna propuesta, o cuando ninguna de las que se presente pueda ser objeto de calificación por incurrir en causales de rechazo. La declaratoria de desierta se hará mediante acto administrativo motivado.

EL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA notificará la decisión a los proponentes que presentaron oferta, y publicará la misma en la página Web de la entidad en la dirección www.culturantioquia.gov.co.

CAPÍTULO IV. PRESENTACION DE PROPUESTAS



4.1 INSTRUCCIÓN PRELIMINAR

No podrán presentar propuesta quienes se encuentren incurso en causales de inhabilidades e incompatibilidades que les impidan celebrar contratos con entidades públicas, de acuerdo con los Artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993. Si lo hacen incurrirán en una nueva inhabilidad (literal b, numeral 1, artículo 8º Ley 80 de 1993), en la Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia.

Con la presentación de la propuesta, el proponente manifiesta que leyó y estudió el Pliego de Condiciones y todos los documentos anexos, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce las especificaciones, bienes, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que además, se acoge a los dictados de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios y en general las normas que regulan la contratación con las entidades públicas y en especial todos los aspectos que puedan influir en su propuesta.

NOTA: Para efectos de verificar la propuesta económica, la misma se debe presentar impresa con la firma del representante legal y en medio magnético para su verificación.

4.2 INFORMACIÓN SUMINISTRADA

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario.

4.3 IDIOMA EN QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA

La propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma español y presentarse por escrito.

Cuando se trate de proponentes extranjeros los documentos con los cuales acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua original junto con la traducción al castellano. El proponente puede presentar una traducción simple al castellano. Si el proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar los requisitos habilitantes.

4.4 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA



La propuesta se identificará así:

En cada sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se dirigirá de la siguiente forma:

SOBRE No. 1 ORIGINAL

Señores
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
Palacio de la Cultura "Rafael Uribe Uribe", carrera 51 No. 52 - 03
Medellín, Auditorio Luis Lopez de Mesa

Contratación de Licitacion Pública N° 004 de 2017

Objeto:

Número de folios:

Datos del proponente:

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Fax: _____

Correo electrónico: _____

SOBRE No. 1 COPIA

Señores
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
Palacio de la Cultura "Rafael Uribe Uribe", carrera 51 No. 52 - 03
Medellín, Auditorio Luis Lopez de Mesa

Contratación de Licitacion Pública N° 004 de 2017

Objeto:

Número de folios:

Datos del proponente:

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Fax: _____

Correo electrónico: _____

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia no se hará responsable por no abrir, o por abrir prematuramente los sobres mal identificados o incorrectamente dirigidos.



Las propuestas que lleguen después del plazo fijado para el cierre de la Contratación serán devueltas a los proponentes en las mismas condiciones en que fueron recibidas (sin abrir).

4.5 PROPUESTAS PARCIALES Y ALTERNATIVAS

No se aceptarán propuestas parciales ni alternativas para la presente Contratación de Mínima Cuantía.

4.6 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Los documentos presentados por los proponentes no requieren legalización alguna salvo los documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante Notario Público.

Los proponentes deben poder entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización de acuerdo con la Convención de la Apostilla. Para firmar el Contrato, el oferente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados.

4.7 GASTOS DERIVADOS DE LA PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA Y EL POSTERIOR PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Todos los gastos que se deriven de la preparación de la propuesta corren a cargo exclusivo del oferente.

Al momento de preparar su oferta el proponente deberá tener en cuenta todos los posibles gastos que afecten la estructuración de la misma, sin que posteriormente pueda alegar la existencia de desequilibrio económico a su favor por ésta razón.

En estos gastos deberá incluir lo correspondiente a pago de impuestos, derechos, valor de primas, constitución de pólizas, tasas, parafiscales, publicaciones y demás erogaciones derivadas del perfeccionamiento del contrato y su ulterior ejecución.

4.8 RETIRO DE LA PROPUESTA

Los proponentes podrán solicitar por escrito al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, el retiro de su propuesta antes de la fecha y hora límite para la presentación de las mismas, la cual será devuelta sin abrir, al proponente o a la persona autorizada. Ninguna propuesta se podrá modificar después de la fecha y hora fijadas para la entrega de propuestas.

4.9 EXPEDIENTE PÚBLICO Y SOLICITUD DE COPIAS

Las actuaciones de las autoridades son públicas y los expedientes son abiertos al público. El proponente deberá indicar expresamente en su oferta, qué información de la consignada tiene carácter de reservada, señalando expresamente la norma jurídica en la que se fundamenta, con el fin de que el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia se



abstenga de entregar la misma, cuando cualquier persona natural o jurídica ejerciendo el derecho de petición, solicite copia de las propuestas. En el evento de que no se señale la norma específica que le otorgue ese carácter, se tendrá por no escrito el anuncio de reserva.

La entidad no proporcionará información a terceros sobre el contenido de las propuestas recibidas antes del cierre del proceso contractual, por lo tanto, a partir de la petición escrita que haga el proponente o cualquier interesado, el Instituto expedirá a costa de aquellas personas, copia de las actuaciones y propuestas recibidas, respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios. Para este fin la entidad, resolverá a favor del solicitante dentro del término establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la solicitud, sin que con ello sea posible autorizar copia de los documentos que gozan de reserva legal.

4.10 PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá ser válida durante tres (3) meses, contados a partir de la fecha de presentación de la misma.

CAPÍTULO V.

CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, rechazará la propuesta sin que haya lugar a su evaluación, o eliminar las propuestas presentadas, entre otras, si incurre en cualquiera de los siguientes casos:

- 5.1** La falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.
- 5.2** Cuando el valor total corregido de la propuesta presentada exceda el presupuesto oficial.
- 5.3** Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana.
- 5.4** Cuando el valor de la propuesta reportado antes de IVA, supere el valor del presupuesto oficial sin IVA.
- 5.5** Cuando el valor de la propuesta (IVA Incluido) supere el valor del presupuesto oficial con IVA.
- 5.6** Cuando el valor corregido de la oferta supere el valor total del presupuesto oficial.
- 5.7** Cuando el valor de la oferta sea considerado artificialmente bajo, de conformidad con el precio previamente establecido por el Comité Asesor y Evaluador, y una vez requerido el oferente, no justifique objetivamente el valor.
- 5.8** Cuando no se haya presentado con la propuesta cualquier documento esencial para la comparación objetiva de la misma y asigne puntaje.
- 5.9** Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para contratar, según lo dispuesto en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y demás normas que regulan la materia.
- 5.10** Cuando no se cumple con los requisitos habilitantes, calidades de participación y/o los requerimientos técnicos mínimos, que deben cumplirse en su totalidad.
- 5.11** Por no presentar la garantía de seriedad de la Oferta de manera simultánea con la propuesta (Sobre No. 1) y/o no otorgar la Garantía de Seriedad de la Oferta para cubrir los riesgos derivados del incumplimiento del ofrecimiento a que alude el pliego de condiciones
- 5.12** Cuando no se encuentre en firme la inscripción del RUP al momento de la fecha de adjudicación.
- 5.13** Sin perjuicio de lo prescrito en la Ley 1150 de 2007 en cuanto a las reglas de subsanabilidad, será rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en la solicitud, no responda al requerimiento que le haga la entidad para subsanarla.
- 5.14** Cuando el plazo propuesto sea diferente al establecido en el Pliego de Condiciones.
- 5.15** Cuando haya sido presentada en forma parcial, incompleta, alternativa o subordinada al cumplimiento de cualquier condición.
- 5.16** Cuando alguna información sustancial de los documentos de la propuesta no corresponda a la realidad, o genere confusión o sea contradictoria.
- 5.17** Cuando el proponente se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60, Ley 610 de 2000).



- 5.18** Cuando el proponente no haya tenido en cuenta en su propuesta las modificaciones al Pliego de Condiciones que mediante adendas haya realizado el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
- 5.19** Cuando el proponente presente propuesta en este proceso como persona natural y/o jurídica y al mismo tiempo como integrante de un consorcio, de una unión temporal o cualquier otro tipo de asociación.
- 5.20** Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por la Administración, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación.
- 5.21** Cuando el proponente no cumpla con los indicadores financieros exigidos en este Pliego de Condiciones.
- 5.22** Cuando la Capacidad Organizacional del oferente no cumpla con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones.
- 5.23** En general, por cualquier discrepancia, desviación u omisión esencial de la propuesta que se halle con respecto a lo establecido en este documento.
- 5.24** Cuando un proponente oferte en la presente contratación, y tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que haga las veces de proponente en ésta Contratación.
- 5.25** Cuando un Consorcio o Unión Temporal no se constituya en los términos previstos por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
- 5.26** Cuando la propuesta se presente extemporáneamente, se envíe por correo extemporáneamente, fax o se deje en un lugar distinto al indicado en esta invitación pública.
- 5.27** Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma Contratación de Licitación Pública.
- 5.28** Cuando se presenten varias ofertas por el mismo oferente y se configure cualquiera de las siguientes hipótesis: con el mismo nombre; con nombres diferentes; de forma simultánea como persona natural o jurídica y representante legal de una persona jurídica, de forma simultánea como persona natural o jurídica e integrante de un Consorcio o Unión Temporal, de forma simultánea como persona natural o jurídica y representante de un Consorcio o Unión Temporal. Cuando varias personas jurídicas tengan el mismo representante legal, o socios comunes, solo podrá presentarse a la selección una de ellas.
- 5.29** Por no anexar con la oferta o en el plazo previsto en este Pliego de Condiciones el poder especial conferido en legal forma, con anterioridad al cierre del proceso o que este no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, cuando se actúe a través de apoderado.
- 5.30** Cuando se incurra en cualquier causal de rechazo especificada en esta invitación pública o en la ley.

CAPÍTULO VI.

CONDICIONES DEL CONTRATO

6.1 CONTRATO

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia celebrará con el proponente adjudicatario, el contrato para la ejecución del objeto, fundamentándose en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, estudios previos, el Pliego de Condiciones y los análisis técnico, jurídico, financiero y económico de la propuesta. El adjudicatario deberá presentar para la suscripción del contrato los siguientes documentos:

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.
- Original de la Garantía Única. Se deberán otorgar las garantías exigidas en la minuta del contrato.

6.2 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia pagará al contratista el valor del presente contrato mediante tres pagos, así: un pago del 30%, una vez se haya firmado el acta de inicio del contrato, así como un informe de la estrategia que realizará el contratista para cumplir con la actividad a realizar en los municipios, previa entrega del diagnóstico de los municipios a intervenir realizado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Un segundo pago del 40%, al costatar el avance del contrato en mínimo un 60% del objeto de éste, previa entrega de informes y verificación por parte del supervisor de la calidad en las intervenciones realizadas.

Un tercer y último pago del 30%, con el recibo a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor del contrato y los vistos buenos de los directores de las escuelas de músicas beneficiadas con el proyecto (certificados de recibido a satisfacción), así como la acreditación de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales y de seguridad social. Una vez el contratista o el oferente seleccionado haya cumplido con el 100% del proyecto, previo informe detallado de las necesidades de los municipios y diagnóstico, informe final del proyecto.

De las cuentas de cobro o facturas que se originen en el presente contrato, al CONTRATISTA u oferente seleccionado se le harán todas las deducciones establecidas por la ley.

La factura o cuenta de cobro debe expedirse a nombre del INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, NIT 900.425.129-0 y cumplir con todos los requisitos de facturación establecidos en el Estatuto Tributario.

Todos los pagos se realizarán previo recibo a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y presentación de la factura o cuenta de cobro por parte del contratista. Los pagos quedan sujetos a la aprobación del Plan Anual de Caja (PAC) mensual.



Además, para cada pago el contratista debe acreditar que se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

A las cuentas de cobro que presente el CONTRATISTA y que se originen en el presente contrato, se le harán las deducciones establecidas por la Ley.

6.3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.3.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas anteriormente.
- Realizar la entrega de documentos en el Palacio de Cultura Rafael Uribe Uribe, ubicado en la Carrera 51 N° 52 - 03 de la ciudad de Medellín.
- El contratista deberá responder por la calidad del trabajo que se efectuará en los municipios durante el proceso de luthería.
- Responder por la calidad de los trabajos realizados a los instrumentos musicales, procediendo al cambio y reposición de repuestos que resulten defectuosos o de mala calidad.
- Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social integral y los parafiscales de sus empleados.
- Entregar al Instituto los informes requeridos por la interventoría, de tal forma que den cuenta de la ejecución del objeto del contrato y que la entrega de los elementos se realice con las condiciones exigidas en el contrato, de manera cuantificable y medible.
- Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
- Atender los requerimientos realizados por el Instituto para el desarrollo del presente contrato por medio del supervisor y/o interventor correspondiente.
- Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.
- Realizar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato así como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas.
- Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor.
- Realizar la selección y contratación de los luthiers profesionales o personal calificado para el proyecto con acreditación o competencia laboral avalada por el SENA, además de constancia de cursos realizados a nivel Nacional e Internacional por expertos de las marcas o empresas a nivel mundial que hayan realizado talleres de luthería.
- Diligenciar la plantilla de entrega a satisfacción de los instrumentos que el profesional entrega al Director de la Banda de Música de cada municipio (aportada por el ICPA). Sin la firma del visto bueno de entrega a satisfacción firmada por el director, no se reconocerá el trabajo pertinente.
- Realizar el contacto con los municipios beneficiados según base de datos aportada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, así como cumplir con los pagos al luthier respectivo y toda su seguridad social mientras está dentro del proyecto.



- Realizar un inventario-diagnóstico de los elementos y materiales técnicos que se requieren para intervenir a los municipios beneficiados en el proyecto de Luthería, según base de datos aportadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
- Realizar la selección, contratación y demás asuntos correspondientes legales para la contratación e implementación de los lutieres profesionales que harán parte del proyecto.
- Realizar la intervención en cada municipio beneficiado por el monto y hasta la cantidad de instrumentos que cubra el presupuesto aportado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Es importante aclarar que el contratista, conjuntamente con el supervisor que designe el ICPA, tendrán comunicación constante y directa para tomar decisiones concernientes al trabajo in situ; de la misma forma, el supervisor y contratista, una vez evaluado la inversión por municipio y el diagnóstico presentado por el operador o contratista, y en caso que municipios beneficiados tengan costos menores del presupuesto estipulado por el ICPA, se podrá redistribuir los remanentes (sobrantes) de acuerdo al orden de puntaje e inscripción en que quedaron los municipios en la respectiva resolución de adjudicación publicada el 31 de julio.
- Intervenir única y exclusivamente los instrumentos aportados en la plantilla instrumental enviada al 31 de marzo de 2017. No se aceptarán incorporación de otros instrumentos.
- Coordinar, organizar y realizar el taller de mantenimiento preventivo a los integrantes de la banda de música (banda inicial y banda conformada) y al director, haciendo énfasis en la importancia del cuidado, la limpieza y manejo o manipulación correcta de los instrumentos. El taller debe ser práctico, siendo fundamental la presencia del director y cada integrante. Se tendrá registro de participantes, además de evidencia gráfica del taller. El taller debe tener una duración mínima tres horas.
- Entregar y presentar informe parcial ordenado y encarpetao, así como el informe final del proyecto con el presupuesto detallado de la inversión. De la misma forma, se debe presentar evidencias gráficas, copia de la hoja de vida de cada uno de los instrumentos intervenidos, los recibidos a satisfacción y demás asuntos requeridos en el informe como requisito legal y con observaciones del supervisor del ICPA.
- Durante la labor de intervención en cada municipio deberá disponerse la imagen corporativa del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de acuerdo a las directrices del área de comunicaciones del Instituto.
- Realizar una mesa o jornada de trabajo al final del proyecto, donde contratista e ICPA evalúen el alcance y los puntos a mejorar para las próximas intervenciones referentes a luthería.
- Responder por los materiales y/o repuestos que requiere el proyecto y la intervención in situ, debido a la cantidad de marcas diversas que poseen las Escuelas de Música. En caso de no encontrar marcas originales o que éstas hayan salido del mercado, el contratista subsanará la falencia con materiales que tengan a disposición para cubrir la demanda exigida.
- Analizar conjuntamente con el director de la Escuela de Música y el Supervisor que designe el Instituto para analizar la intervención de un instrumento cuando este supere más del 50% de su precio comercial vigente; es decir, cuando el costo de la intervención en luthería sobrepase los costos del instrumento actual en más de un 50%.
- Intervenir los instrumentos, en el orden de prioridad que haya realizado el director de la escuela de música y hasta donde alcance el número de intervenciones en éstos con el presupuesto aportado por el ICPA
- Tener comunicación directa entre director de escuela de música y contratista, para que la labor se realice en concordancia entre las partes. En caso de algún punto que



haya que dirimir, el supervisor que designe el ICPA podrá colaborar para encontrar una solución.

6.3.2 OBLIGACIONES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

- a. Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones de control, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
- b. Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del contratista u oferente seleccionado, de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.
- c. Cancelar oportunamente los honorarios pactados en la forma de pago, contra entrega de informes y productos, previa presentación del recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.
- d. Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.
- e. Prestar apoyo en las actividades, eventos y servicios organizados en desarrollo del objeto contractual.
- f. Entregar la documentación y bases de datos para la elaboración del proyecto e informes para cada municipio beneficiado, así como la información requerida para la planificación y estrategia de intervención in situ.

6.4 CESIÓN

El CONTRATISTA no podrá en ningún evento ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio.

6.5 SUBCONTRATACIÓN

No se podrá subcontratar el objeto del contrato con persona alguna, salvo autorización previa por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

6.6 MULTAS

Por el incumplimiento de cualquier obligación contractual, el contratista se hará acreedor a una multa equivalente hasta por el cinco por ciento (5%) del valor básico del contrato.

En el caso de que el CONTRATISTA se haga acreedor a cualquiera de las multas por incumplimiento, su valor será tomado de cualquier saldo a favor del CONTRATISTA o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida por el Contratista como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato.



El procedimiento de imposición de multas será el establecido por la Ley 1474 de 2011.

La aplicación de la multa como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligación contractual, no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el incumplimiento de esa o de cualquiera otra obligación.

6.7 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento total o parcial por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato o de declaratoria de caducidad, la entidad podrá hacer valer la cláusula penal pecuniaria al CONTRATISTA hasta por un valor del diez por ciento (10%) del valor del contrato, suma que la entidad hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los costos que adeude al CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la firma del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios tal como lo permiten los artículos 870 del Código de Comercio y 1546 del Código Civil.

6.8 CLÁUSULAS EXORBITANTES

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, artículos 15, 16, 17 y 18 en relación con la modificación, terminación e interpretación unilaterales, adicionalmente el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato, en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la ley.

6.9 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DEL CONTRATO

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato producto de la presente Licitación Pública, será adelantada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en los términos de la Ley 1474 de 2011.

6.10 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Para todos los efectos, hará parte del contrato, la oferta, con base en el cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.

Para la ejecución del contrato se tendrán en cuenta las regulaciones y previsiones de los estudios y documentos previos y del Pliego de Condiciones.



6.11 TERMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

El Proponente seleccionado dispondrá de un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acto de adjudicación, para la firma del contrato, y legalización previa presentación de la garantía única.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor de la Entidad, en calidad de indemnizatorio el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía.

En este evento, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, al Proponente que haya obtenido la segunda menor oferta, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad y no constituya un precio artificialmente bajo.

En el caso, que el proponente, sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato, y sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta lo cual se declarará mediante acto administrativo debidamente motivado, quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993.

6.12 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Las partes procederán a la liquidación del contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

6.13 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Hacen parte del contrato todos los documentos correspondientes a la presente Contratación, principalmente los estudios previos, la disponibilidad presupuestal, pliegos de condiciones y los documentos necesarios para la ejecución del contrato.

6.14 GARANTÍAS

De acuerdo al Análisis de riesgos realizado en el capítulo 7º del presente documento, y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones resultantes del contrato, el contratista deberá constituir contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria con la siguiente cobertura:

- **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL:** Cubrirá al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia por los perjuicios



directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado.

La garantía de cumplimiento del contrato tendrá una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. El valor de esta garantía debe ser del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

Este amparo comprende además, el pago de las MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA que se hayan pactado en el contrato, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más.

- **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Cubrirá al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, derivadas de la contratación de personal utilizado para la ejecución del contrato amparado, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más.
- **CALIDAD DEL SERVICIO:** En una cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, Por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir del recibo a satisfacción por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

6.15 INDEMNIDAD DE LA ENTIDAD

El CONTRATISTA será responsable ante el INSTITUTO de mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones, de sus subcontratistas o dependientes por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades del INSTITUTO o terceros, ocasionados por actos, hechos u omisiones de éste en desarrollo de la actividad encomendada.

6.16 FORMATOS ANEXOS

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Los formatos se diligenciarán a máquina de escribir o procesador de palabras y se entregarán impresos sin enmendaduras, debidamente foliados. Los precios y valores totales deben escribirse a máquina o a tinta en forma legible sin enmendaduras ni tachaduras.

Formato No. 1. Carta de presentación de la propuesta

Formato No. 2. Propuesta Inicial de Precios

Formato No. 3. Certificación de no sanciones o incumplimiento, no inhabilidades e incompatibilidades

Formato No. 4. Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados

Formato No. 5. Especificaciones técnicas

Formato No. 6. Manifestación de Interés para participar

Anexo No. 1. Minuta del contrato

Los formatos se diligenciarán a máquina de escribir o procesador de palabras y sin enmendaduras, debidamente foliados. Los siguientes son los formatos que debe incluir la propuesta para el presente proceso:

FORMATO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Contratación de Licitación Pública N° 004 de 2017

Señores
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe”, carrera 51 No. 52 – 03
Medellín - Colombia

El suscrito _____ con CC _____, actuando en calidad de _____, de acuerdo con el pliego de condiciones, presento propuesta o proyecto de negocio jurídico (artículo 845 Código de Comercio) para el objeto de la referencia y, en caso que sea aceptada, nos comprometemos a ejecutar el contrato correspondiente.

Declaro que ostento capacidad para comprometerme o comprometer la sociedad que represento o la modalidad de asociación.

Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos la información general y demás documentos de las bases de contratación del presente proceso y que aceptamos los requisitos en estos contenidos, en cuanto al plazo, condiciones y especificaciones técnicas y en general todo lo solicitado en la invitación pública.

Que no nos hallamos incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

Que hemos leído los documentos publicados en el portal de contratación relacionados con el presente proceso y que aceptamos su contenido.

Que aceptamos la forma de pago estipulada en la Invitación Pública.

Que conocemos que para el contrato a celebrarse se entienden pactadas las cláusulas excepcionales al derecho común, de interpretación, modificación, terminación unilateral y caducidad del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

Que durante la ejecución del contrato a celebrarse nos obligamos a permanecer al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales (propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar). Lo anterior será acreditado para la realización de cada pago derivado del contrato.

Que en virtud del contrato a celebrarse nos obligamos a mantener indemne a la entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del futuro contratista o de las de sus subcontratistas o dependientes, en virtud de la naturaleza del contrato de prestación de servicios.

Que de llegar a obtener la adjudicación del contrato, existe compromiso de ejecutar el mismo en el plazo contenido en los estudios previos y en el pliego de condiciones, y nos obligamos a constituir las pólizas y/o garantías allí requeridas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la comunicación de aceptación de la oferta.

Que aceptamos que en el evento de presentarse diferencias en razón de la celebración, ejecución, desarrollo y terminación del contrato se procederá a la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, antes de iniciar cualquier acción judicial, y que no acudiremos ante ninguna otra forma alternativa de solución de conflictos.

Que nos comprometemos a no ceder total o parcialmente el contrato que nos sea adjudicado, y a no subcontratar el objeto del mismo con persona alguna, salvo autorización previa por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Que en caso de que incurramos en incumplimiento total, parcial o en caso de mora, nos acogemos a lo dispuesto en el pliego de condiciones sobre la cláusula penal pecuniaria y las multas, las cuales aceptamos de manera expresa.

Que aceptamos ser notificados a través de correo electrónico suministrado en el presente documento, de todas las actuaciones que se deriven del proceso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011.

Que aceptamos que para todos los efectos legales en desarrollo del contrato a celebrarse, se fije como domicilio la ciudad de Medellín.

Que aceptamos los demás términos y exigencias contenidos en la invitación, la cual junto con los estudios y documentos previos hace parte integral del contrato a celebrarse.

Atentamente,

Nombre del proponente/Representante Legal _____
C. C. No. _____ de _____
Dirección de correo _____
Dirección electrónica _____
Telefax _____
Ciudad _____

Firma del proponente



FORMATO No. 2
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
PROPUESTA DE PRECIO
Contratación de Licitación Pública N° 004 de 2017

Objeto: Intervenir las escuelas de música de los municipios de Antioquia para realizar una recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos, además de talleres pedagógicos para integrantes de las Escuelas de Música.

Proponente: _____

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL DE REMEDIOS					
MUNICIPIO:	REMIOS					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ERLIN AUGUSTO AVENDAÑO MESA					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR - CONTACTO	ERLINAVENTANO@GMAIL.COM					
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3146542722					
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
SAXOFON ALTO BUNDY	BUNDY	804516	MUNICIPIO	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	
SAXOFON ALTO YAMAHA	YAMAHA	63367	GOBANT	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.	



SAXOFÓN ALTO SELMER (ARISTOCRAT)	SELMER	28107 AJ188	MINISTERIO	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
SAXOFON TENOR YAMAHA	YAMAHA	14001	GOBANT	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
SAXOFÓN TENOR SELMER (ARISTOCRAT)	SELMER	36005 AJ296	MINISTERIO	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
SAXOFON BARITONO	WISEMAN	2536451	MINISTERIO	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
TROMBON TENOR BAJO JUPITER	JUPITER	J02718	MUNICIPIO	7	Desensamble del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
CORNO EN F HOLTON	HOLTON	H180	MINISTERIO	8	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
CORNO FRANCES YAMAHA	YAMAHA	HYR567 037189	GOBANT	9	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	205135	GOBANT	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble



					piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	205145	GOBANT	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	24939	GOBANT	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	24942	GOBANT	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	20583	GOBANT	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	24675	GOBANT	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA SANTO DOMINGO
--	---------------------------------



MUNICIPIO:		SANTO DOMINGO				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		NAIRO ENOC ACEVEDO SUAREZ				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		nairo3@yahoo.es				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3103924419				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Saxofón Alto	Aristón	20120417	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
Saxofón Alto	Wind- Art	885	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
Saxofón Alto	Yamaha YAS- 275	J28873	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
Saxofón Alto	Prelude de Paris	15100013	Escuela de M.	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
Saxofón Tenor	JUPITER JTS- 989	N15061	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
Saxofón Tenor	Armstrong 30 55 T	4341160	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	



Saxofón Baritono	JUPITER JBS- 593	M20480	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Trompeta Bb	Yamaha YTR 2320S	201553a	Gobernación	8	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos, de resortes; Requiere bomba de afinación, cambio de gancho para meñique derecho. Reponer gancho, corcho y seguro de bomba numero tres (3). Cambio de guías, resortes.
Trompeta Bb	Wind- Art	9554	Municipio	9	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; Requiere bomba de afinación, cambio de gancho para meñique derecho. Reponer gancho, corcho y seguro de bomba numero tres (3). Cambio de guías, resortes.
Flauta Traversa	Yamaha Established In 1887	750957	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza.
Clarinete en Bb Soprano	BUNDY	117725	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.Reconstrucción de orificios del cuerpo inferior.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 24809	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 24812	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.Asegurar apoyo del pulgar



					derecho.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 12562	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 11671	Gobernación	15	Asegurar torre que sostiene las llaves SI y DO (sostenido del registro medio) y apoyo del pulgar derecho. Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	
Clarinete en Bb Soprano	Wind- Art	-	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL601	321206437	Escuela de M.	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	
Clarinete en Bb Soprano	JUPITER JCL-931	M 72087	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	CORPORACIÓN ESCUELA DE MUSICA CIUDAD BOLIVAR
MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR



DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		JAVIER ALONSO ELORZA LOPEZ				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		jael1971@gmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3113443920				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta Traversa	Yamaha F100-SII	457785	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta Traversa	Yamaha F100-SII	380933	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta Traversa	Yamaha	013925A	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta Traversa	Selmer Bundy	544032	Fund Hope	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta Traversa	Selmer Bundy	306430	Corporacion	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho	



						de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha	197376P	Corporacion	6		Enzapattillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25S	66179	Gobernación	7		Enzapattillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25S	66173	Gobernación	8		Enzapattillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	Yamaha YAS-23	159007	Gobernación	9		Enzapattillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; reponer tornillo de cuello.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-25S	13897	Gobernación	10		Enzapattillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Soprano	Sunraice		Corporacion	11		Enzapattillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-25	12886	Gobernación	12		Enzapattillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas



					estandar.	
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-23	028645A	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Clarinete Soprano en si Bemol	Leblanc L7214	A19237	Mincultura	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	24660	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano en si Bemol	Leblanc L7214	A19237	Mincultura	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	24632	Gobernación	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	24629	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	30391	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en	



					filtro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Fagot	FOX-IV	52250	Gobernación	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en filtro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Costo total de intervención en luthería					
Pago Luthier, desplazamiento y administración					

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA DE ENTRERRIOS
MUNICIPIO:	ENTRERRIOS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ARGIRO ARIAS PÉREZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	muscoarias@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	314 694 5032

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 450N	102733	Municipio de Entrerrios	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en filtro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	024934	Municipio de Entrerrios	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en filtro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión	



					cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	025453	Municipio de Entreríos	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	025547	Municipio de Entreríos	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	025526	Municipio de Entreríos	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K33165	Municipio de Entreríos	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K33099	Municipio de Entreríos	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K34600	Municipio de Entreríos	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión	



					cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K33175	Municipio de Entrerrios	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	461646	Municipio de Entrerrios	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	461643	Municipio de Entrerrios	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 23	K17244	Municipio de Entrerrios	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 23	K16830	Municipio de Entrerrios	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 23	K24528	Municipio de Entrerrios	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	



Saxofón Alto	YAMAHA YAS 62	062733	Municipio de Entrerrios	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Tenor	YAMAHA YTS 275	C10554	Municipio de Entrerrios	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Flauta Traversa	Amati - AFL 211	0559 97	Municipio de Entrerrios	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Better Sound	11565	Fundación Hop	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Costo total de intervención en luthería					
Pago Luthier, desplazamiento y administración					

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA CAÑASGORDAS
MUNICIPIO:	CAÑASGORDAS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JOHN JAIME DUQUE VILLA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	JOHNJDUKA@GMAIL.COM
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3133495863

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA
-------------	---------------	-------	---------	--------------------	--	---



						INTERVENCIÓN
Flauta yamaha Ref. 211 Serie C 74183	YAMAHA	211 Serie C 74183	COMPRA	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta Amstrong Ref. 103bos Serie 8046855	AMSTRONG	103bos Serie 8046855	COMPRA	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Saxo Alto wind Art Ref.----- Serie-----	WIND ART		COMPRA	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxo Alto wind Art Ref.----- Serie-----	WIND ART		COMPRA	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxo Alto Aristocrat Ref. As600L Serie 32406AJ042	ARISTOCRAT	32406AJ042	COMPRA	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxo Alto yamaha Ref. Yas 25 Serie 065445	YAMAHA	Yas 25 Serie 065445	COMPRA	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas	



					estandar.	
Trombon bajo wind Art sin Serie ni Ref.	WIND ART	394229	COMPRA	7	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
Tuba Sausophone yamaha Serie YSH 301	YAMAHA	YSH 301	COMPRA	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Clarinete Leblonc Ref. A 21480 Serie 7214	LEBLONC	A 21480 Serie 7214	COMPRA	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Leblonc Ref. A20605 Serie 7214	LEBLONC	A20605 Serie 7214	COMPRA	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete yamaha Ref. 250 Serie J 21319	YAMAHA	J 21319	COMPRA	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete yamaha Ref. 250 Serie 461799	YAMAHA	461799	COMPRA	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	



Clarinete yamaha Ref. 250 Serie J19325	YAMAHA	J19325	COMPRA	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Ref. 250 Serie J21041		J21041	COMPRA	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete yamaha Ref.? Serie 125106	YAMAHA	125106	COMPRA	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete yamaha Ref.? Serie 022891	YAMAHA	22891	COMPRA	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
baritono yamaha	YAMAHA	JEP 321	COMPRA	18	Desensamblable del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
saxofón tenor ARISTOCRAT	ARISTOCRAT	T 6001	COMPRA	19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.



FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	221	COMPRA	20	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON ALTO CONDUCTOR	CONDUCTOR	415	COMPRA	21	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Costo total de intervención en luthería					
Pago Luthier, desplazamiento y administración					

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA MUTATA
MUNICIPIO:	MUTATA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	IVAN DARIO GUISAO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	ivan_clarin_t@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3207801078

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	winton	539	ministerio	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	Yamaha C 250 (ejemplo)	j86975	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de	



						rosortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	Yamaha C 250 (ejemplo)	J06137	Gobernación	3		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
saxo tenor	yamaha C yts275)	C89878	Gobernación	4		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
trompeta Bb	yanmaha T110s	302691	Gobernación	5		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.
trompeta Bb	yamaha T110s	302833	gobernacion	6		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.
trompeta Bb	conn	no tiene	ministerio	7		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.
eufonio	yamaha	101960	gobernacion	8		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar



						pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.	
fliscorno baritono Bb	KIN	847233	ministerio	9		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.	
trombon de vara	yanmaha YSL351	240656	gobernacion	10		Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jimdao	no tiene	municipio	11		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jimdao	no tiene	municipio	12		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
tuba caracol	yamaha YSH 301	103428	gobernacion	13		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	
trompeta	conn	71301	ministerio	14		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y	



						alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.	
tombon de vara	yamaha YSL35	240710	gobernacion	15		Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
fliscorno baritono	kin 625	847233	ministerio	16		Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.	
flauta traverza	yamaha 211	371600p	gobernacion	17		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
saxo Alto	century	N60646	nmunicipio	18		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
flauta traverza	wistom fl115s	U9209113	municipio	19		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	



Costo total de intervención en luthería	
Pago Luthier, desplazamiento y administración	

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Rigoberto Montoya Ortega					
MUNICIPIO:	CAROLINA DEL PRÍNCIPE					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Rigoberto Montoya Ortega					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	dircarolinabanda@yahoo.es					
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3127335981					
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb	Centuturi	97068145	municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb	Centuri	876	municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb			municipi	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
saxo en Eb	Yamaha	yas-25062155	ministerio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
saxo en Eb	Yamaha	yas-275032822	ministerio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
saxo tenor	yamaha	yts-	ministerio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-	



		25013285				plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxo baritono	WISCMANDBS	7100306	MINISTERIO	7		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
trompeta	lark		ministerio	8		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
trompeta	winart	7551	ministerio	9		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
eufonio	yamaha	119566	ministerio	10		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
tubausofono	yamaha	318849	ministerio	11		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
saxo tenor	YAMAHA	YTS-25-022678	MINISTERIO	13		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Eufonio	YAMAHA	YEP321	MINISTERIO	14		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Eufonio	YAMAHA	YEP321	MINISTERIO	15		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Eufonio	YAMAHA	WISEMANN DEU 650	MINISTERIO	16		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.



BAROTINO Eb	YAMAHA	YAH 202	MINISTERIO	17	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	
CORNO F	WISEMANN DBS	707695	MINISTERIO	18	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Corporación Escuela de Musica de Concordia
MUNICIPIO:	CONCORDIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan David Campillo Zapata
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	daviszapatin007@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3113566925

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	281000	Departamento	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; sacar tornillo atascado de la yave del G# de cuerpo superior la que deda encima de la uyave del A, cabiar tornillo(eje) de la yave del D# del cuepo superior de la mano de la mano izquierda calibrar los platos de las yaves del cuerpo inferioir,	
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	P0133983	Fundación Rúa	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	



Clarinete en Bb Soprano	Selmer	280963	Departamento	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; sacar tornillo atascado de la yave del G# de cuerpo superior la que deda encima de la uyave del A, cabiar tornillo(eje) de la yave del D# del cuepo superior de la mano de la mano izquierda calibrar los platos de las yaves del cuerpo inferior,
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	282927	Departamento	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA	460921	Departamento	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; limpiar y enzapatillar todo el clarinete, sacar tornillo(eje) atascado de la yave del Eb de la mano derecha del cuerpo superior, sacar tornillo (eje) de la lasves del C y Bb de la mano izquierda del cuerpo Superior,sacar tornillo (eje) atascado del ayave 2 del mecanismo de 4 yaves del cuerpo superior de la mano derecha, sacar tornillo (eje) atascado de la yave del D# de la mano dercha del cuerpo superior, calibrar yaves y platos del cuerpo inferior.
Flautín	YAMAHA	68242	Departamento	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxo Alto	Prestini II	06633604	Departamento	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.



Clarinete en Bb Soprano	Selmer	282946	Departamento	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; Limpiar y enzapatillar todo el cuerpo superior, poner aguja de la torre de la yave del LA, limpiar y calibrar los platos de las yaves del cuerpo inferior, cambiar zapatillas del F Grave cuerpo inferior, cambiar zapatilla del F# grave cuerpo inferior, cambiar zapatilla del Bb Grave cuerpo Inferior
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA	021235	Departamento	9	Limpiar y enzapatillar todo el cuerpo superior, sacar tornillo atascado de la yave del G# del cuerpo superior el que queda encima de la yave del LA, cambiar corcho de empate que une cuerpo inferior con superior, cambiar zapatilla de la yave del mi grave del cuerpo inferior, cambiar zapatilla de la palanca del G# grave del cuerpo Inferior, calibrar el sistema de yaves de la mano izquierda del cuerpo Inferior.
Clarinete en Bb Soprano	Buescher BU-2	A54038	Municipio de Concordia	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; Limpiar, Cambiar zapatilla de la yave del C lateral de la mano derecha del cuerpo superior, cambiar zapatilla de la yave del Bb Lateral de la mano derecha del cuerpo superior, cambiar zapatilla de la yave del A cuerpo superior, cambiar zapatilla de la yave del G# del cerpo superior, calibrar todos los platos de la yaves del cuerpo inferior, cambiar corcho de empate del cuerpo superior el que va con el barril.
Flauta Traversa	YAMAHA	436796	Departamento	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; cambiar zapatillas del cuerpo central de los sonidos G de los 2 platos, F los dos platos, E y D, cambiar zapatilla de la yave trcera de los sonidos Bb-B, cambiar zapatilla del pie de la parte del pie del sonido Eb, poner corcho de apoyo de la yave del B (de la terca Octava) de la mano derecha, Calibrar yaves y platos de todo el instrumento.
Clarinete Bajo	YAMAHA	005909	Fundación Rúa	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación



					de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA	022941	Departamento	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; Limpiar, Cambiar Corcho de empate del cuerpo superior el que une con el barril, cambiar zapatilla de La yave del A, cambiar zapatilla de la palanca del C# del cuerpo superior, calibrar los paltos de las yaves del cuerpo inferior,	
Saxo Alto	Selmer Buescher	1204057	Departamento	14	Cambiar zapatillas de las yaves de los sonidos D,D# y F agudos de la mano izquierda, Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Flauta Traverza	YAMAHA	441870	Departamento	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Oboe	Yamaha	017561	Departamento	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	
Saxo Tenor	Selmer Buescher	1206094	Departamento	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar Cambiar zapatillas de las yaves de los sonidos D,D# y F agudos de la mano izquierda, calibrar yaves y platos de todo el instrumento	



Saxofón barítono	YAMAHA YBS-32	012594	Departamento	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
MUNICIPIO:	CAMPAMENTO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ANDRES FELIPE RESTREPO PARRA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	brunorestrepo2015@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3504327493

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete Soprano en Bb	Buffet	1140821	Admon	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha TCL 20	J95676	Gobernacion	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha	441370	Gobernacion	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	



Clarinete Soprano en Bb	Yamaha YCL 20	J95672	Gobernacion	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha	441369	Admon	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en Bb	Buffet	1145003	Admon	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Tenor en Bb	Yamaha YTS 275	D00726	Gobernacion	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Flauta Traversa en C	AK Amtti	547997	Gobernacion	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa en C	Yamaha 1887	731954p	Admon	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.



Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS 875	J57302	Gobernacion	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS 23	267160	Gobernacion	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto en Eb	Amatti AA 32	328003	Admon	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Corno en F	Yamaha YHR 567	29396	Gobernacion	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Trombon de Varas en C	Yamaha	453436	Gobernacion	14	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trompeta Soprano en Bb	Lark	M4015 - 1	Admon	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta Soprano en Bb	Lark	M4015 - 2	Admon	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>



Tuba sousaphone	Yamaha TSH 301	399070	Gobernacion	17	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Baritono T.C. en Bb	Talis	TEU 175	Admon	18	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta Soprano en Bb	Talis	TTR 635	Admon	19	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta Soprano en Bb	Talis	TTR 635 - 2	Admon	20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trombon de Varas en C	Schagerltp 350	11302024	Admon	21	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon de Varas en C	Amatti	543	Gobernacion	22	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Costo total de intervención en luthería					
Pago Luthier, desplazamiento y administración					

MUNICIPIO:	BRICENO - ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jhon Jairo Rua Garzon
CORREO ELECTRÓNICO	ihonjairoruagarzon@gmail.com



DEL DIRECTOR:							
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		310 615 04 53					
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 250	467475	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.		
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467475	X	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.		
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	9806000	X	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.		
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 250	467600	X	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.		
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	X	X	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.		
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL 931	68810	X	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.		
Clarinete en Bb Soprano	Century	102010	X	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.		
Clarinete en Bb Soprano	Jimbao	X	X	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.		
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL 931	N 63812	X	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.		
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24793	X	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.		



Saxofon Alto	Yamaha YAS-25	64651	X	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto	Pearl River	H 2716	X	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto	Pearl River	H 2640	X	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Trompeta	W.ind art.		X	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Jupiter	860702	X	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Baritono	Yamaha Yep-321	X	X	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trombon de vara	Yamaha	X	X	17	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon de vara	X	X	Fundacion H.I.B	18	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
saxo tenor	pearl River	TS 0902016	X	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Tenor	Yamaha	TS- 25013889	X	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Costo total de intervención en luthería					
Pago Luthier, desplazamiento y administración					

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Banda sinfónica Yalí
MUNICIPIO:	YALÍ



DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		Juan Manuel Monsalve Ochoa				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		juanmusical21@hotmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3205569121				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
FLAUTA PICOLO	YAMAHA ESTABLISHED	109498	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA ESTABLISHED F100SII	453340	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA ESTABLISHED F100SII	380999	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG 303B-EOS	9105931	MIN. CULTURA	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
OBOE	YAMAHA ESTABLISHED	36626	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED 250	J19586	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	28315	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	



CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	31770	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	24913	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	24789	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	24916	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	BUFFET	1179578	MIN. CULTURA	12	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	BUFFET	11179589	MIN. CULTURA	13	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	BUFFET	1179568	MIN. CULTURA	14	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-275	JO4757	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-275	46323	INST. CULTURA	16	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-25	65112	INST. CULTURA	17	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-280	L47364	MIN. CULTURA	18	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas



				estandar.	
Costo total de intervención en luthería					
Pago Luthier, desplazamiento y administración					

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música de Santa Rosa de Osos
MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE OSOS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Edward Jhony Vélez Ceballos
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	edwardjhony@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3015831265

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete Bb	Yamaha YCL 34 II	K05604	Gobernación y Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Bb	Yamaha YCL 34 II	14040	Gobernación y Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Bb	Yamaha YCL 34 II	25527	Gobernación y Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Bb	Júpiter	J95657	Gobernación y Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Bb	Júpiter	J86860	Gobernación y	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del	



			Municipio		cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE YCL 34 II # 023074,	Yamaha YCL 34 II	# 023074,	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	Leblanc 7214	# A27720	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE JUPITER	Júpiter JCL 931	# N63846,	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA TRAVERSA	Yamaha YFL-211		Municipio	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE BAJO	Jupiter JCL 637B	# M73482	Municipio	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON	Yamaha	J51183,	Municipio y Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS-23	# 126114	Municipio y Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
EUFONIO	Yamaha YEP 321	# 119604	Gobernación	13	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
1 BARÍTONO EN Bb	Kong		Gobernación	14	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de



					émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
TROMPETA	YAMAHA YTR	2320E	Gobernación	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
CORNO FRANCES	Yamaha,	# 033067	Municipio	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	
TROMBONES YAMAHA YSL 354 # 222380	Yamaha		Municipio y Gobernación	17	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
1 TUBA YAMAHA	Yamaha	#331514	Municipio y Gobernación	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
TROMBONES	Yamaha	349070	Municipio y Gobernación	19	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
TROMBONES	Yamaha	222375	Municipio y Gobernación	20	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL
MUNICIPIO:	TURBO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	hector jaime marin
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	hectorclaritrom@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128487238
INSTRUMENTO	MARCA- SERIE DONANTE ORDEN

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL	PRESUPUESTO PROMEDIO
---	----------------------



	MODELO				INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
clarinete Bb soprano	leblanc	A26735-7214	MUNICIPIO	1	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
clarinete Bb soprano	ARISTO-BACH		MUNICIPIO	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
clarinete Bb soprano	ARISTO-BACH		MUNICIPIO	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
clarinete Bb soprano	ARMTRONJ	7119873	MINISTERIO	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
clarinete Bb soprano	ARMTRONJ	7119873	MINISTERIO	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
clarinete Bb soprano	lark	m4001	municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
clarinete Bb soprano	lark	m4002	municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
trompeta	CENTURY0404	4300658	MUNICIPIO	8	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
saxofob tenor selmer	selmer aristocrat	ts600-22503AJ06878	MINISTERIO	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
filscorno baritono	jupiter	30221	MUNICIPIO	10	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	



filscorno baritono	king	625-55-985338	MINISTERIO	11	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
trombon de varas	century		MUNICIPIO	12	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
trombon de varas	century		MUNICIPIO	13	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
flauta traversa	ARMTRONJ	104E USA	MINISTERIO	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
tuba sousafono	jupiter	62183	MUNICIPIO	15	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
saxofon alto Eb	slimer aristocrat	ac600l-19608aj029	MUNICIPIO	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
saxofon tenor	yamaha	yts 275-c21097	gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
trompeta	yamaha	7r1335-391019	gobernacion	18	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
trompeta	cg conn	AK082TR	MINISTERIO	19	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
trompeta	cg conn	AK052TR-30204	MINISTERIO	20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
filscorno baritono	yamaha	yp211-445843	MINISTERIO	21	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	



tuba sousafono	cg conn	997748	MINISTERIO	22	Desensamblaje del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Alejandro Jaramillo Parra
MUNICIPIO	EL RETIRO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	alejojara@outlook.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3168356119

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
OBOE	YAMAHA	3436	GOB-ANT	1	Enzapatillado completo, Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	
CLARINETE REQUINTO	YAMAHA	2934	GOB-ANT	2	Enzapatillado completo, Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETE Bb	YAMAHA	24836		3	Enzapatillado completo, Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETE Bb	YAMAHA	14677		4	Enzapatillado completo, Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETE Bb	SUNRAISE	29331		5	Enzapatillado completo, Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de	



					rosortes y muelles.	
CLARINETE Bb	BUNDY	29331		6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	
FLAUTA TRAVERSA	SELMER	35983		7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	
FLAUTA TRAVERSA	EVETTE	S3254		8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.	
CLARINETE BAJO	JUPITER	70554	GOB-ANT	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YAS25-056029		10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YAS23-149488A		11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YAS23-038593A		17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YTS-25014006		18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	
SAXOFON ALTO Eb	JUPITER	JAS-767-11-6914		19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.	
SAXOFON ALTO Eb	JUPITER	JAS-567-68647		20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves;	



					cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	
SAXOFON SOPRANO	CONDUCTOR		ALCALDIA	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS-25001703		22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
SAXOFON TENOR	YAMAHA			23	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ALBERTO CORREA CADAVID
MUNICIPIO:	CALDAS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	MAURICIO ANTONIO TAMAYO COLORADO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	mtamayo9@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	311 264 61 51

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Saxofón Baritono Eb	Yamaha YBS-32	12733	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofón tenor Bb	Yamaha YTS 25S	14217	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofón Tenor en Bb	Buescher BU-5	2057146	Recursos propios	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de	



					llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon Tenor Bb	Bundy II	1104694	Recursos propios	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
Saxofón Alto Eb	Buescher BU-4	1103548	Recursos propios	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
Saxofón Alto Eb	Yamaha Yas 25S	66178	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
Flata Traversa C	Yamaha 1887	C71297	Concurso Paipa	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flata Traversa C	Emerson USA EF1	8074645	Concurso Paipa	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flata Traversa C	Armstrong 104 Usa	43 14156	Recursos propios	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flata Traversa C	Gemeinhardt E3	426147	Recursos propios	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Bajo	Yamaha 221 II	17648	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 34	24791	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 34	24788	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 34	24650	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves;	



					lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Signet USA	16063	Recursos propios	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Signet USA	16081	Recursos propios	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA LA PANELERA
MUNICIPIO:	FRONTINO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CRISTIAN CAMILO CEBALLOS ARIAS
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	patada120@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3122366479

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Oboe	YAMAHA	6711	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	
Piccolo	YAMAHA	67825	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta Traversa	Yamaha	20737	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	



Flauta Traversa	amstrong	5233	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	denner		Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	amstrong		Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxo Alto	Yamaha	C01329	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxo Tenor	Yamaha	13937	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Trompeta	Yamaha	241032	Municipio	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha	242339	Municipio	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	denner		Municipio	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Bugle	amatti	756319	Municipio	12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Baritono en Bb	yamaha	429923	Municipio	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Corno Frances Eb	Yamaha	6851	Municipio	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno Frances F	Yamaha	1901	Municipio	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Tuba Bb	king	345599	Municipio	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>



Clarinete	Yamaha	17943	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete	Yamaha	4307724	Municipio	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete	Yamaha	467459	Municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete	Yamaha	467453	Municipio	29	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete	jvc		Municipio	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete	amstrong	4307694	Municipio	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Saxo Alto	Yamaha	J40576	Municipio	23	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Banda sinfonica La Union - Antioquia
MUNICIPIO:	LA UNIÓN - ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan Sebastián Salazar Ramírez
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	juanse15@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128517611

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
-------------	---------------	-------	---------	-------	--	--



Tuba recta	Jupiter	582L	MUNICIPIO	1	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.mantenimiento de bombas y de pistones los cuales dos de los tres estan golpeados.
Oboe	Yamaha	34830	CORUM	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Clarinete Soprano	Yamaha C100	27572	CORUM	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofon tenor	Yamaha	YTS 23	MUNICIPIO	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar; calibracion del tudel
Corno frances	Yamaha	YHR 568	MUNICIPIO	5	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Trombón Tenor	Yamaha YSL647	203043	CORUM	6	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; mantenimiento de la bomba de afinación, soldadura de la chimenea del desague la cual se perdió durante una presentación.
Piccolo	Yamaha 32	95049	CORUM	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Trompeta	Jupiter JTR408	TA54691	CORUM	8	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Clarinete bajo	Yamaha	YCL 221 II	MUNICIPIO	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del



					cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.	
Corno frances	Jupiter	852L	MUNICIPIO	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	
Saxofon baritono	Yamaha	YBS 32E	MUNICIPIO	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofón Alto	NEW ORLEANS		MUNICIPIO	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; calibracion del tudel	
Saxofón Alto	Yamaha	YAS 275	MUNICIPIO	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; calibracion del tudel	
Saxofon tenor	Aristone		MUNICIPIO	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; calibracion del tudel	
Trombón Tenor	Jupiter JST232	L41088	CORUM	15	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
Eufonio	King	627	MUNICIPIO	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	
Clarinete Soprano	Yamaha	YCL 250	MUNICIPIO	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.	
Costo total de intervención en luthería						



Pago Luthier, desplazamiento y administración

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Centro de Formación Artística de Guatapé
MUNICIPIO:	GUATAPÉ
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Andrés Rodrigo Arango Cardona
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	andresarangocardona@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3127030694

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
EUFONIO	YAMAHA	YEP 321	Gobernación	1	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
EUFONIO	YAMAHA	YEP 321	Gobernación	2	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
HOR IN F	JUPITER	MO 6656	Gobernación	3	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves; Rotor malo abollado, los otros dos rotores pegados que no giran y lubricación general	
TROMPETA	YAMAHA	YTR 2335	Gobernación	4	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
SAXOFON BARITONO	WISSIMANN	:DBS400	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.	
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos;	



						corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	7		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	8		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	9		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	10		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETE	YAMAHA	YCL49051A11	Gobernación	11		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS-2	Gobernación	9		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
SAXOFON ALTO	YAMAHA	37096	Gobernación	10		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
2 SAXOFONES ALTO	JUPITER	JAS-567GL	Municipio	11		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
SAXOFON TENOR	JUPITER	JTC 587	Municipio	12		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS 25S	Municipio	13		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar;	



						nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
FLAUTA TRAVERZA	AMRSTRONG	103-EOS	Municipio	14		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
FLAUTA TRAVERZA	AMRSTRONG	103-EOS	Municipio	15		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
FLAUTA TRAVERZA	YAMAHA	YFL21F	Municipio	16		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Costo total de intervención en luthería							
Pago Luthier, desplazamiento y administración							

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE BETULIA
MUNICIPIO:	BETULIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	EDUARDO MORALES CARDONA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	trompetasdeoro@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	311 775 44 10

Nota: El municipio de betulia realizó el mantenimiento técnico a sus instrumentos, solo se entraría a realizar lo contemplado en la descripción.

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467595	Gobernación	1	Limpieza y calibración general,	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467623	Gobernación	2	Limpieza y calibración general,	
Flauta Traversa en C	CYFL 211	C76029	municipio	3	Limpieza y calibración general,	
Flauta Jupiter Traversa en C	SEL 511-E	71431	municipio	4	Limpieza y calibración general,	
Flauta Traversa en C	CYFL 211	360257	Gobernación	5	Limpieza y calibración general,	
Flauta Traversa en C	CYFL 211	36616	Gobernación	6	Limpieza y calibración general,	



Saxo Alto en Mib	YAS 25	65395	Gobernación	7	Limpieza y calibracion general,	
Saxo Alto en Mib	YTS 275	C00583	Gobernación	8	Limpieza y calibracion general,	
saxo Tenor en Bb	YTS 25	14015	Gobernación	9	Limpieza y calibracion general,	
Saxo Baritono Eb	JBS-593	N20579	Gobernación	10	Limpieza y calibracion general,	
Trompeta eb Bb	YTR 2320-E	318627	Gobernación	11	Soldadura Gancho	
Trombon en C	YSL 354	306596	Gobernación	12	Limpieza y calibracion de émbolos	
Trombon en C	YSL 354	240608	Gobernación	13	Limpieza y calibracion de émbolos	
Fliscorno Baritono	YBH301	200113	Gobernación	14	Limpieza y calibracion de émbolos	
Fliscorno Baritono	YEP301	394226	Gobernación	15	Limpieza y calibracion de émbolos	
Corno en F	YHR567	32806	Gobernación	16	Limpieza y calibracion de llaves	
Corno en F	YHR567	32780	Gobernación	17	Limpieza y calibracion de llaves	
Picolo	YFL-32	108801	Gobernación	18	Limpieza y calibracion general,	
picolo	YPC-303	M4213	Gobernación	19	Limpieza y calibracion general,	
Clarinete en Bb Soprano	YCL3411	106080	Gobernación	20	Limpieza y calibracion general,	
Clarinete en Bb Soprano	YCL3411	23803	Gobernación	21	Limpieza y calibracion general,	
Clarinete en Bb Soprano	YCL3411	106088	Gobernación	22	Limpieza y calibracion general,	
	Amatic	507170	municipio	23	Limpieza y calibracion general,	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA					
MUNICIPIO:	COCORNA					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	WILMER LEONEL CASTAÑO CALLE					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	wilmer.01@hotmail.es					
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	310 713 7228					
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA



						INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J 05754	DEPARTAMENTO	1	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J 05989	DEPARTAMENTO	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	102727	DEPARTAMENTO	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25048	DEPARTAMENTO	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25052	DEPARTAMENTO	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
saxofon alto	Yamaha	65378	DEPARTAMENTO	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
saxofon tenor	Yamaha	C 11646	DEPARTAMENTO	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
tuba en C	Yamaha	103433	DEPARTAMENTO	8	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; SOLDADURA PARA DARLE MAS ESTABILIDAD AL CUERPO	
trompeta	Yamaha	318579	DEPARTAMENTO	9	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; soldadura para tapar orificio en el tubo principal	
trombon de vara	Yamaha	7	DEPARTAMENTO	10	Desensamblado del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	



trombon de vara	king	A 3196	DEPARTAMENTO	11	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; calibración vara.
fliscorno baritono	wind art	1580	COOPERATIVA PIO XII	12	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes. REVISAR POR QUE EL DO CENTRAL SUANA DESAFINADO
SAXOFON TENOR	Yamaha	13983	DEPARTAMENTO	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Clarinete en Bb Soprano	JUPITER	N63856	DEPARTAMENTO	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CORNO FRANCES	wind art	CONW756	PAZ Y DESARROLLO	15	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
PICOLO	wind art	CONW756	PAZ Y DESARROLLO	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE RENQUINTO	wind art	P Y D	COOPERATIVA PIO XII	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON BARITONO	BUESCHER	1112091	DEPARTAMENTO	18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
FLAUTA TRAVERSA	Yamaha	73998	DEPARTAMENTO	20	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Trombon de vara	Yamaha	444472	departamento	21	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
trompeta	Yamaha	318581	departamento	22	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; soldadura para tapar orificio en el



					tubo principal	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	BANDA ESCUELA DE MUSICA BURITICA					
MUNICIPIO:	BURITICA					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CRISTIAN CAMILO BETANCUR LOPEZ					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	cristianbanda2@yahoo.es					
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117536067					
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Tuba recta en C	Yamaha YBB105	100613		1	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Limpieza general, falta llave desague bomba de afinacion, cambio de corcho desagues, enderesado de bombas	
Trombon de varas	Yamaha YSL354	238701	Departamento	2	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
Trombon de varas	Yamaha YSL354	238658	Municipio	3	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
Baritono en Bb	Yamaha YBH301	102588	Departamento	4	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	



Clarinete	Selmer BACH USA	283239	Departamento	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Selmer BACH USA	283396	Departamento	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Selmer BACH USA	283368	Departamento	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Selmer BACH USA	283342	Departamento	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha 211SLL	413152	Municipio	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha 211SLL	413152	Municipio	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Baritono en Bb-plateado	YamahaEP100S	179000	Municipio	11	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.



Corno en Bb	Yamaha YHR322	187800	Municipio	12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno en Bb	Yamaha YHR322	155300	Municipio	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	313641	Departamento	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Yamaha YTR 2330 E	313089	Departamento	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Tuba Shousaphone	Yamaha YSH301	103411	Departamento	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Clarinete	Conductor			17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Conductor			18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Conductor			19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos;



					corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA VEGACHI
MUNICIPIO:	VEGACHI
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ELKIN CARCAMO MENDEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	elkincarcamo@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3104292279

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
saxo tenor	Selmer	AJ015TS		1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxo Alto	Yamaha Yas 25	63526		2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxo Alto	Yamaha Yas 25	110170		3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
saxo tenor	Yamaha YTS 25	13004		4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Flauta Traversa C	Yamaha F 100SII	380531		5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapañillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapañillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	



Flauta Traversa C	Flauta Conductor			6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Taversa C	Arstron 104-E	7290435		7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
saxo tenor	Yamaha YTS 25	237552		8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Trombon varas	Yamaha YSL354	240744		9	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon varas	Yamaha YSL354	349172		10	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon varas	Yamaha YSL354	240562		11	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon varas Tenor bajo	Yamaha			12	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trompeta	Yamaha YTR 23208	412799		13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha YTR 23208	318500		14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha YTR 23208	318230		15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	CONN AK127TR	28004		16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>



Bugle	Yamaha			17	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Bugle	KING 650	856475		18	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Baritono Fliscorno	KING	998286		19	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Baritono Eufonio	Yamaha YBH 301	332240		20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Baritono	Yamaha YEH 321	103256		21	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Corno Frances	Yamaha YHR 567	28614		22	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA SAN JERÓNIMO					
MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CAMILO ESTEBAN BUSTAMANTE GONZÁLEZ					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	kmiltrp@hotmail.com					
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3108808975					
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA



						LA INTERVENCIÓN
Oboe	Yamaha YOB 441	35291	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	
Piccolo	Yamaha YPC 32	67039	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25	28912	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.	
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25	65186	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.	
Saxofón Tenor	Yamah YTS-25	13944	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.	
Saxofón Barítono	Júpiter JBS-593	M21077	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.	
Flauta Traversa	Yamaha YFL 221	372368	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Bajo	Selmer 1430 LP	4242H	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	25467	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	24555	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb	Yamaha C	25454	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete;	



Soprano	250				instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Eufonio	Yamaha YEP 321	113645	Gobernación	12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Tuba Sousáfono	Yamaha YSH 301	102369	Gobernación	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes; Reparación hundidos tudel.</i>
Saxofón Alto	Hofnert	50742	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Tenor	Hofnert	50325	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Flauta Traversa	Bundy II	710962	Gobernación	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Corno Francés	Yamaha YHR 567	28150	Gobernación	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Costo total de intervención en luthería					
Pago Luthier, desplazamiento y administración					

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DE GOMEZ PLATA					
MUNICIPIO:	GOMEZ PLATA					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	OSCAR DARIO AGUDELO GONZALEZ					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	oscarmusic1801@hotmail.com					
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3106108187					
INSTRUMENTO	MARCA-	SERIE	DONANTE	ORD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL	PRESUPUESTO PROMEDIO



	MODELO			EN	INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25080	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	11914	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	278682	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25076	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Ariston	Sin Serie	Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Ariston	Sin serie	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Ariston	Sin Serie	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Oboe en C	Yamaha	6726	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	
Flauta Tabersa en C	Ariston-Bach	Sin Serie	Municipio	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de	



					cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta Tabersa en C	Yamaha 211SII	359731	Municipio	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta Tabersa en C	Yamaha 211	318121P	Municipio	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta Tabersa en C	Ariston	Sin Serie	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS-23	111366 A	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon Alto en Eb	Buesher Aristocrat 200	1180235	Municipio	14	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon Tenor en Bb	Hofnert	50221 AH	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon Tenor en Bb	Yamaha YTS-25	13541	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon Baritono en Eb	Buesher Aristocrat 200	111726	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	BANDA ESCUELA DE MUSICA MUNICIPIO DE VALPARAISO
--	---



MUNICIPIO:	VALPARAISO					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	YEISON ARLEY CRADONA QUINCHIA					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	YEICAR25@HOTMAIL.COM					
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3147757568					
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta travesa	BUNDY	763565	Gobernacion	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta travesa	DIXON	940458	Gobernacion	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta travesa	BETTER SOUND	15443	Gobernacion	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Piccolo	YAMAHA YPC33	67876	Gobernacion	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	SELEMER CL200	4621	Gobernacion	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	SELEMER CL200	1074	Gobernacion	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	401382	Gobernacion	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	



					llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	501352	Gobernacion	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	301645	Gobernacion	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	501718	Gobernacion	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	304907	Gobernacion	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA CL250	J19018	Gobernacion	12	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
TUBA SOUSAPHONO	KING USA	500634	Gobernacion	13	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
TUBA SOUSAPHONO	CONN USA	38249718	Gobernacion	14	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Saxofon Alto	YAMAHA YAS275	J05888	Gobernacion	15	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon Alto	YAMAHA YAS275	66128	Gobernacion	16	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon Tenor	YAMAHA YTS25	8398	Gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon Tenor	BUESCHER ARIST200USA	1175185	Gobernacion	18	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	



Trompeta Bb	WIND-ART	115673	Gobernacion	19	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta Bb	ALLEGRO	24	Gobernacion	20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trombon de Vara	BESSON 600 LONDON		Gobernacion	21	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	704286	Gobernacion	22	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Costo total de intervención en luthería					
Pago Luthier, desplazamiento y administración					

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Ángel Jorge Montoya Luna
MUNICIPIO:	AMALFI
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Carlos Mario Arteaga Patiño
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	camaarpa@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3184559567

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Si b	Yamaha YCL 34 II	24666	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Si b	Yamaha YCL 34 II	24669	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos	



					nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Si b	Amstrong	7120473	Ministerio	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Si b	Amstrong	7120474	Ministerio	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Saxofon Tenor	Yamaha YTS 275	C23108	Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon Alto	Selmer AS600L	22404- AJ010AS	Ministerio	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon Alto	Yamaha YAS 275	35105	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Trombon Tenor	Yamaha YSL 354	250922	Municipio	8	Desensamblado del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; reconstrucción de chimenea de desagüe, cambio de llave de desagüe, rectificación de vara, golpe en llave de afinación, golpe en la campana y limpieza.	
Trombon Tenor	Yamaha YSL 354	250827	Municipio	9	Desensamblado del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; reconstrucción de chimenea de desagüe, cambio de llave de desagüe, rectificación de vara, golpe en llave de afinación, golpe en la campana y limpieza.	
Trompeta en Si b	Yamaha YTR 1335	814059	Gobernación	10	Desensamblado del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; reconstrucción de chimenea de desagüe, cambio de llave de desagüe, rectificación de vara, golpe en llave de afinación, golpe en la campana y limpieza.	
Trompeta en Si b	Yamaha YTR 2335	642577	Municipio	11	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	



Clarinete en Si b	Yamaha YSL 250	205887	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Yamaha YSL 250	001565P	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Yamaha YCL C 100	467628	Municipio	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Yamaha YCL 250	J19725	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Yamaha YCL C 100	69522	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Tenor	Yamaha YTS 25	22478	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Baritino	Júpiter JBS 593	M20365	Municipio	18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Flautin en Do	Yamaha YPC -32	67845	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Costo total de intervención en luthería					
Pago Luthier, desplazamiento y administración					

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música Rafael Arredondo Velilla
MUNICIPIO:	EBÉJICO
DIRECTOR DE LA BANDA DE	German Andrés Charris Rendon



MÚSICA:						
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		rip98@hotmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		314 636 9405				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Tuba Sousaphone en Bb	Yamaha YSH-301	103404	Gobernación	1	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Cuerpo de las valvulas suelta, hace falta la pieza que une el cuerpo de la tuba con la bomba de afinación principal, primer piston pengado, adptador de la boquilla doblado, cambiar los corchos de los desagües, tornillo del pabellon pegado.	
Saxo Alto	Prestini	7043304	Administracion municipal	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxo Alto	Conductor	H3090	Administracion municipal	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Flauta Traversa	Prestini		Administracion municipal	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-631	H70128	Administracion municipal	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	J25994	Administracion municipal	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	J03031	Administracion municipal	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Saxo Alto	Yamaha YAS-275	J26104	Administracion municipal	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de	



					llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-931	820103	Administracion municipal	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Saxo Tenor	Yamaha YTS-275	C11393	Administracion municipal	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Flauta Traversa	Yamaha YFL-211	C30206	Administracion municipal	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-931S	N63850	Administracion municipal	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Prestini		Administracion municipal	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Flauta Traversa	Jimbao	1352023	Administracion municipal	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Euphonio	Yamaha YEP-321	119742	Administracion municipal	15	Desensamblable del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Tuba Recta	Yamaha YBB-201	429676	Administracion municipal	16	Desensamblable del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes;</i> Cuerpo de las valvulas suelta, hace falta la pieza que une el cuerpo de la tuba con la bomba de afinación principal, primer piston pegado, adptador de la boquilla doblado, cambiar los corchos de los desagües, tornillo del pabellon pegado.	
Trompeta	Buescher ML	58753	Administracion municipal	17	Desensamblable del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Euphonio	Yamaha YEP-201	433172	Administracion municipal	18	Desensamblable del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de	



					guias de émbolos; Cambio de guías, resortes.	
Trombon de Vara	Century	20031234	Administracion municipal	19	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
Trombon de Vara	Yamaha YSL-354	455288	Administracion municipal	20	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-931S	N63847	Administracion municipal	21	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		Casa de la cultura Ramón Jaramillo Jurado			COORDINADOR CULTURA	
MUNICIPIO:		RIONEGRO			Fredy Alexander Arcila Hincapié 3007751928	
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		Gerardo Antonio Peña Velásquez				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		geanpeve@gmail.com			SUB SECRETARIA DE CULTURA	
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3103624101			Andrea Martínez Orjuela	
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Flauta traversa en C	Pearl Flute PF-505	141738	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta traversa en C	Pearl Flute PF-505	149878	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	



Clarinete soprano en Bb	Buffet B10	1175380	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	Buffet B10	1175352	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	Buffet B10	1175382	Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175390	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175363	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175394	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1171764	Municipio	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175365	Municipio	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1171754	Municipio	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175387	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175388	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.



					muelles.	
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510947	Municipio	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510936	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510946	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510943	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510931	Municipio	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510942	Municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon tenor en Bb	SCHAGERL T 900 L	20620403	Municipio	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon tenor en Bb	SCHAGERL T 900 L	20016407	Municipio	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	CARLOS VIECO ORTIZ
MUNICIPIO:	NARIÑO-ANTOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	HEYNER SEPÚLVEDA MÁRQUEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	hs6575@gmail.com - escuelamusicanarino@gmail.com



TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3206167500				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDE N DE PRIORIDA D	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Sax. Tenor	Yamaha YTS-275	368679	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.	
Sax. Tenor	YTS-25	13990	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.	
Flauta traversa	Armstrong 104E	7289759	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta	Piccolo AG012PC	22804	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta traversa	3831H		Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta traversa	M4008		Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares;	



					regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Sax. Alto	Yamaha YAS-25	63476	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
Sax. Alto	Selmer AS600L	22404-AJ054AS	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
Sax. Alto	Jupiter JAS-969	7172	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
Trombon	Yamaha YSL354	238931	Gobernacion	10	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
Clarinete en Bb	Yamaha	467596	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb	Yamaha	029115A	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Trompeta sib	Yamaha YTR1335	847856	Gobernación	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de	



					filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Trompeta sib	Yamaha YTR2320E	18623	Gobernación	14	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Clarinete sib	Yamaha	467624	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Trombon	Yamaha YSL854	238931	Gobernación	16	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
Baritono TC	Yamaha YEP201	394225	Gobernación	17	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Clarinete sib	Armstrong	7120274	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete sib	Yamaha J95437		Municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Trombon	Jupiter JSL-232	M44156	Gobernación	20	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar	



					caucho de apoyo de vara.	
Trompeta sib	Conductor	126617	Municipio	21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	SANTA BÁRBARA
MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	salud@santabarbara-antioquia.gov.co
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	yairdiez_99@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3103924184

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Oboe	Yamaha YBO 241	#006742	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	# 079359	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467590	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	79360	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	



Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 261	# J06143	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 341	#025081	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 341	#025078	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Flauta Piccolo	Yamaha YPF	#68134	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha YFL 211	#748490	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha YFL 211	441269	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Alto	Yamaha YAS 25	# 029201	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto	Yamaha YAS 25	# 032595	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Tenor	Yamaha YTS 100	# 025513	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Baritono	Yamaha YBS 32	#028751	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Corno Frances	Yamaha YHR 567	28160	Gobernación	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno Frances	Yamaha YHR 567	# 028133	Gobernación	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	# 30231	Gobernación	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de



					resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	312046	Gobernación	18	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	# 318156	Gobernación	19	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	312047	Gobernación	20	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	# 318761	Gobernación	21	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Jesús María Valle Jaramillo
MUNICIPIO:	ITUANGO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Julio Alfonso Pérez Agudelo
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	musica@ituamgo-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128150457

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
TROMBÓN TENOR	YAMAHA YSL 354	239157	GOBERNACION	1	Desensamblado del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar donde se requiera con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; Tiene agujero en la salida del sistema de desagüe, ubicado en la vara, retificar vara, cambio de corcho de desagüe, corregir boquilla y baño químico.	
TROMPETA	CONN 27B	28304	GOBERNACION	2	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Soldar sistema de agarre o anillo	



					de la mano izquierda sobre la bomba N° 3, corregir boquilla.	
BUGLE	KING 650 USA	5 730114	GOBERNACION	3	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Sistema de agarre o anillo de la mano izquierda ubicado del pistón N° 3, despegar bombas 1 y 2, retificar pistones.	
BOMBARDINO	KING 625 USA	980872	GOBERNACION	4	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Despegar bomba N° 2, retificar pistones, cambiar corcho llave de desagüe, corregir boquilla.	
CLARINETE	BUFFET	1140718	GOBERNACION	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETE	YAMAHA	24679	GOBERNACION	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
SAXOFON SOPRANO	YAMAHA YSS 475	24095	GOBERNACION	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.	
OBOE	SELMER	6267	GOBERNACION	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	
EUPHONIUM	YAMAHA YEP 321	119415	GOBERNACION	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Sacar golpe de la bomba N° 3, limpieza general, requiere la nacar de los tres pistones principales, retificar pistones, corregir boquilla, cambio de corcho bomba de desagüe, mantenimiento general (Cambio de guías, filtros, resortes y baño químico)	
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	7290093	GOBERNACION	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	



CORNO FRANCES	YAMAHA YHR 567	28747	GOBERNACION	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
TROMBON TENOR	YAMAHA YSL 354	239030	GOBERNACION	12	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
TROMBON TENOR	YAMAHA YSL 354	453451	GOBERNACION	13	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320E	318143	GOBERNACION	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320E	318342	GOBERNACION	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
FLAUTA PICCOLO	SELMER PC700		GOBERNACION	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON ALTO	SELMER A600L	2404	MINISTERIO	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
CORNO FRANCES	CONN 6D	960852	MINISTERIO	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS 25	14031	GOBERNACION	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
BOMBARDINO	KING 625	980872	MINISTERIO	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes; Despegar bomba N° 2, retificar pistones, cambiar corcho llave de desague, corregir boquilla.</i>
CLARINETE	YAMAHA	24678	GOBERNACION	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del



					cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música de Toledo-Antioquia
MUNICIPIO:	TOLEDO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Daniel Lopera Naranjo
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	danielloperanaranjo@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3008475246

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Eb	Amati ACL 211	703753		1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Eb	Amati ACL 211	703785	Compra	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Eb	Amati ACL 211	703862	Compra	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete Bb	Jupiter JCL-931	N63860	Compra	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de	



					unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb	Jupiter JCL-931	N69859	Compra	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb	Yamaha C 250	464515	Compra	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb	Yamaha C 250	467464	Compra	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Saxofon Alto	Jupiter JAS-969	7171	Compra	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon Alto	Amati 1049337	326838	Compra	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon tenor	Amati ATS32	330127	Compra	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Flauta Traversa	Yamaha	68567	Compra	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	



Fliscorno Baritono	Yamaha YEP201	394171	compra	12	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes. Descripción: Piston 3 reventado con maquinaria atorada dentro, Limpieza interna y externa
Trompeta	Amati ATR201	25223	Compra	14	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Amati ATR201	22102	Compra	15	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Jupiter	M64446	Compra	16	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Euphonium	Amati	8685555	compra	17	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trombon de vara	Yamaha	435761	compra	18	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon de vara	Yamaha	439249	compra	19	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Tuba	Yamaha	YSH301	compra	20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones;



					extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	
Tuba	no registra	868641	Compra	21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Músic Armenia Antioquia
MUNICIPIO:	ARMENIA ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan Guillermo Castaño Ballesteros
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	juanguisaxo@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117595285

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Tuba Saxophone	Yamaha YSH-301	102344	Ministerio	1	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Limpieza, desinfección y abrillantado de cuerpos fibra de vidrio, bombas y pistones, reposición de guías y resortes en pistones, soldadura estaño en refuerzo del receptor del tudel, pulimento en resina fibra de vidrio, cambio del tapón sintético en llaves de desagüe, filtros internos y externos de amortiguación en pistones, lubricación general, calibración y afinación, Reposición de tornillos de agarre de campana 3.	
Saxofón Alto en Eb	Jupiter Artist Jas-969	N 07094	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar; Limpieza y abrillantado de cuerpos y llaves, remoción de hongos en la laca, cambio e instalación total de zapatillas, cambio de corchos del tudel, corchos de calibración y amortiguación, reposición de las agujas de las llaves de DO# grave y LLave de RE grave, lubricación de cilindros, ejes rodillos y tornillos, y ajuste del	



					sistema prisionero del tudel, ajuste sensible y afinación.	
Trombón tenor de Vara	Bach USA	E75738	Ministerio	3	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; Limpieza, desinfección y abrillantado de cuerpo, bomba, fundas y varas, extracción de golpes en el cuerpo de la campana, en el codo y suavizado fundas y varas, cambio de los fieltros amortiguadores en tope de vara primera posición, reposición del caucho amortiguador de la vara al piso, lubricación general, reposición del resorte y tapon de llave desagüe, Reposición de pata de apoyo. Reposición del seguro del agarre en la Vara.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 100	63187	Ministerio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL 601	B21201781	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL 601	B21201834	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Wind-Art		Administración	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Saxofón tenor Bb	Yamaha YTS-275	369662	Ministerio	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Fliscorno Barítono Bb	Yamaha YTP 201	103958	Ministerio	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Limpieza, desinfección y abrillantado de cuerpos, bombas y pistones, lapeado y suavizado de bombas y pistones, reposición de guías y resortes en pistones, extracción golpe en Curva principal campana, cambio del tapón sintético en llave de desagüe, fieltros internos y externos de amortiguación en pistones, lubricación general, calibración y afinación.	
Trompeta en Bb	Wind-Art	1413	Gobernación	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de	



						émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Extracción de golpe en Campana, Reposición de otornillode tope piston 3, reposición total de filtros internos, y externos, Reposición de las 2 llaves de desagüe, lubricación general, calibración y afinación	
Flauta Traversa	Yamaha 211	73995	Ministerio	11		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	conductor		Administración	12		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL 601	B21201831	Gobernación	13		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Saxofón Alto en Eb	Wind-Art	341	Gobernación	14		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
Trombón de Vara bajo con rotor.	Jinbao	3058	Gobernación	15		Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
Trompeta en Bb	Yamaha YTR 1335	829433	Ministerio	16		Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Clarinete en Bb Soprano	conductor		Administración	17		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Saxofón tenor Bb	Wind-Art	6357	Ministerio	18		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
Flauta Traversa	Bundy	763351	Gobernación	19		Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza;	



					cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	conductor		Gobernación	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Musica municipal de Guadalupe
MUNICIPIO:	GUADALUPE
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Froilan Arango Baena
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	frointy@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3012300857

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
clarinete soprano en Bb	yamaha	25054	Gobernacion	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
flauta traversa	ariston		Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
flauta traverza	yamaha	363929p	ministerio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
oboe	yamaha		Gobernacion	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	



saxofo tenor	selmer aristocrat	ts600l	ministerio	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
trompeta en Bb	yamaha	318679	Gobernacion	6	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
trombon	yamaha	439541		7	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
trombon	yamaha	238965	Gobernacion	8	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; vara golpeada y se pega en la segunda, tercera y cuarta posición- requiere reparación y mantenimiento
bugle	yamaha	886600		9	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
bugle	king	856476	ministerio	10	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
como en f	jupiter	JHR-852		11	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
como en f	yamaha	34536		12	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
clarinete en Bb	yamaha	25054	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete en Bb	yamaha	246521	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete en Bb	yamaha	24652	Gobernacion	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete en Bb	armstrong	7113453	ministerio	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves;



					cambio de resortes y muelles.	
saxofon tenor	yamaha yts 25	13998	gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
piccolo	yamaha		Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
saxo alto	yamaha yas 25 s	55537	gobernacion	19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
trompeta en Bb	director	23304 AK036TR	ministerio	20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela Municipal de Música "José Antonio Espinosa" Amagá					
MUNICIPIO:	AMAGÁ					
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Wilson Usma Gomez					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	wilsonusma67@gmail.com					
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3148485956					
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
TUBA	JUPITER JSB 780	TC 01626	ALCALDIA	1	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
CORNO FRANCES	YAMAHA YHR 567	6869	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir	



					sistema; extracción de golpes leves.	
PICOLO	PASTA YAMAHA	SIN	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
FLAUTA	YAMAHA 211	553956P	ALCALDIA	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
FLAUTA	YAMAHA 221	919193	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETE	YAMAHA II	17938	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETE	YAMAHA 34 II	20240	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETE	YAMAHA 34 II	13612	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETE	450 N	22859	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETE	YAMAHA 26 II	10079362	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETE	YAMAHA 250	461778	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETE	YAMAHA 250	J26292	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	



CLARINETE	SELMER 200	107078	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	TOM GRASSO	SIN	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	VITO	D05716	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE BAJO	SELMER 1430LP	5615H	ALCALDIA	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 25	56748	Gobernación	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 25	65238	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS 25	14027	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON TENOR	JUPITER JTS 787 III	TF07207	ALCALDIA	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Costo total de intervención en luthería					
Pago Luthier, desplazamiento y administración					

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	JORGE ROBLEDO ORTIZ
MUNICIPIO:	SANTA FE DE ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN CAMILO AGUINAGA PANESSO
CORREO ELECTRÓNICO	icamiloa82@yahoo.es



DEL DIRECTOR:						
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3012422216				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Saxofón Barítono	Yamaha	1887	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	0	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	211	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	211	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	0	Mincultura	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; MANTENIMIENTO GENERAL. Zapatillado general. . Reparar fractura en la madera de la unión del Cuerpo Inferior y la Campana; cambiar corcho de unión de C. Inferior y Campana. Cambiar silenciador bajo llave 6 (C. Superior). Cambiar zapatillas en C. Inferior y Superior que estén afelpadas (opcional).	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	0	Mincultura	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	0	Mincultura	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	102730	Escuela	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Oboe	Yamaha	0	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de	



					zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	
Oboe	Yamaha	0	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.	
Piccolo	Yamaha	0	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta Traversa	Yamaha	0	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta Traversa	Yamaha	211	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Flauta Traversa	Yamaha	1887	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
Saxofon Alto	Yamaha	876838	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon Alto	Yamaha	1887	Escuela	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Saxofon Tenor	Yamaha	0		17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Arturo Arrubla Pareja
MUNICIPIO:	FREDONIA



DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		Cristian Camilo Hurtado Blandón				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		ccamilo.hurtado@udea.edu.co - dogoranchotechubaka@gmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3147468905				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Tuba	Yamaha YSH301	442041	Gobernación	1	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	
Eufonio	Yamaha yEP 201	394295	Gobernación	2	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	
Trompeta	Yamaha YTR1335	833366	Gobernación	3	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	
Saxofón Alto	Buecher yas275	jos379	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.	
Saxofón Alto	Bundy	739395	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.	
Clarinete	Yamaha		Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Trompeta	Windart	5721	Gobernación	7	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	
Trompeta	Windart	1642	Gobernación	8	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio	



					de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	
Trompeta	Windart	7617	Gobernación	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	
Trombón	Yamaha YSL354	52737	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
Trompeta en C	king	462891902	Gobernación	12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	
Corno	Yamaha	Sin ref	Gobernación	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.	
Clarinete	Windart		Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete	Windart		Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y	



					muelles.	
Trombón	Yamaha YSL354	438906	Gobernación	20	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.	
Trombon	Smallom	710497	Gobernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete	Jupiter	sin ref	GObernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA RAFAEL LOPEZ MEJIA DE ZARAGOZA
MUNICIPIO:	ZARAGOZA ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	STIVEN GOMEZ GALINDO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	stivenqoga@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3146917553--3145403455

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	armstrong	7120416	Gobernación (ejemplo)	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jupiter jcl 631	M 63375	eli ducto de colombia	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	



Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jupiter jcl 631	M 63334	eli ducto de colombia	3	Enzapillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
trompeta	jupiter	M 60798	eli ducto de colombia	4	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
trompeta	director	sin	Gobernación (ejemplo)	5	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
trompeta	jupiter	M 60748	eli ducto de colombia	6	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
trompeta	director	sin	Gobernación (ejemplo)	7	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
cornos frances	yamaha YER 567	34539	Gobernación (ejemplo)	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
cornos frances	jupiter	M 00503	eli ducto de colombia	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
eufonio baritono	EASTMAN	10458763	Gobernación (ejemplo)	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
eufonio baritono	yamaha YEP 201	503349	USAID	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
trombon	yamaha	238929	Gobernación (ejemplo)	12	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
trombon	yamaha	237889	Gobernación (ejemplo)	13	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
trombon bajo	jupiter	M60249	eli ducto de	14	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de



			colombia		apoyo de vara.	
tuba saxofogena	yamaha	103450	Gobernación (ejemplo)	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
clarinete bajo	jupiter	sin	Gobernación (ejemplo)	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
tuba	jimbao	515063	gobernacion	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
saxo fon tenor	jupiter	10353	elioducto de colombia	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
saxo fon tenor	yamaha	104234	gobernacion	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
saxo fon tenor	jupiter	10663	elioducto de colombia	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
saxo fon tenor	jupiter	10506	elioducto de colombia	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
saxo fon tenor	aristocra	2675	elioducto de colombia	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
Costo total de intervención en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administración						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de musica Anori
MUNICIPIO:	ANORI
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan David Montoya Montoya
CORREO ELECTRÓNICO	montoyamusik@gmail.com



DEL DIRECTOR:						
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3128207261				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
CLARINETE	YAMAHA	.024919	GOBERNACION	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles; falta apoyador del dedo pulgar cuerpo inferior, falta enzapatillar y calibrar todas los platos de las llaves cuerpo inferior y superior y cambio de corchos	
CLARINETE	YAMAHA	.024922	GOBERNACION	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	
CLARINETE	YAMAHA	.024645	GOBERNACION	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	
CLARINETE	ARMSTRONG	.024648	INSTITUTO	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	
CLARINETE	PRELUDE	CL710	COLOMBIA RESPONDE	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	
CLARINETE	ARMSTRONG	7120465	INSTITUTO	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.	
SAXOFON ALTO	ARISTOCRAT	22404	INSTITUTO	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
SAXOFON ALTO	YAMAHA	.065113	GOBERNACION	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres;	



					corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
SAXOFON TENOR	YAMAHA	.013283	GOBERNACION	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
SAXOFON TENOR	ARISTOCRAT	AJ020TS	INSTITUTO	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
SAXOFON BARITONO	BUESCHER	10920222	INSTITUTO	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.	
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	7289790	INSTITUTO	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	318274P	GOBERNACION	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
PICOLO	YAMAHA	67855	GOBERNACION	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
CLARINETE	Aristton		Alcaldia	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; falta apoyador del dedo pulgar cuerpo inferior, falta enzapatillar y calibrar todas los platos de las llaves cuerpo inferior y superior y cambio de corchos	
TROMPETA	DIRECTOR	28304	Alcaldia	16	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	
TROMPETA	YAMAHA	318603	GOBERNACION	17	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.	



TROMPETA	YAMAHA	313606	GOBERNACION	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificaci3n y alineaci3n de 3mbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estañ3-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracci3n de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de 3mbolos; cambio de resortes; lubricaci3n de bombas; cambio de guías de 3mbolos; Cambio de guías, resortes.	
TROMPETA	YAMAHA	318144	GOBERNACION	19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificaci3n y alineaci3n de 3mbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estañ3-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracci3n de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de 3mbolos; cambio de resortes; lubricaci3n de bombas; cambio de guías de 3mbolos; Cambio de guías, resortes.	
CORNO ALTO	YAMAHA	20258	GOBERNACION	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificaci3n y alineaci3n de 3mbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estañ3-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracci3n de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de 3mbolos; cambio de resortes; lubricaci3n de bombas; cambio de guías de 3mbolos; Cambio de guías, resortes.	
Costo total de intervenci3n en luthería						
Pago Luthier, desplazamiento y administraci3n						

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA DE CISNEROS
MUNICIPIO:	CISNEROS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	LEÓN ALBERTO RESTREPO GARCÍA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	lealrq82@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3137483734

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN	PRESUPUESTO PROMEDIO ESTIMADO POR EL ICPA PARA LA INTERVENCIÓN
flauta	Yamaha	709422	gubernaci3n	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidrataci3n del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalaci3n de zapatillas en fieltro doble piel, medidas est3ndares; regulaci3n de zapatillas; nivelaci3n de llaves; corchos de uni3n cuerpos; corchos nivelaci3n de las llaves; lubricaci3n de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; Falta enzapatillar y calibrar todas los platos de las llaves - Falta aguja de la nota Re# - Falta 1 tonillo para sujetar llave - Falta soldar torre - Falta lubricaci3n de llaves.	
pícolo	Yamaha	67931	gubernaci3n	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidrataci3n del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalaci3n de zapatillas en fieltro doble piel, medidas est3ndares; regulaci3n de zapatillas; nivelaci3n de llaves; corchos de uni3n cuerpos; corchos nivelaci3n de las llaves; lubricaci3n de llaves;	



					cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.	
trompeta	Yamaha	303904	gobernación	3	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectifican pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
trompeta	Yamaha	303918	gobernación	4	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectifican pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
saxofón alto	Yamaha	65333	gubernacion	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
saxofón alto	Yamaha	66287	gubernacion	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
saxofon tenor	Yamaha	8722	gubernacion	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
saxofón tenor	Yamaha	13950	gubernacion	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.	
clarinete	Yamaha	24663	gubernacion	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
eufoniun	Yamaha	118859	gubernacion	10	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectifican pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
tuba vertical	wisemann	7100384	ministerio	11	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectifican pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>	
clarinete	leblanc	a12952	ministerio	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	
clarinete	leblanc	a25388	ministerio	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.	



clarinete	leblanc	a25335	ministerio	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete	leblanc	a25383	ministerio	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete	yamaha	202190	gobnacion	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete	yamaha	201941	gobnacion	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete	yamaha	201940	gobnacion	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete	yamaha	19397	gobnacion	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
saxofon tenor	yamaha	7725	gobnacion	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Costo total de intervención en luthería					
Pago Luthier, desplazamiento y administración					

Nota 1: La evaluación del factor económico se realizó con base en la sumatoria de los precios unitarios incluido IVA

Nota 2: El valor unitario relacionado en el formato incluye los gastos administrativos y de supervisión.

Atentamente,

(Firma del proponente o de su Representante Legal)



FORMATO No. 3
CERTIFICACIÓN DE NO SANCIONES O INCUMPLIMIENTO, NO INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

Contratación de Licitación Pública N° 004 de 2017

El suscrito _____ identificado con cédula de ciudadanía No. _____ y representante legal de _____, declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos tres (3) años.

Así mismo declaro que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas contempladas en los artículos 26 numeral 7° y 52 de la Ley 80 de 1993 y los efectos legales consagrados en el artículo 44 numeral 1° del Estatuto Contractual.

Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

Atentamente,

Nombre del proponente _____

C. C. No. _____ de _____

Firma del proponente



FORMATO No. 4
CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS EMPLEADOS

Contratación de Licitación Pública N° 004 de 2017

Señores

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, carrera 51 No. 52 – 03
Medellín-Colombia

El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de _____,
con NIT No. _____ certifica que _____ se encuentra PAZ Y SALVO
y por los últimos seis (6) meses por concepto de aportes a las cajas de compensación
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales
ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Atentamente,

NOMBRE Y APELLIDOS

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No.

Firma

FORMATO No. 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS

_____ identificado con cédula de ciudadanía No. _____ y representante legal de _____, en caso de ser adjudicatario el proceso de Licitación Pública No. 004 - 2017, suministrare los servicios que aparecen a continuación con las especificaciones técnicas y cantidades exigidas:

Las actividades de intervención que se contemplan en el marco del objeto contractual se deben realizar sobre los instrumentos viento maderas e instrumentos viento metal, para los siguientes municipios, según elementos técnicos requeridos por cada localidad, previo diagnóstico que se entrega al contratista como objeto de la presente contratación y las necesidades de intervención en luthería de cada Escuela de Música, dentro del plazo señalado, con las condiciones señaladas, con las características definidas a continuación:

1.1 Los municipios beneficiados con el proyecto de luthería Escuelas de Música 2017- Fase I, a intervenir, están enumerados en la resolución 000228 del 03 de agosto de 2017, mediante la cual se adjudicó la convocatoria de Luthería – Escuelas de Música Municipales Fase I.

1.2 El oferente que cumpla con las especificaciones del presente documento, debe contratar el personal necesario para cumplir con las obligaciones establecidas en el marco del contrato respectivo.

El listado de municipios, con cantidad de instrumentos a refaccionar, y el presupuesto promedio que se tiene por municipio e instrumentos es el siguiente:

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL DE REMEDIOS				
MUNICIPIO:	REMEDIOS				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ERLIN AUGUSTO AVENDAÑO MESA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR - CONTACTO	ERLINAVENTANO@GMAIL.COM				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3146542722				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
SAXOFON ALTO BUNDY	BUNDY	804516	MUNICIPIO	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
SAXOFON ALTO YAMAHA	YAMAHA	63367	GOBANT	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
SAXOFÓN ALTO SELMER (ARISTOCRAT)	SELMER	28107 AJ188	MINISTERIO	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.



SAXOFON TENOR YAMAHA	YAMAHA	14004	GOBANT	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
SAXOFÓN TENOR SELMER (ARISTOCRAT)	SELMER	36005 AJ296	MINISTERIO	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
SAXOFON BARITONO	WISEMAN	2536451	MINISTERIO	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
TROMBON TENOR BAJO JUPITER	JUPITER	J02718	MUNICIPIO	7	Desensamblado del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
CORNO EN F HOLTON	HOLTON	H180	MINISTERIO	8	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
CORNO FRANCES YAMAHA	YAMAHA	HYR567 037189	GOBANT	9	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	205135	GOBANT	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	205145	GOBANT	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	24939	GOBANT	12	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	24942	GOBANT	13	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	20583	GOBANT	14	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	24675	GOBANT	15	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Remedios** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
CLARINETE EN Bb JUPITER	JUPITER	F74749	MUNICIPIO	16	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del



					cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
FLAUTA TRAVERSA ARMSTRONG	AMSTRONG	8054503	MINISTERIO	17	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA SANTO DOMINGO
MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	NAIRO ENOC ACEVEDO SUAREZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	nairo3@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3103924419

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Saxofón Alto	Aristón	20120417	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	Wind- Art	885	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	Yamaha YAS- 275	J28873	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	Prelude de Paris	15100043	Escuela de M.	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Tenor	JUPITER JTS- 989	N15061	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Tenor	Armstrong 30 55 T	4341160	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Baritono	JUPITER JBS- 593	M20480	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Trompeta Bb	Yamaha YTR 2320S	201553a	Gobernación	8	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos, de resortes; Requiere bomba de afinación, cambio de gancho para meñique derecho. Reponer gancho, corcho y seguro de bomba numero tres (3). Cambio de guías, resortes.



Trompeta Bb	Wind- Art	9554	Municipio	9	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; Requiere bomba de afinación, cambio de gancho para meñique derecho. Reponer gancho, corcho y seguro de bomba numero tres (3). Cambio de guías, resortes.
Flauta Traversa	Yamaha Established In 1887	750957	Gobernación	25	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza.
Clarinete en Bb Soprano	BUNDY	117725	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.Reconstrucción de orificios del cuerpo inferior.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 24809	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 24812	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.Asegurar apoyo del pulgar derecho.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 12562	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 11671	Gobernación	14	Asegurar torre que sostiene las llaves SI y DO (sostenido del registro medio) y apoyo del pulgar derecho. Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
Clarinete en Bb Soprano	Wind- Art	-	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL601	321206437	Escuela de M.	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
Clarinete en Bb Soprano	JUPITER JCL-931	M 72087	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Santo Domingo** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Corno Alto Eb	Yamaha YAH 202	20082	Gobernación	18	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; Requiere bomba de afinación, cambio de gancho para meñique derecho. Reponer gancho,



					corcho y seguro de bomba numero tres (3). Cambio de guías, resortes.
Trombón de vara	Yamaha YSL- 354	456623	Gobernación	19	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombón de vara	Yamaha YSL- 354	349062	Gobernación	20	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombón de vara	Yamaha YSL- 354	439415	Gobernación	21	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trompeta Bb	Yamaha T110S	302642	Gobernación	22	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos, de resortes; Requiere bomba de afinación, cambio de gancho para meñique derecho. Reponer gancho, corcho y seguro de bomba numero tres (3). Cambio de guías, resortes.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	CORPORACION ESCUELA DE MUSICA CIUDAD BOLIVAR
MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JAVIER ALONSO ELORZA LOPEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	jael1971@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3113443920

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Flauta Traversa	Yamaha F100-SII	457785	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha F100-SII	380933	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha	013925A	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Selmer Bundy	544032	Fund Hope	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.



Flauta Traversa	Selmer Bundy	306430	Corporacion	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosotes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha	197376P	Corporacion	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosotes y muelles.
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25S	66179	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25S	66173	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	Yamaha YAS-23	159007	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; reponer tornillo de cuello.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-25S	13897	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Soprano	Sunraice		Corporacion	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-25	12886	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-23	028645A	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Clarinete Soprano en si Bemol	Leblanc L7214	A19237	Mincultura	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	24660	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.
Clarinete Soprano en si Bemol	Leblanc L7214	A19237	Mincultura	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas



					en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	24632	Gobernación	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	24629	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	30391	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Fagot	FOX-IV	52250	Gobernación	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Ciudad Bolívar** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Saxofón Baritono	Yamaha YBS-32	12688	Gobernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318569	Gobernación	22	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos.
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318587	Gobernación	23	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos;



					cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos.
Corno Doble Francés	Conn 6D	181071	Mincultura	24	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno Francés	Yamaha YHR-567	4965	Gobernación	25	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA DE ENTRERRÍOS
MUNICIPIO:	ENTRERRÍOS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ARGIRO ARIAS PÉREZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	musicoarias@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	314 694 5032

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 450N	102733	Municipio de Entrerrios	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	024934	Municipio de Entrerrios	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	025453	Municipio de Entrerrios	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	025547	Municipio de Entrerrios	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	025526	Municipio de Entrerrios	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Yamaha YCL 250	K33165	Municipio de	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño



Soprano			Entrerrios		químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K33099	Municipio de Entrerrios	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K34600	Municipio de Entrerrios	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K33175	Municipio de Entrerrios	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	461646	Municipio de Entrerrios	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	461643	Municipio de Entrerrios	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 23	K17244	Municipio de Entrerrios	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 23	K16830	Municipio de Entrerrios	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 23	K24528	Municipio de Entrerrios	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 62	062733	Municipio de Entrerrios	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Tenor	YAMAHA YTS 275	C10554	Municipio de Entrerrios	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Flauta Traversa	Amati - AFL 211	0559 97	Municipio de Entrerrios	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Better Sound	11565	Fundación Hop	18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas;



					nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
--	--	--	--	--	--

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Entrerriós** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Flauta Traversa	Armstrong	104 J486	Municipio de Entrerriós	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Ariston		Municipio de Entrerriós	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA CAÑASGORDAS
MUNICIPIO:	CAÑASGORDAS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JOHN JAIME DUQUE VILLA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	JOHNJDUKA@GMAIL.COM
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3133495863

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Flauta yamaha Ref. 211 Serie C 74183	YAMAHA	211 Serie C 74183	COMPRA	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Amstrong Ref. 103bos Serie 8046855	AMSTRONG	103bos Serie 8046855	COMPRA	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxo Alto wind Art Ref.----- Serie-----	WIND ART		COMPRA	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxo Alto wind Art Ref.----- Serie-----	WIND ART		COMPRA	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador



					plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxo Alto Aristocrat Ref. As600L Serie 32406AJ042	ARISTOC RAT	32406AJ042	COMPRA	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxo Alto yamaha Ref. Yas 25 Serie 065445	YAMAHA	Yas 25 Serie 065445	COMPRA	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Trombon bajo wind Art sin Serie ni Ref.	WIND ART	394229	COMPRA	7	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Tuba Sausophone yamaha Serie YSH 301	YAMAHA	YSH 301	COMPRA	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete Leblonc Ref. A 21480 Serie 7214	LEBLONC	A 21480 Serie 7214	COMPRA	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Leblonc Ref. A20605 Serie 7214	LEBLONC	A20605 Serie 7214	COMPRA	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete yamaha Ref. 250 Serie J 21319	YAMAHA	J 21319	COMPRA	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete yamaha Ref. 250 Serie 461799	YAMAHA	461799	COMPRA	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete yamaha Ref. 250 Serie J19325	YAMAHA	J19325	COMPRA	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Ref. 250 Serie J21041		J21041	COMPRA	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación



					de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete yamaha Ref.? Serie 125106	YAMAHA	125106	COMPRA	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete yamaha Ref.? Serie 022891	YAMAHA	22891	COMPRA	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
baritono yamaha	YAMAHA	JEP 321	COMPRA	18	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
saxofón tenor ARISTOCRAT	ARISTOCRAT	T 6004	COMPRA	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	221	COMPRA	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON ALTO CONDUCTOR	CONDUCTOR	415	COMPRA	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Cañasgordas** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
CLARINETE CONDUCTOR	CONDUCTOR		COMPRA	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
TROMPETA CONDUCTOR	CONDUCTOR	16090	COMPRA	23	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
TROMPETA CONDUCTOR	CONDUCTOR	16088	COMPRA	24	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague;



					Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
CLARINETE JUPITER	JUPITER		COMPRA	25	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA MUTATA
MUNICIPIO:	MUTATA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	IVAN DARIO GUISAO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	ivan_clarin_t@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3207801078

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	winton	539	ministerio	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	Yamaha C 250 (ejemplo)	j86975	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	Yamaha C 250 (ejemplo)	J06137	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
saxo tenor	yamaha C yts275)	C89878	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
trompeta Bb	yanmaha T110s	302691	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.</i>
trompeta Bb	yamaha T110s	302833	gobernacion	6	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.</i>
trompeta Bb	conn	no tiene	ministerio	7	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.</i>
eufonio	yamaha	101960	gobernacion	8	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de



					guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.
fliscorno baritono Bb	KIN	847233	ministerio	9	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.
trombon de vara	yanmaha YSL351	240656	gobnacion	10	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jimdao	no tiene	municipio	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jimdao	no tiene	municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
tuba caracol	yamaha YSH 301	103428	gobnacion	13	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
trompeta	conn	71301	ministerio	14	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.
tombon de vara	yamaha YSL35	240710	gobnacion	15	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
fliscorno baritono	kin 625	847233	ministerio	16	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.
flauta traverza	yamaha 211	371600p	gobnacion	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
saxo Alto	century	N60646	nmunicipio	18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
flauta traverza	wistom fl115s	U9209113	municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Rigoberto Montoya Ortega
MUNICIPIO:	CAROLINA DEL PRÍNCIPE
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Rigoberto Montoya Ortega



CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		dircarolinabanda@yahoo.es			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3127335981			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb	Centuturi	97068145	municipio	1	Enzapattillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb	Centuri	876	municipio	2	Enzapattillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb			municipij	3	Enzapattillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
saxo en Eb	Yamaha	yas-25062155	ministerio	4	Enzapattillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxo en Eb	Yamaha	yas-275032822	ministerio	5	Enzapattillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxo tenor	yamaha	yts-25013285	ministerio	6	Enzapattillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxo baritono	WISCMANDBS	7100306	MINISTERIO	7	Enzapattillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
trompeta	lark		ministerio	8	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
trompeta	winart	7551	ministerio	9	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
eufonio	yamaha	119566	ministerio	10	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
tubasausofono	yamaha	318849	ministerio	11	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
saxo tenor	YAMAHA	YTS-25-022678	MINISTERIO	13	Enzapattillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Eufonio	YAMAHA	YEP321	MINISTERIO	14	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Eufonio	YAMAHA	YEP321	MINISTERIO	15	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Eufonio	YAMAHA	WISEMANN DEU 650	MINISTERIO	16	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.



BAROTINO Eb	YAMAHA	YAH 202	MINISTERIO	17	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
CORNO F	WISEMANN DBS	707695	MINISTERIO	18	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Corporación Escuela de Musica de Concordia
MUNICIPIO:	CONCORDIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan David Campillo Zapata
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	daviszapatino07@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3113566925

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	281000	Departamento	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; sacar tornillo atascado de la yave del G# de cuerpo superior la que deda encima de la uyave del A, cabiar tornillo(eje) de la yave del D# del cuerpo superior de la mano de la mano izquierda calibrar los platos de las yaves del cuerpo inferior.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	P0133983	Fundación Rúa	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	280963	Departamento	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; sacar tornillo atascado de la yave del G# de cuerpo superior la que deda encima de la uyave del A, cabiar tornillo(eje) de la yave del D# del cuerpo superior de la mano de la mano izquierda calibrar los platos de las yaves del cuerpo inferior.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	282927	Departamento	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA	460921	Departamento	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; limpiar y enzapatillar todo el clarinete, sacar tornillo(eje) atascado de la yave del Eb de la mano derecha del cuerpo superior, sacar tornillo (eje) de la lasves del C y Bb de la mano izquierda del cuerpo Superior, sacar tornillo (eje) atascado del ayave 2 del mecanismo de 4 yaves del cuerpo superior de la mano derecha, sacar tornillo (eje) atascado de la yave del D# de la mano dercha del cuerpo superior, calibrar yaves y platos del cuerpo inferior.



Flautín	YAMAHA	68242	Departamento	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxo Alto	Prestini II	06633604	Departamento	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	282946	Departamento	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; Limpiar y enzapatillar todo el cuerpo superior, poner aguja de la torre de la yave del LA, limpiar y calibrar los platos de las yaves del cuerpo inferior, cambiar zapatillas del F Grave cuerpo inferior, cambiar zapatilla del F# grave cuerpo inferior, cambiar zapatilla del Bb Grave cuerpo inferior
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA	021235	Departamento	9	Limpiar y enzapatillar todo el cuerpo superior, sacar tornillo atascado de la yave del G# del cuerpo superior el que queda encima de la yave del LA, cambiar corcho de empate que une cuerpo inferior con superior, cambiar zapatilla de la yave del mi grave del cuerpo inferior, cambiar zapatilla de la palanca del G# grave del cuerpo inferior, calibrar el sistema de yaves de la mano izquierda del cuerpo inferior.
Clarinete en Bb Soprano	Buescher BU-2	A54038	Municipio de Concordia	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; Limpiar, Cambiar zapatilla de la yave del C lateral de la mano derecha del cuerpo superior, cambiar zapatilla de la yave del Bb Lateral de la mano derecha del cuerpo superior, cambiar zapatilla de la yave del A cuerpo superior, cambiar zapatilla de la yave del G# del cuerpo superior, calibrar todos los platos de la yaves del cuerpo inferior, cambiar corcho de empate del cuerpo superior el que va con el barril.
Flauta Traversa	YAMAHA	436796	Departamento	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; cambiar zapatillas del cuerpo central de los sonidos G de los 2 platos, F los dos platos, E y D, cambiar zapatilla de la yave trcera de los sonidos Bb-B, cambiar zapatilla del pie de la parte del pie del sonido Eb, poner corcho de apoyo de la yave del B (de la tercera Octava) de la mano derecha. Calibrar yaves y platos de todo el instrumento.
Clarinete Bajo	YAMAHA	005909	Fundación Rúa	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA	022941	Departamento	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; Limpiar, Cambiar Corcho de empate del cuerpo superior el que une con el barril, cambiar zapatilla de La yave del A, cambiar zapatilla de la palanca del C# del cuerpo superior, calibrar los platos de las yaves del cuerpo inferior,



Saxo Alto	Selmer Buescher	1204057	Departamento	14	Cambiar zapatillas de las yaves de los sonidos D,D# y F agudos de la mano izquierda, Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
Flauta Traversa	YAMAHA	441870	Departamento	15	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Oboe	Yamaha	017561	Departamento	16	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Saxo Tenor	Selmer Buescher	1206094	Departamento	17	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar Cambiar zapatillas de las yaves de los sonidos D,D# y F agudos de la mano izquierda, calibrar yaves y platos de todo el instrumento
Saxofón barítono	YAMAHA YBS-32	012594	Departamento	18	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Concordia** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Corno Fr. Bb	YAMAHA YHR 322	004913	Departamento	19	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno Fr. Bb	YAMAHA YHR 322	1834	Departamento	20	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno Frances F	YAMAHA YHR 567	028131	Departamento	21	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
MUNICIPIO:	CAMPAMENTO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ANDRES FELIPE RESTREPO PARRA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	brunorestrepo2015@gmail.com
TÉLEFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3504327493

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
-------------	---------------	-------	---------	--------------------	--



Clarinete Soprano en Bb	Buffet	1140821	Admon	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha TCL 20	J95676	Gobernacion	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha	441370	Gobernacion	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha YCL 20	J95672	Gobernacion	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha	441369	Admon	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en Bb	Buffet	1145003	Admon	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Tenor en Bb	Yamaha YTS 275	D00726	Gobernacion	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Flauta Traversa en C	AK Amtti	547997	Gobernacion	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa en C	Yamaha 1887	731954p	Admon	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS 875	J57302	Gobernacion	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.



Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS 23	267160	Gobernacion	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto en Eb	Amatti AA 32	328003	Admon	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Corno en F	Yamaha YHR 567	29396	Gobernacion	13	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Trombon de Varas en C	Yamaha	453436	Gobernacion	14	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trompeta Soprano en Bb	Lark	M4015 - 1	Admon	15	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta Soprano en Bb	Lark	M4015 - 2	Admon	16	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Tuba sousaphone	Yamaha TSH 301	399070	Gobernacion	17	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Baritono T.C. en Bb	Talis	TEU 175	Admon	18	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta Soprano en Bb	Talis	TTR 635	Admon	19	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta Soprano en Bb	Talis	TTR 635 - 2	Admon	20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trombon de Varas en C	Schageritp 350	11302024	Admon	21	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.



Trombon de Varas en C	Amatti	543	Gobernacion	22	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
-----------------------	--------	-----	-------------	----	---

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Campamento** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Trombon de Varas en C	Amatti	535	Gobernacion	23	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Corno en F	Meister Hanshoyer	436307	Admon	24	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.

MUNICIPIO:	BRICEÑO - ANTIOQUIA				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jhon Jairo Rua Garzon				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	jhonjairoruagarzon@gmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	310 615 04 53				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 250	467475	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467475	X	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	9806000	X	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 250	467600	X	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	X	X	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL 931	68810	X	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Century	102010	X	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.



					llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Jimbao	X	X	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL 931	N 63812	X	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24793	X	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Alto	Yamaha YAS-25	64651	X	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto	Pearl River	H 2716	X	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto	Pearl River	H 2640	X	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Trompeta	W.ind art.		X	14	Desensamblable del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Jupiter	860702	X	15	Desensamblable del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Baritono	Yamaha Yep-321	X	X	16	Desensamblable del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trombon de vara	Yamaha	X	X	17	Desensamblable del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon de vara	X	X	Fundacion H.I.B	18	Desensamblable del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
saxo tenor	pearl River	TS 0902016	X	19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Tenor	Yamaha	TS-25013889	X	20	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Briceño** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Saxofon	Jimbao	X	Alcaldía.Mpal.	21	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de



Baritono					llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Clarinete Bajo	Aristton	X	X	22	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		Banda sinfónica Yalí			
MUNICIPIO:		YALI			
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		Juan Manuel Monsalve Ochoa			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		juanmusical21@hotmail.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3205569121			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
FLAUTA PICOLO	YAMAHA ESTABLISHED	109498	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosotes y muelles.
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA ESTABLISHED F100SII	453340	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosotes y muelles.
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA ESTABLISHED F100SII	380999	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosotes y muelles.
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG 303B-EOS	9105931	MIN. CULTURA	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosotes y muelles.
OBOE	YAMAHA ESTABLISHED	36626	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosotes y muelles; organización e instalación de torres.
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED 250	J19586	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	28315	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	31770	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	24913	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.
CLARINETE Bb	YAMAHA	24789	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza



	ESTABLISHED				general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	24916	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	BUFFET	1179578	MIN. CULTURA	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	BUFFET	11179589	MIN. CULTURA	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	BUFFET	1179568	MIN. CULTURA	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-275	JO4757	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-275	46323	INST. CULTURA	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-25	65112	INST. CULTURA	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-280	L47364	MIN. CULTURA	18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Yalí** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-280	L46763	MIN. CULTURA	19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON TENOR Bb	YAMAHA YTS-25	23737	ALCALDIA YALI	20	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON TENOR Bb	YAMAHA YTS-25	13260	Gobernación	21	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON TENOR Bb	SCHAGERL T-90 OL	20620406	MIN. CULTURA	22	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres;



					corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
TROMPETA Bb	YAMAHA YTR2320E	318145	Gobernación	23	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música de Santa Rosa de Osos				
MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE OSOS				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Edward Jhony Vélez Ceballos				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	edwardjhony@hotmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3015831265				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete Bb	Yamaha YCL 34 II	K05604	Gobernación y Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Bb	Yamaha YCL 34 II	14040	Gobernación y Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Bb	Yamaha YCL 34 II	25527	Gobernación y Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Bb	Júpiter	J95657	Gobernación y Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Bb	Júpiter	J86860	Gobernación y Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE YCL 34 II # 023074,	Yamaha YCL 34 II	# 023074,	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	Leblanc 7214	# A27720	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE JUPITER	Júpiter JCL 931	# N63846,	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA TRAVERSA	Yamaha YFL-211		Municipio	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico



					de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE BAJO	Jupiter JCL 637B	# M73482	Municipio	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON	Yamaha	J51183,	Municipio y Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS-23	# 126114	Municipio y Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
EUFONIO	Yamaha YEP 321	# 119604	Gobernación	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
1 BARÍTONO EN Bb	Kong		Gobernación	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
TROMPETA	YAMAHA YTR	2320E	Gobernación	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
CORNO FRANCES	Yamaha,	# 033067	Municipio	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
TROMBONES YAMAHA YSL 354 # 222380	Yamaha		Municipio y Gobernación	17	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
1 TUBA YAMAHA	Yamaha	#331514	Municipio y Gobernación	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
TROMBONES	Yamaha	349070	Municipio y Gobernación	19	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
TROMBONES	Yamaha	222375	Municipio y Gobernación	20	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL
MUNICIPIO:	TURBO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	hector jaime marin
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	hectorclaritrom@hotmail.com



TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3128487238			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
clarinete Bb soprano	leblanc	A26735-7214	MUNICIPIO	1	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete Bb soprano	ARISTO-BACH		MUNICIPIO	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete Bb soprano	ARISTO-BACH		MUNICIPIO	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete Bb soprano	ARMTRONJ	7119873	MINISTERIO	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete Bb soprano	ARMTRONJ	7119873	MINISTERIO	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete Bb soprano	lark	m4004	municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete Bb soprano	lark	m4002	municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
trompeta	CENTURY0404	4300658	MUNICIPIO	8	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
saxofob tenor selmer	selmer aristocrat	ts600-22503AJ06878	MINISTERIO	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
filicorno baritono	jupiter	30221	MUNICIPIO	10	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
filicorno baritono	king	625-55-985338	MINISTERIO	11	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
trombon de varas	century		MUNICIPIO	12	Desensamblado del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
trombon de varas	century		MUNICIPIO	13	Desensamblado del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
flauta traversa	ARMTRONJ	104E USA	MINISTERIO	14	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
tuba sousafono	jupiter	62183	MUNICIPIO	15	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>



saxofon alto Eb	simer aristocrat	ac6001-19608aj029	MUNICIPIO	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxofon tenor	yamaha	yts 275-c21097	gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
trompeta	yamaha	7r1335-391019	gobernacion	18	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
trompeta	cg conn	AK082TR	MINISTERIO	19	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
trompeta	cg conn	AK052TR-30204	MINISTERIO	20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
filscorno baritono	yamaha	yp211-445843	MINISTERIO	21	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
tuba sousafono	cg conn	997748	MINISTERIO	22	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Alejandro Jaramillo Parra
MUNICIPIO	EL RETIRO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	alejojara@outlook.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3168356119

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
OBOE	YAMAHA	3436	GOB-ANT	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
CLARINETE REQUINTO	YAMAHA	2934	GOB-ANT	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	YAMAHA	24836		3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	YAMAHA	14677		4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	SUNRAISE	29331		5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.



CLARINETE Bb	BUNDY	29331		6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA TRAVERSA	SELMER	35983		7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA TRAVERSA	EVETTE	S3254		8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE BAJO	JUPITER	70554	GOB-ANT	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YAS25-056029		10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YAS23-149488A		11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YAS23-038593A		17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YTS-25014006		18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON ALTO Eb	JUPITER	JAS-767-11-6914		19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON ALTO Eb	JUPITER	JAS-567-68647		20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON SOPRANO	CONDUCTOR		ALCALDIA	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS-25004703		22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON TENOR	YAMAHA			23	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.



En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **El Retiro** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
SAXOFON TENOR	BUNDY	802833		24	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON TENOR	BUSHER	298744		25	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON TENOR	BUSHER	1206083		26	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON BARITONO	YAMAHA	YBS-012535	GOB-ANT	27	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ALBERTO CORREA CADAVID
MUNICIPIO:	CALDAS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	MAURICIO ANTONIO TAMAYO COLORADO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	mtamayo9@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	311 264 61 51

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Saxofón Baritono Eb	Yamaha YBS-32	12733	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón tenor Bb	Yamaha YTS 25S	14217	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Tenor en Bb	Buescher BU-5	2057146	Recursos propios	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Tenor Bb	Bundy II	1104694	Recursos propios	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto Eb	Buescher BU-4	1103548	Recursos propios	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto Eb	Yamaha Yas	66178	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar



	25S				canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
Flata Traversa C	Yamaha 1887	C71297	Concurso Paipa	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flata Traversa C	Emerson USA EF1	8074645	Concurso Paipa	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flata Traversa C	Armstrong 104 Usa	43 14156	Recursos propios	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flata Traversa C	Gemeinhardt E3	426147	Recursos propios	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Bajo	Yamaha 221 II	17648	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 34	24791	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 34	24788	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 34	24650	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Signet USA	16063	Recursos propios	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Signet USA	16081	Recursos propios	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Caldas** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Signet USA	16050	Recursos propios	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA LA PANELERA
MUNICIPIO:	FRONTINO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CRISTIAN CAMILO CEBALLOS ARIAS



CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		patada120@hotmail.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3122366479			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Oboe	YAMAHA	6711	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Piccolo	YAMAHA	67825	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha	20737	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	amstrong	5233	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	denner		Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	amstrong		Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxo Alto	Yamaha	C01329	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
Saxo Tenor	Yamaha	13937	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
Trompeta	Yamaha	241032	Municipio	9	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha	242339	Municipio	10	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	denner		Municipio	11	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Bugle	amatti	756319	Municipio	12	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Baritono en Bb	yamaha	429923	Municipio	13	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Corno Frances Eb	Yamaha	6851	Municipio	14	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de resortes; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno Frances F	Yamaha	1901	Municipio	15	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de resortes; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Tuba Bb	king	345599	Municipio	16	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete	Yamaha	17943	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general



					del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Yamaha	4307724	Municipio	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Yamaha	467459	Municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Yamaha	467453	Municipio	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	jvc		Municipio	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	amstrong	4307694	Municipio	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxo Alto	Yamaha	J40576	Municipio	23	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar, nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Frontino** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Trompeta	jvc	9123474	Municipio	24	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Eufonio	Yamaha	394292	Municipio	25	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Eufonio	Yamaha	119565	Municipio	26	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Fliscorno Alto Eb	Yamaha	20690	Municipio	27	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Banda sinfonica La Union - Antioquia
MUNICIPIO:	LA UNION
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan Sebastián Salazar Ramírez
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	juanse15@hotmail.com



TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3128517611			
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Tuba recta	Jupiter	582L	MUNICIPIO	1	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.mantenimiento de bombas y de pistones los cuales dos de los tres estan golpeados.
Oboe	Yamaha	34830	CORUM	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Clarinete Soprano	Yamaha C100	27572	CORUM	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofon tenor	Yamaha	YTS 23	MUNICIPIO	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; calibracion del tudel
Corno frances	Yamaha	YHR 568	MUNICIPIO	5	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Trombón Tenor	Yamaha YSL647	203043	CORUM	6	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; mantenimiento de la bomba de afinacion, soldadura de la chimenea del desagüe la cual se perdió durante una presentacion.
Piccolo	Yamaha 32	95049	CORUM	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Trompeta	Jupiter JTR408	TA54691	CORUM	8	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete bajo	Yamaha	YCL 221 II	MUNICIPIO	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Corno frances	Jupiter	852L	MUNICIPIO	10	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Saxofon baritono	Yamaha	YBS 32E	MUNICIPIO	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	NEW ORLEANS		MUNICIPIO	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar;



					calibración del tudel
Saxofón Alto	Yamaha	YAS 275	MUNICIPIO	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; calibración del tudel
Saxofon tenor	Aristone		MUNICIPIO	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; calibración del tudel
Trombón Tenor	Jupiter JST232	L41088	CORUM	15	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Eufonio	King	627	MUNICIPIO	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Clarinete Soprano	Yamaha	YCL 250	MUNICIPIO	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Centro de Formación Artística de Guatapé
MUNICIPIO:	GUATAPÉ
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Andrés Rodrigo Arango Cardona
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	andresarangocardona@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3127030694

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
EUFONIO	YAMAHA	YEP 321	Gobernación	1	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
EUFONIO	YAMAHA	YEP 321	Gobernación	2	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
HOR IN F	JUPITER	MO 6656	Gobernación	3	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves; Rotor malo abollado, los otros dos rotores pegados que no giran y lubricación general
TROMPETA	YAMAHA	YTR 2335	Gobernación	4	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
SAXOFON BARITONO	WISSIMANN	:DBS400	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete;



						instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	7		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	8		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	9		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	10		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA	YCL49051A11	Gobernación	11		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS-2	Gobernación	12		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapaillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapaillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	37096	Gobernación	13		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapaillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapaillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
2 SAXOFONES ALTO	JUPITER	JAS-567GL	Municipio	11		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapaillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapaillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
SAXOFON TENOR	JUPITER	JTC 587	Municipio	12		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapaillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapaillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS 25S	Municipio	13		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapaillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapaillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
FLAUTA TRAVERZA	AMRSTRONG	103-EOS	Municipio	14		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA TRAVERZA	AMRSTRONG	103-EOS	Municipio	15		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA TRAVERZA	YAMAHA	YFL21F	Municipio	16		Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.



En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Guatapé** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
FLAUTA TRAVERZA	YAMAHA	F100S2	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
TROMPETA	SHAGERL	ML-600	MUNICIPIO	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
CLARINETES	YAMAHA	YCL49051A11	MUNICIPIO	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON	YAMAHA	YAS-2	MUNICIPIO	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE BETULIA
MUNICIPIO:	BETULIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	EDUARDO MORALES CARDONA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	trompetasdeoro@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	311 775 44 10

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467595	Gobernación	1	Limpieza y calibración general,
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467623	Gobernación	2	Limpieza y calibración general,
Flauta Traversa en C	CYFL 211	C76029	municipio	3	Limpieza y calibración general,
Flauta Jupiter Traversa en C	SEL 511-E	71431	municipio	4	Limpieza y calibración general,
Flauta Traversa en C	CYFL 211	360257	Gobernación	5	Limpieza y calibración general,
Flauta Traversa en C	CYFL 211	36616	Gobernación	6	Limpieza y calibración general,
Saxo Alto en Mib	YAS 25	65395	Gobernación	7	Limpieza y calibración general,
Saxo Alto en Mib	YTS 275	C00583	Gobernación	8	Limpieza y calibración general,
saxo Tenor en Bb	YTS 25	14015	Gobernación	9	Limpieza y calibración general,
Saxo Baritono Eb	JBS-593	N20579	Gobernación	10	Limpieza y calibración general,
Trompeta eb Bb	YTR 2320-E	318627	Gobernación	11	Soldadura Gancho
Trombon en C	YSL 354	306596	Gobernación	12	Limpieza y calibración de émbolos
Trombon en C	YSL 354	240608	Gobernación	13	Limpieza y calibración de émbolos
Fliscorno Baritono	YBH301	200413	Gobernación	14	Limpieza y calibración de émbolos
Fliscorno Baritono	YEP301	394226	Gobernación	15	Limpieza y calibración de émbolos
Corno en F	YHR567	32806	Gobernación	16	Limpieza y calibración de llaves
Corno en F	YHR567	32780	Gobernación	17	Limpieza y calibración de llaves
Piccolo	YFL-32	108801	Gobernación	18	Limpieza y calibración general,
piccolo	YPC-303	M4213	Gobernación	19	Limpieza y calibración general,



Clarinete en Bb Soprano	YCL3411	106080	Gobernación	20	Limpieza y calibración general,
Clarinete en Bb Soprano	YCL3411	23803	Gobernación	21	Limpieza y calibración general,
Clarinete en Bb Soprano	YCL3411	106088	Gobernación	22	Limpieza y calibración general,
	Amatic	507170	municipio	23	Limpieza y calibración general,

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA				
MUNICIPIO:	COCORNA				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	WILMER LEONEL CASTAÑO CALLE				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	wilmer.01@hotmail.es				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	310 713 7228				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J 05754	DEPARTAMENTO	1	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J 05989	DEPARTAMENTO	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	102727	DEPARTAMENTO	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25048	DEPARTAMENTO	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25052	DEPARTAMENTO	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.
saxofon alto	Yamaha	65378	DEPARTAMENTO	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxofon tenor	Yamaha	C 11646	DEPARTAMENTO	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
tuba en C	Yamaha	103433	DEPARTAMENTO	8	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; SOLDADURA PARA DARLE MAS ESTABILIDAD AL CUERPO
trompeta	Yamaha	318579	DEPARTAMENTO	9	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; soldadura para tapar orificio en el tubo principal
trombon de vara	Yamaha	7	DEPARTAMENTO	10	Desensamblado del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
trombon de vara	king	A 3196	DEPARTAMENTO	11	Desensamblado del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; calibración vara.



fliscorno baritono	wind art	1580	COOPERATIVA PIO XII	12	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.REVISAR POR QUE EL DO CENTRAL SUANA DESAFINADO
SAXOFON TENOR	Yamaha	13983	DEPARTAMENTO	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Clarinete en Bb Soprano	JUPITER	N63856	DEPARTAMENTO	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CORNO FRANCES	wind art	CONW756	PAZ Y DESARROLLO	15	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
PICOLO	wind art	CONW756	PAZ Y DESARROLLO	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE RENQUINTO	wind art	P Y D	COOPERATIVA PIO XII	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON BARITONO	BUESCHER	1112091	DEPARTAMENTO	18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
FLAUTA TRAVERSA	Yamaha	73998	DEPARTAMENTO	19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Trombon de vara	Yamaha	444472	departamento	20	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
trompeta	Yamaha	318581	departamento	21	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; soldadura para tapar orificio en el tubo principal

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	BANDA ESCUELA DE MUSICA BURITICA
MUNICIPIO:	BURITICA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CRISTIAN CAMILO BETANCUR LOPEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	cristianbanda2@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117536067

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Tuba recta en C	Yamaha YBB105	100613		1	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Limpieza general, falta llave desagüe bomba de afinación, cambio de corcho desagües, enderesado de bombas
Trombon de varas	Yamaha YSL354	238701	Departamento	2	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar



					vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon de varas	Yamaha YSL354	238658	Municipio	3	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Baritono en Bb	Yamaha YBH301	102588	Departamento	4	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Clarinete	Selmer BACH USA	283239	Departamento	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Selmer BACH USA	283396	Departamento	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Selmer BACH USA	283368	Departamento	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Selmer BACH USA	283342	Departamento	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha 211SLL	413152	Municipio	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha 211SLL	413152	Municipio	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Baritono en Bb-plateado	Yamaha EP100S	179000	Municipio	11	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Corno en Bb	Yamaha YHR322	187800	Municipio	12	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.



Corno en Bb	Yamaha YHR322	155300	Municipio	13	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	313641	Departamento	14	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Yamaha YTR 2330 E	313089	Departamento	15	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Tuba Shousaphone	YamahaYSH301	103411	Departamento	16	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Clarinete	Conductor			17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Conductor			18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Conductor			19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA VEGACHI
MUNICIPIO:	VEGACHI
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ELKIN CARCAMO MENDEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	elkincarcamo@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3104292279

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
saxo tenor	Selmer	AJ015TS		1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxo Alto	Yamaha Yas	63526		2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y



		25				cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxo Alto	Yamaha Yas 25	110170			3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxo tenor	Yamaha YTS 25	13004			4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Flauta Traversa C	Yamaha F 100SII	380531			5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa C	Flauta Conductor				6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa C	Arstron 104-E	7290435			7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
saxo tenor	Yamaha YTS 25	237552			8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Trombon varas	Yamaha YSL354	240744			9	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon varas	Yamaha YSL354	349172			10	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon varas	Yamaha YSL354	240562			11	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon varas Tenor bajo	Yamaha				12	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trompeta	Yamaha YTR 23208	412799			13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha YTR 23208	318500			14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha YTR 23208	318230			15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	CONN AK127TR	28004			16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Bugle	Yamaha				17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos



					del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Bugle	KING 650	856475		18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Baritono Fliscorno	KING	998286		19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Baritono Eufonio	Yamaha YBH 301	332240		20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Baritono	Yamaha YEH 321	103256		21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Corno Frances	Yamaha YHR 567	28614		22	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Vegachí** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Corno Frances	CONN	9944938		23	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	1630526		24	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	24651		25	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	24792		26	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	24792		27	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	40786		28	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	J061148		29	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas



					estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	1630526		30	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Arstrong	7119851		31	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA SAN JERÓNIMO
MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CAMILO ESTEBAN BUSTAMANTE GONZÁLEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	kmiltrp@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3108808975

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Oboe	Yamaha YOB 441	35291	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Piccolo	Yamaha YPC 32	67039	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25	28912	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25	65186	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Tenor	Yamah YTS-25	13944	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Barítono	Júpiter JBS-593	M21077	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Flauta Traversa	Yamaha YFL 221	372368	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Bajo	Selmer 1430 LP	4242H	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	25467	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete;



					instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	24555	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	25454	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.
Eufonio	Yamaha YEP 321	113645	Gobernación	12	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Tuba Sousáfono	Yamaha YSH 301	102369	Gobernación	13	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes; Reparación hundidos tudel.</i>
Saxofón Alto	Hofnert	50742	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.
Saxofón Tenor	Hofnert	50325	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.
Flauta Traversa	Bundy II	710962	Gobernación	16	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosotes y muelles.
Corno Francés	Yamaha YHR 567	28150	Gobernación	17	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **San Jerónimo** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Corno Francés	Yamaha YHR 567	28158	Gobernación	18	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno Francés	Hans Hoyer 700	436300	MinCultura	19	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Clarinete en Bb Soprano	Hofnert	107-015	Gobernación	20	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosotes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Hofnert	107-016	Gobernación	21	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves;



					lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Hofnert	107-014	Gobernación	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Trombón de Vara	Yamaha YSL 154	496598	Municipio	23	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombón de Vara	Júpiter JSL 232	M44003	Municipio	24	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombón de Vara	King	125138	Gobernación	25	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DE GOMEZ PLATA
MUNICIPIO:	GOMEZ PLATA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	OSCAR DARIO AGUDELO GONZALEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	oscarmusic1801@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3106108187

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25080	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	11914	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	278682	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25076	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Ariston	Sin Serie	Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Ariston	Sin serie	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Ariston	Sin Serie	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos;



					corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Oboe en C	Yamaha	6726	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Flauta Tabersa en C	Ariston-Bach	Sin Serie	Municipio	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Tabersa en C	Yamaha 211SII	359731	Municipio	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Tabersa en C	Yamaha 211	318121P	Municipio	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Tabersa en C	Ariston	Sin Serie	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS-23	111366 A	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto en Eb	Buesher Aristocrat 200	1180235	Municipio	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Tenor en Bb	Hofnert	50221 AH	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Tenor en Bb	Yamaha YTS-25	13541	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Baritono en Eb	Buesher Aristocrat 200	111726	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	BANDA ESCUELA DE MUSICA MUNICIPIO DE VALPARAISO				
MUNICIPIO:	VALPARAISO				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	YEISON ARLEY CRADONA QUINCHIA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	YEICAR25@HOTMAIL.COM				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3147757568				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN



Flauta traversa	BUNDY	763565	Gobernacion	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta traversa	DIXON	940458	Gobernacion	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta traversa	BETTER SOUND	15443	Gobernacion	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Piccolo	YAMAHA YPC33	67876	Gobernacion	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	SELEMER CL200	4621	Gobernacion	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	SELEMER CL200	1074	Gobernacion	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	401382	Gobernacion	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	501352	Gobernacion	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	301645	Gobernacion	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	501718	Gobernacion	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	304907	Gobernacion	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA CL250	J19018	Gobernacion	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
TUBA SOUSAPHONO	KING USA	500634	Gobernacion	13	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
TUBA SOUSAPHONO	CONN USA	38249718	Gobernacion	14	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Saxofon Alto	YAMAHA YAS275	J05888	Gobernacion	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto	YAMAHA	66128	Gobernacion	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y



	YAS275				cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Tenor	YAMAHA YTS25	8398	Gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Tenor	BUESCHER ARIST200USA	1175185	Gobernacion	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Trompeta Bb	WIND-ART	115673	Gobernacion	19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta Bb	ALLEGRO	24	Gobernacion	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trombon de Vara	BESSION 600 LONDON		Gobernacion	21	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	704286	Gobernacion	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Valparaiso** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Saxofon Baritono	YAMAHA YES-32	28701	Gobernacion	23	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Ángel Jorge Montoya Luna
MUNICIPIO:	AMALFI
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Carlos Mario Arteaga Patiño
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	camaarpa@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3184559567

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Si b	Yamaha YCL 34 II	24666	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Yamaha YCL 34 II	24669	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Amstrong	7120473	Ministerio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves;



					limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Amstrong	7120474	Ministerio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Tenor	Yamaha YTS 275	C23108	Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto	Selmer AS600L	22404- AJ010AS	Ministerio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto	Yamaha YAS 275	35105	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Trombon Tenor	Yamaha YSL 354	250922	Municipio	8	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; reconstrucción de chimenea de desagüe, cambio de llave de desagüe, rectificación de vara, golpe en llave de afinación, golpe en la campana y limpieza.
Trombon Tenor	Yamaha YSL 354	250827	Municipio	9	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; reconstrucción de chimenea de desagüe, cambio de llave de desagüe, rectificación de vara, golpe en llave de afinación, golpe en la campana y limpieza.
Trompeta en Si b	Yamaha YTR 1335	814059	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; reconstrucción de chimenea de desagüe, cambio de llave de desagüe, rectificación de vara, golpe en llave de afinación, golpe en la campana y limpieza.
Trompeta en Si b	Yamaha YTR 2335	642577	Municipio	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete en Si b	Yamaha YSL 250	205887	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Yamaha YSL 250	004565P	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Yamaha YCL C 100	467628	Municipio	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Yamaha YCL 250	J19725	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Yamaha	69522	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves;



	YCL C 100				limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Tenor	Yamaha YTS 25	22478	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Baritino	Júpiter JBS 593	M20365	Municipio	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Flautin en Do	Yamaha YPC -32	67845	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Amalfi** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Flauta Traversa	Júpiter JFL-511E-II	M41549	Municipio	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Selmer	35724	Ministerio	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Oboe	Yamaha YOB 211	6769	Gobernación	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Trompeta en Si b	Conn AK 026 TR	28304	Ministerio	23	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta en Si b	Conn AK 091 TR	28304	Ministerio	24	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta en Si b	Yamaha YTR 1335	845191	Gobernación	25	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música Rafael Arredondo Velilla
MUNICIPIO:	EBÉJICO



DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		German Andrés Charris Rendon			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		rip98@hotmail.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		314 636 9405			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Tuba Sousaphone en Bb	Yamaha YSH-301	103404	Gobernación	1	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Cuerpo de las valvulas suelta, hace falta la pieza que une el cuerpo de la tuba con la bomba de afinación principal, primer piston pengado, adptador de la boquilla doblado, cambiar los corchos de los desagües, tornillo del pabellon pegado.
Saxo Alto	Prestini	7043304	Administracion municipal	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Saxo Alto	Conductor	H3090	Administracion municipal	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Flauta Traversa	Prestini		Administracion municipal	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-631	H70128	Administracion municipal	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	J25994	Administracion municipal	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	J03031	Administracion municipal	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxo Alto	Yamaha YAS-275	J26104	Administracion municipal	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-931	820103	Administracion municipal	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxo Tenor	Yamaha YTS-275	C11393	Administracion municipal	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Flauta Traversa	Yamaha YFL-211	C30206	Administracion municipal	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-931S	N63850	Administracion municipal	12	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Prestini		Administracion municipal	13	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de



					zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Jimbao	1352023	Administración municipal	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Euphonio	Yamaha YEP-321	119742	Administración municipal	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Tuba Recta	Yamaha YBB-201	429676	Administración municipal	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes;</i> Cuerpo de las valvulas suelta, hace falta la pieza que une el cuerpo de la tuba con la bomba de afinación principal, primer piston pegado, adptador de la boquilla doblado, cambiar los corchos de los desagües, tornillo del pabellon pegado.
Trompeta	Buescher ML	58753	Administración municipal	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Euphonio	Yamaha YEP-201	433172	Administración municipal	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trombon de Vara	Century	20031234	Administración municipal	19	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon de Vara	Yamaha YSL-354	455288	Administración municipal	20	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-931S	N63847	Administración municipal	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Ebéjico** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Trompeta	Yamaha YTR1-335	817908	Administración municipal	22	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha YTR-2335	908462	Administración municipal	23	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Jupiter JTB308L	M64658	Administración municipal	24	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trombon de Vara	Yamaha YSL-354	444599	Administración municipal	25	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones);



					cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Piccolo	Jupiter JPC-303ES	M4327	Administración	26	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Casa de la cultura Ramón Jaramillo Jurado				COORDINADOR CULTURA
MUNICIPIO:	RIONEGRO				Fredy Alexander Arcila Hincapié 3007751928
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Gerardo Antonio Peña Velásquez				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	geanpeve@gmail.com				SUB SECRETARIA DE CULTURA
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3103624101				Andrea Martínez Orjuela
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Flauta travesa en C	Pearl Flute PF-505	141738	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta travesa en C	Pearl Flute PF-505	149878	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	Buffet B10	1175380	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	Buffet B10	1175352	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	Buffet B10	1175382	Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175390	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175363	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175394	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1171764	Municipio	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175365	Municipio	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de



					unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1171754	Municipio	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175387	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175388	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510947	Municipio	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510936	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510946	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510943	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510931	Municipio	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510942	Municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon tenor en Bb	SCHAGERL T 900 L	20620403	Municipio	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon tenor en Bb	SCHAGERL T 900 L	20046407	Municipio	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Rionegro** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Trompeta en Bb	CAROL BRASS 2000H YYS	ML 108980 H.G.	Municipio	22	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta en Bb	CAROL BRASS 2000H YYS	ML 108887 H.G.	Municipio	23	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>



Trompeta en Bb	CAROL BRASS 2000H YYS	ML 108884 H.G.	Municipio	24	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectifican pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
----------------	-----------------------	----------------	-----------	----	---

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	CARLOS VIECO ORTIZ				
MUNICIPIO:	NARIÑO-ANTOQUIA				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	HEYNER SEPÚLVEDA MÁRQUEZ				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	hs6575@gmail.com - escuelamusicanarino@gmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3206167500				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Sax. Tenor	Yamaha YTS-275	368679	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.
Sax. Tenor	YTS-25	13990	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapañillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapañillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.
Flauta travesa	Armstrong 104E	7289759	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapañillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapañillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta	Piccolo AG012PC	22804	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapañillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapañillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta travesa	3831H		Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapañillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapañillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta travesa	M4008		Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapañillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapañillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Sax. Alto	Yamaha YAS-25	63476	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde



					lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Sax. Alto	Selmer AS600L	22404-AJ054AS	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Sax. Alto	Jupiter JAS-969	7172	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Trombon	Yamaha YSL354	238931	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Clarinete en Bb	Yamaha	467596	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb	Yamaha	029115A	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Trompeta sib	Yamaha YTR1335	847856	Gobernación	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta sib	Yamaha YTR2320E	18623	Gobernación	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete sib	Yamaha	467624	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Trombon	Yamaha YSL854	238931	Gobernación	16	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Baritono TC	Yamaha YEP201	394225	Gobernación	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete sib	Armstrong	7120274	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete sib	Yamaha J95437		Municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento,



					Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Trombon	Jupiter JSL-232	M44156	Gobernación	20	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trompeta sib	Conductor	126617	Municipio	21	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Nariño** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Trompeta sib	Jupiter AN61341		Municipio	22	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Baritono	Jupiter JBR-462	M40714	Gobernación	23	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trombon	Yamaha YSL-354	507070	Gobernación	24	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Bombardino	King 625	992675	Gobernación	25	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete en Bb	Conductor		Municipio	26	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Corno Frances	Conn	984324	Gobernación	27	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Calrinete sib	Yamaha J95608		Municipio	28	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Santa Bàrbara
MUNICIPIO:	SANTA BÀRBARA
DIRECTOR DE LA	salud@santabarbara-antioquia.gov.co



BANDA DE MÚSICA:					
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		yairdiez_99@hotmail.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3103924184			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Oboe	Yamaha YBO 241	#006742	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	# 079359	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467590	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	79360	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 261	# J06143	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 341	#025081	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 341	#025078	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Flauta Piccolo	Yamaha YPF	#68134	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha YFL 211	#748490	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha YFL 211	441269	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Alto	Yamaha YAS 25	# 029201	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto	Yamaha YAS 25	# 032595	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Tenor	Yamaha YTS 100	# 025513	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Baritono	Yamaha YBS 32	#028751	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Corno Frances	Yamaha YHR 567	28160	Gobernación	15	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno Frances	Yamaha YHR 567	# 028133	Gobernación	16	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar



					hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	# 30231	Gobernación	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	312046	Gobernación	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	# 318156	Gobernación	19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	312047	Gobernación	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	# 318761	Gobernación	21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Santa Bárbara** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Fliscorno Alto	Yamaha YAH 202	# 020724	Gobernación	22	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Fliscorno Baritono	Yamaha YBH 301	# 102616	Gobernación	23	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Fliscorno Baritono	Yamaha YBH 301	102613	Gobernación	24	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trombon Tenor	Yamaha YSL 354	349064	Gobernación	25	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon Tenor	Yamaha YSL 354	243352	Gobernación	26	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon Tenor	New Orleans	0	Municipio	27	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Tuba Sausaphone	Yamaha YSH 301	102566	Gobernación	28	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música de Toledo- Antioquia
--	--



MUNICIPIO:	TOLEDO				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Daniel Lopera Naranjo				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	danielloperanaranjo@gmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3008475246				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Eb	Amati ACL 211	703753		1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Eb	Amati ACL 211	703785	Compra	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Eb	Amati ACL 211	703862	Compra	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Bb	Jupiter JCL-931	N63860	Compra	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb	Jupiter JCL-931	N69859	Compra	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb	Yamaha C 250	464515	Compra	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb	Yamaha C 250	467464	Compra	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Alto	Jupiter JAS-969	7171	Compra	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto	Amati 1049337	326838	Compra	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon tenor	Amati ATS32	330127	Compra	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Flauta Traversa	Yamaha	68567	Compra	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Fliscorno Baritono	Yamaha YEP201	394171	compra	12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes. Descripción: Piston 3 reventado con maquinaria atorada dentro, Limpieza interna y externa
Trompeta	Amati ATR201	25223	Compra	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Amati ATR201	22102	Compra	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Jupiter	M64446	Compra	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.



Euphonium	Amati	8685555	compra	17	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trombon de vara	Yamaha	435761	compra	18	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon de vara	Yamaha	439249	compra	19	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Tuba	Yamaha	YSH301	compra	20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Tuba	no registra	868641	Compra	21	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		Jesús María Valle Jaramillo			
MUNICIPIO:		ITUANGO			
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		Julio Alfonso Pérez Agudelo			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		musica@ituango-antioquia.gov.co			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3128150457			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
TROMBÓN TENOR	YAMAHA YSL 354	239157	GOBERNACION	1	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar donde se requiera con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; Tiene agujero en la salida del sistema de desague, ubicado en la vara, retificar vara, cambio de corcho de desague, corregir boquilla y baño químico.
TROMPETA	CONN 27B	28304	GOBERNACION	2	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Soldar sistema de agarre o anillo de la mano izquierda sobre la bomba N° 3, corregir boquilla.
BUGLE	KING 650 USA	5 730114	GOBERNACION	3	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Sistema de agarre o anillo de la mano izquierda ubicado del pistón N° 3, despegar bombas 1 y 2, retificar pistones.
BOMBARDINO	KING 625 USA	980872	GOBERNACION	4	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Despegar bomba N° 2, retificar pistones, cambiar corcho llave de desague, corregir boquilla.
CLARINETE	BUFFET	1140718	GOBERNACION	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA	24679	GOBERNACION	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON SOPRANO	YAMAHA YSS 475	24095	GOBERNACION	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de



					zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
OBOE	SELMER	6267	GOBERNACION	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
EUPHONIUM	YAMAHA YEP 321	119415	GOBERNACION	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Sacar golpe de la bomba N° 3, limpieza general, requiere la nacar de los tre pistones principales, retificar pistones, corregir boquilla, cambio de corcho bomba de desagüe, mantenimiento general (Cambio de guías, fieltros, resortes y baño químico)
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	7290093	GOBERNACION	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
CORNO FRANCES	YAMAHA YHR 567	28747	GOBERNACION	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
TROMBON TENOR	YAMAHA YSL 354	239030	GOBERNACION	12	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
TROMBON TENOR	YAMAHA YSL 354	453451	GOBERNACION	13	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320E	318143	GOBERNACION	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320E	318342	GOBERNACION	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
FLAUTA PICCOLO	SELMER PC700		GOBERNACION	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON ALTO	SELMER A600L	2404	MINISTERIO	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
CORNO FRANCES	CONN 6D	960852	MINISTERIO	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS 25	14031	GOBERNACION	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
BOMBARDINO	KING 625	980872	MINISTERIO	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Despegar bomba N° 2, retificar pistones, cambiar corcho llave de desagüe, corregir boquilla.
CLARINETE	YAMAHA	24678	GOBERNACION	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del



					clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
--	--	--	--	--	--

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Ituango** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
CLARINETE	YAMAHA	24676	GOBERNACION	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música Armenia Antioquia
MUNICIPIO:	ARMENIA ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan Guillermo Castaño Ballesteros
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	juanguisaxo@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117595285

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Tuba Saxophone	Yamaha YSH-301	102344	Ministerio	1	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Limpieza, desinfección y abrillantado de cuerpos fibra de vidrio, bombas y pistones, reposición de guías y resortes en pistones, soldadura estaño en refuerzo del receptor del tudel, pulimento en resina fibra de vidrio, cambio del tapón sintético en llaves de desagüe, fieltros internos y externos de amortiguación en pistones, lubricación general, calibración y afinación, Reposición de tornillos de agarre de campana 3.
Saxofón Alto en Eb	jupiter Artist Jas-969	N 07094	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; Limpieza y abrillantado de cuerpos y llaves, remoción de hongos en la laca, cambio e instalación total de zapatillas, cambio de corchos del tudel, corchos de calibración y amortiguación, reposición de las agujas de las llaves de DO# grave y Llave de RE grave, lubricación de cilindros, ejes rodillos y tornillos, y ajuste del sistema prisionero del tudel, ajuste sensible y afinación.
Trombón tenor de Vara	Bach USA	E75738	Ministerio	3	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; Limpieza, desinfección y abrillantado de cuerpo, bomba, fundas y varas, extracción de golpes en el cuerpo de la campana, en el codo y suavizado fundas y varas, cambio de los fieltros amortiguadores en tope de vara primera posición, reposición del caucho amortiguador de la vara al piso, lubricación general, reposición del resorte y tapon de llave desagüe, Reposición de pata de apoyo. Reposición del seguro del agarre en la Vara.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 100	63187	Ministerio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL 601	B21201781	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.



Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL 601	B21201834	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Wind-Art		Administración	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofón tenor Bb	Yamaha YTS-275	369662	Ministerio	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapaillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapaillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Fliscorno Baritono Bb	Yamaha YTP 201	103958	Ministerio	9	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Limpieza, desinfección y abrillantado de cuerpos, bombas y pistones, lapeado y suavizado de bombas y pistones, reposición de guías y resortes en pistones, extracción golpe en Curva principal campana, cambio del tapón sintético en llave de desagüe, fieltros internos y externos de amortiguación en pistones, lubricación general, calibración y afinación.
Trompeta en Bb	Wind-Art	1413	Gobernación	10	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Extracción de golpe en Campana, Reposición de otornillode tope piston 3, reposición total de fieltros internos, y externos, Reposición de las 2 llaves de desagüe, lubricación general, calibración y afinación
Flauta Traversa	Yamaha 211	73995	Ministerio	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	conductor		Administración	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL 601	B21201831	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofón Alto en Eb	Wind-Art	341	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapaillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapaillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Trombón de Vara bajo con rotor.	Jinbao	3058	Gobernación	15	Desensamble del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trompeta en Bb	Yamaha YTR 1335	829433	Ministerio	16	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete en Bb Soprano	conductor		Administración	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofón tenor Bb	Wind-Art	6357	Ministerio	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapaillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapaillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Flauta Traversa	Bundy	763351	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapaillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapaillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.



Clarinete en Bb Soprano	conductor		Gobernación	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
-------------------------	-----------	--	-------------	----	--

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Armenia Mantequilla** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Trompeta en Bb	Wind-Art	1413	Gobernación	21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Saxofón tenor Bb	Jinbao	368	Gobernación	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Musica municipal de Guadalupe
MUNICIPIO:	GUADALUPE
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Froilan Arango Baena
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	frointy@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3012300857

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
clarinete soprano en Bb	yamaha	25054	Gobernacion	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
flauta traversa	ariston		Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
flauta traverza	yamaha	363929p	ministerio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
oboe	yamaha		Gobernacion	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
saxofo tenor	selmer aristocrat	ts600l	ministerio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
trompeta en Bb	yamaha	318679	Gobernacion	6	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.



trombon	yamaha	439541		7	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
trombon	yamaha	238965	Gobernacion	8	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; vara golpeada y se pega en la segunda, tercera y cuarta posición- requiere reparación y mantenimiento
bugle	yamaha	886600		9	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
bugle	king	856476	ministerio	10	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
cornos en f	jupiter	JHR-852		11	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
cornos en f	yamaha	34536		12	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
clarinete en Bb	yamaha	25054	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete en Bb	yamaha	246521	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete en Bb	yamaha	24652	Gobernacion	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete en Bb	armstrong	7113453	ministerio	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
saxofon tenor	yamaha yts 25	13998	gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
piccolo	yamaha		Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
saxo alto	yamaha yas 25 s	55537	gobernacion	19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
trompeta en Bb	director	23304 AK036TR	ministerio	20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela Municipal de Música "José Antonio Espinosa" Amagá
MUNICIPIO:	AMAGÁ
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Wilson Usma Gomez



CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		wilsonusma67@gmail.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3148485956			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
TUBA	JUPITER JSB 780	TC 01626	ALCALDIA	1	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
CORNO FRANCES	YAMAHA YHR 567	6869	Gobernación	2	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
PICOLO	PASTA YAMAHA	SIN	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA	YAMAHA 211	553956P	ALCALDIA	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA	YAMAHA 221	919193	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA II	17938	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA 34 II	20240	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA 34 II	13612	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	450 N	22859	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA 26 II	1007936 2	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA 250	461778	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA 250	J26292	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	SELMER 200	107078	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	TOM GRASSO	SIN	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	VITO	D05716	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE BAJO	SELMER 1430LP	5615H	ALCALDIA	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 25	56748	Gobernación	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño



					estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 25	65238	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS 25	14027	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON TENOR	JUPITER JTS 787 III	TF07207	ALCALDIA	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Amagá** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
SAXOFON BARITONO	YAMAHA YBS 32	12616	Gobernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
CORNO ALTO	YAMAHA	20325	Gobernación	22	Mantenimiento preventivo.
CORNO ALTO	ROTI	754988	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	23	Mantenimiento preventivo.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320 ES	303264	Gobernación	24	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
TROMPETA	YAMAHA YTR 13 35	63723	ALCALDIA	25	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	JORGE ROBLEDO ORTIZ
MUNICIPIO:	SANTA FE DE ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN CAMILO AGUINAGA PANESSO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	icamiloa82@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3012422216

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Saxofón Barítono	Yamaha	1887	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	0	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en



					fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	211	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	211	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	0	Mincultura	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; MANTENIMIENTO GENERAL. Zapatillado general. . Reparar fractura en la madera de la unión del Cuerpo Inferior y la Campana; cambiar corcho de unión de C. Inferior y Campana. Cambiar silenciador bajo llave 6 (C. Superior). Cambiar zapatillas en C. Inferior y Superior que estén afelpadas (opcional).
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	0	Mincultura	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	0	Mincultura	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	102730	Escuela	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Oboe	Yamaha	0	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Oboe	Yamaha	0	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Piccolo	Yamaha	0	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha	0	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha	211	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha	1887	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Alto	Yamaha	876838	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto	Yamaha	1887	Escuela	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Tenor	Yamaha	0		17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar



				canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
--	--	--	--	--

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Arturo Arrubla Pareja				
MUNICIPIO:	FREDONIA				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Cristian Camilo Hurtado Blandón				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	ccamilo.hurtado@udea.edu.co - dogoranchotechubaka@gmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3147468905				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Tuba	Yamaha YSH301	442041	Gobernación	1	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Eufonio	Yamaha yEP 201	394295	Gobernación	2	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Yamaha YTR1335	833366	Gobernación	3	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Saxofón Alto	Buecher yas275	jos379	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	Bundy	739395	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Clarinete	Yamaha		Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Trompeta	Windart	5721	Gobernación	7	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Windart	1642	Gobernación	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Windart	7617	Gobernación	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trombón	Yamaha YSL354	52737	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trompeta en C	king	462891902	Gobernación	12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Corno	Yamaha	Sin ref	Gobernación	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos



					con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Clarinete	Windart		Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
Clarinete	Windart		Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
Trombón	Yamaha YSL354	438906	Gobernación	20	Desensamble del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon	Smallom	710497	Gobernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
Clarinete	Jupiter	sin ref	GObernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA RAFAEL LOPEZ MEJIA DE ZARAGOZA
MUNICIPIO:	ZARAGOZA ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	STIVEN GOMEZ GALINDO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	stivengoga@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3146917553--3145403455

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	armstrong	7120416	Gobernación (ejemplo)	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jupiter jcl 631	M 63375	eli ducto de colombia	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves;



					corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jupiter jcl 631	M 63334	eli ducto de colombia	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
trompeta	jupiter	M 60798	eli ducto de colombia	4	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
trompeta	director	sin	Gobernación (ejemplo)	5	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
trompeta	jupiter	M 60748	eli ducto de colombia	6	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
trompeta	director	sin	Gobernación (ejemplo)	7	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
corno frances	yamaha YER 567	34539	Gobernación (ejemplo)	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
corno frances	jupiter	M 00503	eli ducto de colombia	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
eufonio baritono	EASTMAN	10458763	Gobernación (ejemplo)	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
eufonio baritono	yamaha YEP 201	503349	USAID	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
trombon	yamaha	238929	Gobernación (ejemplo)	12	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
trombon	yamaha	237889	Gobernación (ejemplo)	13	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
trombon bajo	jupiter	M60249	eli ducto de colombia	14	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
tuba saxofogena	yamaha	103450	Gobernación (ejemplo)	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
clarinete bajo	jupiter	sin	Gobernación (ejemplo)	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
tuba	jimbao	515063	gobnacion	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
saxo fon tenor	jupiter	10353	eli ducto de colombia	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxo fon tenor	yamaha	104234	gobnacion	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador



					plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxo fon tenor	jupiter	10663	eli ducto de colombia	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxo fon tenor	jupiter	10506	eli ducto de colombia	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxo fon tenor	aristocra	2675	eli ducto de colombia	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Zaragoza** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
saxo fon alto	jupiter	M 01666	eli ducto de colombia	23	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxo fon alto	jupiter	M 01660	eli ducto de colombia	24	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxo fon alto	jupiter	M01410	eli ducto de colombia	24	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de musica Anori
MUNICIPIO:	ANORI
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan David Montoya Montoya
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	montoyamusik@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128207261

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
CLARINETE	YAMAHA	.024919	GOBERNACION	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; falta apoyador del dedo pulgar cuerpo inferior, falta enzapatillar y calibrar todas los platos de las llaves cuerpo inferior y superior y cambio de corchos
CLARINETE	YAMAHA	.024922	GOBERNACION	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA	.024645	GOBERNACION	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas



					en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	ARMSTRONG	.024648	INSTITUTO	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	PRELUDE	CL710	COLOMBIA RESPONDE	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	ARMSTRONG	7120465	INSTITUTO	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON ALTO	ARISTOCRAT	22404	INSTITUTO	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	.065113	GOBERNACION	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON TENOR	YAMAHA	.013283	GOBERNACION	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON TENOR	ARISTOCRAT	AJ020TS	INSTITUTO	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON BARITONO	BUESCHER	10920222	INSTITUTO	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	7289790	INSTITUTO	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	318274P	GOBERNACION	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
PICOLO	YAMAHA	67855	GOBERNACION	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	Aristton		Alcaldia	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; falta apoyador del dedo pulgar cuerpo inferior, falta enzapatillar y calibrar todas las platos de las llaves cuerpo inferior y superior y cambio de corchos
TROMPETA	DIRECTOR	28304	Alcaldia	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
TROMPETA	YAMAHA	318603	GOBERNACION	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
TROMPETA	YAMAHA	313606	GOBERNACION	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
TROMPETA	YAMAHA	318144	GOBERNACION	19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de



					émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
CORNO ALTO	YAMAHA	20258	GOBERNACION	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		ESCUELA DE MÚSICA DE CISNEROS			
MUNICIPIO:		CISNEROS			
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		LEÓN ALBERTO RESTREPO GARCÍA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		lealrq82@hotmail.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3137483734			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
flauta	Yamaha	709422	gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; Falta enzapatillar y calibrar todas los platos de las llaves - Falta aguja de la nota Re# - Falta 1 tonillo para sujetar llave - Falta soldar torre - Falta lubricación de llaves.
pícolo	Yamaha	67931	gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
trompeta	Yamaha	303904	gobernación	3	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
trompeta	Yamaha	303918	gobernación	4	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
saxofón alto	Yamaha	65333	gobernacion	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxofón alto	Yamaha	66287	gobernacion	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxofon tenor	Yamaha	8722	gobernacion	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxofón tenor	Yamaha	13950	gobernacion	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
clarinete	Yamaha	24663	gobernacion	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
eufoniun	Yamaha	118859	gobernacion	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
tuba vertical	wisemann	7100384	ministerio	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de



					resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
clarinete	leblanc	a12952	ministerio	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete	leblanc	a25388	ministerio	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete	leblanc	a25335	ministerio	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete	leblanc	a25383	ministerio	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete	yamaha	202190	gobernacion	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete	yamaha	201941	gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete	yamaha	201940	gobernacion	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete	yamaha	19397	gobernacion	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
saxofon tenor	yamaha	7725	gobernacion	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Cisneros** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
oboe	selmer	10219	gobernacion	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
trombon de vara	yamaha	202689	gobernacion	22	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
trompeta	wisemann	704694	ministerio	23	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
corno francés	yamaha	6869	gobernacion	24	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
corno francés	Holton	704398	ministerio	25	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
trompeta	wisemann	704694	ministerio	23	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves;



					cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
corno francés	yamaha	6869	gobernacion	24	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.

1.2.1 Para el contratista:

- Realizar un inventario-diagnóstico de los elementos y materiales técnicos que se requieren para intervenir a los municipios beneficiados en el proyecto de Luthería, según base de datos aportadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
- Realizar la intervención en cada municipio beneficiado por el monto y hasta la cantidad de instrumentos que cubra el presupuesto aportado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Es importante aclarar que el contratista, conjuntamente con el supervisor que designe el ICPA, tendrán comunicación constante y directa para tomar decisiones concernientes al trabajo in situ; de la misma forma, el supervisor y contratista.
- Intervenir única y exclusivamente los instrumentos aportados en la plantilla instrumental enviada por cada municipio.
- Responder por los materiales y/o repuestos que requiere el proyecto y la intervención in situ, debido a la cantidad de marcas diversas que poseen las Escuelas de Música. En caso de no encontrar marcas originales o que éstas hayan salido del mercado, el contratista subsanará la falencia con materiales que tengan a disposición para cubrir la demanda exigida con buenos materiales. El supervisor del contrato deberá documentar la situación con los soportes respectivos.
- Intervenir los instrumentos, en el orden de prioridad que haya realizado el director de la escuela de música y hasta donde alcance el número de intervenciones en éstos con el presupuesto aportado por el ICPA.
- Analizar conjuntamente con el director de la Escuela de Música respectiva y el Supervisor que designe el Instituto sobre la intervención de un instrumento cuando este supere más del 50% de su precio comercial vigente; es decir, cuando el costo de la intervención en luthería sobrepase los costos del instrumento actual en más de un 50%, con el fin de determinar sobre la viabilidad de la intervención, lo cual deberá quedar debidamente documentado.

1.2.2 Recurso Humano:

- Realizar la selección y contratación de los lutieres profesionales o personal calificado para el proyecto con acreditación o competencia laboral avalada por el SENA, además de constancia de cursos realizados a nivel Nacional e Internacional por expertos de las marcas o empresas a nivel mundial que hayan realizado talleres de luthería.
- Diligenciar la plantilla de entrega a satisfacción de los instrumentos que el profesional entrega al Director de la Banda de Música de cada municipio. El Formato de Planilla de Entrega a Satisfacción, la aportará el ICPA. Sin la firma del visto bueno de entrega a satisfacción firmada por el director, no se reconocerá el trabajo pertinente.

1.2.3 Taller de Mantenimiento Preventivo



- Coordinar, organizar y realizar el taller de mantenimiento preventivo a los integrantes de la banda de música (banda inicial y banda conformada) y al director de cada municipio intervenido, haciendo énfasis en la importancia del cuidado, la limpieza y manejo o manipulación correcta de los instrumentos. El taller debe ser práctico, siendo fundamental la presencia del director y cada integrante. Se tendrá registro de participantes, además de evidencia gráfica del taller. El taller debe tener una duración mínima tres horas.

NOTA 1: El personal depende administrativamente de la empresa que represento y no tendrá vínculo laboral con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. No obstante, este se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del que considere no apto o que con sus actuaciones atente contra la buena relación con el contratante, la comunidad, o cause algún impacto negativo al Departamento.

Nombre y firma del Representante Legal



FORMATO No. 6
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE PARTICIPAR
Licitación Pública No. 004 de 2017

Señores

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe”, carrera 51 No. 52 – 03

Medellín - Colombia

El suscrito _____ con CC _____,
actuando en calidad de _____, de
acuerdo con el pliego de condiciones, **manifiesto el interés en participar en la licitación Pública Nro. 004 de 2017**, que tiene por objeto Intervenir las escuelas de música de los municipios de Antioquia para realizar una recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos, además de talleres pedagógicos para integrantes de las Escuelas de Música.

Proponente:

Nit:

Correo electrónico:

Teléfono:

Dirección:

Nombre Representante legal del Proponente:

Documento de identificación:

Firma del Representante Legal:

Nota: Anexar al presente documento el certificado de existencia y representación legal o registro mercantil donde se acredite su antigüedad y copia de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal y certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios.

ANEXO No. 1

1.2.4 MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO	XXX
CONTRATANTE	XXX
CONTRATISTA	XXX
NIT	XXX
OBJETO	Intervenir las escuelas de música de los municipios de Antioquia para realizar una recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos, además de talleres pedagógicos para integrantes de las Escuelas de Música.
VALOR TOTAL	
PLAZO	Hasta el 30 de diciembre de 2017
CDP Y RUBRO PRESUPUESTAL	XX del XXX de XXX de 2017

Entre los suscritos a saber: **XXXX**, mayor de edad, identificado con la C.C. No. XXXX de Medellín – Antioquia, nombrado mediante Decreto número XXX del XXX de XXXX de 201X de la Gobernación de Antioquia, quien en su calidad de Directora, actúa en nombre y representación legal del **INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA**, entidad descentralizada del orden Departamental, adscrita a la Secretaría de Educación, creada por el Decreto Ordenanzal número 0494 del 28 de febrero de 2011, modificado por los Decretos Ordenanzaes número 02120 y 02132 de 2011, debidamente facultado para contratar en concordancia con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios, y quien para efectos del presente acto se denominará el **INSTITUTO**; y de otra parte, **XXXXXXXXXX**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **XXXXXXXXXX** de **XXXXXXXXXX**, quien actúa en calidad de representante legal de **XXXXXXXXXX**, y para los efectos del presente contrato se denominará el **XXXXXXXXXX**; hemos convenido suscribir el presente **CONTRATO**, contratación aprobada por el Comité Asesor de Contratación, mediante Acta Número **XXXXXXXXXX**.

CONSIDERANDO QUE:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: Intervenir las escuelas de música de los municipios de Antioquia para realizar una recuperación, limpieza y calibración de instrumentos musicales en la modalidad de vientos, además de talleres pedagógicos para integrantes de las Escuelas de Música.



SEGUNDA. VALOR: El valor total del presente contrato se estipula en la suma de XXXXXX pesos m.l. (\$XXXX) IVA incluido, con cargo al certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXX de XXXX de 2017.

TERCERA. FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los gastos que impliquen el cumplimiento del presente contrato para el INSTITUTO, se hacen con cargo a los siguientes fondos y apropiaciones presupuestales:

L.E.	PROGRAMA	PROYECTO / RUBRO		FUT	CENTRO DE COSTO	FONDO	PPTO OFICIAL
		CODIGO	NOMBRE				
NA							

CUARTA. FORMA DE PAGO: El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia pagará al contratista el valor del presente contrato mediante tres pagos, así: un pago del 30%, una vez se haya firmado el acta de inicio del contrato, así como un informe de la estrategia que realizará el contratista para cumplir con la actividad a realizar en los municipios, previa entrega del diagnóstico de los municipios a intervenir realizado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

Un segundo pago del 40%, al costatar el avance del contrato en mínimo un 60% del objeto de éste, previa entrega de informes y verificación por parte del supervisor de la calidad en las intervenciones realizadas.

Un tercer y último pago del 30%, con el recibo a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor del contrato y los vistos buenos de los directores de las escuelas de músicas beneficiadas con el proyecto (certificados de recibido a satisfacción), así como la acreditación de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales y de seguridad social. Una vez el contratista o el oferente seleccionado haya cumplido con el 100% del proyecto, previo informe detallado de las necesidades de los municipios y diagnóstico, informe final del proyecto.

De las cuentas de cobro o facturas que se originen en el presente contrato, al CONTRATISTA u oferente seleccionado se le harán todas las deducciones establecidas por la ley.

La factura o cuenta de cobro debe expedirse a nombre del INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA, NIT 900.425.129-0 y cumplir con todos los requisitos de facturación establecidos en el Estatuto Tributario.

PARÁGRAFO 1: Todos los desembolsos se realizarán previo recibo a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y presentación de la factura o cuenta de cobro por parte del contratista.

PARÁGRAFO 2: Además, para cada desembolso el XXXXXX debe acreditar que se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

PARÁGRAFO 3: De las cuentas de cobro que se originen en el presente contrato, al XXXXXX se le harán las deducciones establecidas por la Ley.

QUINTA. PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2017. Este plazo podrá prorrogarse de común acuerdo entre las partes o suspenderse por la ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, sin sobrepasar el 30 de diciembre de 2017.

SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para la ejecución del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:

6.1 Cumplir a cabalidad las siguientes especificaciones técnicas:

Las actividades de intervención que se contemplan en el marco del objeto contractual se deben realizar sobre los instrumentos viento maderas e instrumentos viento metal, para los siguientes municipios, según elementos técnicos requeridos por cada localidad, previo diagnóstico que se entrega al contratista como objeto de la presente contratación y las necesidades de intervención en luthería de cada Escuela de Música, dentro del plazo señalado, con las condiciones señaladas, con las características definidas a continuación:

6.1.1 Los municipios beneficiados con el proyecto de luthería Escuelas de Música 2017- Fase I, a intervenir, están enumerados en la resolución 000228 del 03 de agosto de 2017, mediante la cual se adjudicó la convocatoria de Luthería – Escuelas de Música Municipales Fase I.

6.1.2 El oferente que cumpla con las especificaciones del presente documento, debe contratar el personal necesario para cumplir con las obligaciones establecidas en el marco del contrato respectivo.

6.1.3 El listado de municipios, con cantidad de instrumentos a refaccionar, y el presupuesto promedio que se tiene por municipio e instrumentos es el siguiente:

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL DE REMEDIOS				
MUNICIPIO:	REMEDIOS				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ERLINO AUGUSTO AVENDAÑO MESA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR - CONTACTO	ERLINAVENTANO@GMAIL.COM				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3146542722				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
SAXOFON ALTO BUNDY	BUNDY	804516	MUNICIPIO	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, filtros y hycotex medidas estándar.
SAXOFON ALTO YAMAHA	YAMAHA	63367	GOBANT	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior



					soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
SAXOFÓN ALTO SELMER (ARISTOCRAT)	SELMER	28107 AJ188	MINISTERIO	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
SAXOFON TENOR YAMAHA	YAMAHA	14004	GOBANT	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
SAXOFÓN TENOR SELMER (ARISTOCRAT)	SELMER	36005 AJ296	MINISTERIO	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
SAXOFON BARITONO	WISEMAN	2536451	MINISTERIO	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo, Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
TROMBON TENOR BAJO JUPITER	JUPITER	J02718	MUNICIPIO	7	Desensamblable del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
CORNO EN F HOLTON	HOLTON	H180	MINISTERIO	8	Desensamblable del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
CORNO FRANCES YAMAHA	YAMAHA	HYR567 037189	GOBANT	9	Desensamblable del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	205135	GOBANT	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	205145	GOBANT	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	24939	GOBANT	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	24942	GOBANT	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	20583	GOBANT	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
CLARINETE EN Bb YAMAHA	YAMAHA	24675	GOBANT	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.



En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Remedios** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
CLARINETE EN Bb JUPITER	JUPITER	F74749	MUNICIPIO	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
FLAUTA TRAVERSA ARMSTRONG	AMSTRONG	8054503	MINISTERIO	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA SANTO DOMINGO
MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	NAIRO ENOC ACEVEDO SUAREZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	nairo3@yahoo.es
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3103924419

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Saxofón Alto	Aristón	20120417	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	Wind- Art	885	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	Yamaha YAS- 275	J28873	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	Prelude de Paris	15100043	Escuela de M.	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Tenor	JUPITER JTS- 989	N15061	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Tenor	Armstrong 30 55 T	4341160	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, filtros y hycotex medidas estandar.



Saxofón Baritono	JUPITER JBS- 593	M20480	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla soldura estaño-plata si lo requieren; instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Trompeta Bb	Yamaha YTR 2320S	201553a	Gobernación	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos, de resortes; Requiere bomba de afinación, cambio de gancho para meñique derecho. Reponer gancho, corcho y seguro de bomba numero tres (3). Cambio de guías, resortes.
Trompeta Bb	Wind- Art	9554	Municipio	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; Requiere bomba de afinación, cambio de gancho para meñique derecho. Reponer gancho, corcho y seguro de bomba numero tres (3). Cambio de guías, resortes.
Flauta Traversa	Yamaha Established In 1887	750957	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza.
Clarinete en Bb Soprano	BUNDY	117725	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.Reconstrucción de orificios del cuerpo inferior.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 24809	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 24812	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.Asegurar apoyo del pulgar derecho.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 12562	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 250	0 11671	Gobernación	15	Asegurar torre que sostiene las llaves SI y DO (sostenido del registro medio) y apoyo del pulgar derecho. Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
Clarinete en Bb Soprano	Wind- Art	-	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL601	321206437	Escuela de M.	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.
Clarinete en Bb Soprano	JUPITER JCL-931	M 72087	Municipio	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves.



En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Santo Domingo** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Corno Alto Eb	Yamaha YAH- 202	20082	Gobernación	19	Desensamblaje del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; Requiere bomba de afinación, cambio de gancho para meñique derecho. Reponer gancho, corcho y seguro de bomba numero tres (3). Cambio de guías, resortes.
Trombón de vara	Yamaha YSL- 354	456623	Gobernación	20	Desensamblaje del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombón de vara	Yamaha YSL- 354	349062	Gobernación	21	Desensamblaje del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombón de vara	Yamaha YSL- 354	439415	Gobernación	22	Desensamblaje del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trompeta Bb	Yamaha T110S	302642	Gobernación	23	Desensamblaje del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos, de resortes; Requiere bomba de afinación, cambio de gancho para meñique derecho. Reponer gancho, corcho y seguro de bomba numero tres (3). Cambio de guías, resortes.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	CORPORACION ESCUELA DE MUSICA CIUDAD BOLIVAR
MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JAVIER ALONSO ELORZA LOPEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	jael1971@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3113443920

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Flauta Traversa	Yamaha F100-SII	457785	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha F100-SII	380933	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblaje del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha	013925A	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamblaje del instrumento, Baño



					químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.
Flauta Traversa	Selmer Bundy	544032	Fund Hope	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.
Flauta Traversa	Selmer Bundy	306430	Corporacion	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha	197376P	Corporacion	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25S	66179	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar, nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25S	66173	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar, nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	Yamaha YAS-23	159007	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar, nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar; reponer tornillo de cuello.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-25S	13897	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar, nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Soprano	Sunraice		Corporacion	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar, nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-25	12886	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar, nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Tenor	Yamaha YTS-23	028645A	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar, nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Clarinete Soprano en sí Bemol	Leblanc L7214	A19237	Mincultura	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación



					del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	24660	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en si Bemol	Leblanc L7214	A19237	Mincultura	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	24632	Gobernación	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	24629	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en si Bemol	Yamaha YCL-34 II	30391	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Fagot	FOX-IV	52250	Gobernación	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Ciudad Bolívar** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Saxofón Baritono	Yamaha YBS-32	12688	Gobernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.



Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318569	Gobernación	22	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos.
Trompeta	Yamaha YTR-2320E	318587	Gobernación	23	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos.
Corno Francés	Doble Conn 6D	181071	Mincultura	24	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno Francés	Yamaha YHR-567	4965	Gobernación	25	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA DE ENTRERRIOS				
MUNICIPIO:	ENTRERRIOS				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ARGIRO ARIAS PÉREZ				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	musicoarias@gmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	314 694 5032				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 450N	102733	Municipio de Entrerrios	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	024934	Municipio de Entrerrios	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación



Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	025453	Municipio de Entrerrios	3	de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles. Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	025547	Municipio de Entrerrios	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 34	025526	Municipio de Entrerrios	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K33165	Municipio de Entrerrios	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K33099	Municipio de Entrerrios	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K34600	Municipio de Entrerrios	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	K33175	Municipio de Entrerrios	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	461646	Municipio de Entrerrios	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano	Yamaha YCL 250	461643	Municipio de Entrerrios	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 23	K17244	Municipio de Entrerrios	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 23	K16830	Municipio de Entrerrios	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 23	K24528	Municipio de Entrerrios	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Alto	YAMAHA YAS 62	062733	Municipio de Entrerrios	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador



					plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofón Tenor	YAMAHA YTS 275	C10554	Municipio de Entrerrios	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Flauta Traversa	Amati - AFL 211	0559 97	Municipio de Entrerrios	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.
Flauta Traversa	Better Sound	11565	Fundación Hop	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Entrerrios** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Flauta Traversa	Armstrong	104 J486	Municipio de Entrerrios	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.
Flauta Traversa	Ariston		Municipio de Entrerrios	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA CAÑASGORDAS
MUNICIPIO:	CANASGORDAS
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JOHN JAIME DUQUE VILLA
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	JOHNJDUKA@GMAIL.COM
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3133495863

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Flauta yamaha Ref. 211 Serie C 74183	YAMAHA	211 Serie C 74183	COMPRA	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.



Flauta Amstrong Ref. 103bos Serie 8046855	AMSTRO NG	103bos Serie 8046855	COMPRA	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxo Alto wind Art Ref.----- Serie-----	WIND ART		COMPRA	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxo Alto wind Art Ref.----- Serie-----	WIND ART		COMPRA	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxo Alto Aristocrat Ref. As600L Serie 32406AJ042	ARISTOC RAT	32406AJ042	COMPRA	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxo Alto yamaha Ref. Yas 25 Serie 065445	YAMAHA	Yas 25 Serie 065445	COMPRA	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Trombon bajo wind Art sin Serie ni Ref.	WIND ART	394229	COMPRA	7	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Tuba Sausophone yamaha Serie YSH 301	YAMAHA	YSH 301	COMPRA	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete Leblonc Ref. A 21480 Serie 7214	LEBLONC	A 21480 Serie 7214	COMPRA	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Leblonc Ref. A20605 Serie 7214	LEBLONC	A20605 Serie 7214	COMPRA	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete yamaha Ref. 250 Serie J 21319	YAMAHA	J 21319	COMPRA	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete yamaha Ref. 250 Serie	YAMAHA	461799	COMPRA	13	Enzapatillado completo, Desensamble del



461799					instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete yamaha Ref. 250 Serie J19325	YAMAHA	J19325	COMPRA	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Ref. 250 Serie J21041		J21041	COMPRA	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete yamaha Ref.? Serie 125106	YAMAHA	125106	COMPRA	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete yamaha Ref.? Serie 022891	YAMAHA	22891	COMPRA	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
baritono yamaha	YAMAHA	JEP 321	COMPRA	18	Desensamble del instrumento; balo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
saxofón tenor ARISTOCRAT	ARISTOCRAT	T 6004	COMPRA	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	221	COMPRA	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON ALTO CONDUCTOR	CONDUC TOR	415	COMPRA	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.



En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Cañasgordas** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
CLARINETE CONDUCTOR	CONDUCTOR		COMPRA	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
TROMPETA CONDUCTOR	CONDUCTOR	16090	COMPRA	23	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
TROMPETA CONDUCTOR	CONDUCTOR	16088	COMPRA	24	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
CLARINETE JUPITER	JUPITER		COMPRA	25	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA MUTATA
MUNICIPIO:	MUTATA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	IVAN DARIO GUISAO
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	ivan_clarin_t@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3207801078

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	winton	539	ministerio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	Yamaha C 250 (ejemplo)	j86975	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	Yamaha C 250 (ejemplo)	J06137	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
saxo tenor	yamaha C yts275)	C89878	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.



trompeta Bb	yanmaha T110s	302691	Gobernación	5	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.
trompeta Bb	yamaha T110s	302833	gobernacion	6	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.
trompeta Bb	conn	no tiene	ministerio	7	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.
eufonio	yamaha	101960	gobernacion	8	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.
fliscorno baritono Bb	KIN	847233	ministerio	9	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.
trombon de vara	yanmaha YSL351	240656	gobernacion	10	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jimdao	no tiene	municipio	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jimdao	no tiene	municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
tuba caracol	yamaha YSH 301	103428	gobernacion	13	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
trompeta	conn	71301	ministerio	14	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.
tombon de vara	yamaha YSL35	240710	gobernacion	15	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
fliscorno baritono	kin 625	847233	ministerio	16	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; rectofocar pistón 1.
flauta travesa	yamaha 211	371600p	gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.



saxo Alto	century	N60646	nmunicipio	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
flauta travesa	wistom fl115s	U9209113	municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Rigoberto Montoya Ortega				
MUNICIPIO:	CAROLINA DEL PRÍNCIPE				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Rigoberto Montoya Ortega				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	dircarolinabanda@yahoo.es				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3127335981				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb	Centuturi	97068145	municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb	Centuri	876	municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb			municipi	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
saxo en Eb	Yamaha	yas-25062155	ministerio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxo en Eb	Yamaha	yas-275032822	ministerio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxo tenor	yamaha	yts-25013285	ministerio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxo baritono	WISCMANDBS	7100306	MINISTERIO	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
trompeta	lark		ministerio	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
trompeta	winart	7551	ministerio	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
eufonio	yamaha	119566	ministerio	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.



tubasausofono	yamaha	318849	ministerio	11	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
saxo tenor	YAMAHA	YTS-25-022678	MINISTERIO	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
Eufonio	YAMAHA	YEP321	MINISTERIO	14	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Eufonio	YAMAHA	YEP321	MINISTERIO	15	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Eufonio	YAMAHA	WISEMANN DEU 650	MINISTERIO	16	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
BAROTINO Eb	YAMAHA	YAH 202	MINISTERIO	17	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
CORNO F	WISEMANN DBS	707695	MINISTERIO	18	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Corporación Escuela de Musica de Concordia
MUNICIPIO:	CONCORDIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan David Campillo Zapata
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	daviszapatino07@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3113566925

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	281000	Departamento	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; sacar tornillo atascado de la yave del G# de cuerpo superior la que deda encima de la uyave del A, cabiar tornillo(eje) de la yave del D# del cuerpo superior de la mano de la mano izquierda calibrar los platos de las yaves del cuerpo inferior.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	P0133983	Fundación Rúa	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	280963	Departamento	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; sacar tornillo atascado de la yave del G# de cuerpo superior la que deda encima de la uyave del A, cabiar tornillo(eje) de la yave del D# del cuerpo superior de la mano de la mano



					isquierda calibrar los platos de las yaves del cuerpo inferior,
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	282927	Departamento	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA	460921	Departamento	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; limpiar y enzapatillar todo el clarinete, sacar tornillo(eje) atascado de la yave del Eb de la mano derecha del cuerpo superior, sacar tornillo (eje) de la lasves del C y Bb de la mano izquierda del cuerpo Superior, sacar tornillo (eje) atascado del ayave 2 del mecanismo de 4 yaves del cuerpo superior de la mano derecha, sacar tornillo (eje) atascado de la yave del D# de la mano derecha del cuerpo superior, calibrar yaves y platos del cuerpo inferior.
Flautín	YAMAHA	68242	Departamento	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxo Alto	Prestini II	06633604	Departamento	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	282946	Departamento	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; Limpiar y enzapatillar todo el cuerpo superior, poner aguja de la torre de la yave del LA, limpiar y calibrar los platos de las yaves del cuerpo inferior, cambiar zapatillas del F Grave cuerpo inferior, cambiar zapatilla del F# grave cuerpo inferior, cambiar zapatilla del Bb Grave cuerpo Inferior
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA	021235	Departamento	9	Limpiar y enzapatillar todo el cuerpo superior, sacar tornillo atascado de la yave del G# del cuerpo superior el que queda encima de la yave del LA, cambiar corcho de empate que une cuerpo inferior con superior, cambiar zapatilla de la yave del mi grave del cuerpo inferior, cambiar zapatilla de la palanca del G# grave del cuerpo Inferior, calibrar el sistema de yaves de la mano izquierda del cuerpo Inferior.
Clarinete en Bb Soprano	Buescher BU-2	A54038	Municipio de Concordia	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; Limpiar, Cambiar zapatilla de la yave del C lateral de la mano derecha del cuerpo superior, cambiar zapatilla de la yave del Bb Lateral de la mano derecha del cuerpo superior, cambiar zapatilla de la yave del A cuerpo superior, cambiar zapatilla de la yave del G# del cuerpo superior, calibrar todos los platos de la yaves del cuerpo inferior, cambiar corcho de empate del cuerpo superior el que va con el barril.



Flauta Traversa	YAMAHA	436796	Departamento	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; cambiar zapatillas del cuerpo central de los sonidos G de los 2 platos, F los dos platos, E y D, cambiar zapatilla de la yave trcera de los sonidos Bb-B, cambiar zapatilla del pie de la parte del pie del sonido Eb, poner corcho de apoyo de la yave del B (de la tercra Octava) de la mano derecha, Calibrar yaves y platos de todo el instrumento.
Clarinete Bajo	YAMAHA	005909	Fundación Rúa	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA	022941	Departamento	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; Limpiar, Cambiar Corcho de empate del cuerpo superior el que une con el barril, cambiar zapatilla de La yave del A, cambiar zapatilla de la palanca del C# del cuerpo superior, calibrar los paltos de las yaves del cuerpo inferior.
Saxo Alto	Selmer Buescher	1204057	Departamento	14	Cambiar zapatillas de las yaves de los sonidos D, D# y F agudos de la mano izquierda, Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Flauta Traversa	YAMAHA	441870	Departamento	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Oboe	Yamaha	017561	Departamento	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Saxo Tenor	Selmer Buescher	1206094	Departamento	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar Cambiar zapatillas de las yaves de los sonidos D, D# y F agudos de la mano izquierda, calibrar yaves y platos de todo el intrumento
Saxofón barítono	YAMAHA YBS-32	012594	Departamento	18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Concordia** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Corno Fr. Bb	YAMAHA YHR 322	004913	Departamento	19	Desensamblable del instrumento; baño químico del instrumento;



					rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno Fr. Bb	YAMAHA YHR 322	1834	Departamento	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno Frances F	YAMAHA YHR 567	028131	Departamento	21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
MUNICIPIO:	CAMPAMENTO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	ANDRES FELIPE RESTREPO PARRA
CORREO ELECTRONICO DEL DIRECTOR:	brunorestrepo2015@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3504327493

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete Soprano en Bb	Buffet	1140821	Admon	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha TCL 20	J95676	Gobernacion	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha	441370	Gobernacion	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha YCL 20	J95672	Gobernacion	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en Bb	Yamaha	441369	Admon	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Soprano en Bb	Buffet	1145003	Admon	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.



Saxofon Tenor en Bb	Yamaha YTS 275	D00726	Gobernacion	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Flauta Traversa en C	AK Amtti	547997	Gobernacion	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa en C	Yamaha 1887	731954p	Admon	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS 875	J57302	Gobernacion	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS 23	267160	Gobernacion	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto en Eb	Amatti AA 32	328003	Admon	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Corno en F	Yamaha YHR 567	29396	Gobernacion	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Trombon de Varas en C	Yamaha	453436	Gobernacion	14	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trompeta Soprano en Bb	Lark	M4015 - 1	Admon	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta Soprano en Bb	Lark	M4015 - 2	Admon	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>



Tuba sousaphone	Yamaha TSH 301	399070	Gobernacion	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Baritono T.C. en Bb	Talis	TEU 175	Admon	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta Soprano en Bb	Talis	TTR 635	Admon	19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta Soprano en Bb	Talis	TTR 635 - 2	Admon	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trombon de Varas en C	Schagerltp 350	11302024	Admon	21	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon de Varas en C	Amatti	543	Gobernacion	22	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Campamento** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Trombon de Varas en C	Amatti	535	Gobernacion	23	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Corno en F	Meister Hanshoyer	436307	Admon	24	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.

MUNICIPIO:	BRICEÑO - ANTIOQUIA				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Jhon Jairo Rua Garzon				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	jhonjairoruagarzon@gmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	310 615 04 53				
INSTRUMENTO	MARCA-	SERIE	DONANTE	ORDEN DE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL



	MODELO			PRIORIDAD	INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 250	467475	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467475	X	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	9806000	X	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 250	467600	X	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	X	X	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL 931	68810	X	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Century	102010	X	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Jimbao	X	X	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL 931	N 63812	X	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	24793	X	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto	Yamaha YAS-25	64651	X	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto	Pearl River	H 2716	X	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Alto	Pearl River	H 2640	X	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Trompeta	W.ind art.		X	14	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Jupiter	860702	X	15	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de



Baritono	Yamaha Yep-321	X	X	16	guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i> Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trombon de vara	Yamaha	X	X	17	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon de vara	X	X	Fundacion H.I.B	18	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
saxo tenor	pearl River	TS 0902016	X	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxofon Tenor	Yamaha	TS-25013889	X	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Briceño** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Saxofon Baritono	Jimbao	X	Alcaldía.Mpal.	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Clarinete Bajo	Aristton	X	X	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Banda sinfónica Yalí				
MUNICIPIO:	YALI				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan Manuel Monsalve Ochoa				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	juanmusical21@hotmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3205569121				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
FLAUTA PICOLO	YAMAHA ESTABLISHED	109498	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA ESTABLISHED F100SII	453340	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA ESTABLISHED	380999	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de



	F100SII				zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG 303B-EOS	9105931	MIN. CULTURA	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
OBOE	YAMAHA ESTABLISHED	36626	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED 250	J19586	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	28315	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	31770	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	24913	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	24789	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	YAMAHA ESTABLISHED	24916	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	BUFFET	1179578	MIN. CULTURA	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	BUFFET	11179589	MIN. CULTURA	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	BUFFET	1179568	MIN. CULTURA	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-275	JO4757	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-275	46323	INST. CULTURA	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-25	65112	INST. CULTURA	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-280	L47364	MIN. CULTURA	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.



En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Yalí** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA ESTABLISHED YAS-280	L46763	MIN. CULTURA	19	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
SAXOFON TENOR Bb	YAMAHA YTS-25	23737	ALCALDIA YALI	20	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
SAXOFON TENOR Bb	YAMAHA YTS-25	13260	Gobernación	21	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
SAXOFON TENOR Bb	SCHAGERL T-90 OL	20620406	MIN. CULTURA	22	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
TROMPETA Bb	YAMAHA YTR2320E	318145	Gobernación	23	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música de Santa Rosa de Osos				
MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE OSOS				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Edward Jhony Vélez Ceballos				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	edwardjhony@hotmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3015831265				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete Bb	Yamaha YCL 34 II	K05604	Gobernación y Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Bb	Yamaha YCL 34 II	14040	Gobernación y Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Bb	Yamaha YCL 34 II	25527	Gobernación y Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del



					<p> cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.</p>
Clarinete Bb	Júpiter	J95657	Gobernación y Municipio	4	<p>Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.</p>
Clarinete Bb	Júpiter	J86860	Gobernación y Municipio	5	<p>Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.</p>
CLARINETE YCL 34 II # 023074,	Yamaha YCL 34 II	# 023074,	Municipio	6	<p>Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.</p>
CLARINETE	Leblanc 7214	# A27720	Municipio	7	<p>Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.</p>
CLARINETE JUPITER	Júpiter JCL 931	# N63846,	Municipio	8	<p>Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.</p>
FLAUTA TRAVERSA	Yamaha YFL-211		Municipio	9	<p>Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.</p>
CLARINETE BAJO	Jupiter JCL 637B	# M73482	Municipio	10	<p>Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.</p>
SAXOFON	Yamaha	J51183,	Municipio y Gobernación	11	<p>Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.</p>
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS-23	# 126114	Municipio y Gobernación	12	<p>Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.</p>
EUFONIO	Yamaha YEP 321	# 119604	Gobernación	13	<p>Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i></p>
1 BARÍTONO EN Bb	Kong		Gobernación	14	<p>Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i></p>
TROMPETA	YAMAHA YTR	2320E	Gobernación	15	<p>Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i></p>
CORNO FRANCES	Yamaha,	# 033067	Municipio	16	<p>Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento;</p>



					rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
TROMBONES YAMAHA YSL 354 # 222380	Yamaha		Municipio y Gobernación	17	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
1 TUBA YAMAHA	Yamaha	#331514	Municipio y Gobernación	18	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
TROMBONES	Yamaha	349070	Municipio y Gobernación	19	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
TROMBONES	Yamaha	222375	Municipio y Gobernación	20	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL			
MUNICIPIO:		TURBO			
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		hector jaime marín			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		hectorclaritrom@hotmail.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3128487238			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
clarinete Bb soprano	leblanc	A26735-7214	MUNICIPIO	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete Bb soprano	ARISTO-BACH		MUNICIPIO	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete Bb soprano	ARISTO-BACH		MUNICIPIO	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete Bb soprano	ARMTRONJ	7119873	MINISTERIO	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete Bb soprano	ARMTRONJ	7119873	MINISTERIO	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete Bb soprano	lark	m4004	municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
clarinete Bb soprano	lark	m4002	municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.



trompeta	CENTURY0404	4300658	MUNICIPIO	8	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
saxofob tenor selmer	selmer aristocrat	ts600-22503AJ06878	MINISTERIO	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
filscorno baritono	jupiter	30221	MUNICIPIO	10	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
filscorno baritono	king	625-55-985338	MINISTERIO	11	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
trombon de varas	century		MUNICIPIO	12	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
trombon de varas	century		MUNICIPIO	13	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
flauta travesa	ARMTRONJ	104E USA	MINISTERIO	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
tuba sousafono	jupiter	62183	MUNICIPIO	15	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
saxofon alto Eb	simer aristocrat	ac600l-19608aj029	MUNICIPIO	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
saxofon tenor	yamaha	yts 275-c21097	gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
trompeta	yamaha	7r1335-391019	gobernacion	18	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
trompeta	cg conn	AK082TR	MINISTERIO	19	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
trompeta	cg conn	AK052TR-30204	MINISTERIO	20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
filscorno baritono	yamaha	yp211-445843	MINISTERIO	21	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
tuba sousafono	cg conn	997748	MINISTERIO	22	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Alejandro Jaramillo Parra
--	---------------------------



MUNICIPIO		EL RETIRO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		alejojara@outlook.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3168356119			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
OBOE	YAMAHA	3436	GOB-ANT	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
CLARINETE REQUINTO	YAMAHA	2934	GOB-ANT	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	YAMAHA	24836		3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	YAMAHA	14677		4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	SUNRAISE	29331		5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE Bb	BUNDY	29331		6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA TRAVERSA	SELMER	35983		7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA TRAVERSA	EVETTE	S3254		8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE BAJO	JUPITER	70554	GOB-ANT	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YAS25-056029		10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YAS23-149488A		11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YAS23-038593A		17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON ALTO Eb	YAMAHA	YTS-		18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza



		25014006			general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON ALTO Eb	JUPITER	JAS-767-11-6914		19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON ALTO Eb	JUPITER	JAS-567-68647		20	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON SOPRANO	CONDUCTOR		ALCALDIA	21	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS-25004703		22	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
SAXOFON TENOR	YAMAHA			23	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **El Retiro** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
SAXOFON TENOR	BUNDY	802833		24	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON TENOR	BUSHER	298744		25	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON TENOR	BUSHER	1206083		26	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles; organización e instalación de torres.
SAXOFON BARITONO	YAMAHA	YBS-012535	GOB-ANT	27	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ALBERTO CORREA CADAVID
---------------------------------	------------------------



MUNICIPIO:		CALDAS			
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		MAURICIO ANTONIO TAMAYO COLORADO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		mtamayo9@hotmail.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		311 264 61 51			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Saxofón Baritono Eb	Yamaha YBS-32	12733	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
Saxofón tenor Bb	Yamaha YTS 25S	14217	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
Saxofón Tenor en Bb	Buescher BU-5	2057146	Recursos propios	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
Saxofon Tenor Bb	Bundy II	1104694	Recursos propios	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
Saxofón Alto Eb	Buescher BU-4	1103548	Recursos propios	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
Saxofón Alto Eb	Yamaha Yas 25S	66178	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldadura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
Flata Traversa C	Yamaha 1887	C71297	Concurso Paipa	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flata Traversa C	Emerson USA EF1	8074645	Concurso Paipa	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flata Traversa C	Armstrong 104 Usa	43 14156	Recursos propios	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flata Traversa C	Gemeinhardt E3	426147	Recursos propios	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Bajo	Yamaha 221 II	17648	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 34	24791	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 34	24788	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha 34	24650	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Signet USA	16063	Recursos propios	15	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro



					doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Signet USA	16081	Recursos propios	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Caldas** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Signet USA	16050	Recursos propios	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA LA PANELERA
MUNICIPIO:	FRONTINO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CRISTIAN CAMILO CEBALLOS ARIAS
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	patada120@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3122366479

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Oboe	YAMAHA	6711	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Piccolo	YAMAHA	67825	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha	20737	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	amstrong	5233	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	denner		Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	amstrong		Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxo Alto	Yamaha	C01329	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estandar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estandar.
Saxo Tenor	Yamaha	13937	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar



					canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.
Trompeta	Yamaha	241032	Municipio	9	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha	242339	Municipio	10	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	denner		Municipio	11	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Bugle	amatti	756319	Municipio	12	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Baritono en Bb	yamaha	429923	Municipio	13	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Corno Frances Eb	Yamaha	6851	Municipio	14	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno Frances F	Yamaha	1901	Municipio	15	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Tuba Bb	king	345599	Municipio	16	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete	Yamaha	17943	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Yamaha	4307724	Municipio	18	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Yamaha	467459	Municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Yamaha	467453	Municipio	20	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	jvc		Municipio	21	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	amstrong	4307694	Municipio	22	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxo Alto	Yamaha	J40576	Municipio	23	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño estándar; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas estándar.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Frontino** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Trompeta	jvc	9123474	Municipio	24	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves:



					cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Eufonio	Yamaha	394292	Municipio	25	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Eufonio	Yamaha	119565	Municipio	26	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Fliscorno Alto Eb	Yamaha	20690	Municipio	27	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Banda elación La Union – Antioquia
MUNICIPIO:	LA UNION
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan Sebastián Salazar Ramírez
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	juanse15@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128517611

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Tuba recta	Jupiter	582L	MUNICIPIO	1	Desensamblable del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.mantenimiento de bombas y de pistones los cuales dos de los tres elac golpeados.
Oboe	Yamaha	34830	CORUM	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Clarinete Soprano	Yamaha C100	27572	CORUM	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofon tenor	Yamaha	YTS 23	MUNICIPIO	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas elación; elación n del tudel
Corno frances	Yamaha	YHR 568	MUNICIPIO	5	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Trombón Tenor	Yamaha YSL647	203043	CORUM	6	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; mantenimiento de la bomba de elación, soldadura de la chimenea del desagüe la cual se elaci durante una elación n.
Piccolo	Yamaha 32	95049	CORUM	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño



					químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Trompeta	Jupiter JTR408	TA54691	CORUM	8	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete bajo	Yamaha	YCL 221 II	MUNICIPIO	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Corno elació	Jupiter	852L	MUNICIPIO	10	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Saxofon elación	Yamaha	YBS 32E	MUNICIPIO	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofón Alto	NEW ORLEANS		MUNICIPIO	12	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación; elación n del tudel
Saxofón Alto	Yamaha	YAS 275	MUNICIPIO	13	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación; elación n del tudel
Saxofon tenor	Aristone		MUNICIPIO	14	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación; elación n del tudel
Trombón Tenor	Jupiter JST232	L41088	CORUM	15	Desensamblado del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Eufonio	King	627	MUNICIPIO	16	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete Soprano	Yamaha	YCL 250	MUNICIPIO	17	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Centro de Formación Artística de Guatapé
MUNICIPIO:	GUATAPÉ
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Andrés Rodrigo Arango Cardona
CORREO ELECTRÓNICO	andresarangocardona@gmail.com



DEL DIRECTOR:					
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3127030694			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
EUFONIO	YAMAHA	YEP 321	Gobernación	1	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
EUFONIO	YAMAHA	YEP 321	Gobernación	2	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
HOR IN F	JUPITER	MO 6656	Gobernación	3	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves; Rotor malo abollado, los otros dos rotores pegados que no giran y elación n general
TROMPETA	YAMAHA	YTR 2335	Gobernación	4	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
SAXOFON BARITONO	WISSIMANN	:DBS400	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas elación.
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETES	YAMAHA	YCL3411	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA	YCL49051A11	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	YAS-2	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas elación.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	37096	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas elación.
2 SAXOFONES ALTO	JUPITER	JAS-567GL	Municipio	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de



					zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
SAXOFON TENOR	JUPITER	JTC 587	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
SAXOFON TENOR	YAMAHA	YTS 25S	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
FLAUTA TRAVERZA	AMRSTRONG	103-EOS	Municipio	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA TRAVERZA	AMRSTRONG	103-EOS	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA TRAVERZA	YAMAHA	YFL21F	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Guatapé** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
FLAUTA TRAVERZA	YAMAHA	F100S2	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
TROMPETA	SHAGERL	ML-600	MUNICIPIO	18	Desensamblable del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
CLARINETES	YAMAHA	YCL49051A11	MUNICIPIO	19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON	YAMAHA	YAS-2	MUNICIPIO	20	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MUSICA DEL MUNICIPIO DE BETULIA
MUNICIPIO:	BETULIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	EDUARDO MORALES CARDONA



CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		trompetasdeoro@hotmail.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		311 775 44 10			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467595	Gobernación	1	Limpieza y elación n general,
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467623	Gobernación	2	Limpieza y elación n general,
Flauta Traversa en C	CYFL 211	C76029	municipio	3	Limpieza y elación n general,
Flauta Jupiter Traversa en C	SEL 511-E	71431	municipio	4	Limpieza y elación n general,
Flauta Traversa en C	CYFL 211	360257	Gobernación	5	Limpieza y elación n general,
Flauta Traversa en C	CYFL 211	36616	Gobernación	6	Limpieza y elación n general,
Saxo Alto en Mib	YAS 25	65395	Gobernación	7	Limpieza y elación n general,
Saxo Alto en Mib	YTS 275	C00583	Gobernación	8	Limpieza y elación n general,
saxo Tenor en Bb	YTS 25	14015	Gobernación	9	Limpieza y elación n general,
Saxo Baritono Eb	JBS-593	N20579	Gobernación	10	Limpieza y elación n general,
Trompeta eb Bb	YTR 2320-E	318627	Gobernación	11	Soldadura Gancho
Trombon en C	YSL 354	306596	Gobernación	12	Limpieza y elación n de émbolos
Trombon en C	YSL 354	240608	Gobernación	13	Limpieza y elación n de émbolos
Fliscorno Baritono	YBH301	200413	Gobernación	14	Limpieza y elación n de émbolos
Fliscorno Baritono	YEP301	394226	Gobernación	15	Limpieza y elación n de émbolos
Corno en F	YHR567	32806	Gobernación	16	Limpieza y elación n de llaves
Corno en F	YHR567	32780	Gobernación	17	Limpieza y elación n de llaves
Piccolo	YFL-32	108801	Gobernación	18	Limpieza y elación n general,
piccolo	YPC-303	M4213	Gobernación	19	Limpieza y elación n general,
Clarinete en Bb Soprano	YCL3411	106080	Gobernación	20	Limpieza y elación n general,
Clarinete en Bb Soprano	YCL3411	23803	Gobernación	21	Limpieza y elación n general,
Clarinete en Bb Soprano	YCL3411	106088	Gobernación	22	Limpieza y elación n general,
	Amatic	507170	municipio	23	Limpieza y elación n general,

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		ESCUELA DE MÚSICA			
MUNICIPIO:		COCORNA			
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		WILMER LEONEL CASTAÑO CALLE			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		elaci.01@hotmail.es			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		310 713 7228			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J 05754	DEPARTAMENTO	1	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	J 05989	DEPARTAMENTO	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	102727	DEPARTAMENTO	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25048	DEPARTAMENTO	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación



					de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25052	DEPARTAMENTO	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
elació alto	Yamaha	65378	DEPARTAMENTO	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
elació tenor	Yamaha	C 11646	DEPARTAMENTO	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Tuba en C	Yamaha	103433	DEPARTAMENTO	8	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; SOLDADURA PARA DARLE MAS ESTABILIDAD AL CUERPO
trompeta	Yamaha	318579	DEPARTAMENTO	9	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; soldadura para tapar orificio en el tubo principal
elació de vara	Yamaha	7	DEPARTAMENTO	10	Desensamblado del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
elació de vara	king	A 3196	DEPARTAMENTO	11	Desensamblado del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; calibración vara.
Fliscorno baritono	wind art	1580	COOPERATIVA PIO XII	12	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes. REVISAR POR QUE EL DO CENTRAL SUANA DESAFINADO
SAXOFON TENOR	Yamaha	13983	DEPARTAMENTO	13	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Clarinete en Bb Soprano	JUPITER	N63856	DEPARTAMENTO	14	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
CORNO FRANCES	wind art	CONW756	PAZ Y DESARROLLO	15	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
PICOLO	wind art	CONW756	PAZ Y DESARROLLO	16	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.
CLARINETE RENQUINTO	wind art	P Y D	COOPERATIVA PIO XII	17	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
SAXOFON BARITONO	BUESCHER	1112091	DEPARTAMENTO	18	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla cuerpo inferior soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
FLAUTA TRAVERSA	Yamaha	73998	DEPARTAMENTO	20	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de rosortes y muelles.
Trombon de vara	Yamaha	444472	departamento	21	Desensamblado del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trompeta	Yamaha	318581	departamento	22	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación



					de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; soldadura para tapan orificio en el tubo principal
--	--	--	--	--	--

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		BANDA ESCUELA DE MUSICA BURITICA			
MUNICIPIO:		BURITICA			
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		CRISTIAN CAMILO BETANCUR LOPEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		cristianbanda2@yahoo.es			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3117536067			
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Tuba recta en C	Yamaha YBB105	100613		1	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Limpieza general, falta llave desagüe bomba de elación , cambio de corcho elación, enderesado de bombas
Trombon de varas	Yamaha YSL354	238701	Departamento	2	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon de varas	Yamaha YSL354	238658	Municipio	3	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Baritono en Bb	Yamaha YBH301	102588	Departamento	4	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Clarinete	Selmer BACH USA	283239	Departamento	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Selmer BACH USA	283396	Departamento	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Selmer BACH USA	283368	Departamento	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Selmer BACH USA	283342	Departamento	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas



					estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha 211SLL	413152	Municipio	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha 211SLL	413152	Municipio	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Baritono en Bb-plateado	YamahaEP100S	179000	Municipio	11	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Corno en Bb	Yamaha YHR322	187800	Municipio	12	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno en Bb	Yamaha YHR322	155300	Municipio	13	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	313641	Departamento	14	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Yamaha YTR 2330 E	313089	Departamento	15	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Tuba Shousaphone	YamahaYSH301	103411	Departamento	16	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Clarinete	Conductor			17	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Conductor			18	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.



Clarinete	Conductor	19	muelles. Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
-----------	-----------	----	--

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		ESCUELA DE MÚSICA VEGACHI			
MUNICIPIO:		VEGACHI			
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		ELKIN CARCAMO MENDEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		elkincarcamo@hotmail.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3104292279			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
saxo tenor	Selmer	AJ015TS		1	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxo Alto	Yamaha Yas 25	63526		2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxo Alto	Yamaha Yas 25	110170		3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxo tenor	Yamaha YTS 25	13004		4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Flauta Traversa C	Yamaha F 100SII	380531		5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa C	Flauta Conductor			6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa C	Arstron 104-E	7290435		7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxo tenor	Yamaha YTS 25	237552		8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera; soldura estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Trombon varas	Yamaha YSL354	240744		9	Desensamblado del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.



Trombon varas	Yamaha YSL354	349172		10	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon varas	Yamaha YSL354	240562		11	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon varas Tenor bajo	Yamaha			12	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trompeta	Yamaha YTR 23208	412799		13	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha YTR 23208	318500		14	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha YTR 23208	318230		15	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	CONN AK12TRR	28004		16	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Bugle	Yamaha			17	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Bugle	KING 650	856475		18	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Baritono Fliscorno	KING	998286		19	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Baritono Eufonio	Yamaha YBH 301	332240		20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Baritono	Yamaha YEH 321	103256		21	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Corno Frances	Yamaha YHR 567	28614		22	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Vegachí** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Corno Frances	CONN	9944938		23	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague;



					Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	1630526		24	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	24651		25	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	24792		26	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	24792		27	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	40786		28	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha R1400	J061148		29	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	1630526		30	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Arstrong	7119851		31	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	ESCUELA DE MÚSICA SAN JERÓNIMO
MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	CAMILO ESTEBAN BUSTAMANTE GONZÁLEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	kmiltp@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3108808975

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Oboe	Yamaha YOB 441	35291	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Piccolo	Yamaha	67039	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves;



	YPC 32				limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25	28912	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofón Alto	Yamaha YAS-25	65186	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofón Tenor	Yamah YTS-25	13944	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofón Barítono	Júpiter JBS-593	M21077	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Flauta Traversa	Yamaha YFL 221	372368	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Bajo	Selmer 1430 LP	4242H	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	25467	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	24555	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	25454	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Eufonio	Yamaha YEP 321	113645	Gobernación	12	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Tuba Sousáfono	Yamaha YSH 301	102369	Gobernación	13	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Reparación hundidos tudel.
Saxofón Alto	Hofnert	50742	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofón Tenor	Hofnert	50325	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Flauta Traversa	Bundy II	710962	Gobernación	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Corno Francés	Yamaha YHR 567	28150	Gobernación	17	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba,



					empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
--	--	--	--	--	--

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **San Jerónimo** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Corno Francés	Yamaha YHR 567	28158	Gobernación	18	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno Francés	Hans Hoyer 700	436300	MinCultura	19	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Clarinete en Bb Soprano	Hofnert	107-015	Gobernación	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Hofnert	107-016	Gobernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Hofnert	107-014	Gobernación	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Trombón de Vara	Yamaha YSL 154	496598	Municipio	23	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombón de Vara	Júpite JSL 232	M44003	Municipio	24	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombón de Vara	King	125138	Gobernación	25	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar filtros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		ESCUELA DE MÚSICA DE GOMEZ PLATA			
MUNICIPIO:		GOMEZ PLATA			
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		OSCAR DARIO AGUDELO GONZALEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		oscarmusic1801@hotmail.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3106108187			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25080	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.



Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	11914	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	278682	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	25076	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Ariston	Sin Serie	Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Ariston	Sin serie	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Ariston	Sin Serie	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Oboe en C	Yamaha	6726	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Flauta Tabersa en C	Ariston-Bach	Sin Serie	Municipio	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Tabersa en C	Yamaha 211SII	359731	Municipio	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Tabersa en C	Yamaha 211	318121P	Municipio	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Tabersa en C	Ariston	Sin Serie	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Alto en Eb	Yamaha YAS-23	111366 A	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon Alto en Eb	Buesher Aristocrat 200	1180235	Municipio	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas



					elación.
Saxofon Tenor en Bb	Hofner	50221 AH	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon Tenor en Bb	Yamaha YTS-25	13541	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon Baritono en Eb	Buesher Aristocrat 200	111726	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	BANDA ESCUELA DE MUSICA MUNICIPIO DE VALPARAISO				
MUNICIPIO:	VALPARAISO				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	YEISON ARLEY CRADONA QUINCHIA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	YEICAR25@HOTMAIL.COM				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3147757568				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Flauta traversa	BUNDY	763565	Gobernacion	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta traversa	DIXON	940458	Gobernacion	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta traversa	BETTER SOUND	15443	Gobernacion	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Piccolo	YAMAHA YPC33	67876	Gobernacion	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	SELEMER CL200	4621	Gobernacion	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	SELEMER CL200	1074	Gobernacion	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	401382	Gobernacion	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	501352	Gobernacion	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.



Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	301645	Gobernacion	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	501718	Gobernacion	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	304907	Gobernacion	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	YAMAHA CL250	J19018	Gobernacion	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
TUBA SOUSAPHONO	KING USA	500634	Gobernacion	13	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
TUBA SOUSAPHONO	CONN USA	38249718	Gobernacion	14	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Saxofon Alto	YAMAHA YAS275	J05888	Gobernacion	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon Alto	YAMAHA YAS275	66128	Gobernacion	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon Tenor	YAMAHA YTS25	8398	Gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon Tenor	BUESCHER ARIST200USA	1175185	Gobernacion	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Trompeta Bb	WIND-ART	115673	Gobernacion	19	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta Bb	ALLEGRO	24	Gobernacion	20	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trombon de Vara	BESSON 600 LONDON		Gobernacion	21	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Clarinete en Bb Soprano	AMATI KRASLICE ACL 211	704286	Gobernacion	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Valparaíso** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
-------------	--------------	-------	---------	--------------------	--



Saxofon Baritono	YAMAHA YES-32	28701	Gobernacion	23	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
------------------	---------------	-------	-------------	----	--

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Ángel Jorge Montoya Luna				
MUNICIPIO:	AMALFI				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Carlos Mario Arteaga Patiño				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	camaarpa@hotmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3184559567				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Si b	Yamaha YCL 34 II	24666	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Yamaha YCL 34 II	24669	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Amstrong	7120473	Ministerio	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Amstrong	7120474	Ministerio	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Tenor	Yamaha YTS 275	C23108	Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon Alto	Selmer AS600L	22404-AJ010AS	Ministerio	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon Alto	Yamaha YAS 275	35105	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Trombon Tenor	Yamaha YSL 354	250922	Municipio	8	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; reconstrucción de chimenea de desague, cambio de llave de desague, rectificación de vara, golpe en llave de afinación, golpe en la campana y limpieza.
Trombon Tenor	Yamaha YSL 354	250827	Municipio	9	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; reconstrucción de chimenea de desague, cambio de llave de desague, rectificación de vara, golpe en llave de afinación, golpe



					en la campana y limpieza.
Trompeta en Si b	Yamaha YTR 1335	814059	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; reconstrucción de chimenea de desagüe, cambio de llave de desagüe, rectificación de vara, golpe en llave de afinación, golpe en la campana y limpieza.
Trompeta en Si b	Yamaha YTR 2335	642577	Municipio	11	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete en Si b	Yamaha YSL 250	205887	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Yamaha YSL 250	004565P	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Yamaha YCL C 100	467628	Municipio	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Yamaha YCL 250	J19725	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Si b	Yamaha YCL C 100	69522	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Tenor	Yamaha YTS 25	22478	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon Baritino	Júpiter JBS 593	M20365	Municipio	18	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Flautin en Do	Yamaha YPC -32	67845	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Amalfi** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Flauta Traversa	Júpiter JFL-511E-II	M41549	Municipio	20	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Selmer	35724	Ministerio	21	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación



					de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Oboe	Yamaha YOB 211	6769	Gobernación	22	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Trompeta en Si b	Conn AK 026 TR	28304	Ministerio	23	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta en Si b	Conn AK 091 TR	28304	Ministerio	24	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta en Si b	Yamaha YTR 1335	845191	Gobernación	25	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música Rafael Arredondo Velilla
MUNICIPIO:	EBÉJICO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	German Andrés Charris Rendon
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	rip98@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	314 636 9405

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Tuba Sousaphone en Bb	Yamaha YSH-301	103404	Gobernación	1	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Cuerpo de la elación suelta, hace falta la pieza que une el cuerpo de la tuba con la bomba de elación principal, primer piston pengado, adptador de la boquilla doblado, cambiar los corchos de los desagués, tornillo del elación pegado.
Saxo Alto	Prestini	7043304	Administracion municipal	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxo Alto	Conductor	H3090	Administracion municipal	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Flauta Traversa	Prestini		Administracion municipal	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-631	H70128	Administracion municipal	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	J25994	Administracion municipal	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de



					zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL-250	J03031	Administración municipal	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxo Alto	Yamaha YAS-275	J26104	Administración municipal	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-931	820103	Administración municipal	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxo Tenor	Yamaha YTS-275	C11393	Administración municipal	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Flauta Traversa	Yamaha YFL-211	C30206	Administración municipal	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-931S	N63850	Administración municipal	12	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Prestini		Administración municipal	13	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Jimbao	1352023	Administración municipal	14	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Euphonio	Yamaha YEP-321	119742	Administración municipal	15	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Tuba Recta	Yamaha YBB-201	429676	Administración municipal	16	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Cuerpo de las elación suelta, hace falta la pieza que une el cuerpo de la tuba con la bomba de elación principal, primer piston pengado, adptador de la boquilla doblado, cambiar los corchos de los desagües, tornillo del elación pegado.
Trompeta	Buescher ML	58753	Administración municipal	17	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Euphonio	Yamaha YEP-201	433172	Administración municipal	18	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trombon de Vara	Century	20031234	Administración municipal	19	Desensamblado del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon de Vara	Yamaha YSL-354	455288	Administración municipal	20	Desensamblado del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Clarinete en Bb Soprano	Jupiter JCL-931S	N63847	Administración municipal	21	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete;



					instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
--	--	--	--	--	---

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Ebéjico** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Trompeta	Yamaha YTR1-335	817908	Administración municipal	22	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Yamaha YTR-2335	908462	Administración municipal	23	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Jupiter JTB308L	M64658	Administración municipal	24	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trombon de Vara	Yamaha YSL-354	444599	Administración municipal	25	Desensamblado del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Piccolo	Jupiter JPC-303ES	M4327	Administración	26	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Casa de la cultura Ramón Jaramillo Jurado				COORDINADOR CULTURA
MUNICIPIO:	RIONEGRO				Fredy Alexander Arcila Hincapié 3007751928
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Gerardo Antonio Peña Velásquez				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	geanpeve@gmail.com				SUB SECRETARIA DE CULTURA
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3103624101				Andrea Martínez Orjuela
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Flauta travesa en C	Pearl Flute PF-505	141738	Municipio	1	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta travesa en C	Pearl Flute PF-505	149878	Municipio	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	Buffet B10	1175380	Municipio	3	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y



					muelles.
Clarinete soprano en Bb	Buffet B10	1175352	Municipio	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	Buffet B10	1175382	Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175390	Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175363	Municipio	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175394	Municipio	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1171764	Municipio	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175365	Municipio	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1171754	Municipio	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175387	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete soprano en Bb	BUFFET B10	1175388	Municipio	13	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510947	Municipio	14	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510936	Municipio	15	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510946	Municipio	16	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510943	Municipio	17	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510931	Municipio	18	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon alto en Eb	SCHAGERL A 900L	20510942	Municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.



Saxofon tenor en Bb	SCHAGERL T 900 L	20620403	Municipio	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon tenor en Bb	SCHAGERL T 900 L	20046407	Municipio	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Rionegro** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Trompeta en Bb	CAROL BRASS 2000H YYS	ML 108980 H.G.	Municipio	22	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta en Bb	CAROL BRASS 2000H YYS	ML 108887 H.G.	Municipio	23	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta en Bb	CAROL BRASS 2000H YYS	ML 108884 H.G.	Municipio	24	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	CARLOS VIECO ORTIZ				
MUNICIPIO:	NARIÑO-ANTOQUIA				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	HEYNER SEPÚLVEDA MÁRQUEZ				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	hs6575@gmail.com – escuelamusicanarino@gmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3206167500				
INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDE N DE PRIO RIDA D	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Sax. Tenor	Yamaha YTS-275	368679	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Sax. Tenor	YTS-25	13990	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.



Flauta traversa	Armstrong 104E	7289759	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta	Piccolo AG012PC	22804	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta traversa	3831H		Municipio	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta traversa	M4008		Municipio	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Sax. Alto	Yamaha YAS-25	63476	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Sax. Alto	Selmer AS600L	22404-AJ054AS	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Sax. Alto	Jupiter JAS-969	7172	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Trombon	Yamaha YSL354	238931	Gobernación	10	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Clarinete en Bb	Yamaha	467596	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb	Yamaha	029115 ^a	Municipio	12	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Trompeta sib	Yamaha YTR1335	847856	Gobernación	13	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>



Trompeta sib	Yamaha YTR2320E	18623	Gobernación	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete sib	Yamaha	467624	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Trombon	Yamaha YSL854	238931	Gobernación	16	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Baritono TC	Yamaha YEP201	394225	Gobernación	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete sib	Armstrong	7120274	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete sib	Yamaha J95437		Municipio	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Trombon	Jupiter JSL-232	M44156	Gobernación	20	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trompeta sib	Conductor	126617	Municipio	21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Nariño** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Trompeta sib	Jupiter AN61341		Municipio	22	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Baritono	Jupiter JBR-462	M40714	Gobernación	23	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trombon	Yamaha YSL-354	507070	Gobernación	24	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación



					y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Bombardino	King 625	992675	Gobernación	25	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete en Bb	Conductor		Municipio	26	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Corno Frances	Conn	984324	Gobernación	27	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Calrinete sib	Yamaha J95608		Municipio	28	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Santa Bárbara
MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	salud@santabarbara-antioquia.gov.co
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	yairdiez_99@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3103924184

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Oboe	Yamaha YBO 241	#006742	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	# 079359	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	467590	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	79360	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 261	# J06143	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 341	#025081	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha YCL 341	#025078	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Flauta Piccolo	Yamaha YPF	#68134	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión



					cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha YFL 211	#748490	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha YFL 211	441269	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Alto	Yamaha YAS 25	# 029201	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon Alto	Yamaha YAS 25	# 032595	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon Tenor	Yamaha YTS 100	# 025513	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon Baritono	Yamaha YBS 32	#028751	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Corno Frances	Yamaha YHR 567	28160	Gobernación	15	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno Frances	Yamaha YHR 567	# 028133	Gobernación	16	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	# 30231	Gobernación	17	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	312046	Gobernación	18	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	# 318156	Gobernación	19	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	312047	Gobernación	20	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	Yamaha YTR 2320 E	# 318761	Gobernación	21	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Santa Bárbara** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Fliscorno Alto	Yamaha YAH 202	# 020724	Gobernación	22	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Fliscorno Baritono	Yamaha YBH 301	# 102616	Gobernación	23	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes



					leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Fiscorno Baritono	Yamaha YBH 301	102613	Gobernación	24	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trombon Tenor	Yamaha YSL 354	349064	Gobernación	25	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon Tenor	Yamaha YSL 354	243352	Gobernación	26	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon Tenor	New Orleans	0	Municipio	27	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Tuba Sausaphone	Yamaha YSH 301	102566	Gobernación	28	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música de Toledo-Antioquia
MUNICIPIO:	TOLEDO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Daniel Lopera Naranjo
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	danielloperanaranjo@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3008475246

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Eb	Amati ACL 211	703753		1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Eb	Amati ACL 211	703785	Compra	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Eb	Amati ACL 211	703862	Compra	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete Bb	Jupiter JCL-931	N63860	Compra	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb	Jupiter JCL-931	N69859	Compra	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb	Yamaha C 250	464515	Compra	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb	Yamaha C 250	467464	Compra	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Alto	Jupiter	7171	Compra	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar



	JAS-969				canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon Alto	Amati 1049337	326838	Compra	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofon tenor	Amati ATS32	330127	Compra	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Flauta Traversa	Yamaha	68567	Compra	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Fiscorno Baritono	Yamaha YEP201	394171	compra	12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes. Descripción: Piston 3 reventado con maquinaria atorada dentro, Limpieza interna y externa
Trompeta	Amati ATR201	25223	Compra	14	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Amati ATR201	22102	Compra	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Jupiter	M64446	Compra	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Euphonium	Amati	8685555	compra	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trombon de vara	Yamaha	435761	compra	18	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon de vara	Yamaha	439249	compra	19	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Tuba	Yamaha	YSH301	compra	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Tuba	no registra	868641	Compra	21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Jesús María Valle Jaramillo
MUNICIPIO:	ITUANGO
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Julio Alfonso Pérez Agudelo
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	_elaci@ituango-antioquia.gov.co
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128150457

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
TROMBÓN TENOR	YAMAHA YSL 354	239157	GOBERNACION	1	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar donde se requiera con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; Tiene agujero en la salida del sistema de desague, ubicado en la vara, retificar vara, cambio de corcho de desague, corregir boquilla y baño químico.
TROMPETA	CONN 27B	28304	GOBERNACION	2	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio



					de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Soldar sistema de agarre o anillo de la mano izquierda sobre la bomba N° 3, corregir boquilla.
BUGLE	KING 650 USA	5 730114	GOBERNACION	3	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Sistema de agarre o anillo de la mano izquierda ubicado del pistón N° 3, despegar bombas 1 y 2, retificar pistones.
BOMBARDINO	KING 625 USA	980872	GOBERNACION	4	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Despegar bomba N° 2, retificar pistones, cambiar corcho llave de desagüe, corregir boquilla.
CLARINETE	BUFFET	1140718	GOBERNACION	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA	24679	GOBERNACION	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON SOPRANO	YAMAHA YSS 475	24095	GOBERNACION	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
OBOE	SELMER	6267	GOBERNACION	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
EUPHONIUM	YAMAHA YEP 321	119415	GOBERNACION	9	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Sacar golpe de la bomba N° 3, limpieza general, requiere la nacar de los tres pistones principales, retificar pistones, corregir boquilla, cambio de corcho bomba de desagüe, mantenimiento general (Cambio de guías, fieltros, resortes y baño químico)
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	7290093	GOBERNACION	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
CORNO FRANCES	YAMAHA YHR 567	28747	GOBERNACION	11	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
TROMBON TENOR	YAMAHA YSL 354	239030	GOBERNACION	12	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
TROMBON TENOR	YAMAHA YSL 354	453451	GOBERNACION	13	Desensamblable del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320E	318143	GOBERNACION	14	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320E	318342	GOBERNACION	15	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata



					puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
FLAUTA PICCOLO	SELMER PC700		GOBERNACION	16	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON ALTO	SELMER A600L	2404	MINISTERIO	17	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
CORNO FRANCES	CONN 6D	960852	MINISTERIO	18	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS 25	14031	GOBERNACION	19	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
BOMBARDINO	KING 625	980872	MINISTERIO	20	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Despegar bomba N° 2, retificar pistones, cambiar corcho llave de desague, corregir boquilla.
CLARINETE	YAMAHA	24678	GOBERNACION	21	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Ituango** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
CLARINETE	YAMAHA	24676	GOBERNACION	22	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Música Armenia Antioquia
MUNICIPIO:	ARMENIA ANTIOQUIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan Guillermo Castaño Ballesteros
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	juanguisaxo@hotmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3117595285

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Tuba Saxophone	Yamaha YSH-301	102344	Ministerio	1	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Limpieza, desinfección y abrillantado de cuerpos fibra de vidrio, bombas y pistones, reposición de guías y resortes en



					pistones, soldadura estaño en refuerzo del receptor del tudel, pulimento en resina fibra de vidrio, cambio del tapón sintético en llaves de desagüe, fieltros internos y externos de amortiguación en pistones, lubricación general, calibración y afinación, Reposición de tornillos de agarre de campana 3.
Saxofón Alto en Eb	Jupiter Artist Jas-969	N 07094	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación; Limpieza y abrillantado de cuerpos y llaves, remoción de hongos en la laca, cambio e instalación total de zapatillas, cambio de corchos del tudel, corchos de calibración y amortiguación, reposición de las agujas de las llaves de DO# grave y Llave de RE grave, lubricación de cilindros, ejes rodillos y tornillos, y ajuste del sistema prisionero del tudel, ajuste sensible y afinación.
Trombón tenor de Vara	Bach USA	E75738	Ministerio	3	Desensamblado del instrumento, baño químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; Limpieza, desinfección y abrillantado de cuerpo, bomba, fundas y varas, extracción de golpes en el cuerpo de la campana, en el codo y suavizado fundas y varas, cambio de los fieltros amortiguadores en tope de vara primera posición, reposición del caucho amortiguador de la vara al piso, lubricación general, reposición del resorte y tapon de llave desagüe, Reposición de pata de apoyo. Reposición del seguro del agarre en la Vara.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 100	63187	Ministerio	4	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL 601	B21201781	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer Aristocrat CL 601	B21201834	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Wind-Art		Administración	7	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofón tenor Bb	Yamaha YTS-275	369662	Ministerio	8	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Fliscorno Barítono Bb	Yamaha YTP 201	103958	Ministerio	9	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Limpieza, desinfección y abrillantado de cuerpos, bombas y pistones, leapeado y suavizado de bombas y pistones, reposición de guías y resortes en pistones, extracción golpe en Curva principal campana, cambio del tapón sintético en llave de desagüe, fieltros internos y externos de amortiguación en pistones, lubricación general, calibración y afinación.
Trompeta en Bb	Wind-Art	1413	Gobernación	10	Desensamblado del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes; Extracción de golpe en Campana, Reposición de otornillode tope piston 3, reposición total de fieltros internos, y externos, Reposición de las 2 llaves de desagüe, lubricación general, calibración y afinación
Flauta Traversa	Yamaha 211	73995	Ministerio	11	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	conductor		Administración	12	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Selmer	B21201831	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves;



	Aristocrat CL 601				limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofón Alto en Eb	Wind-Art	341	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Trombón de Vara bajo con rotor.	Jinbao	3058	Gobernación	15	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trompeta en Bb	Yamaha YTR 1335	829433	Ministerio	16	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete en Bb Soprano	conductor		Administración	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Saxofón tenor Bb	Wind-Art	6357	Ministerio	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Flauta Traversa	Bundy	763351	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	conductor		Gobernación	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Armenia Mantequilla** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Trompeta en Bb	Wind-Art	1413	Gobernación	21	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Saxofón tenor Bb	Jinbao	368	Gobernación	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de Musica municipal de Guadalupe
MUNICIPIO:	GUADALUPE
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Froilan Arango Baena
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	frointy@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3012300857



INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
clarinete soprano en Bb	yamaha	25054	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Flauta traversa	ariston		Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta traverza	yamaha	363929p	ministerio	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Oboe	yamaha		Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Saxofo tenor	selmer aristocrat	ts600l	ministerio	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Trompeta en Bb	yamaha	318679	Gobernación	6	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trombon	yamaha	439541		7	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon	yamaha	238965	Gobernación	8	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara; vara golpeada y se pega en la segunda, tercera y cuarta elación- requiere elación n y mantenimiento
bugle	yamaha	886600		9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Bugle	king	856476	ministerio	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Corno en f	jupiter	JHR-852		11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno en f	yamaha	34536		12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Clarinete en Bb	yamaha	25054	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb	yamaha	246521	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb	yamaha	24652	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb	armstrong	7113453	ministerio	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de



					zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
elaci tenor	elaci yts 25	13998	gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Piccolo	yamaha		Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxo alto	elaci yas 25 s	55537	gobernacion	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Trompeta en Bb	director	23304 AK036TR	ministerio	20	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela Municipal de Música "José Antonio Espinosa" Amagá
MUNICIPIO:	AMAGÁ
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Wilson Usma Gomez
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	wilsonusma67@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3148485956

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
TUBA	JUPITER JSB 780	TC 01626	ALCALDIA	1	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
CORNO FRANCÉS	YAMAHA YHR 567	6869	Gobernación	2	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
PICOLO	PASTA YAMAHA	SIN	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA	YAMAHA 211	553956P	ALCALDIA	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA	YAMAHA 221	919193	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA II	17938	Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA 34 II	20240	Gobernación	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA 34 II	13612	Gobernación	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	450 N	22859	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del



					cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA 26 II	1007936 2	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA 250	461778	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA 250	J26292	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
CLARINETE	SELMER 200	107078	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
CLARINETE	TOM GRASSO	SIN	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
CLARINETE	VITO	D05716	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
CLARINETE BAJO	SELMER 1430LP	5615H	ALCALDIA	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de rosortes y muelles.
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 25	56748	Gobernación	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
SAXOFON ALTO	YAMAHA YAS 25	65238	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
SAXOFON TENOR	YAMAHA YTS 25	14027	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
SAXOFON TENOR	JUPITER JTS 787 III	TF07207	ALCALDIA	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Amagá** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
SAXOFON BARITONO	YAMAHA YBS 32	12616	Gobernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
CORNO ALTO	YAMAHA	20325	Gobernación	22	Mantenimiento preventivo.
CORNO ALTO	ROTI	754988	CORPORACION ESCUELA DE MÚSICA	23	Mantenimiento preventivo.
TROMPETA	YAMAHA YTR 2320 ES	303264	Gobernación	24	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos;



					cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
TROMPETA	YAMAHA YTR 13 35	63723	ALCALDIA	25	Desensamblable del instrumento; balo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	JORGE ROBLEDO ORTIZ				
MUNICIPIO:	SANTA FE DE ANTIOQUIA				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	JUAN CAMILO AGUINAGA PANESSO				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	jcamiloa82@yahoo.es				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3012422216				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Saxofón Barítono	Yamaha	1887	Gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	0	Gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	211	Gobernación	3	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha C 250	211	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	0	Mincultura	5	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; MANTENIMIENTO GENERAL. Zapatillado general. . Reparar fractura en la madera de la unión del Cuerpo Inferior y la Campana; cambiar corcho de unión de C. Inferior y Campana. Cambiar silenciador bajo llave 6 (C. Superior). Cambiar zapatillas en C. Inferior y Superior que estén afelpadas (opcional).
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	0	Mincultura	6	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	0	Mincultura	7	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano	Yamaha	102730	Escuela	8	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Oboe	Yamaha	0	Gobernación	9	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Oboe	Yamaha	0	Gobernación	10	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza



					general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
Piccolo	Yamaha	0	Gobernación	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha	0	Gobernación	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha	211	Gobernación	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Flauta Traversa	Yamaha	1887	Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Saxofon Alto	Yamaha	876838	Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas elación.
Saxofon Alto	Yamaha	1887	Escuela	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas elación.
Saxofon Tenor	Yamaha	0		17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas elación.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Arturo Arrubla Pareja
MUNICIPIO:	FREDONIA
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Cristian Camilo Hurtado Blandón
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	ccamilo.hurtado@udea.edu.co – dogoranchotechubaka@gmail.com
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3147468905

INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Tuba	Yamaha YSH301	442041	Gobernación	1	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Eufonio	Yamaha yEP 201	394295	Gobernación	2	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Yamaha YTR1335	833366	Gobernación	3	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves; cambio de filtros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Saxofón Alto	Buecher yas275	jos379	Gobernación	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, filtros y hycotex medidas elación.
Saxofón Alto	Bundy	739395	Gobernación	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y



					cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Clarinete	Yamaha		Gobernación	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Trompeta	Windart	5721	Gobernación	7	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Windart	1642	Gobernación	8	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Windart	7617	Gobernación	9	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trombón	Yamaha YSL354	52737	Gobernación	10	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trompeta en C	king	462891902	Gobernación	12	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Corno	Yamaha	Sin ref	Gobernación	13	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Clarinete	Windart		Gobernación	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Windart		Gobernación	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	Jimbao	Sin ref	Gobernación	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Trombón	Yamaha YSL354	438906	Gobernación	20	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon	Smallom	710497	Gobernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.



Clarinete	Jupiter	sin ref	Gobernación	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
-----------	---------	---------	-------------	----	---

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		ESCUELA DE MÚSICA RAFAEL LOPEZ MEJIA DE ZARAGOZA			
MUNICIPIO:		ZARAGOZA ANTIOQUIA			
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		STIVEN GOMEZ GALINDO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		stivengoga@hotmail.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3146917553-3145403455			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	armstrong	7120416	Gobernación (ejemplo)	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jupiter jcl 631	M 63375	elioducto de colombia	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete en Bb Soprano (ejemplo)	jupiter jcl 631	M 63334	elioducto de colombia	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Trompeta	jupiter	M 60798	elioducto de colombia	4	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	director	sin	Gobernación (ejemplo)	5	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	jupiter	M 60748	elioducto de colombia	6	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trompeta	director	sin	Gobernación (ejemplo)	7	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Corno frances	elaci YER 567	34539	Gobernación (ejemplo)	8	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno frances	jupiter	M 00503	elioducto de colombia	9	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desague; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Eufonio baritono	EASTMAN	10458763	Gobernación (ejemplo)	10	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Eufonio baritono	elaci YEP	503349	USAID	11	Desensamble del instrumento; baño químico del instrumento; rectificación y alineación de



	201				émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Trombon	yamaha	238929	Gobernación (ejemplo)	12	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trombon	yamaha	237889	Gobernación (ejemplo)	13	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
elació bajo	jupiter	M60249	elioducto de colombia	14	Desensamble del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desague; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Tuba saxofogena	yamaha	103450	Gobernación (ejemplo)	15	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete bajo	jupiter	sin	Gobernación (ejemplo)	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Tuba	jimbao	515063	gobernacion	17	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Saxo fon tenor	jupiter	10353	elioducto de colombia	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxo fon tenor	yamaha	104234	gobernacion	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxo fon tenor	jupiter	10663	elioducto de colombia	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxo fon tenor	jupiter	10506	elioducto de colombia	21	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxo fon tenor	aristocra	2675	elioducto de colombia	22	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Zaragoza** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
saxo fon alto	jupiter	M 01666	elioducto de colombia	23	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxo fon alto	jupiter	M 01660	elioducto de colombia	24	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxo fon alto	jupiter	M01410	elioducto de colombia	24	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.



NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:	Escuela de elaci Anori				
MUNICIPIO:	ANORI				
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:	Juan David Montoya Montoya				
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:	montoyamusik@gmail.com				
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:	3128207261				
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
CLARINETE	YAMAHA	.024919	GOBERNACION	1	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; falta apoyador del dedo pulgar cuerpo inferior, falta enzapatillar y calibrar todas los platos de las llaves cuerpo inferior y superior y cambio de corchos
CLARINETE	YAMAHA	.024922	GOBERNACION	2	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	YAMAHA	.024645	GOBERNACION	3	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	ARMSTRONG	.024648	INSTITUTO	4	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	PRELUDE	CL710	COLOMBIA RESPONDE	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	ARMSTRONG	7120465	INSTITUTO	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
SAXOFON ALTO	ARISTOCRAT	22404	INSTITUTO	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
SAXOFON ALTO	YAMAHA	.065113	GOBERNACION	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
SAXOFON TENOR	YAMAHA	.013283	GOBERNACION	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
SAXOFON TENOR	ARISTOCRAT	AJ020TS	INSTITUTO	10	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
SAXOFON BARITONO	BUESCHER	10920222	INSTITUTO	11	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
FLAUTA TRAVERSA	ARMSTRONG	7289790	INSTITUTO	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
FLAUTA TRAVERSA	YAMAHA	318274P	GOBERNACION	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de



					llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
PICOLO	YAMAHA	67855	GOBERNACION	14	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
CLARINETE	Aristton		Alcaldia	15	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles; falta apoyador del dedo pulgar cuerpo inferior, falta enzapatillar y calibrar todas las platos de las llaves cuerpo inferior y superior y cambio de corchos
TROMPETA	DIRECTOR	28304	Alcaldia	16	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
TROMPETA	YAMAHA	318603	GOBERNACION	17	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
TROMPETA	YAMAHA	313606	GOBERNACION	18	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
TROMPETA	YAMAHA	318144	GOBERNACION	19	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
CORNO ALTO	YAMAHA	20258	GOBERNACION	20	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.

NOMBRE DE LA ESCUELA DE MÚSICA:		ESCUELA DE MÚSICA DE CISNEROS			
MUNICIPIO:		CISNEROS			
DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA:		LEÓN ALBERTO RESTREPO GARCÍA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL DIRECTOR:		lealrq82@hotmail.com			
TELÉFONO CELULAR DEL DIRECTOR:		3137483734			
INSTRUMENTO	MARCA-MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
flauta	Yamaha	709422	gobernación	1	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; Falta enzapatillar y calibrar todas las platos de las llaves – Falta aguja de la nota Re# - Falta 1 tonillo para sujetar llave – Falta soldar torre – Falta lubricación de llaves.
Piccolo	Yamaha	67931	gobernación	2	Enzapatillado completo, Desensamblable del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles.
Trompeta	Yamaha	303904	gobernación	3	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; Cambio de guías, resortes.
Trompeta	Yamaha	303918	gobernación	4	Desensamblable del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de



					resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Saxofón alto	Yamaha	65333	gobernacion	5	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofón alto	Yamaha	66287	gobernacion	6	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
elació tenor	Yamaha	8722	gobernacion	7	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Saxofón tenor	Yamaha	13950	gobernacion	8	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.
Clarinete	Yamaha	24663	gobernacion	9	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Eufoniun	Yamaha	118859	gobernacion	10	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Tuba vertical	wisemann	7100384	ministerio	11	Desensamble del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desague; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Clarinete	leblanc	a12952	ministerio	12	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	leblanc	a25388	ministerio	13	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	leblanc	a25335	ministerio	14	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	leblanc	a25383	ministerio	15	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	yamaha	202190	gobernacion	16	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	yamaha	201941	gobernacion	17	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	yamaha	201940	gobernacion	18	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
Clarinete	yamaha	19397	gobernacion	19	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del clarinete; instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambio de resortes y muelles.
elació tenor	yamaha	7725	gobernacion	20	Enzapatillado completo, Desensamble del instrumento, Baño químico de llaves y cuerpo; Soldar canastilla donde lo requiera estaño-plata, instalación de zapatillas cuero, resonador plástico, tamaño elación; nivelación de zapatillas; reposición de llaves; reposición de torres; corchos, fieltros y hycotex medidas elación.

En la eventualidad de que la intervención en el municipio de **Cisneros** tenga liberación de presupuesto, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos hasta que se destine el total del presupuesto aportado para el proyecto en el municipio, así:

INSTRUMENTO	MARCA- MODELO	SERIE	DONANTE	ORDEN DE PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL INSTRUMENTO OBJETO DE INTERVENCIÓN
-------------	---------------	-------	---------	--------------------	--



oboe	selmer	10219	gobernacion	21	Enzapatillado completo, Desensamblado del instrumento, Baño químico de llaves; limpieza general del cuerpo; hidratación del cuerpo del cuerpo del instrumento, instalación de zapatillas en fieltro doble piel, medidas estándares; regulación de zapatillas; nivelación de llaves; corchos de unión cuerpos; corchos nivelación de las llaves; lubricación de llaves; cambiar corcho de cabeza; cambio de resortes y muelles; organización e instalación de torres.
elació de vara	yamaha	202689	gobernacion	22	Desensamblado del instrumento, ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de vara y camisa; (bombas y pistones); cambio corcho desagüe; Soldar vara reventada con estaño-plata; cambiar fieltros stop de vara; cambiar caucho de apoyo de vara.
Trompeta	wisemann	704694	ministerio	23	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Corno francés	yamaha	6869	gobernacion	24	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Corno francés	Holton	704398	ministerio	25	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.
Trompeta	wisemann	704694	ministerio	23	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación y alineación de émbolos; cambio corcho desagüe; Soldar con estaño-plata puntos del instrumento; rectificar pistones; extracción de golpes leves: cambio de fieltros o felpas de stop de émbolos; cambio de resortes; lubricación de bombas; cambio de guías de émbolos; <i>Cambio de guías, resortes.</i>
Corno francés	yamaha	6869	gobernacion	24	Desensamblado del instrumento; ballo químico del instrumento; rectificación, alineación y lubricación de rotores; cambio corcho desagüe; Soldar bomba, empates o puntos con estaño-plata; cambiar hilos de palancas en caso de incluir sistema; extracción de golpes leves.

6.1.4 Para el contratista:

- Realizar un inventario-diagnóstico de los elementos y materiales técnicos que se requieren para intervenir a los municipios beneficiados en el proyecto de Luthería, según base de datos aportadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
- Realizar la intervención en cada municipio beneficiado por el monto y hasta la cantidad de instrumentos que cubra el presupuesto aportado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Es importante aclarar que el contratista, conjuntamente con el supervisor que designe el ICPA, tendrán comunicación constante y directa para tomar decisiones concernientes al trabajo in situ; de la misma forma, el supervisor y contratista.
- Intervenir única y exclusivamente los instrumentos aportados en la plantilla instrumental enviada por cada municipio.
- Responder por los materiales y/o repuestos que requiere el proyecto y la intervención in situ, debido a la cantidad de marcas diversas que poseen las Escuelas de Música. En caso de no encontrar marcas originales o que éstas hayan salido del mercado, el contratista subsanará la falencia con materiales que tengan a disposición para cubrir la demanda exigida con buenos materiales. El supervisor del contrato deberá documentar la situación con los soportes respectivos.
- Intervenir los instrumentos, en el orden de prioridad que haya realizado el director de la escuela de música y hasta donde alcance el número de intervenciones en éstos con el presupuesto aportado por el ICPA.
- Analizar conjuntamente con el director de la Escuela de Música respectiva y el Supervisor que designe el Instituto sobre la intervención de un instrumento cuando este supere más del 50% de su precio comercial vigente; es decir, cuando el costo de la intervención en luthería sobrepase los costos del instrumento actual en más de un

50%, con el fin de determinar sobre la viabilidad de la intervención, lo cual deberá quedar debidamente documentado.

6.1.5 Recurso Humano:

- Realizar la selección y contratación de los lutieres profesionales o personal calificado para el proyecto con acreditación o competencia laboral avalada por el SENA, además de constancia de cursos realizados a nivel Nacional e Internacional por expertos de las marcas o empresas a nivel mundial que hayan realizado talleres de luthería.
- Diligenciar la plantilla de entrega a satisfacción de los instrumentos que el profesional entrega al Director de la Banda de Música de cada municipio. El Formato de Planilla de Entrega a Satisfacción, la aportará el ICPA. Sin la firma del visto bueno de entrega a satisfacción firmada por el director, no se reconocerá el trabajo pertinente.

6.1.6 Taller de Mantenimiento Preventivo

- Coordinar, organizar y realizar el taller de mantenimiento preventivo a los integrantes de la banda de música (banda inicial y banda conformada) y al director de cada municipio intervenido, haciendo énfasis en la importancia del cuidado, la limpieza y manejo o manipulación correcta de los instrumentos. El taller debe ser práctico, siendo fundamental la presencia del director y cada integrante. Se tendrá registro de participantes, además de evidencia gráfica del taller. El taller debe tener una duración mínima tres horas.

6.2 Garantizar la oportuna y adecuada prestación del servicio de acuerdo con los parámetros establecidos en el pliego de condiciones y la oferta, documentación que hace parte integral del contrato, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad en cada puesto, situación que será determinada con el supervisor y/o interventor designado por el Instituto.

6.3 Ejecutar el objeto del contrato, con el personal, equipos de comunicaciones y equipos de seguridad y demás especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones y en el presente estudio previo.

6.4 Mantener vigentes durante la ejecución del contrato, todas las licencias y permisos requeridos para la prestación del servicio.

6.5 Reportar todo cambio de personal que se efectúe durante la ejecución del contrato.

6.6 Presentar en los primeros días de ejecución del contrato un protocolo de seguridad mediante el cual se establezcan el procedimiento para reclamaciones por pérdidas, daño o hurto, para su aprobación por parte del supervisor y/o interventor.

6.7 Cumplir con las normas de seguridad y vigilancia que establece la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada.

6.8 Atender en forma debida y oportuna el pago de salarios y prestaciones sociales de los vigilantes que presten el servicio al Instituto.

6.9 Acatar las disposiciones sobre horarios de los vigilantes.

6.10 De ninguna manera el contratista podrá realizar relevos, traslados o movimientos de guardas de seguridad, supervisores u otro personal el cual se desempeñe en



desarrollo del contrato, sin previa autorización del supervisor y/o interventor del Contrato.

- 6.11 Cumplir las directrices y políticas que establezca el Instituto en relación con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, así como con las actividades e informes que de ello se deriven.
- 6.12 Presentar al supervisor y/o interventor del contrato, informes mensuales sobre las actividades realizadas en el desarrollo del objeto del contrato.
- 6.13 Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor.
- 6.14 Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
- 6.15 Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.
- 6.16 Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, así como a riesgos laborales de sus empleados.
- 6.17 Realizar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato así como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO: Para la ejecución del presente contrato, el INSTITUTO se obliga a lo siguiente:

- 7.1 Designar un supervisor y/o interventor para que realice las funciones de control, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
- 7.2 Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.
- 7.3 Pagar oportunamente el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago estipulada, previa presentación del recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.
- 7.4 Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.
- 7.5 Prestar apoyo en las actividades organizadas en desarrollo del objeto contractual.

OCTAVA. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA: Una vez legalizado el contrato, el Director del INSTITUTO designará un supervisor y/o interventor para el mismo, quien ejercerá, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

NOVENA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir Garantía Única que incluya los siguientes amparos:

<u>AMPARO</u>	<u>ESTIMACIÓN (%)</u>	<u>VIGENCIA</u>
<u>Con ocasión de la suscripción del contrato</u>		
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.	10% del valor del contrato. En ningún caso será inferior al valor de la cláusula penal	Vigencia del contrato y cuatro (4) meses más (término estimado para la liquidación)



	pecuniaria.	
Calidad del servicio	15% sobre el valor del contrato.	Por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.
Paga de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	(20%) del valor total del contrato	con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más.

PARÁGRAFO 1: En los casos en que se prorogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione en valor, el CONTRATISTA se compromete a presentar el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados.

PARÁGRAFO 2: Una vez suscrito el contrato, el CONTRATISTA constituirá la garantía de que trata la presente cláusula dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. De no presentarse la garantía respectiva en este término sin causa justificada, se hará acreedor a una multa equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada día de mora, la cual será impuesta por el INSTITUTO mediante resolución motivada y podrá ser deducida de la sumas que el INSTITUTO le adeude al CONTRATISTA por cualquier concepto o cobrarse por jurisdicción coactiva.

DÉCIMA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato será ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, EL INSTITUTO no contrae obligación laboral alguna con EL CONTRATISTA, ni con las personas que éste a su vez contrate para la prestación del servicio. En consecuencia, el pago de salarios, honorarios y prestaciones de este personal estará a cargo exclusivamente del CONTRATISTA.

DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS: Los servicios objeto de esta contratación serán prestados en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y en el Departamento de Antioquia.

DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN: El presente contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y condiciones de EL CONTRATISTA, por lo tanto, éste no podrá cederse total o parcialmente a otra persona o entidad alguna.

DÉCIMA TERCERA. CONTROL FISCAL: Corresponde a la Contraloría Departamental ejercer el control fiscal posterior del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente contrato se entienden incluidas las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación, modificación unilateral del contrato y caducidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

DÉCIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Política de Colombia y la Ley, especialmente en las contempladas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993.



DÉCIMA SEXTA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES:

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal.

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN: El presente contrato interadministrativo podrá darse por terminado:

- 17.1. Por ejecución del objeto.
- 17.2. Vencimiento del plazo.
- 17.3. Por grave incumplimiento de las obligaciones a cargo de una de las partes.
- 17.4. Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecución.
- 17.5. Por mutuo acuerdo entre las partes.

DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente CONTRATO se perfecciona con el acuerdo de las partes sobre su objeto y contraprestación y con la suscripción del mismo. Para su ejecución se requiere el registro presupuestal, la aprobación de la garantía de cumplimiento y firma del Acta de Inicio.

DÉCIMA NOVENA. GASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos e impuestos que se originen por causa de este contrato correrán por cuenta del CONTRATISTA.

VIGÉSIMA. CADUCIDAD Y EFECTOS: EL INSTITUTO, mediante resolución motivada podrá declarar la caducidad administrativa del presente contrato en caso de presentarse alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del presente contrato.

PARÁGRAFO: Declarada la caducidad del contrato, éste se dará por terminado y se ordenará la devolución de la totalidad de los dineros entregados y no ejecutados. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento y no dará lugar a indemnización alguna a favor de EL CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley.

VIGÉSIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN: De conformidad con el inciso final del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, la liquidación a que se refiere dicho artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSÍAS: Las partes acuerdan que en el evento de presentarse diferencias en razón de la celebración, ejecución, desarrollo y terminación del presente contrato procederán a realizar la conciliación prejudicial o extrajudicial antes de iniciar cualquier acción judicial.



VIGÉSIMA TERCERA. INDEMNIDAD DEL INSTITUTO: El CONTRATISTA será responsable ante el INSTITUTO de mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones, de sus subcontratistas o dependientes por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades del INSTITUTO o terceros, ocasionados por actos, hechos u omisiones de éste en desarrollo de la actividad encomendada. Cualquier costo en que incurra el INSTITUTO para la defensa de sus intereses o cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de los reclamos previstos en esta cláusula, deberá ser reintegrada al INSTITUTO en su totalidad debidamente actualizada. En caso de no cumplirse esta obligación su valor podrá hacerse efectivo deduciéndolo de cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA o a través de cualquier otro procedimiento de cobro establecido por el INSTITUTO en caso de que el contrato hubiere sido liquidado.

VIGÉSIMA CUARTA. PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato o de declaratoria de caducidad, la entidad podrá hacer valer la cláusula penal pecuniaria al CONTRATISTA hasta por un valor del diez por ciento (10%) del valor del contrato, suma que la entidad hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los costos que adeude al CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la firma del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios tal como lo permiten los artículos 870 del Código de Comercio y 1546 del Código Civil.

VIGÉSIMA QUINTA. DOMICILIO: Para los efectos legales, las partes fijan como domicilio la ciudad de Medellín.

VIGÉSIMA SEXTA. MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan en todas sus órdenes y manifestaciones.

Dado en Medellín, a los

XXXX
Directora
EL INSTITUTO

XXXXXX
Representante Legal
XXXXXX