

## FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN GENERAL Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
Pegante en barra	Adhesivo Barra	Pegante en barra presentación de 40gr en adelante	Unidad
Almohadilla	Almohadilla para sello	Almohadilla para sello de forma rectangular, dimensiones aproximadas ancho 100 mm x largo 125 mm x alto 12 mm y material de carcasa Poliestireno alto impacto, Absorbe hasta 15 cc. de tinta	Unidad
Banda de caucho	Banda de caucho	Banda elástica en caucho. En colores	Kilo
Basurero para oficina	Basurero para oficina	Basurero redondo plástico para oficina	Unidad
Boligrafo	Boligrafo negro retractil	De punto fino, desechable, cuerpo plástico tubular, gancho para colgar, color negro. Excelente calidad de escritura.	Unidad
Borrador de tablero	Borrador de tablero mágico	En madera y felpa sintética parte superior Largo 12 cm x ancho de 5 cm x alto 3 cm como mínimo	Unidad
Borrador miga de pan	Borrador miga de pan	Borrador para profesionales dibujantes y diseñadores. Borrado limpio y suave. Sin abrasivos Alta absorción del grafito y desgranado fino, dimensiones aproximadas (57 x 22 x 10) mm	Unidad
Calculadora	Calculadora manual	Manual de 14 dígitos	Unidad
Carpeta Cartón	Folder Cartón carta horizontal Celuguía	Folder celuguía horizontal, en cartón de 300 g/m <sup>2</sup> , con capacidad de hasta 200 hojas, con portaguía plástica fija, tamaño carta.	Unidad
Carpeta Cartón	Folder Cartón Oficio horizontal Celuguía	Folder celuguía horizontal, en cartón de 300 g/m <sup>2</sup> , con capacidad de hasta 200 hojas, con portaguía plástica fija, tamaño oficio.	Unidad
Carpeta Varilla metálica	Carpeta café colgante Varilla metálica	Folder colgante de varilla metálica recubierta en nylon, en cartón de 300 g/m <sup>2</sup> , con capacidad de hasta 350 hojas, con portaguía plástica, tamaño oficio. Dimensiones aproximadas alto 37 cm X ancho 24 cm	Unidad
Cartulina legajadora	Cartulina legajadora x 50 jg	Cartulina para legajar	Paquete x 50 juegos
Cartulina negra	Cartulina negra	Cartulina Negra 70 x 100 de 160 g, tamaño pliego	unidad
Cartulina oficio	Cartulina oficio	Cartulina de 160 g, tamaño oficio, varios colores.	Paquete x 100
Cd`s R (escribibles)	Cd`s R (escribibles)	Elemento usado para el almacenamiento de información (datos, audio o video, 700 MB - 80 minutos.	Torre x 100
Cd`s RW (reescribibles)	Cd`s RW (reescribibles)	Elemento usado para el almacenamiento de información (datos, audio o video; 700 MB - 80 minutos.	Torre x 50
Chinche	Chinche o chinchón	Chinches con cabeza plástica multicolor	Caja * 40
Cinta Mágica	Cinta Mágica	Cinta invisible sobre el papel, transparente, acetato mate, adhesivo acrílico, no se amarillea ni se despegas con el tiempo dimensiones de 18mm x 33 mts	Unidad

## FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	DESCRIPCION GENERAL Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
Cinta adhesiva Transparente	Cinta adhesiva Transparente	Cinta adhesiva con respaldo en celofán y adhesivo caucho natural, transparente, dimensiones de 12 mm x 40 mts.	Unidad
Cinta de embalaje transparente	Cinta de embalaje transparente	Cintas para sellado de cajas de cartón , transparente, dimensiones (48mmx50mt), caucho resina, nacional.	Unidad
Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar 24mm * 40m	Cinta adhesiva fabricada en papel crepe, dimensiones 24mm * 40 mts	Unidad
Cinta doble faz papel	Cinta doble faz papel	Cinta doble faz , color transparente con adhesivo permanente por ambas caras, Dimensiones 10 mts * 12mm	Unidad
Clips	Clips	Gancho tipo clip estándar, en alambre metálico de 33 mm,	Caja *100
Clips Mariposa	Clips Mariposa	Gancho tipo clip mariposa, en alambre metálico galvanizado, por 50 und.	Caja *50
Pegante Líquido	Pegante Líquido	Pegante líquido para papel, no tóxico, lavable, secado rápido, fácil, aplicación inofensivo a la piel, transparente al secar con tapa rosca. Peso 1000 gr	Unidad
Corrector líquido	Corrector líquido lapiz	Ergonómico, 8 ml.	unidad
Cosedora	Cosedora de oficina	Capacidad mayor a 20 hojas, usa ganchos estándar 26/6 carga larga Peso: aproximadamente 380 gr varilla guía corredera de ganchos, dimensiones aproximadas largo 186 mm x alto 64 mm x ancho 44 mm	Unidad
Cosedora Semi-industrial	Cosedora Semi-industrial	Semi-industrial, hasta 120 hojas de papel de 80gr, Presentación de lujo en color negro, Diseño especial para un buen accionamiento de la cosedora, Guía indicadora para determinar el tipo de gancho que se debe utilizar de acuerdo a la cantidad de hojas a coser. Se carga desde atrás y se entrega con varilla de mantenimiento, colocada en la base. Sólido diseño en acero, con base y cubierta esmaltadas al polvo (laca). Tope para el papel ajustable	Unidad
DVD gravable	DVD gravable	Disco compacto gravable, de 700 Mb 80 min, por 1 und.	Unidad
Ficha bibliográfica	Ficha bibliográfica	Cartulina bristol, color surtido	Paquete x 50
Folder cd	Folder cd	Porta discos compactos para 48 und, material exterior nylon con cremallera, material de las fundas plástico felpa.	Unidad
Gancho legajador plástico	Gancho legajador plástico	Gancho tipo legajador, gancho, pisador y corredera en polipropileno transparente Totalmente Plástico Anti cortante (Dos Piezas)	Paquete * 20
Gancho legajador plástico extra	Gancho legajador plástico extra	Gancho tipo legajador, gancho, pisador y corredera en polipropileno transparente Totalmente Plástico Anti cortante (Dos Piezas)	Paquete * 20

## FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	DESCRIPCION GENERAL Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
Grapa galvanizada	Grapa galvanizada 26/6 m.m.	Gancho tipo grapa, referencia 26/6 , en alambre metálico galvanizado,	Caja * 5000
Grapa Industrial	Grapa Industrial	Gancho tipo grapa, referencia 23/12 , en alambre metálico galvanizado, por 1000 und.	Caja * 1000
Guayas de seguridad	Guayas de seguridad	Guaya en acero de seguridad con clave para PC portátil	Unidad
Hoja separador	Hoja separador	Paquete x 5 en diferentes colores	Paquete x 5
Huellero	Huellero dactilar redondo	Almohadilla para impresión dactilar color negro, Rinde 1200 impresiones Filtro para retener y conservar la tinta, Resistente a los impactos, Fácil de limpiar. De forma redonda diámetro mayor a 60mm, material de la carcasa en plástico	Unidad
Humedecedor de dedos	Humedecedor de dedos	Humedecedor en crema, de forma redonda, con diámetro mayor a 60 mm, y material de la carcasa en plástico. 11 grs.	Unidad
Lápiz de chequeo	Lápiz de chequeo rojo	Lápiz para escritura, fabricado en madera con borrador, mina roja de 2 mm y dureza No.1	Unidad
Lapiz negro No. 2	Lapiz negro No. 2	Lápiz para escritura, fabricado en madera, de forma redonda con borrador, mina negra de grafito 2 mm y dureza no.2.	Unidad
Legajador A.Z carta	Legajador A.Z carta UNIDAD	AZ tamaño Carta, elaborado en cartón rígido reforzado o alto calibre, con biseles metálicos en el borde inferior, gancho ojete palanca y pisador .	Unidad
Legajador A.Z oficio	Legajador A.Z oficio UNIDAD	AZ tamaño oficio, elaborado en cartón rígido reforzado o alto calibre, con biseles metálicos en el borde inferior, gancho ojete palanca y pisador .	Unidad
Libro de anotaciones	Libro de anotaciones 100 hojas Oficio	Libro de anotaciones, tapa cartón plastificado, de 21,5 x 33 cm, con 100 hojas, con folio.	Unidad
Marcador borrable	Marcador borrable	Marcador seco para pizarra blanca, desechable, contenido de tinta mayor a 8,5 g , de punta redonda acrílica, para hacer líneas de aprox. 2 mm . Diferentes colores	Unidad
Marcador permanente	Marcador permanente	Marcador permanente, desechable, contenido de tinta mayor a 5 y menor o igual a 8,5 g , de punta biselada poliéster, para hacer líneas de aprox. 2 - 7mm	Unidad
Marcador permanente de punta delgada para CD	Marcador permanente de punta delgada para CD	Marcador permanente, desechable, alto rendimiento, punta delgada y resistente, ancho de trazo 1 mm, para marcar y escribir sobre cualquier superficie, especialmente sobre CD, tinta permanente a base de alcohol, de secado instantáneo, tapa con clip de excelente sujeción, tapa antiadhesiva.	Unidad

## FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	DESCRIPCION GENERAL Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
Minas 0,5	Minas 0,5	Mina para portaminas, con diámetro de escritura aproximado de 0,5 mm, con tonalidad de escritura hb, por 12 und.	Caja o tubo*12
Minas 0,7	Minas 0,7	Mina para portaminas, con diámetro de escritura aproximado de 0,7 mm, con tonalidad de escritura hb, por 12 und.	Caja o tubo*12
Nota Banderita	Nota Banderita	Paquete de banderitas mínimo 4 colores diferentes, cada color mínimo 25 unidades, elaborada en acetato	Paquete x 4 colores
Notas Adhesivas Medianas	Notas Adhesivas Medianas	Taco de papel de 100 hojas, en bond, engomado, tamaño de la hoja 76*76mm, colores fluorescentes en varios tonos por paquete	Unidad
Papel contac	Papel contac x 20 mts	Papel transparente x 20 mt	Rollo
Papel fotocopia carta	Papel fotocopia carta blanco	Papel bond, de 75 g/m2, tamaño carta, por resma de 500 hojas. Que no sea derivado de caña de azúcar	Resma * 500
Papel fotocopia oficio	Papel fotocopia oficio blanco	Papel bond, de 75 g/m2, tamaño oficio, por resma de 500 hojas. Que no sea derivado de caña de azúcar	Resma * 500
Papel papelógrafo	Papel papelógrafo	Papel para papelografo, blanco	pliego
Papelera de madera para escritorio	Papelera de madera para escritorio	Papelera en madera medidas 26 cms de ancho X 38 cms de largo	Unidad
Perforadora grande	Perforadora grande	Perforadora para un promedio de 150 hojas, 3 perforaciones, capacidad de hojas a perforar mayor a 50 y menor o igual a 150, con trampilla para bloqueo, construida en metal. Vaciar los confetis, con sistema de bloqueo, construida en metal.	Unidad
Perforadora pequeña	Perforadora pequeña	Perforadora de tamaño menor o igual a 10 cm, 2 perforaciones, capacidad de hojas a perforar mayor a 10 y menor o igual a 25, con trampilla para vaciar los confetis, con sistema de bloqueo.	Unidad
Perforadora trabajo pesado	Perforadora trabajo pesado	Perforadora para 150 hojas simultáneamente, 2 perforaciones, guía ajustable, capacidad de hojas 150, con trampilla para bloqueo, construida en metal.	Unidad
Pila AA	Bateria AA	Pilas alcalinas, de tamaño AA, con voltaje de 1.5 V y presentación tipo blíster de 2 unidades	Blist * 2 unidades
Pila AAA	Bateria AAA	Pilas alcalinas, de tamaño AAA, con voltaje de 1.5 V y presentación tipo blíster de 2 unidades	Blist * 2 unidades
Pila cuadrada	Pila cuadrada	Tipo de batería: pila alcalina de nimh, y tamaño 9v construcción: metálica, hermética al derrame y al gas 10.3mm (diámetro) x 44.5mm (altura)	Unidad
Portaminas 0,5	Portaminas 0,5	Portaminas con punta y clip elaborado en plástico con diámetro para mina de 0.5 mm, zona de agarre en plástico, con borrador, sin afila minas	Unidad

## FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	DESCRIPCION GENERAL Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
Portaminas 0.7	Portaminas 0.7	Portaminas con punta y clip elaborado en plástico con diámetro para mina de 0.7 mm, zona de agarre en plástico, con borrador, sin afila minas	Unidad
Regla	Regla	Guía para trazo tipo regla, en acrílico, sin bisel, unidad 1/2 milimetrado, de 30 cm, por 1 und.	Unidad
Reloj Radicador	Reloj Radicador	Reloj con radicador para correspondencia con las siguientes características mínimas: Impresión automática, posición de impresión ajustable, avance automático de cintas y placas de inscripción, fechador numerador, radicación: imprime año, mes, día, hora y minutos, consecutivo radicador hasta ocho (8) dígitos, Calendario perpetuo, opción de repetir el mismo consecutivo hasta 9 veces, programación alfanumérica, opción de reserva de energía mínimo 36 horas, radicar hasta (6) copias, opción de programar el nombre de la entidad hasta 48 caracteres, cubierta plástica resistente, alimentación: 110/220v, peso no superior a 4 kilogramos	Unidad
Resaltador	Resaltador	Resaltador fluorescente de cuerpo cilíndrico y punta biselada, con tapa, tintas de alta fluorescencia aptas para papel, fax y fotocopias, cuatro colores Presentación: caja x 10un.	Caja*10 Unidades
Revistero	Revistero	Reforzado en cinta de tela , forrado y plastificado, fabricado en cartón de 2,5mm compacto. Medidas aproximadas de : 26 cm de ancho x 30cm de alto x 8 cm de profundidad. No armable	Unidad
Rollo fax	Rollo fax	Rollo de papel térmico, sin impresión, de 216mm*50m	Rollo
Uña Saca grapas	Saca grapas	Saca ganchos para grapa No.26/6 elaborado en metal, Construcción metálica y en plástico de alto impacto, dimensiones 45 mm x largo 57 mm x ancho 32 mm	Unidad
Sacapuntas Metálico	Tajalapiz Metálico	Tajalápiz elaborado en metal con 1 orificio, de tamaño minas de 2 mm, sin deposito, forma de uso manual, sin dispositivo para sujeción en superficies	Unidad
Sacudidor dulce abrigo	Sacudidor dulce abrigo 70*35 cm UNIDAD	Trapo dulceabrigo, blanco 70cs x 35 cm	Unidad
Sobre de manila oficina especial	Sobre manila oficina especial	Sobre bolsa, en papel manila de 75 g/m <sup>2</sup> , de tamaño 27.0x37.0cm, sin burbuja plástica de amortiguación, presentación exterior sin ventanilla, de Tipo solapa universal	Unidad

## FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	DESCRIPCION GENERAL Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
Sobre de manila oficio	Sobre de manila oficio	Sobre bolsa, en papel manila de 75 g/m <sup>2</sup> , de tamaño 25.0x35.0cm, sin burbuja plástica de amortiguación, presentación exterior sin ventanilla, de Tipo solapa universal	Unidad
Sobre manila carta especial	Sobre manila carta especial	Sobre bolsa, en papel manila de 75 g/m <sup>2</sup> , de tamaño 25.0x31.0cm, sin burbuja plástica de amortiguación, presentación exterior sin ventanilla, de Tipo solapa universal	Unidad
sobre manila media carta	sobre manila media carta	Sobre bolsa, en papel manila de 75 g/m <sup>2</sup> , de tamaño 17.5x24, sin burbuja plástica de amortiguación, presentación exterior sin ventanilla, de Tipo solapa universal	UNIDAD
Sobre manila radiografía	Sobre manila radiografía	Sobre bolsa, en papel manila de 75 g/m <sup>2</sup> , de tamaño 36.0x44.0cm, sin burbuja plástica de amortiguación, presentación exterior sin ventanilla, de Tipo solapa universal VER FICHA TÉCNICA	Unidad
Sobre oficio blanco	Sobre oficio blanco	Sobre común, en papel bond de 75 g/m <sup>2</sup> , de tamaño 23.5x10.5cm, sin impresión interior, presentación exterior sin ventanilla, de tipo solapa lateral y autoadhesiva. VER FICHA TÉCNICA	Unidad
Tabla legajadora	Tabla legajadora	Planillero en acrílico o plástico de alta resistencia , tamaño oficio (21,59 cm x 35,56 cm), sistema de sujeción	Unidad
Tableros acrílicos	Tablero acrílico	Con marco de madera nogal o roble de 4 x 4 cm, soporte con ruedas y freno de seguridad en cada rueda para estabilizar, en acrílico borrable, lámina comprimida con cubrimiento melamínico liso, color blanco de 9 mm con guía cuadrículada, con soporte para borrador y marcadores, medidas 1,20 mts de alto por 1,50 mts de ancho. (Ver foto anexa)	Unidad
Tajalápiz Eléctrico	Tajalápiz Eléctrico	Tajalápiz , forma de uso eléctrico, con dispositivo para sujeción en superficies. Garantía de dos meses.	Unidad
Tijeras	Tijeras	Tijeras de plástico reforzado con fibra de vidrio, de 8.5" cm hoja de acero, mango de plástico, nacionales	Unidad
Tinta sellos	Tinta sellos	Tinta para sellos sin aceite. Presentación en frasco plástico de 28 cc con aplicador. Color Negro	Unidad
Tonner para impresora HP CP2025	Tonner para impresora HP CP2025	Tonner Referencia CC530A negro para 3500 páginas	Unidad
Tonner para impresora HP CP2025	Tonner para impresora HP CP2025	Tonner Referencia CC531A cyan para 2800 páginas	Unidad
Tonner para impresora HP CP2025	Tonner para impresora HP CP2025	Tonner Referencia CC532A yellow para 2800 páginas	Unidad

## FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN GENERAL Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA
Tonner para impresora HP CP2025	Tonner para impresora HP CP2025	Tonner Referencia CC533A magenta para 2800 páginas	Unidad
Tonner para impresora HP M1212NF	Tonner para impresora HP M1212NF	Tonner referencia CE285A negro para 1,600 páginas	Unidad
Tonner para impresora Lexmarc C782	Tonner para impresora Lexmarc C782	Tonner Referencia C782x1KG negro para 15000 páginas	Unidad
Tonner para impresora Lexmarc C782	Tonner para impresora Lexmarc C782	Tonner Referencia C780H1CG cyan para 6000 páginas	Unidad
Tonner para impresora Lexmarc C782	Tonner para impresora Lexmarc C782	Tonner Referencia C780H1YG yellow para 6000 páginas	Unidad
Tonner para impresora Lexmarc C782	Tonner para impresora Lexmarc C782	Tonner Referencia C780H1CG magenta para 6000 páginas	Unidad
Tonner para Impresora Lexmark T-640	Tonner para Impresora Lexmark T-640	Tonner referencia 64018 XL negro para 36.000 paginas	Unidad
Tonner para impresora Lexmark X-644E	Tonner para impresora Lexmark X-644E	Tonner Referencia X644X11L negro para 32,000 páginas	Unidad