

**INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA**
**INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  
SELECCIÓN ABREVIADA No. 007 DE 2012  
MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL**

**OBJETO:** Adquisición de muebles y enseres de oficina para posibilitar condiciones adecuadas de trabajo y seguridad en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

**PRESUPUESTO OFICIAL:** Ciento Treinta Y Nueve Millones Ciento Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Y Siete Pesos (\$139.104.257) IVA Incluido

**PLAZO:** Quince (15) días hábiles a partir del Acta de Inicio.

**OFERTAS RECIBIDAS:** Tres (3)

Procede la verificación de requisitos habilitantes conforme con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Selección Abreviada mediante Subasta Inversa Presencial No. 007 de 2012 en concordancia con la Ley 80, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012.

**VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES (JURÍDICA)**

Debe entenderse como criterio habilitante todo aquel factor que incide en la propuesta y que no otorga puntaje.

ITEM	PROPONENTE	TAPICERIA APOLO OCAMPO Establecimiento de Comercio	C-EDUKA INDUMUEBLES Establecimiento de Comercio	DIVISER S.A.S.
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Carta de presentación de la propuesta		<b>SI</b> Folio 1-2	<b>SI</b> Folio 1-2	<b>SI</b> Folio 1-3
Acta conformación Unión Temporal o Consorcio		N/A	N/A	N/A
Autorización de la Junta o Asamblea de Socios		No requiere	No requiere	No requiere
Certificado de Existencia y Representación Legal (persona jurídica) o Registro Mercantil		<b>SI</b> Lo aporta con fecha de octubre 30 de 2012, con actividad comercial acorde y/o similar al objeto del presente proceso Folio 4	<b>SI</b> Lo aporta con fecha del 19 de octubre de 2012, con actividad comercial acorde y/o similar al objeto del presente proceso Folio 3-4	<b>SI</b> Lo aporta con fecha del 08 de noviembre de 2012, con objeto social acorde y/o similar al objeto del presente proceso Folio 4-6
Certificado de ser Mype		<b>No lo aporta</b>	<b>SI</b> En la etapa de Limitación a Mype	<b>SI</b> Folio 13
Cédula de ciudadanía representante legal		<b>SI</b> Folio 6	<b>SI</b> Folio 22	<b>SI</b> Folio 7
Registro Único Tributario (RUT)		<b>SI</b> Folio 7	<b>SI</b> Folio 21	<b>SI</b> Folio 8
Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades		<b>SI</b> Folio 8	<b>No lo aporta</b>	<b>SI</b> Folio 9
Certificado antecedentes disciplinarios proponente y representante legal		<b>SI</b> Folio 9	<b>SI</b> Folio 11	<b>SI</b> Aporta solo el de la persona jurídica Folio 10
Certificado de Responsabilidad Fiscal, proponente y representante legal.		<b>SI</b> Folio 10	<b>SI</b> Folio 10	<b>SI</b> Folio 11
Paz y salvo seguridad social y parafiscales		<b>SI</b> Folio 11	<b>SI</b> Folio 5	<b>NO</b> Lo firma Contador, debe hacerlo el Representante Legal Folio 11
Registro Único de Proponentes (RUP)		<b>SI</b> Lo aporta clasificado así: Actividad 3-Proveedor Especialidad 07- Grupo 01 Especialidad 09- Grupo 01 Especialidad 15- Grupo 12 Especialidad 20 - Grupos: 01 y 03 Folios 13-17	<b>SI</b> Lo aporta clasificado así: Actividad 3-Proveedor Especialidad 07- Grupo 01 Especialidad 09- Grupo 01 Especialidad 20 - Grupos: 01 y 03 Folios 12-16	<b>SI</b> Lo aporta clasificado así: Actividad 3-Proveedor Especialidad 07- Grupo 01 Especialidad 09- Grupo 01 Especialidad 15- Grupo 12 Especialidad 20 - Grupos: 01 y 03 Folios 39-42

Póliza seriedad propuesta	<b>SI</b> Aporta póliza N° 2129549 Aseguradora Liberty Seguros S.A. En los términos requeridos Folio 58-59	<b>SI</b> Aporta póliza N° 530-47- 994000014450 Aseguradora Solidaria de Colombia En los términos requeridos	<b>SI</b> Aporta póliza N° 05 GU094277 Seguros Confianza En los términos requeridos Folio 15-17
Certificados de experiencia	<b>SI</b> Aporta certificados de experiencia, corresponde al técnico realizar su evaluación Folios 18-46	<b>SI</b> Aporta certificados de experiencia, corresponde al técnico realizar su evaluación	<b>SI</b> Aporta certificados de experiencia, corresponde al técnico realizar su evaluación Folios 36-38
Propuesta económica	<b>SI</b> Sobre N° 3	<b>SI</b> Sobre N° 3	<b>SI</b> Sobre N° 3

### VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES (FINANCIERA)

NOMBRE INDICADOR:	CONDICION:			C- EDUK@INDUMU EBLES			TAPICERIA APOLO		
		DIVISER	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO			
<b>LIQUIDEZ (IL)</b>	El proponente que cuente con un índice de Liquidez inferior a uno (1) veces, será eliminado.	2,47	<b>SI</b>	3,40	<b>SI</b>	3,33	<b>SI</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO ( E)</b>	El proponente que cuente con un índice de Endeudamiento superior a cero punto ochenta (0.80), será eliminado.	0,41	<b>SI</b>	0,21	<b>SI</b>	0,27	<b>SI</b>		
<b>CAPITAL DE TRABAJO (CT)</b>	El proponente que cuente con un capital de trabajo inferior al 20% del presupuesto oficial, será eliminado.	304.644.899	<b>SI</b>	280.589.586	<b>SI</b>	361.932.799	<b>SI</b>		
<b>INDICADOR DE RIESGO (IR)</b>	El proponente que cuente con un indicador de riesgo superior a cero punto setenta (0.70), será eliminado.	0,36	<b>SI</b>	0,52	<b>SI</b>	0,13	<b>SI</b>		
<b>CRECIMIENTO DE EBITDA (CE)</b>	El proponente que cuente un índice de Crecimiento EBITDA inferior a cero punto cincuenta (0.50), será eliminado. (No aplica para los que tienen menos de un año fiscal.)	1,16	<b>SI</b>	0,95	<b>SI</b>	1,22	<b>SI</b>		

### VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES (TÉCNICA)

PROPONENTE (Cumple o no cumple)		
Producto - Características	C-EDUKA Indumuebles	Observaciones
<b>SILLA TIPO GERENCIAL O EJECUTIVA (Muestra Física)</b>		
Espaldar en malla color negro con marco en polipropileno, con soporte lumbar.	Cumple	
Asiento tapizado en espuma mallada color negro.	Cumple	
Base en Nylon pintado de negro o metalizado, con rodachinas doble rueda.	Cumple	
Brazos graduables sistema up&down estructura metálica y pad en poliuretano.	Cumple	
Cabecero Graduable	Cumple	
MECANISMOS: Basculante con 3 bloqueos, sistema de elevación neumática, graduable verticalmente.	Cumple	
Altura Asiento: Min 39cms, Max 46cms	Cumple	
Ancho del Asiento: 50cms	Cumple	

Profundidad: 52cms	Cumple	
Altura Espaldar: 62cms	Cumple	
Ancho Espaldar: 54 cms	Cumple	
Apoyo Lumbar Graduable: 3,5cms	Cumple	
Brazos ajuste vertical (desde el asiento): Min 18cms, Max 22cms	Cumple	
Distancia entre brazos: Min 44cms, Max 47,5cms	Cumple	
Cabecero ajuste (desde espalda): Min 18cms, Max 23cms	Cumple	
Altura total silla: Min 118cms, Max 130cms	Cumple	
Soporte lumbar: Que posea un buen acolchado y mantenga la curvatura natural de la espalda.	Cumple	
Suave curvatura en cascada: El borde delantero del asiento debe inclinarse suavemente hacia abajo y no debe presionar su muslo; el borde de la silla alivia la presión sobre los vasos sanguíneos de los muslos y previene el entumecimiento de las piernas, los pies fríos y las venas varicosas.	Cumple	
Movilidad: La silla debe permitir un fácil deslizamiento, sin esfuerzo, para permitirle al cuerpo hacer movimientos de relax. La silla debe poseer rodachinas en sus cinco puntos de soporte, de fácil deslizamiento.	Cumple	
Profundidad: Que permita buen apoyo para la espalda y graduar el espaldar de acuerdo a las medidas antropométricas de cada persona.	Cumple	
Altura: Debe permitir graduarse de tal manera que los muslos formen un ángulo de 90° con el piso.	Cumple	
Apoya brazos: Que permita soportar el peso de los brazos mientras se realiza la actividad laboral.	Cumple	
Ajustes: Las sillas deben cumplir con unos ajustes básicos de acuerdo a las condiciones antropométricas de los empleados y a la configuración del puesto de trabajo.	Cumple	
Color: El color del tapizado y enmallado debe ser negro.	Cumple	
Garantía: Cinco (5) años de garantía por defectos de ensamble y fabricación	Cumple	
<b>SILLA TIPO OPERATIVA O SECRETARIAL (Muestra Física)</b>		
Asiento en espuma inyectada moldeada densidad 60, color negro	Cumple	
Espaldar en espuma laminada densidad 30 color negro.	Cumple	
Tapizado textil nacional para alto tráfico y elaboradas con filamentos especiales que garantizan ventajas y características exclusivas como: Antialérgicas, antibacteriales, no se manchan, tienen facilidad de lavado y secado, no capturan olores, no son contaminantes, no tienen estática, son resistentes al uso, son retardantes de flama, son resistentes a la abrasión, su combustión no produce humos tóxicos.	Cumple	
Base en poliamida negra de 5 aspas negra de 63, con rodachinas doble rueda.	Cumple	
Brazo graduable en altura por medio de botón, mecanismo up&down estructura metálica recubierto en polipropileno y pad en poliuretano.	Cumple	
MECANISMO: Contacto permanente en el espaldar, graduable por medio de palanca, el cual permite graduar el espaldar, regular el ángulo de inclinación, bloqueo y desbloqueo del grado de inclinación.	Cumple	
MECANISMO: Sistema de elevación neumática por medio de cilindro de gas comprimido, el cual permite ajustar la altura del asiento por medio de accionamiento de palanca.	Cumple	
<b>Dimensiones del espaldar: 42 de alto x 43 cms ancho</b>	<b>No cumple</b>	<b>El espaldar de la muestra mide 50 cm. de alto</b>
Dimensiones del asiento: 43 de largo x 45 cms ancho	Cumple	
Movilidad: La silla debe permitir un fácil deslizamiento, sin esfuerzo, para permitirle al cuerpo hacer movimientos de relax. La silla debe poseer rodachinas en sus cinco puntos de soporte, de fácil deslizamiento.	Cumple	
Profundidad: Que permita buen apoyo para la espalda y graduar el espaldar de acuerdo a las medidas antropométricas de cada persona.	Cumple	
Altura: Debe permitir graduarse de tal manera que los muslos formen un ángulo de 90° con el piso.	Cumple	
Apoya brazos: Que permita soportar el peso de los brazos mientras se realiza la actividad laboral.	Cumple	
Ajustes: Las sillas deben cumplir con unos ajustes básicos de acuerdo a las condiciones antropométricas de los empleados y a la configuración del puesto de trabajo.	Cumple	
Color: El color del tapizado debe ser negro.	Cumple	

Garantía: Cinco (5) años de garantía por defectos de ensamble y fabricación	Cumple	
<b>SILLA TIPO INTERLOCUTORA (Muestra Física)</b>		
Silla tapizada de color negro con dos piezas independientes tapizadas en espuma	Cumple	
Tubería oval de 1" recubierta con pintura electrostática horneable en polvo color negro.	Cumple	
La tapa interna y la concha externa del asiento y el espaldar son en polipropileno	Cumple	
<b>Dimensiones: Altura al asiento 47 cms y total 84 cms</b>	<b>No cumple</b>	<b>Se piden 84 cms de alto total y la muestra tiene 82 cms</b>
Profundidad: Que permita buen apoyo para la espalda.	Cumple	
Color: El color del tapizado debe ser negro.	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación	Cumple	
<b>DESCANSAPIÉS (Muestra Física)</b>		
Estructura: en tubería redonda de 5/8 cromada (una sola pieza)	Cumple	
Superficie: en tablex de 15mm tapizado antideslizante con cantos termolaminados en color negro.	Cumple	
Dimensiones: 42,5 cms de ancho x 30.5 cms de fondo.	Cumple	
Permite que los pies adquieran una postura inclinada, lo cual mejora la circulación evitando traumas acumulativos en miembros inferiores.	Cumple	
El grado de inclinación debe ser graduable.	Cumple	
Garantía: Mínimo un (1) año de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>NEVERA PARA OFICINA (Catálogo)</b>		
Tipo refrigerador: Frost	Cumple	
Acabado / Color: Titanio o gris	Cumple	
Entrepaños: Alambón o vidrio templado	Cumple	
Sistema de frío: Convencional	Cumple	
Capacidad máxima: Hasta 150 Litros	Cumple	
Tipo de iluminación: Interna	Cumple	
Cantidad de puertas: Una (1)	Cumple	
Peso máximo: 40Kg	Cumple	
Altura máxima (exterior): 90cms	Cumple	
Ancho máximo (exterior): 52cms	Cumple	
Profundidad máxima (exterior): 65cms	Cumple	
Garantía: Mínimo dos (2) años de garantía en el compresor y un (1) año de garantía en el resto de los componentes. Esta garantía será expedida por el fabricante.	Cumple	
<b>ESCRITORIO DIRECTIVO (Catálogo)</b>		
Superficie en tablex de 30mm post-formada y enchapada en formica F8 color cognac maple 1485 mt; laterales y falda en madecor negro de 19 mm y 15mm respectivamente.	Cumple	
Uniones entre los elementos por medio de minifix	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	
Incluye archivo móvil de 2 x 1 (2 gavetas y un archivo) en formica del mismo color del escritorio. Incluye chapa de seguridad.	Cumple	
Dimensiones: Escritorio Principal (1.50 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Dimensiones escritorio Retorno (0.90 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Conector (60 x 60) en forma triangular	Cumple	
Incluye badem para escritura	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	

<b>ESCRITORIO SECRETARIAL (Catálogo)</b>		
Superficie en tablex de 30mm post-formada y enchapada en formica F8 color cognac maple 1485 mt; laterales y falda en madecor negro de 19 mm y 15mm respectivamente.	Cumple	
Uniones entre los elementos por medio de minifix	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	
Incluye archivo móvil de 2 x 1 (2 gavetas y un archivo) en formica del mismo color del escritorio. Incluye chapa de seguridad.	Cumple	
Dimensiones escritorio Principal (1.50 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Dimensiones escritorio Retorno (1.20 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Conector (60 x 60) en forma triangular	Cumple	
Incluye badem para escritura	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>ESCRITORIO OPERATIVO (Catálogo)</b>		
Superficie en tablex de 30mm post-formada y enchapada en formica F8 color cognac maple 1485 mt; laterales y falda en madecor negro de 19 mm y 15mm respectivamente.	Cumple	
Uniones entre los elementos por medio de minifix	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	
Incluye archivo móvil de 2 x 1 (2 gavetas y un archivo) en formica del mismo color del escritorio. Incluye chapa de seguridad.	Cumple	
Dimensiones escritorio Principal (0.90 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Dimensiones escritorio Retorno (0.90 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Conector (60 x 60) en forma triangular	Cumple	
Incluye badem para escritura	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>ARCHIVADOR (Catálogo)</b>		
Archivador vertical 4 gavetas carpeteras.	Cumple	
Fabricado en madera roble pintura en tintilla y riel de full extensión.	Cumple	
Incluye chapa de seguridad.	Cumple	
Dimensiones: Frente 0.50 mts. Fondo 0.60 mts. Alto 1.30 mts.	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>MESA RECTANGULAR (Catálogo)</b>		
Superficie en tablex de 30mm post-formada y enchapada en formica F8 color cognac maple 1485 mt; laterales y falda en madecor negro de 19 mm y 15mm respectivamente.	Cumple	
Uniones entre los elementos por medio de minifix	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes.	Cumple	
Dimensiones: 1.80 x 0.90 x 0.73 Alto	Cumple	
Mesa para seis (6) sillas.	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>MESA REDONDA (Catálogo)</b>		
Superficie en tablex de 30mm post-formada y enchapada en formica F8 color cognac maple 1485 mt; laterales y falda en madecor negro de 19 mm y 15mm respectivamente.	Cumple	
Uniones entre los elementos por medio de minifix	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	

Dimensiones: Diámetro 1,20 mts. Alto 0,73 mts.	Cumple	
Mesa para cuatro (4) sillas.	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>MUEBLE IMPRESORA (Catálogo)</b>		
Estructura en madecor de 19mm con superficie en tablex de 30mm de espesor enchapada en formica F8 color cognac maple 1845 MT, con dos puertas batientes y entrepaño interno.	Cumple	
Incluye chapa de seguridad.	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	
Dimensiones: 0.40 x 0.90 x 0.73 Alto.	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación	Cumple	
<b>MUEBLE TIPO BIBLIOTECA (Catálogo)</b>		
Biblioteca en madecor de 19mm con superficie en tablex de 30mm de espesor enchapada en formica F8 color cognac maple 1845 MT.	Cumple	
Compuesta por un mueble inferior con dos puertas batientes y entrepaño interno y un mueble superior sin puertas y un entrepaño.	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	
Dimensiones Mueble Superior: 0.33 x 0,90 x 0.73 Alto	Cumple	
Dimensiones Mueble Inferior: 0.40 x 0,90 x 0.73 Alto	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación	Cumple	
<b>TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO (Catálogo)</b>		
Tablero en vidrio templado sin reflejo de 8 milímetros de espesor, pulido y brillado en los bordes.	Cumple	
Liso Antirreflexivo	Cumple	
Incluye portaborrador en acero o acrílico cristal en 5mm.	Cumple	
Cuatro (4) o seis (6) perforaciones, según la medida, y un distanciador en acero inoxidable para cada perforación	Cumple	
Tablero para escribir con marcadores tanto de tinta seca borrrable como de tinta permanente o indeleble	Cumple	
Dimensiones 1.20 x 1.50Mts	Cumple	
Producto hecho 100% de vidrio de seguridad	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>CAMILLA RÍGIDA PARA INMOBILIZAR (Catálogo)</b>		
Inmovilizador rígido tipo tabla con cabecera y correas sujetadoras, que facilita el transporte de paciente con lesión de columna.	Cumple	
Color Amarillo	Cumple	
Fabricada en Polietileno de alto impacto	Cumple	
Dimensiones 1.70 X 0.35 MTS	Cumple	
Garantía: Un (1) año, en materiales en buen estado desde fabricación.	Cumple	
<b>Producto - Características</b>	<b>DIVISER SAS</b>	<b>Observaciones</b>
<b>SILLA TIPO GERENCIAL O EJECUTIVA (Muestra Física)</b>		
Espaldar en malla color negro con marco en polipropileno, con soporte lumbar.	Cumple	
Asiento tapizado en espuma mallada color negro.	Cumple	
Base en Nylon pintado de negro o metalizado, con rodachinas doble rueda.	Cumple	

Brazos graduables sistema up&down estructura metálica y pad en poliuretano.	Cumple	
Cabecero Graduable	Cumple	
MECANISMOS: Basculante con 3 bloqueos, sistema de elevación neumática, graduable verticalmente.	Cumple	
Altura Asiento: Min 39cms, Max 46cms	Cumple	
Ancho del Asiento: 50cms	Cumple	
Profundidad: 52cms	Cumple	
Altura Espaldar: 62cms	Cumple	
Ancho Espaldar: 54 cms	Cumple	
Apoyo Lumbar Graduable: 3,5cms	Cumple	
Brazos ajuste vertical (desde el asiento): Min 18cms, Max 22cms	Cumple	
Distancia entre brazos: Min 44cms, Max 47,5cms	Cumple	
Cabecero ajuste (desde espalda): Min 18cms, Max 23cms	Cumple	
Altura total silla: Min 118cms, Max 130cms	Cumple	
Soporte lumbar: Que posea un buen acolchado y mantenga la curvatura natural de la espalda.	Cumple	
Suave curvatura en cascada: El borde delantero del asiento debe inclinarse suavemente hacia abajo y no debe presionar su muslo; el borde de la silla alivia la presión sobre los vasos sanguíneos de los muslos y previene el entumecimiento de las piernas, los pies fríos y las venas varicosas.	Cumple	
Movilidad: La silla debe permitir un fácil deslizamiento, sin esfuerzo, para permitirle al cuerpo hacer movimientos de relax. La silla debe poseer rodachinas en sus cinco puntos de soporte, de fácil deslizamiento.	Cumple	
Profundidad: Que permita buen apoyo para la espalda y graduar el espaldar de acuerdo a las medidas antropométricas de cada persona.	Cumple	
Altura: Debe permitir graduarse de tal manera que los muslos formen un ángulo de 90° con el piso.	Cumple	
Apoya brazos: Que permita soportar el peso de los brazos mientras se realiza la actividad laboral.	Cumple	
Ajustes: Las sillas deben cumplir con unos ajustes básicos de acuerdo a las condiciones antropométricas de los empleados y a la configuración del puesto de trabajo.	Cumple	
Color: El color del tapizado y enmallado debe ser negro.	Cumple	
Garantía: Cinco (5) años de garantía por defectos de ensamble y fabricación	Cumple	
<b>SILLA TIPO OPERATIVA O SECRETARIAL (Muestra Física)</b>		
Asiento en espuma inyectada moldeada densidad 60, color negro	Cumple	
Espaldar en espuma laminada densidad 30 color negro.	Cumple	
Tapizado textil nacional para alto tráfico y elaboradas con filamentos especiales que garantizan ventajas y características exclusivas como: Antialérgicas, antibacteriales, no se manchan, tienen facilidad de lavado y secado, no capturan olores, no son contaminantes, no tienen estática, son resistentes al uso, son retardantes de flama, son resistentes a la abrasión, su combustión no produce humos tóxicos.	Cumple	
Base en poliamida negra de 5 aspas negra de 63, con rodachinas doble rueda.	Cumple	
Brazo graduable en altura por medio de botón, mecanismo up&down estructura metálica recubierto en polipropileno y pad en poliuretano.	Cumple	
MECANISMO: Contacto permanente en el espaldar, graduable por medio de palanca, el cual permite graduar el espaldar, regular el ángulo de inclinación, bloqueo y desbloqueo del grado de inclinación.	Cumple	
MECANISMO: Sistema de elevación neumática por medio de cilindro de gas comprimido, el cual permite ajustar la altura del asiento por medio de accionamiento de palanca.	Cumple	
Dimensiones del espaldar: 42 x 43 cms ancho	Cumple	
Dimensiones del asiento: 43 x 45 cms ancho	Cumple	
Movilidad: La silla debe permitir un fácil deslizamiento, sin esfuerzo, para permitirle al cuerpo hacer movimientos de relax. La silla debe poseer rodachinas en sus cinco puntos de soporte, de fácil deslizamiento.	Cumple	
Profundidad: Que permita buen apoyo para la espalda y graduar el espaldar de acuerdo a las medidas antropométricas	Cumple	

de cada persona.		
Altura: Debe permitir graduarse de tal manera que los muslos formen un ángulo de 90° con el piso.	Cumple	
Apoya brazos: Que permita soportar el peso de los brazos mientras se realiza la actividad laboral.	Cumple	
Ajustes: Las sillas deben cumplir con unos ajustes básicos de acuerdo a las condiciones antropométricas de los empleados y a la configuración del puesto de trabajo.	Cumple	
Color: El color del tapizado debe ser negro.	Cumple	
Garantía: Cinco (5) años de garantía por defectos de ensamble y fabricación	Cumple	
<b>SILLA TIPO INTERLOCUTORA (Muestra Física)</b>		
Silla tapizada de color negro con dos piezas independientes tapizadas en espuma	Cumple	
Tubería oval de 1" recubierta con pintura electrostática horneable en polvo color negro.	Cumple	
La tapa interna y la concha externa del asiento y el espaldar son en polipropileno	Cumple	
Dimensiones: Altura al asiento 47 cms y total 84 cms	Cumple	
Profundidad: Que permita buen apoyo para la espalda.	Cumple	
Color: El color del tapizado debe ser negro.	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación	Cumple	
<b>DESCANSAPIÉS (Muestra Física)</b>		
Estructura: en tubería redonda de 5/8 cromada (una sola pieza)	Cumple	
Superficie: en tablex de 15mm tapizado antideslizante con cantos termolaminados en color negro.	Cumple	
Dimensiones: 42,5 cms de ancho x 30,5 cms de fondo.	Cumple	
Permite que los pies adquieran una postura inclinada, lo cual mejora la circulación evitando traumas acumulativos en miembros inferiores.	Cumple	
El grado de inclinación debe ser graduable.	Cumple	
Garantía: Mínimo un (1) año de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>NEVERA PARA OFICINA (Catálogo)</b>		
Tipo refrigerador: Frost	Cumple	
Acabado / Color: Titanio o gris	Cumple	
Entrepaños: Alambón o vidrio templado	Cumple	
Sistema de frío: Convencional	Cumple	
Capacidad máxima: Hasta 150 Litros	Cumple	
Tipo de iluminación: Interna	Cumple	
Cantidad de puertas: Una (1)	Cumple	
Peso máximo: 40Kg	Cumple	
Altura máxima (exterior): 90cms	Cumple	
Ancho máximo (exterior): 52cms	Cumple	
Profundidad máxima (exterior): 65cms	Cumple	
Garantía: Mínimo dos (2) años de garantía en el compresor y un (1) año de garantía en el resto de los componentes. Esta garantía será expedida por el fabricante.	Cumple	
<b>ESCRITORIO DIRECTIVO (Catálogo)</b>		
Superficie en tablex de 30mm post-formada y enchapada en formica F8 color cognac maple 1485 mt; laterales y falda en madecor negro de 19 mm y 15mm respectivamente.	Cumple	
Uniones entre los elementos por medio de minifix	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	
Incluye archivo móvil de 2 x 1 (2 gavetas y un archivo) en formica del mismo color del escritorio. Incluye chapa de	Cumple	

seguridad.		
Dimensiones: Escritorio Principal (1.50 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Dimensiones escritorio Retorno (0.90 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Conector (60 x 60) en forma triangular	Cumple	
Incluye badem para escritura	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>ESCRITORIO SECRETARIAL (Catálogo)</b>		
Superficie en tablex de 30mm post-formada y enchapada en formica F8 color cognac maple 1485 mt; laterales y falda en madecor negro de 19 mm y 15mm respectivamente.	Cumple	
Uniones entre los elementos por medio de minifix	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	
Incluye archivo móvil de 2 x 1 (2 gavetas y un archivo) en formica del mismo color del escritorio. Incluye chapa de seguridad.	Cumple	
Dimensiones escritorio Principal (1.50 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Dimensiones escritorio Retorno (1.20 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Conector (60 x 60) en forma triangular	Cumple	
Incluye badem para escritura	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>ESCRITORIO OPERATIVO (Catálogo)</b>		
Superficie en tablex de 30mm post-formada y enchapada en formica F8 color cognac maple 1485 mt; laterales y falda en madecor negro de 19 mm y 15mm respectivamente.	Cumple	
Uniones entre los elementos por medio de minifix	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	
Incluye archivo móvil de 2 x 1 (2 gavetas y un archivo) en formica del mismo color del escritorio. Incluye chapa de seguridad.	Cumple	
Dimensiones escritorio Principal (0.90 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Dimensiones escritorio Retorno (0.90 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Conector (60 x 60) en forma triangular	Cumple	
Incluye badem para escritura	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>ARCHIVADOR (Catálogo)</b>		
Archivador vertical 4 gavetas carpeteras.	Cumple	
Fabricado en madera roble pintura en tintilla y riel de full extensión.	Cumple	
Incluye chapa de seguridad.	Cumple	
Dimensiones: Frente 0.50 mts. Fondo 0.60 mts. Alto 1.30 mts.	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>MESA RECTANGULAR (Catálogo)</b>		
Superficie en tablex de 30mm post-formada y enchapada en formica F8 color cognac maple 1485 mt; laterales y falda en madecor negro de 19 mm y 15mm respectivamente.	Cumple	
Uniones entre los elementos por medio de minifix	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes.	Cumple	
Dimensiones: 1.80 x 0.90 x 0.73 Alto	Cumple	
Mesa para seis (6) sillas.	Cumple	

Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>MESA REDONDA (Catálogo)</b>		
Superficie en tablex de 30mm post-formada y enchapada en formica F8 color cognac maple 1485 mt; laterales y falda en madecor negro de 19 mm y 15mm respectivamente.	Cumple	
Uniones entre los elementos por medio de minifix	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	
Dimensiones: Diámetro 1,20 mts. Alto 0,73 mts.	Cumple	
Mesa para cuatro (4) sillas.	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>MUEBLE IMPRESORA (Catálogo)</b>		
Estructura en madecor de 19mm con superficie en tablex de 30mm de espesor enchapada en formica F8 color cognac maple 1845 MT, con dos puertas batientes y entrepaño interno.	Cumple	
Incluye chapa de seguridad.	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	
Dimensiones: 0.40 x 0.90 x 0.73 Alto.	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación	Cumple	
<b>MUEBLE TIPO BIBLIOTECA (Catálogo)</b>		
Biblioteca en madecor de 19mm con superficie en tablex de 30mm de espesor enchapada en formica F8 color cognac maple 1845 MT.	Cumple	
Compuesta por un mueble inferior con dos puertas batientes y entrepaño interno y un mueble superior sin puertas y un entrepaño.	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	
Dimensiones Mueble Superior: 0.33 x 0,90 x 0.73 Alto Dimensiones Mueble Inferior: 0.40 x 0,90 x 0.73 Alto	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación	Cumple	
<b>TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO (Catálogo)</b>		
Tablero en vidrio templado sin reflejo de 8 milímetros de espesor, pulido y brillado en los bordes.	Cumple	
Liso Antirreflexivo	Cumple	
Incluye portaborrador en acero o acrílico cristal en 5mm.	Cumple	
Cuatro (4) o seis (6) perforaciones, según la medida, y un distanciador en acero inoxidable para cada perforación	Cumple	
Tablero para escribir con marcadores tanto de tinta seca borrrable como de tinta permanente o indeleble	Cumple	
Dimensiones 1.20 x 1.50Mts	Cumple	
Producto hecho 100% de vidrio de seguridad	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>CAMILLA RÍGIDA PARA INMOBILIZAR (Catálogo)</b>		
Inmovilizador rígido tipo tabla con cabecera y correas sujetadoras, que facilita el transporte de paciente con lesión de columna.	Cumple	
Color Amarillo	Cumple	
Fabricada en Polietileno de alto impacto	Cumple	
Dimensiones 1.70 X 0.35 MTS	Cumple	
Garantía: Un (1) año, en materiales en buen estado desde fabricación.	Cumple	

Producto - Características	Tapicería APOLO	Observaciones
<b>SILLA TIPO GERENCIAL O EJECUTIVA (Muestra Física)</b>		
Espaldar en malla color negro con marco en polipropileno, con soporte lumbar.	Cumple	
Asiento tapizado en espuma mallada color negro.	Cumple	
Base en Nylon pintado de negro o metalizado, con rodachinas doble rueda.	Cumple	
Brazos graduables sistema up&down estructura metálica y pad en poliuretano.	Cumple	
Cabecero Graduable	Cumple	
MECANISMOS: Basculante con 3 bloqueos, sistema de elevación neumática, graduable verticalmente.	Cumple	
Altura Asiento: Min 39cms, Max 46cms	Cumple	
Ancho del Asiento: 50cms	Cumple	
Profundidad: 52cms	Cumple	
<b>Altura Espaldar: 62cms</b>	<b>No cumple</b>	<b>El espaldar de la muestra mide 57 cm. de alto</b>
Ancho Espaldar: 54 cms	Cumple	
Apoyo Lumbar Graduable: 3,5cms	Cumple	
Brazos ajuste vertical (desde el asiento): Min 18cms, Max 22cms	Cumple	
Distancia entre brazos: Min 44cms, Max 47,5cms	Cumple	
Cabecero ajuste (desde espalda): Min 18cms, Max 23cms	Cumple	
Altura total silla: Min 118cms, Max 130cms	Cumple	
Soporte lumbar: Que posea un buen acolchado y mantenga la curvatura natural de la espalda.	Cumple	
Suave curvatura en cascada: El borde delantero del asiento debe inclinarse suavemente hacia abajo y no debe presionar su muslo; el borde de la silla alivia la presión sobre los vasos sanguíneos de los muslos y previene el entumecimiento de las piernas, los pies fríos y las venas varicosas.	Cumple	
Movilidad: La silla debe permitir un fácil deslizamiento, sin esfuerzo, para permitirle al cuerpo hacer movimientos de relax. La silla debe poseer rodachinas en sus cinco puntos de soporte, de fácil deslizamiento.	Cumple	
Profundidad: Que permita buen apoyo para la espalda y graduar el espaldar de acuerdo a las medidas antropométricas de cada persona.	Cumple	
Altura: Debe permitir graduarse de tal manera que los muslos formen un ángulo de 90° con el piso.	Cumple	
Apoya brazos: Que permita soportar el peso de los brazos mientras se realiza la actividad laboral.	Cumple	
Ajustes: Las sillas deben cumplir con unos ajustes básicos de acuerdo a las condiciones antropométricas de los empleados y a la configuración del puesto de trabajo.	Cumple	
Color: El color del tapizado y enmallado debe ser negro.	Cumple	
Garantía: Cinco (5) años de garantía por defectos de ensamble y fabricación	Cumple	
<b>SILLA TIPO OPERATIVA O SECRETARIAL (Muestra)</b>		
<b>Asiento en espuma inyectada moldeada densidad 60, color negro</b>	<b>No cumple</b>	<b>La muestra tiene tapizado azul</b>
<b>Espaldar en espuma laminada densidad 30 color negro.</b>	<b>No cumple</b>	<b>La muestra tiene tapizado azul</b>
Tapizado textil nacional para alto tráfico y elaboradas con filamentos especiales que garantizan ventajas y características exclusivas como: Antialérgicas, antibacteriales, no se manchan, tienen facilidad de lavado y secado, no capturan olores, no son contaminantes, no tienen estática, son resistentes al uso, son retardantes de flama, son resistentes a la abrasión, su combustión no produce humos tóxicos.	Cumple	
Base en poliamida negra de 5 aspas negra de 63, con rodachinas doble rueda.	Cumple	
Brazo graduable en altura por medio de botón, mecanismo up&down estructura metálica recubierto en polipropileno y pad en poliuretano.	Cumple	
MECANISMO: Contacto permanente en el espaldar, graduable por medio de palanca, el cual permite graduar el	Cumple	

espaldar, regular el ángulo de inclinación, bloqueo y desbloqueo del grado de inclinación.		
MECANISMO: Sistema de elevación neumática por medio de cilindro de gas comprimido, el cual permite ajustar la altura del asiento por medio de accionamiento de palanca.	Cumple	
Dimensiones del espaldar: 42 x 43 cms ancho	Cumple	
Dimensiones del asiento: 43 x 45 cms ancho	Cumple	
Movilidad: La silla debe permitir un fácil deslizamiento, sin esfuerzo, para permitirle al cuerpo hacer movimientos de relax. La silla debe poseer rodachinas en sus cinco puntos de soporte, de fácil deslizamiento.	Cumple	
Profundidad: Que permita buen apoyo para la espalda y graduar el espaldar de acuerdo a las medidas antropométricas de cada persona.	Cumple	
Altura: Debe permitir graduarse de tal manera que los muslos formen un ángulo de 90° con el piso.	Cumple	
Apoya brazos: Que permita soportar el peso de los brazos mientras se realiza la actividad laboral.	Cumple	
Ajustes: Las sillas deben cumplir con unos ajustes básicos de acuerdo a las condiciones antropométricas de los empleados y a la configuración del puesto de trabajo.	Cumple	
Color: El color del tapizado debe ser negro.	Cumple	
Garantía: Cinco (5) años de garantía por defectos de ensamble y fabricación	Cumple	
<b>SILLA TIPO INTERLOCUTORA (Muestra)</b>		
<b>Silla tapizada de color negro con dos piezas independientes tapizadas en espuma</b>	<b>No cumple</b>	<b>El tapizado de la muestra es de color azul</b>
Tubería oval de 1" recubierta con pintura electrostática horneable en polvo color negro.	Cumple	
La tapa interna y la concha externa del asiento y el espaldar son en polipropileno	Cumple	
Dimensiones: Altura al asiento 47 cms y total 84 cms	Cumple	
Profundidad: Que permita buen apoyo para la espalda.	Cumple	
<b>Color: El color del tapizado debe ser negro.</b>	<b>No Cumple</b>	<b>El tapizado de la muestra es de color azul</b>
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación	Cumple	
<b>DESCANSAPIÉS (Muestra)</b>		
<b>Estructura: en tubería redonda de 5/8 cromada (una sola pieza)</b>	<b>No cumple</b>	<b>La tubería la componen tres piezas</b>
Superficie: en tablex de 15mm tapizado antideslizante con cantos termolaminados en color negro.	Cumple	
<b>Dimensiones: 42,5 cms de ancho x 30.5 cms de fondo.</b>	<b>No cumple</b>	<b>El ancho de la muestra mide 47.5 cms de ancho</b>
Permite que los pies adquieran una postura inclinada, lo cual mejora la circulación evitando traumas acumulativos en miembros inferiores.	Cumple	
El grado de inclinación debe ser graduable.	Cumple	
Garantía: Mínimo un (1) año de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>NEVERA PARA OFICINA (Catálogo)</b>		
Tipo refrigerador: Frost	Cumple	
Acabado / Color: Titanio o gris	Cumple	
Entrepaños: Alambón o vidrio templado	Cumple	
Sistema de frío: Convencional	Cumple	
Capacidad máxima: Hasta 150 Litros	Cumple	
Tipo de iluminación: Interna	Cumple	
Cantidad de puertas: Una (1)	Cumple	
Peso máximo: 40Kg	Cumple	
Altura máxima (exterior): 90cms	Cumple	
Ancho máximo (exterior): 52cms	Cumple	
Profundidad máxima (exterior): 65cms	Cumple	

Garantía: Mínimo dos (2) años de garantía en el compresor y un (1) año de garantía en el resto de los componentes. Esta garantía será expedida por el fabricante.	Cumple	
<b>ESCRITORIO DIRECTIVO (Catálogo)</b>		
Superficie en tablex de 30mm post-formada y enchapada en formica F8 color cognac maple 1485 mt; laterales y falda en madecor negro de 19 mm y 15mm respectivamente.	Cumple	
Uniones entre los elementos por medio de minifix	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	
Incluye archivo móvil de 2 x 1 (2 gavetas y un archivo) en formica del mismo color del escritorio. Incluye chapa de seguridad.	Cumple	
Dimensiones: Escritorio Principal (1.50 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Dimensiones escritorio Retorno (0.90 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Conector (60 x 60) en forma triangular	Cumple	
Incluye badem para escritura	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>ESCRITORIO SECRETARIAL (Catálogo)</b>		
Superficie en tablex de 30mm post-formada y enchapada en formica F8 color cognac maple 1485 mt; laterales y falda en madecor negro de 19 mm y 15mm respectivamente.	Cumple	
Uniones entre los elementos por medio de minifix	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	
Incluye archivo móvil de 2 x 1 (2 gavetas y un archivo) en formica del mismo color del escritorio. Incluye chapa de seguridad.	Cumple	
Dimensiones escritorio Principal (1.50 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Dimensiones escritorio Retorno (1.20 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Conector (60 x 60) en forma triangular	Cumple	
Incluye badem para escritura	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>ESCRITORIO OPERATIVO (Catálogo)</b>		
Superficie en tablex de 30mm post-formada y enchapada en formica F8 color cognac maple 1485 mt; laterales y falda en madecor negro de 19 mm y 15mm respectivamente.	Cumple	
Uniones entre los elementos por medio de minifix	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	
Incluye archivo móvil de 2 x 1 (2 gavetas y un archivo) en formica del mismo color del escritorio. Incluye chapa de seguridad.	Cumple	
Dimensiones escritorio Principal (0.90 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Dimensiones escritorio Retorno (0.90 x 0.60 x 0.73 alto)	Cumple	
Conector (60 x 60) en forma triangular	Cumple	
Incluye badem para escritura	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>ARCHIVADOR (Catálogo)</b>		
Archivador vertical 4 gavetas carpeteras.	Cumple	
Fabricado en madera roble pintura en tintilla y riel de full extensión.	Cumple	
Incluye chapa de seguridad.	Cumple	
Dimensiones: Frente 0.50 mts. Fondo 0.60 mts. Alto 1.30 mts.	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	

<b>MESA RECTANGULAR (Catálogo)</b>		
Superficie en tablex de 30mm post-formada y enchapada en formica F8 color cognac maple 1485 mt; laterales y falda en madecor negro de 19 mm y 15mm respectivamente.	Cumple	
Uniones entre los elementos por medio de miniflix	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes.	Cumple	
Dimensiones: 1.80 x 0.90 x 0.73 Alto	Cumple	
Mesa para seis (6) sillas.	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>MESA REDONDA (Catálogo)</b>		
Superficie en tablex de 30mm post-formada y enchapada en formica F8 color cognac maple 1485 mt; laterales y falda en madecor negro de 19 mm y 15mm respectivamente.	Cumple	
Uniones entre los elementos por medio de miniflix	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	
Dimensiones: Diámetro 1,20 mts. Alto 0,73 mts.	Cumple	
Mesa para cuatro (4) sillas.	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>MUEBLE IMPRESORA (Catálogo)</b>		
Estructura en madecor de 19mm con superficie en tablex de 30mm de espesor enchapada en formica F8 color cognac maple 1845 MT, con dos puertas batientes y entrepaño interno.	Cumple	
Incluye chapa de seguridad.	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	
Dimensiones: 0.40 x 0.90 x 0.73 Alto.	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación	Cumple	
<b>MUEBLE TIPO BIBLIOTECA (Catálogo)</b>		
Biblioteca en madecor de 19mm con superficie en tablex de 30mm de espesor enchapada en formica F8 color cognac maple 1845 MT.	Cumple	
Compuesta por un mueble inferior con dos puertas batientes y entrepaño interno y un mueble superior sin puertas y un entrepaño.	Cumple	
Tapones antideslizantes en los soportes	Cumple	
Dimensiones Mueble Superior: 0.33 x 0,90 x 0.73 Alto Dimensiones Mueble Inferior: 0.40 x 0,90 x 0.73 Alto	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación	Cumple	
<b>TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO (Catálogo)</b>		
Tablero en vidrio templado sin reflejo de 8 milímetros de espesor, pulido y brillado en los bordes.	Cumple	
Liso Antirreflectivo	Cumple	
Incluye portaborrador en acero o acrílico cristal en 5mm.	Cumple	
Cuatro (4) o seis (6) perforaciones, según la medida, y un distanciador en acero inoxidable para cada perforación	Cumple	
Tablero para escribir con marcadores tanto de tinta seca borrrable como de tinta permanente o indeleble	Cumple	
Dimensiones 1.20 x 1.50Mts	Cumple	
Producto hecho 100% de vidrio de seguridad	Cumple	
Garantía: 3 años de garantía por defectos de ensamble y fabricación.	Cumple	
<b>CAMILLA RÍGIDA PARA INMOBILIZAR (Catálogo)</b>		

Inmovilizador rígido tipo tabla con cabecera y correas sujetadoras, que facilita el transporte de paciente con lesión de columna.	Cumple	
Color Amarillo	Cumple	
Fabricada en Polietileno de alto impacto	Cumple	
Dimensiones 1.70 X 0.35 MTS	Cumple	
Garantía: Un (1) año, en materiales en buen estado desde fabricación.	Cumple	

### CONCLUSIONES GENERALES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6.2 del Pliego de Condiciones, "PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA", cada proponente debería presentar una propuesta técnica y metodológica con todas y cada una de las condiciones técnicas esenciales, las cuales son exigencias mínimas, relacionadas con el objeto de la contratación, contempladas en el Capítulo VII ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ESENCIALES QUE SON EXIGENCIAS MÍNIMAS DEL OBJETO A CONTRATAR, y la inobservancia de cualquiera de esas condiciones ocasionaría el rechazo de la propuesta, de conformidad con el presente Pliego de Condiciones.

Acorde con lo establecido en el Capítulo 8 "CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA", numeral 8.13, es causal de eliminación "Cuando no se cumpla con alguna de las especificaciones técnicas, o con alguna de las condiciones esenciales, establecidas en el capítulo VII ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ESENCIALES QUE SON EXIGENCIAS MÍNIMAS DEL OBJETO A CONTRATAR, del Pliego de Condiciones".

Por lo tanto, una vez revisadas las propuestas de los proponentes **TAPICERIA APOLO OCAMPO y C-EDUKA INDUMUEBLES**, se encuentra que **NO CUMPLEN** con algunas de las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones por lo que las propuestas son eliminadas del presente proceso de selección.

Respecto al proponente **DIVISER S.A.S.**, debe aportar lo siguiente:

- De acuerdo con el numeral 3.3. el Formato de paz y salvo de seguridad social y parafiscales firmado por el Representante Legal.
- De acuerdo con el numeral 2.8. CAPACIDAD FINANCIERA, del pliego de condiciones establecido, para el cálculo del Indicador de Crecimiento EBITDA, el soporte documental para respaldar la certificación suscrita de este indicador por parte del revisor fiscal si la persona jurídica tiene revisor fiscal o en el evento de no tenerlo por un contador público, será el Balance General, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la presentación de la propuesta, así como el estado de resultados de los años 2010 y 2011 el cual deberá coincidir con la información financiera reportada en el RUP y que se encuentre en firme.

### PUBLICACIÓN INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con lo establecido en el numeral 14 del artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012, se publica y da traslado del presente informe.

COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR,

**JAIRO ALONSO ESCOBAR VELASQUEZ**  
Subdirector Administrativo Financiero  
Técnico

**JUAN PABLO CARVAJAL CHICA**  
Jefe Contabilidad y Bienes  
Técnico

**JORGE ANDRÉS GÓMEZ CEBALLOS**  
Subdirección Administrativa y Financiera  
Financiero

**SIRLEY MILENA RESTREPO RAMÍREZ**  
Abogada Subdirección Admin. y Finan.  
Jurídico

(ORIGINAL FIRMADO)